



# [2CM] EXTREME: FITTING MANUAL

MANUAL DE COLOCACIÓN EXTREME (2CM)

ARGENTA





# INDEX:

## ÍNDICE:



**PAG 04-05**  
**PAVING ON GRAVEL**  
 COLOCACIÓN SOBRE GRAVA



**PAG 06-07**  
**PAVING ON LAWN**  
 COLOCACIÓN SOBRE CÉSPED



**PAG 08-09**  
**PAVING WITH RAISED PAVING SUPPORTS**  
 COLOCACIÓN SOBRE PLOTS



**PAG 10-11**  
**PAVING WITH ADHESIVE CEMENT**  
 COLOCACIÓN SOBRE ADHESIVOS CEMENTOSOS

**PAG 12-13**  
**GROUTING AND CLEANING RECOMENDATIONS**  
 RECOMENDACIONES DE REJUNTADO Y LIMPIEZA

**PAG 14-15**  
**EXTREME PRODUCT SELECTION**  
 SELECCIÓN DE PRODUCTO EXTREME

# PAVING ON GRAVEL:

## COLOCACIÓN DE SOBRE GRAVA:



### PASO/STEP 1

Dig down 10 to 20 cm in the ground on which the paving will be laid and make a curb around the edges to contain the pouring of the gravel.

Excavar de 10 a 20 cms de profundidad en el terreno sobre el que se va a colocar el pavimento y crear un bordillo perimetral para contener la caída de la grava.

### PASO/STEP 2

Check the condition of the soil. After digging out the 20 cm of soil, level the surface of the soil with a rake, a spirit level and a ruler and then compact it.

Evaluar el estado del suelo. Una vez extraídos los 20 cms de sustrato nivelar la explanada de suelo mediante el uso de un rastrillo, un nivel, y un regle, y seguidamente lo compactaremos.

### PASO/STEP 3

Lay the plant prevention sheet down on the surface.

Extender la tela anti-vegetal sobre la superficie.

### PASO/STEP 7

Check the units are level and that the joints are aligned. Optionally, you could also make a 5 to 10 mm joint filled with fine sand.

Controlar la planitud de las piezas y la alineación de las juntas. Se puede optar también por una colocación con una junta de 5 a 10 mm para rellenar con arena fina.



### PASO/STEP 4

Prepare the gravel base. Pour on and compact a layer 5 to 10 cm thick of 16 to 36 mm gravel to allow proper water drainage.

Preparar la base de grava. Aplicar y compactar una capa de 5 a 10 cms de espesor de grava con granulometría de 16 a 36 mm para el correcto drenaje del agua.



### PASO/STEP 5

Pour on a second 5 to 10 cm layer of 4 to 8 mm gravel using the screeding technique with a ruler and spirit level to create a completely flat surface.

Aplicar una segunda capa de 5 a 10 cms de grava con granulometría de 4 a 8mm, utilizando la técnica del maestreado, mediante regles y nivel, para crear una superficie completamente plana.



### PASO/STEP 6

Lay the paving on the screed surface with a minimum distance of 5 mm between each unit. Compact the units into their final position with a rubber mallet.

Colocar el pavimento sobre la superficie maestreada de grava, con una separación entre pieza y pieza mínima de 5mm. Compactar las piezas hasta su posición definitiva mediante el uso de una maza de goma.



# PAVING ON LAWN:

## COLOCACIÓN DE SOBRE CÉSPED:



### PASO/STEP 1

Lay out the position of the units on the surface of the lawn. We recommend a minimum distance of 10 cm between one unit and another. Use a tape measure and ruler to align the units properly.

Replantear la ubicación de las baldosas en el pavimento en seco sobre la superficie. Se recomienda dejar una distancia mínima de 10 cms entre pieza y pieza. Para el correcto alineado de las piezas utilizaremos metro y regle.

### PASO/STEP 2

After laying out the paving on the lawn, mark out the edges of the unit with a straight spade by pressing down to cut into the lawn.

Después de replantear el pavimento en seco sobre el césped, marcaremos el perímetro de la pieza mediante una pala de canto recto, con la cual ejerceremos presión para cortar el césped.

### PASO/STEP 3

Remove the grass layer together with an additional layer of soil approximately 5 cm deep.

Retiraremos la capa de hierba de cortada, y quitaremos una capa adicional de sustrato de unos 5 cms de profundidad.



### PASO/STEP 4

Prepare the base by spreading a layer of 4 to 8 mm gravel on it up to approximately 1 cm below the level of the lawn so that when the unit is compacted it is level with the lawn.

Preparamos el lecho extendiendo una capa de grava de granulometría de 4 a 8mm, hasta 1 cm aproximadamente por debajo del nivel del césped de forma que, al compactar la pieza, quedará a ras del césped.



### PASO/STEP 5

Lay the unit and compact it with a rubber mallet so it is firmly in position and level with the ground.

Colocar la pieza y compactar con una maza de goma para que quede firme y a nivel del suelo.



# PAVING WITH RAISED SUPPORTS:

## COLOCACIÓN DE CON PLOTS:



### PASO/STEP 1

Lay out the position of the units and the cuts. Put 4 polypropylene supports suitable for the unit's width in place, starting with one corner of the perimeter. Where there are walls or changes in level, when the support does not fit between four units, you have to break the supports' tabs so they fit beneath the unit.

Replantear la ubicación de las piezas y los cortes. Colocamos 4 soportes de polipropileno ajustados al ancho de la baldosa, comenzando por una esquina del perímetro a instalar. En las paredes y cambios de plano, cuando el soporte no queda entre cuatro piezas, se debe romper las pestañas de los soportes para que queden debajo de la pieza.



### PASO/STEP 2

Use a spirit level to check the unit is properly levelled on the supports. Adjust the supports with the floating nut until they reach the desired height and it is completely levelled.

Mediante un nivel, comprobaremos la correcta nivelación de la baldosa sobre los soportes. Ajustamos los soportes mediante la tuerca flotante, hasta conseguir la altura deseada y la completa nivelación.



### PASO/STEP 3

Tighten the counter nut so it is completely stable and there is no movement. Use screws if there is no counter nut to hold it in place. In the case of sloping paving you can insert a polyurethane or similar base to prevent undesired movement in the future.

Apretar la contratuerca para dejar el plot completamente fijo y evitar movimientos en el mismo, o fijar con tornillos si no llevara contratuerca de bloqueo. En caso de pavimentos con pendiente se puede fijar la base con espuma de poliuretano o similar; evitando así, movimientos indeseados en un futuro.

### PASO/STEP 4


Continue with laying the adjoining units using the same procedure.

Seguimos colocando las baldosas contiguas con el mismo procedimiento.



# PAVING WITH ADHESIVE CEMENT:

## COLOCACIÓN DE SOBRE ADHESIVOS CEMENTOS:



### PASO/STEP

**1**

On a completely flat and level surface, lay the paving using the double bonding technique with an C2 S1 or C2 S2 adhesive.

Sobre una superficie completamente plana y nivelada, colocaremos el pavimento con el método del doble encolado, utilizando un adhesivo C2 S1 o bien C2 S2.

### PASO/STEP

**2**

Spread the adhesive over the surface to be placed downwards by brushing in a straight line perpendicular to the unit's edge with a 10 or 12 mm notched trowel. Apply double-bonding to the back of the unit by spreading a thin layer of adhesive with the smooth edge of the trowel.


Extenderemos el adhesivo sobre la superficie de colocación peinando en línea recta y perpendicular a la arista de la baldosa, utilizando una llana dentada de 10 o 12 mm, y aplicaremos el doble encolado en el reverso de la pieza aplicando una fina capa de adhesivo con la parte lisa de la llana.

### PASO/STEP

**3**


The unit must be laid in its final position taking into account the width of the joint. Move the unit 1 cm perpendicular to the lines and in the opposite direction to the adjoining unit. Then move the unit back in the other direction to its original position. Adjust it with separators. Use a rubber mallet to level the units and prevent any from sticking up. We recommend leaving a 5 mm joint.

Se debe colocar la baldosa en su posición definitiva teniendo en cuenta la anchura de la junta de colocación. Desplazamos la baldosa en dirección perpendicular a los surcos y en sentido contrario a la baldosa contigua una distancia de 1 cm. Volvemos a desplazar la baldosa en sentido contrario hasta su posición original ajustando con las crucetas de separación.. Nos ayudaremos de la maza de goma para nivelar las piezas y evitar resaltos entre piezas. Es recomendable dejar una junta de colocación de 5mm.



# GROUTING RECOMMENDATIONS:

## RECOMENDACIONES DE REJUNTADO:



# CLEANING RECOMMENDATIONS:

## RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA:

To protect the surface of unglazed and textured (full body) porcelain tiles against dirt caused by traffic and to make maintenance easier, we recommend **FILASTOP DIRT**. It restores their sheen, does not form a surface film and penetrates deep down to protect the material against organic stains without altering its skid resistance.

Para proteger las superficies de porcelánico "todomasa" de tipo natural y estructurado contra la suciedad del tránsito facilitando el mantenimiento se recomienda **FILASTOP DIRT**. Recupera la luminosidad y el brillo original del material, no crea película y penetra en profundidad protegiendo el material también contra manchas orgánicas. No modifica el nivel de deslizamiento del material.

**PRODUCT:** FILASTOP DIRT


**COVERAGE:** 1 litre for approx. 30-40 m<sup>2</sup>

**USE:** Apply the undiluted product evenly to the perfectly clean, dry surface, using a large flat paintbrush or similar to "pull" the product well. Within 10 minutes after application, remove all residues of product from the surface with a clean cloth or single-brush machine. We recommend working on one small area at a time. The surface is ready for use after 8 hours.

**PRODUCTO:** FILASTOP DIRT

**RENDIMIENTO:** 1 litro cada 30-40 m<sup>2</sup> aprox.

**PROCEDIMIENTO:** Con superficie perfectamente limpia y seca, aplicar puro con una brocha u otro aplicador similar, de manera uniforme y estirando muy bien el producto. A los 10 minutos eliminar completamente el residuo superficial con un paño limpio o máquina rotativa. Se aconseja actuar por pequeñas áreas de superficie. La superficie es transitable al cabo de unas 8 horas.



FILASTOP DIRT

# PRODUCT RECOMMENDS:

RECOMENDACIONES DE PRODUCTO:

60x60x2 cm / 24"x24"x0.8"

## CORE:



CORE EXTREME PLUMB



CORE EXTREME CONCRETE



CORE EXTREME AMBRE



CORE EXTREME TORTORA

60x60x2 cm / 24"x24"x0.8"


## KURSAAL:



KURSAAL EXTREME NEUTRAL




KURSAAL EXTREME ASHEN



60x60x2 cm / 24"x24"x0.8"

## AR DUEN:



AR DUEN EXTREME NATUREL

# ARGENTA



**CATÁLOGO COLOCACIÓN EXTREME 2CM**  
Edition/Edición 1 | Ref: 05347

Edited and designed: / Editado y diseñado:  
**ARGENTA CERÁMICA S.L.**

Publishing: / Publicado:  
**SEPTEMBER 2017**

Printed: / Impreso:  
**SPAIN**

---

#### LEGAL INFORMATION: / INFORMACIÓN LEGAL:

© **ARGENTA CERÁMICA S.L.** Reserves the right to introduce modifications or changes as deemed appropriated. All colours in this catalogue should be considered as approximated. The entire contents of this catalogue are copyright. No pictures, texts, illustrations or graphic concepts may be reproduced, either wholly or partially, without the express permission of **ARGENTA CERÁMICA S.L.**

© **ARGENTA CERÁMICA S.L.** Se reserva el derecho de hacer variaciones y modificaciones que se consideren oportunas. A causas de los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos. La información de este catálogo está protegida en su totalidad por copyright. Está prohibida la reproducción total o parcial de los textos, ilustraciones, imágenes y representaciones gráficas sin la autorización expresa de **ARGENTA CERÁMICA S.L.**

---

#### **ARGENTA CERÁMICA S.L.**

Pol. Ind. Vall d'Alba, vial 5, parcela 2  
12194 Vall d'Alba (Castellón) SPAIN

**OFFICES:** Crta. Viver-Puerto de Burriana, Km. 61,5  
12540 Vila-real (Castellón) SPAIN  
Apto. de Correos 618

[www.argentaceramica.com](http://www.argentaceramica.com)

[argenta@argentaceramica.com](mailto:argenta@argentaceramica.com)

SPAIN: [comercial@argentaceramica.com](mailto:comercial@argentaceramica.com)

INTERNACIONAL: [export@argentaceramica.com](mailto:export@argentaceramica.com)

t. +34 964 324 003

f. +34 964 324 006

