fiora
25
26

#CREADAPARACREAR

25 26

índice

platos de ducha
18

bañeras
120

accesorios hylla
298

skin panels
108

muebles de baño
136

radiadores
306

información técnica
314

precisión industrial y cuidado artesanal

brand essence



El diseño y la belleza de los detalles marcan la diferencia.

Personalización llevada al límite con texturas, colores y emociones únicas.

30 años diseñando espacios con un concepto global, donde se integran muebles, encimeras y lavabos, platos de ducha, bañeras, paneles, radiadores, espejos y accesorios.

Pasión por la innovación combinada con un trabajo donde los detalles son la clave.

Creatividad y técnica unidas para crear productos de diseño adaptados a cada espacio.

diseño e innovación

Detalles y texturas que marcan la diferencia.

La búsqueda de nuevos materiales innovadores que respondan a las necesidades del espacio de baño nos permite estar a la vanguardia del diseño.

studio fiora

Nuestra identidad.
El alma de Fiora
que está presente
en cada una de
nuestras creaciones.

Studio Fiora es nuestro estudio creativo interno, una apuesta por mantener y respetar los códigos de nuestro ADN: artesanía, calidad, creatividad, funcionalidad e innovación de cada diseño.

Detalles, creatividad, inspiración, ideas, materiales… es nuestra forma de marcar el camino.

Creación de espacios únicos adaptados a cada persona o proyecto.

Adaptar y personalizar cada colección a proyectos globales de arquitectura, diseño o interiorismo.

Detalles, materiales, texturas, colores y sensaciones únicas combinadas entre sí para transmitir la esencia de cada proyecto.

fiora contract

on the road

Nuestro camino hacia la sostenibilidad.

Seguimos dando pasos hacia delante en la búsqueda del equilibrio y una sostenibilidad real.

El aprovechamiento de los recursos y la eficiencia de nuestros materiales son ya una realidad que nos ayuda a cuidar de nuestro medio ambiente.

productos más sostenibles

Platos de ducha, encimeras y lavabos más sostenibles y respetuosos con nuestro entorno, que contienen más del 50% de sus componentes de origen reciclado.



Todos nuestros productos están libres de sílice.

Tecnología pionera para ser más respetuosos con el medio ambiente.

Platos de ducha más ligeros y fuertes.

Reducción de peso, Silex Titan es un 30% más ligero.

Equilibrio perfecto entre ligereza y solidez.

platos aligerados

Reducción de la carga mineral para disminuir su peso y ser más sostenibles.

RECUERDA

Silex Titan es:
30% más ligero, e igual de resistente.

silex titan

la pureza de nanobath

Superficies más limpias y seguras que ayudan a mantener la higiene de cada espacio gracias a su tratamiento tecnológico avanzado, basado en micropartículas de plata, que actúa contra la actividad bacteriana.

Este acabado protector mejora las cualidades higiénicas de todas las superficies al dotarles de propiedades fungicidas, antibacterianas e hidrofóbicas durante todo el ciclo de vida del producto.



#FioraGlobalConcept

espacios fiora

platos de ducha
bañeras
skin panel
muebles de baño
encimeras y lavabos
accesorios
radiadores



platos de ducha

NEW
wave 24

selene 30

sfera 36

limite 42

trace 48

kou 52

privilege 56

silex titan 60

silex 66

silex plus 76

silex enmarcado 80

essential 84

elax 88

en stock 104

Privilege Pizarra 40T Bone

Selene Pizarra 40M Nude

Limite Pizarra 41M Seda

Essential Pizarra 0P Blanco Total

Sfera Concrete 0T Blanco Roto

Silex Titan Pizarra 37T Cenere

Silex Plus Lastra 22T Negro

Kou Lastra 40T Bone

Silex Pizarra 0T Blanco Roto

Trace Pizarra 36T Capuccino

Wave Concrete 0P Blanco Total

Elax Tea System Pizarra 31T Gris

Silexpol®

Material antideslizante patentado por Fiora con una gran resistencia y capacidad de personalización.

Está compuesto por resina de poliuretano, que le otorga una gran calidad, resistencia, durabilidad y elasticidad.

Un material versátil con una amplia capacidad de personalización en medidas, colores, texturas y tamaños que crea la combinación perfecta entre diseño y usabilidad.

Todos nuestros productos están libres de sílice.

NEW

Wave

Wave by Yonoh&Fiora
es un diseño creado por
Yonoh Creative Studio.

La belleza de la piedra natural y el diseño minimalista y elegante se fusionan para crear un plato de ducha único que eleva el espacio de baño. La bandeja de mármol natural se integra en el diseño del plato de ducha, creando un conjunto armonioso único. Adaptable a cualquier espacio y con cinco acabados de mármol diferentes para combinar con el resto de colecciones Fiora y crear un ambiente global singular.

Premis ADCV 2024 Plata

DESIGN AWARD 2025

Plato de ducha Wave Concrete 0P Blanco Total y PN06 Black Gold. Skin Panel Listello 56M Dark. Mueble Inglet armazón y frente Listello 56M Dark. Patas 0MT Negro. Lavabo Blocco Frontal PN06 Black Gold. Espejo Marco 56M Dark.

Plato de ducha Wave Concrete 0P Blanco Total y PN05 White Gold. Skin Panel Concrete 0P Blanco Total.

Plato de ducha Wave Concrete 36T Capuccino y PN03 Pietra Gris. Skin Panel Concrete 36T Capuccino.

WAVE NEW

CARACTERÍSTICAS
Con desagüe oculto

Textura Liso en marco lateral.
Textura Concrete en superficie.



ADAPTABILIDAD
Alteración de medida o forma
Corte máximo: 6 cm (ancho) / 10 cm (largo)



BANDEJA PIEDRA NATURAL
Piedra Natural
ø25 cm

Bandeja izquierda
(de serie)

Bandeja derecha
(de serie)

		Blanco Carrara	Pietra Gris	Negro Marquina	White Gold	Black Gold
120 - 140	izq	REWAVEH1IPN00	REWAVEH1IPN03	REWAVEH1IPN04	REWAVEH1IPN05	REWAVEH1IPN06
	dcha	REWAVEH1DPN00	REWAVEH1DPN03	REWAVEH1DPN04	REWAVEH1DPN05	REWAVEH1DPN06
160 - 180	izq	REWAVEH2IPN00	REWAVEH2IPN03	REWAVEH2IPN04	REWAVEH2IPN05	REWAVEH2IPN06
	dcha	REWAVEH2DPN00	REWAVEH2DPN03	REWAVEH2DPN04	REWAVEH2DPN05	REWAVEH2DPN06

SIFONES viega

Sifón estándar horizontal
(de serie)
SE_SIFON

Sifón vertical,
opcional sin recargo
SE_SIFONV

Sifón reducido,
opcional sin recargo
SE_SIFONR

Sifón plus,
opcional con recargo
SE_SIFONP

FIORA KIT

Adhesivo MS + silicona + Siclean (1 + 1 + 1) FIOKIT01

Para platos mayores de 1m² (120 x 80 cm), es necesario un tubo adicional de Adhesivo MS.
Más información, pág. 316

Más información piezas y repuestos, pág. 317

		120	140	160	180
80	izq	SWCI12080	SWCI14080	SWCI16080	SWCI18080
	dcha	SWCD12080	SWCD14080	SWCD16080	SWCD18080
90	izq	SWCI12090	SWCI14090	SWCI16090	SWCI19090
	dcha	SWCD12090	SWCD14090	SWCD16090	SWCD19090
Espesor (cm)		3,3-3,4	3,5-3,7	3,8	4-4,1

NOTA: Ver pesos, pág. 326

COLORES BANDEJA PIEDRA NATURAL

PN00 Blanco Carrara

PN03 Pietra Gris

PN04 Negro Marquina

PN05 White Gold

PN06 Black Gold

COLORES

0P Blanco Total

0T Blanco Roto

41M Seda

40M Nude

40T Bone

36T Capuccino

31T Gris

37T Cenere

22T Negro

TEXTURAS
Concrete

DESCARGAS
Ficha técnica

LIBRE DE SÍLICE

Wave by Yonoh&Fiora es un diseño creado por Yonoh Creative Studio.

MULTICOLOR TX +10%

0TX Blanco Roto Multicolor

40TX Bone Multicolor

36TX Capuccino Multicolor

37TX Cenere Multicolor

22TX Negro Multicolor

56TX Dark Multicolor

RAL +20%
RAL

Plato de ducha Selene Pizarra 37T Cenere. Skin Panel Pizarra 0P Blanco Total

Selene

Innovación y diseño con rejilla circular con relieve.

Selene une innovación y diseño con funcionalidad y sencillez. De líneas puras y limpias, recto y sin marco perimetral, contrasta con la rejilla circular en forma de luna llena y con un ligero relieve, aportando un valor creativo diferencial.

Rejilla combinada con el plato en textura Pizarra, redondeada con una suave forma convexa y que apoya sobre unas ligeras patas que le aportan un diseño exclusivo e innovador.

Plato de ducha Selene Pizarra 0P Blanco Total. Estante Hylla Pizarra 37T Cenere. Estante Hylla Pizarra 37T Cenere. Estante/toallero Hylla Pizarra 37T Cenere. Estante Hylla Liso 37T Cenere. Bañera Ovaly 0SS Blanco con reposacabezas.

SELENE

CARACTERÍSTICAS
Extraplano
Rectangular



ADAPTABILIDAD
Alteración de medida o forma
Corte máximo: 5 cm a cada lado (ancho) / 20 cm (largo)



Enmarcado a medida



REJILLAS
Misma textura y color que plato

Rejilla Selene
(de serie)
RESELENEPxx

xx: código del color a elegir

POSICIONAMIENTO DE REJILLA

	70	75	80	90	100
	A				
90	25				
100	25				
120	30				
130	30				
140	30				
150	40				
160	40				
180	60				
200	60				

	70	75	80	90	100
	B				
90					
100					
120					
130					
140	35	37,5	40	45	50
150					
160					
180					
200					

SIFONES Viega

Sifón estándar horizontal
(de serie)
SE_SIFON

Sifón vertical,
opcional sin recargo
SE_SIFONV

Sifón reducido,
opcional sin recargo
SE_SIFONR

Sifón plus,
opcional con recargo
SE_SIFONP

FIORA KIT

Adhesivo MS + silicona + Siclean
(1 + 1 + 1) FIOKIT01

Para platos mayores de 1m² (120 x 80 cm), es necesario un tubo adicional de Adhesivo MS.
Más información, pág. 316

Más información piezas y repuestos, pág. 317

	NEW 90	100	120	NEW 130	140	NEW 150	160	180	200
70	SSLP9070	SSLP10070	SSLP12070	SSLP13070	SSLP14070	SSLP15070	SSLP16070	SSLP18070	SSLP20070
NEW **75**	SSLP9075	SSLP10075	SSLP12075	SSLP13075	SSLP14075	SSLP15075	SSLP16075	SSLP18075	SSLP20075
80	SSLP9080	SSLP10080	SSLP12080	SSLP13080	SSLP14080	SSLP15080	SSLP16080	SSLP18080	SSLP20080
90	SSLP9090	SSLP10090	SSLP12090	SSLP13090	SSLP14090	SSLP15090	SSLP16090	SSLP18090	SSLP20090
100	-	SSLP100100	SSLP120100	SSLP130100	SSLP140100	SSLP150100	SSLP160100	SSLP180100	SSLP200100
Espesor (cm)	3,0	3,1	3,3	3,5	3,6	3,6	3,8	3,8	4,1

NOTA: Ver pesos, pág. 327

Platos en stock. Disponibles en 0P Blanco Total. Más información, pág. 105

RECUERDA

Selene ahora dispone de **20 nuevas medidas** (75, 90, 130 y 150).

TEXTURAS
Pizarra

DESCARGAS
Ficha técnica

LIBRE DE SÍLICE

COLORES

0P Blanco Total
0T Blanco Roto
41M Seda
40M Nude
40T Bone
36T Capuccino
31T Gris
37T Cenere
22T Negro

MULTICOLOR TX +10%

0TX Blanco Roto Multicolor
40TX Bone Multicolor
36TX Capuccino Multicolor
37TX Cenere Multicolor
22TX Negro Multicolor
56TX Dark Multicolor

RAL +20%
RAL

archiproducts AWARDS WINNER

Sfera

Asimetría sinuosa de ensueño.

Diseño, asimetría y texturas combinadas en lugares imposibles. Sfera representa la belleza más natural, un plato de ducha con diseño inspirado en la naturaleza y creado para soñar.

Asimétrico y con formas redondeadas, el nuevo plato Sfera lleva al extremo la creatividad en sus formas con un suave enmarcado curvo en uno de sus lados que termina en una original rejilla en forma de luna. Sfera tiene doble textura en superficie, una en la parte interior y otra en la rejilla y en el marco curvo lateral que lo envuelve.

Plato de ducha Sfera Concrete 36T Capuccino. Skin Panel Concrete 36T Capuccino. Estantes Hylla Concrete 36T Capuccino - 42M Ultramar. Bañera Belly 36T0SS Capuccino interior Blanco. Mesa auxiliar Midnight 42M Ultramar y 2MT Gold.

Plato de ducha Sfera Concrete 41M Seda. Skin Panel Concrete - Listello 41M Seda. Estante Hylla Listello 41M Seda. Repisa Hylla 41M Seda.

SFERA

CARACTERÍSTICAS
Con desagüe oculto

Textura Liso en marco lateral y rejilla.
Textura Concrete en superficie.



ADAPTABILIDAD
Alteración de medida o forma
Corte máximo: 6 cm (ancho) / 10 cm (largo)



REJILLAS
Textura Liso. Mismo color que plato

Rejilla izquierda
(de serie)
RESFERALIxx

Rejilla derecha
(de serie)
RESFERALDxx

xx: código del color a elegir

SIFONES
viega

Sifón estándar horizontal
(de serie)
SE_SIFON

Sifón vertical,
opcional sin recargo
SE_SIFONV

Sifón reducido,
opcional sin recargo
SE_SIFONR

Sifón plus,
opcional con recargo
SE_SIFONP

Más información piezas y repuestos, pág. 317

FIORA KIT



Adhesivo MS + silicona + Siclean
(1 + 1 + 1) FIOKIT01

Para platos mayores de 1m² (120 x 80 cm), es necesario un tubo adicional de Adhesivo MS.
Más información, pág. 316

RECUERDA

Sfera tiene 2 manos: **izquierda o derecha.** Con textura Concrete en el plato y marco/ rejilla en Liso.

		120	140	160	180
80	izq	SSFCI12080	SSFCI14080	SSFCI16080	SSFCI18080
	dcha	SSFCD12080	SSFCD14080	SSFCD16080	SSFCD18080
90	izq	SSFCI12090	SSFCI14090	SSFCI16090	SSFCI19090
	dcha	SSFCD12090	SSFCD14090	SSFCD16090	SSFCD19090
Espesor (cm)		3,3-3,4	3,5-3,6	3,8	4-4,1

NOTA: Ver pesos, pág. 326

TEXTURAS
Concrete

DESCARGAS
Ficha técnica

LIBRE DE SÍLICE

COLORES

0P
Blanco Total

0T
Blanco Roto

41M
Seda

40M
Nude

40T
Bone

36T
Capuccino

31T
Gris

37T
Cenere

22T
Negro

MULTICOLOR TX +10%

0TX
Blanco Roto
Multicolor

40TX
Bone
Multicolor

36TX
Capuccino
Multicolor

37TX
Cenere
Multicolor

22TX
Negro
Multicolor

56TX
Dark
Multicolor

RAL +20%
RAL

Plato de ducha Limite Pizarra 0T Blanco Roto. Skin Panel Pizarra 0T Blanco Roto. Bañera Ovaly 0SS Blanco con reposacabezas. Mesa auxiliar Midnight 0T Blanco Roto - 0MT Negro.

Limite

Pureza de líneas con diseño innovador.

Limite lleva la pureza de líneas al extremo para alcanzar la simplicidad más elegante. Lineal, puramente arquitectónico y con un diseño innovador que desafía los límites.

Un plato de ducha de líneas depuradas con desagüe oculto en su lado corto y con rejilla en la misma textura y color que el plato.

Bronze Delta
ADI Awards 2020

DESIGN AWARD 2020



Plato de ducha Limite Pizarra 22T Negro. Skin Panel Pizarra 22T Negro. Consola Silexpol® Making Liso 22T Negro.

LIMITE

CARACTERÍSTICAS
Extraplano con desagüe oculto



ADAPTABILIDAD
Alteración de medida o forma
Corte máximo: 5 cm a cada lado (ancho) / 20 cm (largo)
Lado desagüe, corte no posible



REJILLA
Misma textura y color que plato



SIFÓN



R-Line,
(de serie)
SESIFONRL

Nuevo diseño exclusivo patentado por Fiora
100% registrable
Más información piezas y repuestos, pág. 317

FIORA KIT

Adhesivo MS + silicona + Siclean
(1 + 1 + 1) FIOKIT01

Para platos mayores de 1m² (120 x 80 cm), es necesario un tubo adicional de Adhesivo MS.
Más información, pág. 316

	100	120	140	160	180	200
70	SLP10070	SLP12070	SLP14070	SLP16070	SLP18070	SLP20070
80	SLP10080	SLP12080	SLP14080	SLP16080	SLP18080	SLP20080
90	SLP10090	SLP12090	SLP14090	SLP16090	SLP18090	SLP20090
100	SLP100100	SLP120100	SLP140100	SLP160100	SLP180100	SLP200100
Espesor (cm)	2,7	3	3,3	3,5	3,8	4,1

NOTA: Ver pesos, pág. 327

Platos en stock. Disponibles en 0P Blanco Total, 0T Blanco Roto y 22T Negro. Más información, pág. 104

COLORES

0P Blanco Total
0T Blanco Roto
41M Seda
40M Nude
40T Bone
36T Capuccino
31T Gris
37T Cenere
22T Negro

MULTICOLOR TX +10%

0TX Blanco Roto Multicolor
40TX Bone Multicolor
36TX Capuccino Multicolor
37TX Cenere Multicolor
22TX Negro Multicolor
56TX Dark Multicolor

RAL +20%

RAL

TEXTURAS

Pizarra

DESCARGAS

Ficha técnica

LIBRE DE SÍLICE

Trace

Elegante punto de vista.

Trace ofrece un reto visual que cambia el punto de vista, con un diseño lineal y puro que integra un desagüe oculto con rejilla en su parte más alargada, en el mismo textura y color del plato.

Trace aporta un elegante diseño que se convierte en la elección perfecta para los que buscan un plato de ducha diferente y original.

Plato de ducha Trace Pizarra 40T Bone. Skin Panel Listello 40T Bone. Bañera Wally 0SS Blanco. Radiador Vulcano Pizarra 40T Bone.

TRACE

CARACTERÍSTICAS
Extraplano con desagüe oculto



ADAPTABILIDAD
Alteración de medida o forma
Corte máximo: 10 cm a cada lado (largo) / 10 cm (ancho)
Lado desagüe, corte no posible



REJILLA
Misma textura y color que plato



SIFÓN



R-Line,
(de serie)
SESIFONRL

Nuevo diseño exclusivo patentado por Fiora
100% registrable
Más información piezas y repuestos, pág. 317

FIORA KIT

Adhesivo MS + silicona + Siclean
(1 + 1 + 1) FIOKIT01

Para platos mayores de 1m² (120 x 80 cm), es necesario un tubo adicional de Adhesivo MS.
Más información, pág. 316



RECUERDA

Trace tiene una rejilla lineal con desagüe lateral oculto en el lado largo del plato.

	100	120	140	160	180	200
70	STP10070	STP12070	STP14070	STP16070	STP18070	STP20070
80	STP10080	STP12080	STP14080	STP16080	STP18080	STP20080
90	STP10090	STP12090	STP14090	STP16090	STP18090	STP20090
100	STP100100	STP120100	STP140100	STP160100	STP180100	STP200100
Espesor (cm)	2,4-2,7	2,4-2,7	2,4-2,7	2,4-2,7	2,4-2,7	2,4-2,7

NOTA: Ver pesos, pág. 327

COLORES

0P Blanco Total
0T Blanco Roto
41M Seda
40M Nude
40T Bone
36T Capuccino
31T Gris
37T Cenere
22T Negro

MULTICOLOR TX +10%

0TX Blanco Roto Multicolor
40TX Bone Multicolor
36TX Capuccino Multicolor
37TX Cenere Multicolor
22TX Negro Multicolor
56TX Dark Multicolor

RAL +20%

RAL

TEXTURAS

Pizarra

DESCARGAS

Ficha técnica

LIBRE DE SÍLICE

Plato de ducha Kou Lastra 22T Negro. Skin Panel Lastra 55M Burdeos. Estante Hylla Liso 55M Burdeos, Bandeja Hylla 55M Burdeos.

Kou

DESIGN AWARD 2021

Diseñado para destacar.

Kou destaca por su especial diseño de líneas redondeadas, tanto en el suave enmarcado perimetral en una única pieza como en el trazado de su rejilla, creada en la misma textura y color que el plato.

Su diseño, con marco de mínimo espesor y máxima seguridad y desagüe integrado, hacen que creatividad y funcionalidad se fundan en esta colección para crear un plato de ducha con un diseño innovador que destaca por su estructura firme y resistente.

Plato de ducha Kou Lastra 0P Blanco Total.

KOU

CARACTERÍSTICAS
Extraplano con desagüe oculto



REJILLAS
Misma textura y color que plato

Rejilla Kou
(de serie)
REKOULAxx

xx: código del color a elegir

POSICIONAMIENTO DE REJILLA

	70	80	90
		B	
100	35	40	45
120			
140			
150			
160			
170			
180			
200			

RECUERDA

Kou cuenta con un diseño sólido y un **ligero marco perimetral.**

	100	120	140	150	160	170	180	200
70	SKLA10070	SKLA12070	SKLA14070	SKLA15070	SKLA16070	SKLA17070	SKLA18070	SKLA20070
80	SKLA10080	SKLA12080	SKLA14080	SKLA15080	SKLA16080	SKLA17080	SKLA18080	SKLA20080
90	SKLA10090	SKLA12090	SKLA14090	SKLA15090	SKLA16090	SKLA17090	SKLA18090	SKLA20090
Espesor (cm)	3,4	3,5	3,8	4	4,1	4,3	4,4	4,7

NOTA: Ver pesos, pág. 327

TEXTURAS
Lastra

DESCARGAS
Ficha técnica

LIBRE DE SÍLICE

SIFONES viega

Sifón estándar horizontal
(de serie)
SE_SIFON

Sifón vertical,
opcional sin recargo
SE_SIFONV

Sifón reducido,
opcional sin recargo
SE_SIFONR

Sifón plus,
opcional con recargo
SE_SIFONP

Más información piezas y repuestos, pág. 317

FIORA KIT

Adhesivo MS + silicona + Siclean (1 + 1 + 1) FIOKIT01

Para platos mayores de 1m² (120 x 80 cm), es necesario un tubo adicional de Adhesivo MS.
Más información, pág. 316

COLORES

0P
Blanco Total

0T
Blanco Roto

41M
Seda

40M
Nude

40T
Bone

36T
Capuccino

31T
Gris

37T
Cenere

22T
Negro

MULTICOLOR TX +10%

0TX
Blanco Roto Multicolor

40TX
Bone Multicolor

36TX
Capuccino Multicolor

37TX
Cenere Multicolor

22TX
Negro Multicolor

56TX
Dark Multicolor

RAL +20%
RAL

Privilege

Geometría y equilibrio funcional.

Privilege está diseñado buscando la funcionalidad de una geometría equilibrada y sencilla que define un plato de formas rectas y lineales que se adapta a cualquier espacio.

Con rejilla central rectangular y alargada de acero inoxidable que se puede combinar con el color del plato.

Plato de ducha Privilege Liso 36T Capuccino. Skin Panel Liso 40T Bone. Radiador Vulcano Liso 40T Bone. Toallero 40T Bone - 0MT Negro.

PRIVILEGE

CARACTERÍSTICAS

Extraplano
Rectangular



ADAPTABILIDAD

Alteración de medida o forma
Corte máximo: 5 cm a cada lado (ancho) / 10 cm a cada lado (largo)



Enmarcado a medida



REJILLAS

Acero inoxidable pulido
Rejilla incluida en el plato: acabado inox

Rejilla Privilege Inox.
(de serie)
REPRI45
REPRI60
REPRI80

Color
xx: código del color a elegir

Rejilla Privilege Color
REPRI45Lxx
REPRI60Lxx
REPRI80Lxx

POSICIONAMIENTO DE REJILLA

	70	75	80	90	100	110
	A					
100	50					
120	60					
140	70					
160	80					
180	90					
200	100					

	70	75	80	90	100	110
	B					
100	35	37,5	40	45	50	55
120						
140						
160						
180						
200						

SIFONES

viega

Sifón D-52 horizontal
(de serie)
SESIFON52

Sifón D-52 vertical,
opcional sin recargo
SESIFON52V

Más información piezas y repuestos, pág. 317

FIORA KIT

Adhesivo MS + silicona + Siclean
(1 + 1 + 1) FIOKIT01

Para platos mayores de 1m² (120 x 80 cm), es necesario un tubo adicional de Adhesivo MS.
Más información, pág. 316

RECUERDA

Privilege tiene rejilla central longitudinal personalizable en mismo color que el plato.



		100	120	140	160	180	200
70	Pizarra	SGP10070	SGP12070	SGP14070	SGP16070	SGP18070	SGP20070
	Liso	-	-	-	-	-	-
75	Pizarra	SGP10075	SGP12075	SGP14075	SGP16075	SGP18075	SGP20075
	Liso	SGL10075	SGL12075	SGL14075	SGL16075	SGL18075	SGL20075
80	Pizarra	SGP10080	SGP12080	SGP14080	SGP16080	SGP18080	SGP20080
	Liso	SGL10080	SGL12080	SGL14080	SGL16080	SGL18080	SGL20080
90	Pizarra	SGP10090	SGP12090	SGP14090	SGP16090	SGP18090	SGP20090
	Liso	SGL10090	SGL12090	SGL14090	SGL16090	SGL18090	SGL20090
100	Pizarra	SGP100100	SGP120100	SGP140100	SGP160100	SGP180100	SGP200100
	Liso	SGL100100	SGL120100	SGL140100	SGL160100	SGL180100	SGL200100
110	Pizarra	-	SGP120110	SGP140110	SGP160110	SGP180110	SGP200110
	Liso	-	SGL120110	SGL140110	SGL160110	SGL180110	SGL200110

Longitud rejilla (cm)	44,7		59,7		79,7	
Espesor (cm)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

NOTA: Ver pesos, pág. 329

Platos en stock. Solo Rejilla acero inoxidable pulido. Textura Pizarra: 0P Blanco Total. Textura Liso: no disponible en stock. Más información, pág. 104

COLORES

0P
Blanco Total

0T
Blanco Roto

41M
Seda

40M
Nude

40T
Bone

36T
Capuccino

31T
Gris

37T
Cenere

22T
Negro

MULTICOLOR TX +10%

0TX
Blanco Roto Multicolor

40TX
Bone Multicolor

36TX
Capuccino Multicolor

37TX
Cenere Multicolor

22TX
Negro Multicolor

56TX
Dark Multicolor

RAL +20%

RAL

TEXTURAS

Pizarra

Liso

DESCARGAS

Ficha técnica

LIBRE DE SÍLICE

Plato de ducha Silex Titan Pizarra 0P Blanco Total rejilla 04 Textura y color.

Tecnología pionera para ser más respetuosos con el medio ambiente.

Platos de ducha más ligeros y fuertes.

Reducción de peso, Silex Titan es un 30% más ligero.

Equilibrio perfecto entre ligereza y solidez.

Silex Titan
aligerado

Ligereza, innovación, diseño y solidez.

En Fiora hemos aplicado la tecnología más avanzada para ser más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente con una gama de platos de ducha más ligeros y fuertes que desafían las reglas del juego.

Platos de ducha de menor espesor, con un 30% menos de peso que un plato convencional. Más ligeros y, al mismo tiempo, igual de sólidos y resistentes.

Más respetuoso con el entorno, Silex Titan reduce la carga mineral y su peso, haciéndolo más sostenible y facilitando su manipulación e instalación.

Con cuerpo firme y alma aligerada, un nuevo concepto de plato de ducha con una tecnología avanzada para alcanzar el equilibrio perfecto entre ligereza y solidez.

Plato de ducha Silex Titan Pizarra 40M Nude rejilla 04 Textura y color. Skin Panel Pizarra 40M Nude. Estante Hylla Pizarra 40M Nude. Banqueta 40M Nude - 1MT Inox.

SILEX TITAN

CARACTERÍSTICAS
Extraplano y aligerado
Rectangular





MÁS LIGERO

ADAPTABILIDAD
Alteración de medida o forma
Corte máximo: 5 cm a cada lado (ancho) / 20 cm (largo)



	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	203
70	-	STIP9070	STIP10070	STIP11070	STIP12070	STIP13070	STIP14070	STIP15070	STIP16070	STIP17070	STIP18070	STIP19070	STIP20370
75	-	-	STIP10075	-	STIP12075	-	-	STIP15075	-	-	STIP18075	-	STIP20375
80	STIP8080	-	STIP10080	STIP11080	STIP12080	STIP13080	STIP14080	STIP15080	STIP16080	STIP17080	STIP18080	STIP19080	STIP20380
90	-	STIP9090	STIP10090	STIP11090	STIP12090	STIP13090	STIP14090	STIP15090	STIP16090	STIP17090	STIP18090	STIP19090	STIP20390
100	-	-	STIP100100	-	STIP120100	-	-	STIP150100	-	-	STIP180100	-	STIP203100
110	-	-	-	STIP110110	-	-	-	STIP150110	-	-	STIP180110	-	-
120	-	-	-	-	STIP120120	-	-	-	-	-	-	-	-
Espesor (cm)	2	2,1	1,7-2,1	2-2,1	2-2,2	2,2	2-2,3	2,1-2,4	2,1-2,5	2,1-2,6	2,1-2,6	2,4-2,6	2,4-2,6

PESOS (KG)

Pesos (Kg)	100	120	140	160	180
70	21	25	29	33	37
80	24	28	33	38	43
90	27	32	37	43	48

NOTA: Ver pesos, pág. 328

TEXTURAS
Pizarra

DESCARGAS
Ficha técnica

LIBRE DE SÍLICE

RECUERDA
Silex Titan es **30% más ligero** que un plato convencional y al mismo tiempo igual de resistente.



REJILLAS

Rejilla 04 Inox.
(de serie)
RESILEX04

Rejilla 04 Color
RESILEX04xx

Rejilla 04 Textura y color
RESILEX04Pxx

Rejilla incluida en plato: acabado Inox.
Otras opciones de rejilla, ver arriba
xx: código del color a elegir

POSICIONAMIENTO DE REJILLA

	70	75	80	90	100	110	120
	A						
80			20				
90	25			23,5			
100	25	20	20	23,5	23		
110	25		25	25		25	
120	25	25	25	25	23,5		25
130	30		30	30			
140	30		30	30			
150	30	30	30	30	30	30	
160	60		60	60			
170	60		60	60			
180	60	60	60	60	60	60	
190	60		60	60			
203	60	60	60	60	60		

	70	75	80	90	100	110	120
	B						
80							
90							
100							
110							
120							
130							
140	35	37,5	40	45	50	55	60
150							
160							
170							
180							
190							
203							

SIFONES

Sifón estándar horizontal
(de serie)
SE_SIFON

Sifón vertical,
opcional sin recargo
SE_SIFONV

Sifón reducido,
opcional sin recargo
SE_SIFONR

Sifón plus,
opcional con recargo
SE_SIFONP

Más información piezas y repuestos, pág. 317

FIORA KIT

Adhesivo MS + silicona + Siclean (1 + 1 + 1) FIOKIT01

Para platos mayores de 1m² (120 x 80 cm), es necesario un tubo adicional de Adhesivo MS.
Más información, pág. 316

COLORES

0P Blanco Total
0T Blanco Roto
41M Seda
40M Nude
40T Bone
36T Capuccino
31T Gris
37T Cenere
22T Negro

MULTICOLOR TX +10%

0TX Blanco Roto Multicolor
40TX Bone Multicolor
36TX Capuccino Multicolor
37TX Cenere Multicolor
22TX Negro Multicolor
56TX Dark Multicolor

RAL +20%
RAL

66 Plato de ducha Silex Pizarra 52M Army rejilla 02 Textura y color. Skin Panel Listello 61M Olive. Radiador Vulcano Pizarra 52M Army.

Silex

Un gran clásico que nunca pasa de moda.

Silex es un clásico renovado gracias a su multitud de opciones de personalización. Medidas, colores, texturas y tamaños, junto a sus diferentes diseños de rejillas, crean la combinación perfecta entre diseño y adaptabilidad.

Rectangular, semiangular, cuadrado o pentagonal, Silex se adapta a cualquier espacio ofreciendo soluciones únicas. Un clásico renovado que nunca pasa de moda.

Plato de ducha Silex Liso 57M Velvet rejilla 02 color. Skin Panel Listello 57M Velvet. Mueble Curve Listello 57M Velvet - 60M Malva.

Plato de ducha Silex Liso 0P Blanco Total rejilla 01 color. Skin Panel Liso 0P Blanco Total.
Repisa Hylla 0P Blanco Total.

Plato de ducha Silex Pizarra 0P Blanco Total rejilla 02 textura y color. Skin Panel
Pizarra 0P Blanco Total. Banqueta 0P Blanco Total y 0MT Negro.

REJILLA 01
Exclusiva para Silex y Silex Enmarcado.
Acabado Inox.
Acabado Color.
Acabado Pizarra y color.

REJILLA 02
Exclusiva para Silex y Silex Enmarcado.
Acabado Inox.
Acabado Color.
Acabado Pizarra y color.

REJILLA 04
Exclusiva para Silex Titan.
Acabado Inox.
Acabado Color.
Acabado Pizarra y color.

RECUERDA

Puedes combinar el modelo y acabado de la rejilla con tu plato de ducha.

REJILLA 01
Exclusiva para Silex Plus
Acabado Inox.
Acabado Color.
Acabado Lastra y color.

REJILLA 02
Exclusiva para Silex Plus.
Acabado Inox.
Acabado Color.
Acabado Lastra y color.

REJILLA 03
Exclusiva para Silex Plus.
Acabado Inox.
Acabado Color.
Acabado Lastra y color.

SILEX

CARACTERÍSTICAS
Extraplano

Rectangular



Cuadrado



Angular



Radio: 55 cm (curva italiana)

Pentagonal



ADAPTABILIDAD
Alteración de medida o forma
Corte máximo: 5 cm a cada lado (ancho) / 20 cm (largo)

Enmarcado a medida



REJILLAS

Rejilla 01 Inox.
(de serie)
RESILEX

Rejilla 01 Color
RESILEXxx

Rejilla 01 Textura y color
RESILEXPxx

Rejilla 02 Inox.
RESILEXWORLD

Rejilla 02 Color
RESILEXWORLDxx

Rejilla 02 Textura y color
RESILEXWORLDPxx

Rejilla incluida en plato: 01 acabado Inox.
Otras opciones de rejilla, ver arriba
xx: código del color a elegir

POSICIONAMIENTO DE REJILLA

Rectangular

	70	75	80	90	100	110	120
				A			
80			20				
90	25			23,5			
100	25/20*	20	20	23,5/20*	23/20*		
110	25		25	25		25	
120	25	25	25	25	23,5/25*		25
130	30		30	30			
140	30		30	30	30		
150	30	30	30	30	30	30	
160	60		60	60	60		
170	60		60	60			
180	60	60	60	60	60	60	
190	60		60	60			
203	60	60	60	60	60		

	70	75	80	90	100	110	120
				B			
80							
90							
100							
110							
120							
130							
140	35	37,5	40	45	50	55	60
150							
160							
170							
180							
190							
203							

* Textura Liso

Angular

	80	90	100
	A		
80	37,5		
90		43,5	
100			47,5

	80	90	100
	B		
80	37,5		
90		43,5	
100			47,5

SIFONES
viega

Sifón estándar horizontal
(de serie)
SE_SIFON

Sifón vertical,
opcional sin recargo
SE_SIFONV

Sifón reducido,
opcional sin recargo
SE_SIFONR

Sifón plus,
opcional con recargo
SE_SIFONP

Más información piezas y repuestos, pág. 317

FIORA KIT



Adhesivo MS + silicona + Siclean (1 + 1 + 1) FIOKIT01

Para platos mayores de 1m² (120 x 80 cm), es necesario un tubo adicional de Adhesivo MS.
Más información, pág. 316

		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	203
70	Pizarra	-	SEP9070	SEP10070	SEP11070	SEP12070	SEP13070	SEP14070	SEP15070	SEP16070	SEP17070	SEP18070	SEP19070	SEP20370
	Liso	-	-	SEL10070	SEL11070	SEL12070	-	SEL14070	SEL15070	SEL16070	-	SEL18070	-	SEL20070
75	Pizarra	-	-	SEP10075	-	SEP12075	-	-	SEP15075	-	-	SEP18075	-	SEP20375
	Liso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Pizarra	SEP8080	-	SEP10080	SEP11080	SEP12080	SEP13080	SEP14080	SEP15080	SEP16080	SEP17080	SEP18080	SEP19080	SEP20380
	Liso	-	-	SEL10080	SEL11080	SEL12080	-	SEL14080	SEL15080	SEL16080	-	SEL18080	-	SEL20080
90	Pizarra	-	SEP9090	SEP10090	SEP11090	SEP12090	SEP13090	SEP14090	SEP15090	SEP16090	SEP17090	SEP18090	SEP19090	SEP20390
	Liso	-	-	SEL10090	-	SEL12090	-	SEL14090	SEL15090	SEL16090	-	SEL18090	-	SEL20090
100	Pizarra	-	-	SEP100100	-	SEP120100	-	-	SEP150100	-	-	SEP180100	-	SEP203100
	Liso	-	-	SEL100100	-	SEL120100	-	SEL140100	SEL150100	SEL160100	-	SEL180100	-	SEL200100
110	Pizarra	-	-	-	SEP110110	-	-	-	SEP150110	-	-	SEP180110	-	-
	Liso	-	-	-	SEL110110	-	-	-	SEL150110	-	-	SEL180110	-	-
120	Pizarra	-	-	-	-	SEP120120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Liso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espesor (cm)		2,7	2,8	2,4-2,8	2,7-2,8	2,7-2,9	2,7-2,9	2,7-3	2,8-3,1	2,9-3,2	3	2,8-3,3	3-3,3	3,1-3,3

NOTA: Ver pesos y espesores, pág. 328

Platos en stock. Solo Rejilla 01 Inox. Textura Pizarra: 0P Blanco Total, 0T Blanco Roto, 37T Cenere y 22T Negro.
Más información, pág. 105

Angular	80	90	100
80 Pizarra	SEAP8080	-	-
90 Pizarra	-	SEAP9090	-
100 Pizarra	-	-	SEAP100100

Pentagonal

100 Pizarra	-	-	SEPP100100

TEXTURAS
Pizarra

Liso

DESCARGAS
Ficha técnica

LIBRE DE SÍLICE

RECUERDA
Silex ofrece una amplia gama de medidas en ancho y largo para adaptarse a cualquier espacio, con 2 diseños de rejilla intercambiables.

COLORES

0P Blanco Total
0T Blanco Roto
41M Seda
40M Nude
40T Bone
36T Capuccino
31T Gris
37T Cenere
22T Negro

MULTICOLOR TX +10%

0TX Blanco Roto Multicolor
40TX Bone Multicolor
36TX Capuccino Multicolor
37TX Cenere Multicolor
22TX Negro Multicolor
56TX Dark Multicolor

RAL +20%
RAL

Silex Plus

Con una textura única para esta colección.

Un plato de ducha de la gama Silex pero con textura Lastra, única para este modelo de plato. Con multitud de opciones de personalización y rejillas con diseños diferentes para adaptarse a los diferentes gustos y espacios.

Plato de ducha Silex Plus Lastra 0P Blanco Total rejilla 03 Textura y color. Skin Panel Lastra 0P Blanco Total. Estante Hylla Listello 56M Dark. Bañera Wavy 56M0SS Negro interior Blanco. Mesa auxiliar Midnight 0P Blanco Total y 0MT Negro. Estante Hylla Listello 0P Blanco Total.

SILEX PLUS

CARACTERÍSTICAS

Extraplano
Rectangular



ADAPTABILIDAD

Alteración de medida o forma
Corte máximo: 5 cm a cada lado (ancho) / 20 cm (largo)



Enmarcado a medida



REJILLAS

Rejilla 01
Inox.
REPLUS

Rejilla 02
Inox.
REPLUSWORLD

Rejilla 03
Inox.
REPLUSWLUS

Rejilla 01
Color
REPLUSxx

Rejilla 02
Color
REPLUSWORLDxx

Rejilla 03
Color
REPLUSWLUSxx

Rejilla 01
Textura y color
(de serie)
REPLUSLAxx

Rejilla 02
Textura y color
REPLUSWORLDLAxx

Rejilla 03
Textura y color
REPLUSWLUSLAxx

Rejilla incluida en plato: 01 acabado textura y color
Otras opciones de rejilla, ver arriba
xx: código del color a elegir

POSICIONAMIENTO DE REJILLA

	70	80	90	100
	A			
100	20			
120	25			
140	30			
150	30			
160	60			
180	60			
200	60			

	70	80	90	100
	B			
100	35	40	45	50
120				
140				
150				
160				
180				
200				

SIFONES

Viega

Sifón estándar horizontal
(de serie)
SE_SIFON

Sifón vertical,
opcional sin recargo
SE_SIFONV

Sifón reducido,
opcional sin recargo
SE_SIFONR

Sifón plus,
opcional con recargo
SE_SIFONP

Más información piezas y repuestos, pág. 317

FIORA KIT

Adhesivo MS + silicona + Siclean (1 + 1 + 1) FIOKIT01

Para platos mayores de 1m² (120 x 80 cm), es necesario un tubo adicional de Adhesivo MS.
Más información, pág. 316



	100	120	140	150	160	180	200
70	SUL10070	SUL12070	SUL14070	SUL15070	SUL16070	SUL18070	SUL20070
80	SUL10080	SUL12080	SUL14080	SUL15080	SUL16080	SUL18080	SUL20080
90	SUL10090	SUL12090	SUL14090	SUL15090	SUL16090	SUL18090	SUL20090
100	SUL100100	SUL120100	SUL140100	SUL150100	SUL160100	SUL180100	SUL200100
Espesor (cm)	2,8	3	3	3,2	2,9	3,2	3,5

NOTA: Ver pesos, pág. 329

Platos en stock. Solo Rejilla 01 Lastra. Disponibles en 0P Blanco Total, 0T Blanco Roto y 22T Negro. Más información, pág. 104

TEXTURAS

Lastra

DESCARGAS

Ficha técnica

LIBRE DE SÍLICE

COLORES

0P
Blanco Total

0T
Blanco Roto

41M
Seda

40M
Nude

40T
Bone

36T
Capuccino

31T
Gris

37T
Cenere

22T
Negro

MULTICOLOR TX +10%

0TX
Blanco Roto
Multicolor

40TX
Bone
Multicolor

36TX
Capuccino
Multicolor

37TX
Cenere
Multicolor

22TX
Negro
Multicolor

56TX
Dark
Multicolor

RAL +20%

RAL

Silex Enmarcado

La opción con marco de la gama Silex.

Un plato de ducha con un robusto marco perimetral que le aporta consistencia y solidez.

Se adapta en medida y forma a las necesidades del espacio y a elementos como columnas o muros.

Plato de ducha Silex enmarcado Liso 37T Cenere rejilla 01 Inox. Skin Panel Liso 37T Cenere.

SILEX ENMARCADO

CARACTERÍSTICAS
Extraplano

Rectangular



Cuadrado



Angular



Radio: 50,4 cm

Semienmarcado angular



Radio: 55 cm (curva italiana)

REJILLAS

Rejilla 01
Inox.
(de serie)
RESILEX

Rejilla 01
Color
RESILEXxx

Rejilla 01
Textura y color
RESILEXPxx

Rejilla 02
Inox.
RESILEXWORLD

Rejilla 02
Color
RESILEXWORLDxx

Rejilla 02
Textura y color
RESILEXWORLDPxx

Rejilla incluida en plato: 01 acabado inox
Otras opciones de rejilla, ver tabla
xx: código del color a elegir

POSICIONAMIENTO DE REJILLA

Rectangular

	70	75	80
	A		
90	45		
100		24,5	
120			29,5

	70	75	80
	B		
90	35		
100		37,5	
120			49

* 90x70 cm: Desagüe centrado

Cuadrado

	80	90	100
80	23		
90		26,5	
100			50

	80	90	100
80	23		
90		26,5	
100			50

* 100x100 cm: Desagüe centrado

SIFONES

Sifón estándar horizontal
(de serie)
SE_SIFON

Sifón vertical,
opcional sin recargo
SE_SIFONV

Sifón reducido,
opcional sin recargo
SE_SIFONR

Sifón plus,
opcional con recargo
SE_SIFONP

Más información piezas y repuestos, pág. 317

FIORA KIT

Adhesivo MS + silicona + Siclean
(1 + 1 + 1) FIOKIT01

Para platos mayores de 1m² (120 x 80 cm), es necesario un tubo adicional de Adhesivo MS.
Más información, pág. 316

	80	90	100	120
70 Pizarra	-	SRP9070*	-	-
Liso	-	SRL9070*	-	-
75 Pizarra	-	-	SRP10075	-
Liso	-	-	SRL10075	-
80 Pizarra	SCP8080	-	-	SRP12080
Liso	SCL8080	-	-	SRL12080
90 Pizarra	-	SCP9090	-	-
Liso	-	SCL9090	-	-
100 Pizarra	-	-	SCP100100*	-
Liso	-	-	-	-
Espesor (cm)	4	4	4	4

* Desagüe centrado

NOTA: Ver pesos, pág. 329

Angular	90	120
90 Pizarra	SAP9090	-
Liso	-	-

Semienmarcado angular izquierda

90 Pizarra	-	SSAPI12090
Liso	-	-

Semienmarcado angular derecha

90 Pizarra	-	SSAPD12090
Liso	-	-

TEXTURAS

Pizarra

Liso

RECUERDA

Silex Enmarcado es un plato a medida de cada espacio con 2 opciones de rejilla.

DESCARGAS

Ficha técnica

LIBRE DE SÍLICE

COLORES

0P
Blanco Total

0T
Blanco Roto

41M
Seda

40M
Nude

40T
Bone

36T
Capuccino

31T
Gris

37T
Cenere

22T
Negro

MULTICOLOR TX +10%

0TX
Blanco Roto Multicolor

40TX
Bone Multicolor

36TX
Capuccino Multicolor

37TX
Cenere Multicolor

22TX
Negro Multicolor

56TX
Dark Multicolor

RAL +20%

RAL

Essential

Simplicidad práctica y funcional.

Essential, un básico de las colecciones Fiora, que refleja la simplicidad de líneas en su sencillo y práctico diseño.

Con rejilla centrada en acero inoxidable, es la opción más acertada para los que buscan un diseño funcional, sencillo y puro.

Novedad: ahora con rejilla lacada en color Blanco Total (0P) de serie en el plato de ducha Essential Blanco Total (0P).

Plato de ducha Essential Pizarra 0P Blanco Total rejilla Blanco. Skin Panel Pizarra 0P Blanco Total y 56M Dark. Estante Hylla Listello 0P Blanco Total. Banqueta 0P Blanco Total y 0MT Negro.

ESSENTIAL

CARACTERÍSTICAS
Extraplano

Rectangular



Cuadrado



No se puede hacer a medida
No se puede enmarcar

REJILLAS

Rejilla Essential 0P Blanco Total
(de serie en 0P Blanco Total)
REESSENTIAL0P
* Opcional:
Rejilla Essential Inox.

Rejilla Essential Inox.
(de serie en resto de los 8 colores estándar)
RESSENTIAL

SIFONES

Sifón Essential horizontal
(de serie)
SS_SIFON

Sifón horizontal
opcional con recargo
SE_SIFON

Sifón vertical,
opcional con recargo
SE_SIFONV

Sifón reducido,
opcional con recargo
SE_SIFONR

Sifón plus,
opcional con recargo
SE_SIFONP

Más información piezas y repuestos, pág. 317

POSICIONAMIENTO DE REJILLA

	70	80	90	100
	A			
80		40		
90	45		45	
100	50			
110	55			
120	60			
130	65			
140	70			
150	75			
160	80			
170	85			
180	90			
190	95			
200	100			

	70	80	90	100
	B			
80				
90				
100				
110				
120				
130				
140	35	40	45	50
150				
160				
170				
180				
190				
200				

FIORA KIT



Adhesivo MS + silicona + Siclean (1 + 1 + 1) FIOKIT01

Para platos mayores de 1m² (120 x 80 cm), es necesario un tubo adicional de Adhesivo MS.
Más información, pág. 316



	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70	-	SSEP9070	SSEP10070	SSEP11070	SSEP12070	SSEP13070	SSEP14070	SSEP15070	SSEP16070	SSEP17070	SSEP18070	SSEP19070	SSEP20070
80	SSEP8080		SSEP10080	SSEP11080	SSEP12080	SSEP13080	SSEP14080	SSEP15080	SSEP16080	SSEP17080	SSEP18080	SSEP19080	SSEP20080
90	-	SSEP9090	SSEP10090	SSEP11090	SSEP12090	SSEP13090	SSEP14090	SSEP15090	SSEP16090	SSEP17090	SSEP18090	SSEP19090	SSEP20090
100	-	-	SSEP100100	SSEP110100	SSEP120100	SSEP130100	SSEP140100	SSEP150100	SSEP160100	SSEP170100	SSEP180100	SSEP190100	SSEP200100
Espesor (cm)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,7	2,7

NOTA: Ver pesos, pág. 329

Platos en stock. Rejilla Blanco 0P Blanco Total. Rejilla Inox. 0T Blanco Roto y 37T Cenere. Más información, pág. 105

TEXTURAS
Pizarra

DESCARGAS
Ficha técnica

LIBRE DE SÍLICE

COLORES

0P Blanco Total
0T Blanco Roto
41M Seda
40M Nude
40T Bone
36T Capuccino
31T Gris
37T Cenere
22T Negro

Elax

Revolucionario e innovador, Elax desafía los límites por sus cualidades únicas.

Flexible y anatómicamente suave en superficie, se adapta a la presión de tu cuerpo sobre una superficie cálida, atemperada, suave y antideslizante. Con un tacto único y una sensación más agradable gracias a su suave y cálida pisada, Elax se adapta a cualquier espacio y forma, su enorme versatilidad hace posible que se pueda cortar a medida tan solo con un cúter y una ligera torsión.



Adaptable a cualquier espacio y forma

Su material inteligente es capaz de manipularse con un cúter y una ligera torsión. De ahí que se adapte a cualquier espacio con facilidad. Es flexible y se puede enrollar, facilitando su transporte y almacenado, y evitando golpes y roturas.





Peso reducido -60%

Se transporta con facilidad por la ligereza de su material, un 60% menos de peso que un plato convencional, y por su capacidad de ser enrollado.



Sencillo almacenaje

Se entregan enrrollados con el fin de ocupar menos espacio y manejarlos con mayor facilidad.

Tacto confortable y seguro

El material flexible ofrece un tacto muy agradable en la pisada y antideslizante.

Resistente a golpes

Su flexibilidad le proporciona una completa resistencia a golpes y roturas.

Rápida entrega

Se entrega en formatos estándar para su posterior personalización al poder ser cortados durante la instalación.



Sencilla instalación

Para fontaneros e instaladores.

RECUERDA:
La pendiente debe ser de obra y previa a la instalación del plato.

Antideslizante Clase 2

Superficie cálida, atemperada, suave y antideslizante

Fácilmente recortable

Sencillo de cortar con un simple cúter gracias a la composición flexible del material, que lo hace fácil de manipular.

Plato de ducha Elax Classic System Pizarra 37T Cenere. Bandeja Hylla 37T Cenere.



94 Plato de ducha Elax Classic System Pizarra 41M Seda. Skin Panel Row 41M Seda. Bandeja Hylla 41M Seda.



ELAX CLASSIC SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

Rectangular



Cuadrado



ADAPTABILIDAD

Puede cortarse con facilidad utilizando cuchilla o cúter



No se hace a medida

REJILLA

Acero inoxidable pulido

POSICIONAMIENTO DE REJILLA

	70	80	90	100	110	120	145
	A						
100	50						
120	60						
140	70						
160	80						
180	90						
200	100						
225	112,5						
250	125						
145							72,5

	70	80	90	100	110	120	145
	B						
100							
120							
140							
160	35	40	45	50	55	60	
180							
200							
225							
250							
145							72,5

Posibilidad de posicionar la rejilla donde desees

SIFÓN ELAX

viega

Salida horizontal
(de serie)
SS_SIFON2

Kit de instalación incluido: adhesivo, espátula y sifón
Silicona de sellado en color no incluida en el kit
Más información piezas y repuestos, pág. 317

FIORA KIT ELAX

ML + silicona + Siclean (1 + 1 + 1)
FIOKITE01

Para platos mayores de 1m² (120 x 80 cm), es necesario un tubo adicional de Adhesivo ML.
Más información, pág. 316



	100	120	140	145	160	180	200	225	250
70	EEP10070	EEP12070	EEP14070	-	EEP16070	EEP18070	EEP20070	EEP22570	EEP25070
80	EEP10080	EEP12080	EEP14080	-	EEP16080	EEP18080	EEP20080	EEP22580	EEP25080
90	EEP10090	EEP12090	EEP14090	-	EEP16090	EEP18090	EEP20090	EEP22590	EEP25090
100	EEP100100	EEP120100	EEP140100	-	EEP160100	EEP180100	EEP200100	EEP225100	EEP250100
110	EEP100110	EEP120110	EEP140110	-	EEP160110	EEP180110	EEP200110	EEP225110	EEP250110
120	EEP100120	EEP120120	EEP140120		EEP160120	EEP180120	EEP200120	EEP225120	EEP250120
145	-	-	-	EEP145145	-	-	-	-	-
Espesor (cm)	1	1	1	1	1	1	1	1	1

NOTA: Ver pesos, pág. 326

COLORES

0P Blanco Total
0T Blanco Roto
41M Seda
40M Nude
40T Bone
36T Capuccino
31T Gris
37T Cenere
22T Negro

TEXTURAS

Pizarra

DESCARGAS

Ficha técnica

LIBRE DE SÍLICE

Plato de ducha Elax Tea System Longitudinal Pizarra 0T Blanco Roto.

Plato de ducha Elax Tea System Transversal Pizarra 0T Blanco Roto.

ELAX TEA SYSTEM LONGITUDINAL

CARACTERÍSTICAS

Instalación a ras del suelo. Canaleta longitudinal



ADAPTABILIDAD

Puede cortarse con facilidad utilizando cuchilla o cúter



No se hace a medida

	100	120	140	145	160	180	200	225	250
70	ECL10070	ECL12070	ECL14070	-	ECL16070	ECL18070	ECL20070	ECL22570	ECL25070
80	ECL10080	ECL12080	ECL14080	-	ECL16080	ECL18080	ECL20080	ECL22580	ECL25080
90	ECL10090	ECL12090	ECL14090	-	ECL16090	ECL18090	ECL20090	ECL22590	ECL25090
100	ECL100100	ECL120100	ECL140100	-	ECL160100	ECL180100	ECL200100	ECL225100	ECL250100
110	ECL100110	ECL120110	ECL140110	-	ECL160110	ECL180110	ECL200110	ECL225110	ECL250110
120	ECL100120	ECL120120	ECL140120	-	ECL160120	ECL180120	ECL200120	ECL225120	ECL250120
145	-	-	-	ECL145145	-	-	-	-	-
Canaleta recomendada	**85**	**105**	**125**	**125**	**145**	**165**	**165**	**165**	**165**
Espesor (cm)	1	1	1	1	1	1	1	1	1

NOTA: Ver pesos, pág. 326

CANALETA ELAXPOL

Longitudinal
Tamaño personalizable

Misma textura y color que plato
Diseño exclusivo Fiora
Para ver colocación y posición consultar pág. 330

POSICIONAMIENTO DE REJILLA

	70	80	90	100	110	120	145
	A						
100	50						
120	60						
140	70						
160	80						
180	90						
200	100						
225	112,5						
250	125						
145							72,5

Posibilidad de posicionar la rejilla donde desees

CANALETA ELAXPOL

Medida plato	Canaleta	
100	**85** 1 sifón	CNE85
120	**105** 1 sifón	CNE105
140 - 145	**125** 1 sifón	CNE125
	125 2 sifones	CNE2125
160	**145** 1 sifón	CNE145
	145 2 sifones	CNE2145
180 - 200	**165** 1 sifón	CNE165
225 - 250	**165** 2 sifones	CNE2165



RECUERDA

Plato de material flexible y ligero con canaleta longitudinal.

SIFONES

Viega

Sifón D-52 horizontal
(de serie)
SESIFON52

Sifón D-52 vertical,
opcional sin recargo
SESIFON52V

Más información piezas y repuestos, pág. 317

FIORA KIT ELAX

ML + silicona + Siclean (1 + 1 + 1)
FIOKITE01

Para platos mayores de 1m² (120 x 80 cm), es necesario un tubo adicional de Adhesivo ML.
Más información, pág. 316

TEXTURAS

Pizarra

DESCARGAS

Ficha técnica

LIBRE DE SÍLICE

COLORES

ELAX TEA SYSTEM TRANSVERSAL

CARACTERÍSTICAS

Instalación a ras del suelo. Canaleta transversal



ADAPTABILIDAD

Puede cortarse con facilidad utilizando cuchilla o cúter



No se hace a medida

CANALETA ELAXPOL

Transversal
Tamaño personalizable

Misma textura y color que plato
Diseño exclusivo Fiora
Para ver colocación y posición consultar pág. 330

POSICIONAMIENTO DE REJILLA

	70	80	90	100	110	120	145
				B			
100	35	40	45	50	55	60	
120	35	40	45	50	55	60	
140	35	40	45	50	55	60	
160	35	40	45	50	55	60	
180	35	40	45	50	55	60	
200	35	40	45	50	55	60	
225	35	40	45	50	55	60	
250	35	40	45	50	55	60	
145							72,5

Posibilidad de posicionar la rejilla donde desees

SIFONES

viega

Sifón D-52 horizontal
(de serie)
SESIFON52

Sifón D-52 vertical,
opcional sin recargo
SESIFON52V

Más información piezas y repuestos, pág. 317

FIORA KIT ELAX

ML + silicona + Siclean (1 + 1 + 1)
FIOKITE01

Para platos mayores de 1m² (120 x 80 cm), es necesario un tubo adicional de Adhesivo ML.
Más información, pág. 316

	100	120	140	145	160	180	200	225	250	Canaleta recomendada
70	ECT10070	ECT12070	ECT14070	-	ECT16070	ECT18070	ECT20070	ECT22570	ECT25070	**55**
80	ECT10080	ECT12080	ECT14080	-	ECT16080	ECT18080	ECT20080	ECT22580	ECT25080	**65**
90	ECT10090	ECT12090	ECT14090	-	ECT16090	ECT18090	ECT20090	ECT22590	ECT25090	**75**
100	ECT100100	ECT120100	ECT140100	-	ECT160100	ECT180100	ECT200100	ECT225100	ECT250100	**85**
110	ECT100110	ECT120110	ECT140110	-	ECT160110	ECT180110	ECT200110	ECT225110	ECT250110	**95**
120	ECT100120	ECT120120	ECT140120	-	ECT160120	ECT180120	ECT200120	ECT225120	ECT250120	**105**
145	-	-	-	ECT145145	-	-	-	-	-	**125**
Espesor (cm)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

NOTA: Ver pesos, pág. 326

CANALETA ELAXPOL

Medida plato	Canaleta	
70	**55** 1 sifón	CNE55
80	**65** 1 sifón	CNE65
90	**75** 1 sifón	CNE75
100	**85** 1 sifón	CNE85
110	**95** 1 sifón	CNE95
120	**105** 1 sifón	CNE105
145	**125** 1 sifón	CNE125
	125 2 sifones	CNE2125



RECUERDA

Plato de material flexible y ligero con canaleta transversal.

TEXTURAS

Pizarra

DESCARGAS

Ficha técnica

LIBRE DE SÍLICE

COLORES

0P Blanco Total
0T Blanco Roto
41M Seda
40M Nude
40T Bone
36T Capuccino
31T Gris
37T Cenere
22T Negro

LIMITE EN STOCK

	100	120	140	160	180
80	SLP10080	SLP12080	SLP14080	SLP16080	SLP18080
90	SLP10090	SLP12090	SLP14090	SLP16090	SLP18090
100	SLP100100	SLP120100	SLP140100	SLP160100	SLP180100

REJILLA
Misma textura y color que plato

TEXTURA
Pizarra

COLORES
0P Blanco Total

0T Blanco Roto

22T Negro

SILEX PLUS EN STOCK

	100	120	140	160	180
80	SUL10080	SUL12080	SUL14080	SUL16080	SUL18080
90	SUL10090	SUL12090	SUL14090	SUL16090	SUL18090

REJILLA
Rejilla 01 Textura y color

TEXTURA
Lastra

COLORES
0P Blanco Total

0T Blanco Roto

22T Negro

PRIVILEGE EN STOCK

	100	120	140	160	180
80	SGP10080	SGP12080	SGP14080	SGP16080	SGP18080
90	SGP10090	SGP12090	SGP14090	SGP16090	SGP18090

REJILLA
Acero inoxidable pulido

TEXTURA
Pizarra

COLORES
0P Blanco Total

SELENE EN STOCK

	NEW 90	100	120	NEW 130	140	NEW 150	160	180	200
70	SSLP9070	SSLP10070	SSLP12070	-	SSLP14070	SSLP15070	SSLP16070	SSLP18070	-
80	-	SSLP10080	SSLP12080	SSLP13080	SSLP14080	SSLP15080	SSLP16080	SSLP18080	SSLP20080
90	SSLP9090	SSLP10090	SSLP12090	SSLP13090	SSLP14090	SSLP15090	SSLP16090	SSLP18090	SSLP20090
100	-	-	SSLP120100	-	-	-	-	-	-

Nuevas medidas en stock disponibles a partir del 1 de julio de 2025

REJILLA
Misma textura y color que plato

TEXTURA
Pizarra

COLORES
0P Blanco Total

SILEX EN STOCK

	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	203
70	-	SEP9070	SEP10070	SEP11070	SEP12070	-	SEP14070	SEP15070	SEP16070	SEP18070	-
80	SEP8080	-	SEP10080	SEP11080	SEP12080	SEP13080	SEP14080	SEP15080	SEP16080	SEP18080	SEP20380
90	-	SEP9090	SEP10090	-	SEP12090	SEP13090	SEP14090	SEP15090	SEP16090	SEP18090	SEP20390
100	-	-	-	-	SEP120100	-	-	SEP150100	-	-	-

REJILLA
Rejilla 01 Inox.

TEXTURA
Pizarra

COLORES
0P Blanco Total

0T Blanco Roto

37T Cenere

22T Negro

ESSENTIAL EN STOCK

	80	90	100	120	140	160	180
70	-	SSEP9070	SSEP10070	SSEP12070	SSEP14070	SSEP16070	SSEP18070
80	SSEP8080	-	SSEP10080	SSEP12080	SSEP14080	SSEP16080	SSEP18080
90	-	SSEP9090	SSEP10090	SSEP12090	SSEP14090	SSEP16090	SSEP18090
100	-	-	SSEP100100	SSEP120100	SSEP140100	SSEP160100	SSEP180100

REJILLA
0P Blanco Total para plato 0P Blanco Total

Inox. para plato en resto de colores

TEXTURA
Pizarra

COLORES
0P Blanco Total

0T Blanco Roto

37T Cenere

en stock

SEP SYSTEM

Soporte extensible Fiora
Armazón en acero con perfiles especiales autoencajables
Anchos desde 70 hasta 100 cm, largos desde 70 hasta 201 cm.
Altura desde 7,3 hasta 19,6 cm
Más información, pág. 319 - 330

PLATAFORMA RAMPA DE ACCESO



Ref.
RAMPAP

Textura Pizarra

BANDA DE IMPERMEABILIZACIÓN

Para la instalación de nuestros platos de ducha acorde a las normativas de sellado (DIN 18534) e insonorización (DIN 4109, VDI 4100, SIA 181 y ÖNorm 8115-2)

MEPA Aquaproof Tipo II – Rollos 10m
Banda Impermeabilización duchas + Adhesivo aislante acústico + Cinta para instalación (separación de paneles y azulejo)



Ref.
BANDAIMP

Rollo: 10 metros
Más información, pág. 331

CAJA DE DESAGÜE

Para la instalación de nuestros platos de ducha acorde a las normativa de sellado (DIN 18534)

Caja de desagüe (2 posibilidades de instalación) + banda de impermeabilización perimetral + tubería desagüe + tubería flexible para el sifón + codo 45° + 2 bloques para soporte + calzas para instalación flexible



Ref.
CAJAIMP

NOTA: Sifón no incluido
Más información, pág. 331

ENMARCADO A MEDIDA

Solo en tramos rectos



Medidas (cm)	Modelo	Textura	Ref.
4,5x4,5	Privilege	Pizarra	SIMP
4,5x4,5	Privilege	Liso	SIML
4,5x4,5	Silex	Pizarra	SIMP
4,5x4,5	Silex	Liso	SIML
4,5x4,5	Silex Plus	Lastra	SIMLA
4,5x6	Selene	Pizarra	SIMP60

CANAL PARA MAMPARA



Medidas (cm)	Ref.
LxAx0,3	CANALMAMPARA

Indicar el espesor de la mampara al realizar el pedido

FALDÓN PARA SOBREELEVAR



Altura 9 cm

Modelo	Textura	Ref.
Privilege / Silex	Pizarra	FALDONP
Privilege / Silex	Liso	FALDONLG
Silex Plus	Lastra	FALDONLA

Solo disponible en plato rectangular

FIORA KIT

Adhesivo MS + silicona + Siclean
(1 + 1 + 1)



Ref.
FIOKIT01

Para platos mayores de 1m² (120 x 80 cm), es necesario un tubo adicional de Adhesivo MS.
Más información, pág. 316

FIORA KIT ELAX

Adhesivo ML + silicona + Siclean
(1 + 1 + 1)

Ref.
FIOKITE01

Para platos mayores de 1m² (120 x 80 cm), es necesario un tubo adicional de ML.
Más información, pág. 316

SILICONA DE SELLADO

Colores	Blanco Total	Blanco Roto	Nude	Bone	Capuccino	Seda	Gris	Cenere	Negro
	MASI0P	MASI0T	MASI40M	MASI40T	MASI36T	MASI41M	MASI31T	MASI37T	MASI22T

skin panels

Decoración y creatividad a otro nivel.

Mucho más que una opción de revestimiento del baño. Además de su labor funcional en el recubrimiento de paredes o en el sencillo cambio de bañera por ducha, los Skin Panel de Fiora ofrecen una propuesta creativa de diseño y renovación estética a otro nivel.

Con ellos, los espacios se enmarcan y toman una nueva perspectiva, combinando en textura y color con el resto de elementos del baño y elevando las posibilidades de cada espacio hasta el límite de la imaginación.

110 Skin Panel Listello 44M Tuile. Plato de ducha Wave Concrete 0T Blanco Roto y PN06 Black Gold.

Skin Panel Pizarra 40T Bone. Plato de ducha Selene Pizarra 40T Bone.

112 Skin Panel Pizarra 0T Blanco Roto. Plato de ducha Selene Pizarra 0T Blanco Roto. Columna puerta vitrina 4645 Tuet Dark y 0T Blanco Roto.

Skin Panel Pizarra 42M Ultramar. Plato de ducha Selene Pizarra 0P Blanco Total. Estante Hylla Pizarra 0P Blanco Total. 113

114 Skin Panel Row 59M Peach. Mueble Curve 59M Peach.



Skin Panel Listello 40T Bone. Plato de ducha Trace Pizarra 40T Bone. 115

SKIN PANELS

—

CAMBIA TU BAÑERA POR UN PLATO DE DUCHA Y PANELES

ANTES

DESPUÉS

INSTALACIÓN RÁPIDA SIN OBRAS

La sustitución de la bañera por un plato de ducha es un proceso rápido que no requiere una obra completa en todo el cuarto de baño durante meses, por lo que supone un gran ahorro de tiempo y trabajo.

Es una instalación rápida que solo requiere 3-4 días de trabajos de albañilería y fontanería.

Esta solución de plato y panel de ducha es totalmente adaptable al baño existente en diseño, colores, dimensiones, etc.





3 PASOS

Sustituye la bañera por un plato de ducha y Skin Panels.

Es un proceso sencillo y rápido gracias a los paneles Skin Panels, que hacen juego con el plato de ducha.

Se puede panelar la pared de la bañera sobre el mismo azulejo o acabado existente sin necesidad de hacer obras.

Baño con bañera



Elimina la bañera



Nuevo cuarto de baño con plato de ducha y paneles

VENTAJAS DE CAMBIAR TU BAÑERA POR UN PLATO DE DUCHA

SOSTENIBILIDAD

Ahorra agua y energía. Comprométete con un cambio más responsable con el planeta y protege el medio ambiente.

AHORRO

El plato de ducha es un sistema más eficiente, ahorra energía y consumo de agua, lo que supone también un importante ahorro en la factura.

COMODIDAD

Obtén siempre el agua a la temperatura deseada y utiliza sólo la cantidad necesaria.

SEGURIDAD

Cambiar la bañera por un plato de ducha reduce el riesgo de caídas y accidentes al eliminar la altura de la bañera y utilizar materiales antideslizantes.

ACCESIBILIDAD

Elimina barreras físicas y de movilidad al ser fácilmente accesible para todos, especialmente niños y personas mayores, lo que facilita las rutinas diarias de baño.

HIGIENE

Con un acabado protector, basado en mocropartículas de plata, que mejora las cualidades higiénicas de las superficies al dotarles de propiedades fungicidas, antibacterianas e hidrofóbicas durante todo el ciclo de vida del producto.

SKIN PANELS

CARACTERÍSTICAS

Espesor: 0,6-0,7 cm



Se pueden cortar

Se instalan sin perfiles de aluminio ni remates

Se pueden instalar en vertical u horizontal

CAMBIO DE BAÑERA POR DUCHA



Instalación en vertical

Instalación en horizontal

RECUERDA

Rápidos y sencillos
de instalar,
sin obra.

		70	75	80	90	100	120	m²
240	Pizarra	SPV70240	SPV75240	SPV80240	SPV90240	SPV100240	-	SPVPIEZA
	Liso	SLV70240	-	SLV80240	SLV90240	SLV100240	-	SLVPIEZA
	Lastra	KLAV70240	-	KLAV80240	KLAV90240	KLAV100240	-	KLAVPIEZA
	Concrete	KCV70240	-	KCV80240	KCV90240	KCV100240	-	KCVPIEZA
250	Pizarra	SPV70250	SPV75250	SPV80250	SPV90250	SPV100250	SPV120250	SPVH250PIEZA
	Liso	SLV70250	SLV75250	SLV80250	SLV90250	SLV100250	SLV120250	-
250	Row	KWV70250	-	KWV80250	KWV90250	KWV100250	KWV120250	KWVPIEZA
	Listello	KLLV70250	-	KLLV80250	KLLV90250	KLLV100250	-	KLLVPIEZA
Espesor (cm)		0,6-0,7	0,6-0,7	0,6-0,7	0,6-0,7	0,6-0,7	0,6-0,7	0,6-0,7

Skin Panels Listello: 0,7 cm espesor
PVP por m² aplica para piezas inferiores a 1 m². Para medidas superiores a 1 m², ver precio panel de medida superior.

SILICONA DE SELLADO

Colores	Blanco Total	Blanco Roto	Nude	Bone	Capuccino	Seda	Gris	Cenere	Negro
	MASI0P	MASI0T	MASI40M	MASI40T	MASI36T	MASI41M	MASI31T	MASI37T	MASI22T

FIORA KIT

Descripción	Ref.
Fiora Kit (Adhesivo MS, Silicona y Siclean)	FIOKIT01
Masilla pegado rápido	MARAPI
Siclean limpiador productos (1 ud)	SICLEAN1

Paneles: 1 Fiora KIT / 1 m²
Se pueden comprar los productos individuales

TEXTURAS

Pizarra

Liso

Lastra

Concrete

Listello

Row

COLORES

0P Blanco Total

0T Blanco Roto

41M Seda

40M Nude

40T Bone

36T Capuccino

31T Gris

37T Cenere

22T Negro

MULTICOLOR TX +10%

0TX Blanco Roto Multicolor

40TX Bone Multicolor

36TX Capuccino Multicolor

37TX Cenere Multicolor

22TX Negro Multicolor

56TX Dark Multicolor

RAL +20%

RAL

RECUERDA

Amplia colección de bañeras con novedad color total o en el exterior para combinar con toda la gama de productos Fiora.

bañeras

Transforma tu baño en un espacio de relajación y diseño con la colección de bañeras.

Bañeras de diseño minimalista con un acabado mate y tacto aterciopelado, suave y cálido, que convierten en única la experiencia del baño.

Modelos y medidas que se adaptan a todos los espacios y estilos decorativos aportando un aire de diseño contemporáneo y exclusivo.

Novedades: Color y modelo Touchy

Añade color a la bañera para personalizarla y combinarla con el resto de elementos del baño. A todo color o bicolor.

Nueva bañera Touchy con textura exterior “Piedra”.

NEW
touchy 122

belly 124

ovaly 126

wavy 128

wally 132

mesa midnight 132

Bañera Belly 57M Velvet.

NEW

Touchy

Nueva bañera con textura
“Piedra” en el exterior.

 Bañera Touchy 0SS Blanco. Mesa auxiliar Midnight 55M Burdeos y 0MT Negro. Columna Icon 55M Burdeos.

Bañera Touchy
BATOUCHY

Capacidad: 322 l.
Peso neto: 132 kg.
Con rebosadero y válvula incluida

Mesa auxiliar Midnight
para bañera Touchy
MTOUCHYI
MTOUCHYD



TEXTURAS

Piedra

Medidas (cm)
165x80x6,5

Medidas (cm)
84,8x46,4x54,4
Indicar izq o dcha

Colores Fiora
Pág. 135

RAL
+20%

COLOR DE SERIE

0SS
Blanco

Belly

De líneas ovaladas
y forma de
campana simétrica.

Bañera Belly 36T0SS Capuccino interior Blanco. Mesa auxiliar Midnight 42M Ultramar y 2MT Gold. Estante Hylla Concrete 42M Ultramar.

Bañera Belly
BABELLY

Capacidad: 335 l.
Peso neto: 122 kg.
Con rebosadero y válvula incluida



Mesa auxiliar Midnight para bañera Belly
MBELLYI
MBELLYD





TEXTURAS

Liso

Medidas (cm)
159,9x78,7x61,5

Medidas (cm)
87,3x33,8x54,4

Indicar izq o dcha

Colores Fiora
Pág. 135

RAL
+20%

COLOR DE SERIE

0SS
Blanco

NUEVOS COLORES BAÑERAS +20%

NEW

57M
Velvet

36T
Capuccino

GD
Grey Dot

56M
Negro

57M0SS
Velvet +
interior Blanco

36T0SS
Capuccino +
interior Blanco

GD0SS
Grey Dot +
interior Blanco

56M0SS
Negro +
interior Blanco

Ovaly

De diseño ovalado y simétrico, descansa sobre su propia base elevada.

126 Bañera Ovaly 0SS Blanco con reposacabezas. Mesa auxiliar Midnight 0P Blanco Total y 0MT Negro.

Bañera Ovaly
BAOVALY

Capacidad: 275 l.
Peso neto: 121 kg.
Con rebosadero y válvula incluida



TEXTURAS

Liso

Medidas (cm)
158x73x49,5

Mesa auxiliar Midnight para bañera Ovaly
MOVALYI
MOVALYD



Medidas (cm)
80x37,5x47,2

Indicar izq o dcha

Colores Fiora
Pág. 135

RAL
+20%

COLOR DE SERIE

0SS
Blanco

NUEVOS COLORES BAÑERAS +20%

NEW

57M
Velvet

36T
Capuccino

GD
Grey Dot

56M
Negro

57M0SS
Velvet +
interior Blanco

36T0SS
Capuccino +
interior Blanco

GD0SS
Grey Dot +
interior Blanco

56M0SS
Negro +
interior Blanco

Wavy

De líneas onduladas
y forma asimétrica.

Bañera Wavy 36T Capuccino. Mesa auxiliar Midnight 36T Capuccino y 0MT Negro.

Bañera Wavy
BAWAVY

Capacidad: 268 l.
Peso neto: 127,2 kg.
Con válvula incluida

Bañera Mini Wavy
BAWAVYMINI

Capacidad: 252 l.
Peso neto: 120,59 kg.
Con válvula incluida



TEXTURAS

Liso

Medidas (cm)

168,7x73,4x70,5
158,7x73,2x70,5

Mesa auxiliar Midnight para bañera Wavy
MWAVYI
MWAVYD



Medidas (cm)

86,8x33,6x54,4
87,3x34,8x54,4

Indicar izq o dcha

Mesa auxiliar Midnight para bañera Mini Wavy
MWAVYMINII
MWAVYMINID



Colores Fiora
Pág. 135

RAL
+20%

COLOR DE SERIE

0SS
Blanco

NUEVOS COLORES BAÑERAS +20%

NEW

57M
Velvet

36T
Capuccino

GD
Grey Dot

56M
Negro

57M0SS
Velvet +
interior Blanco

36T0SS
Capuccino +
interior Blanco

GD0SS
Grey Dot +
interior Blanco

56M0SS
Negro +
interior Blanco

Wally

De líneas onduladas con un lado recto que apoya en la pared.

Bañera Wally 0SS Blanco.

Bañera Wally
BAWALLY

Capacidad: 185 l.
Peso neto: 132 kg.
Con rebosadero y válvula incluida



TEXTURAS

Liso

Medidas (cm)
170x86x58

COLOR DE SERIE

0SS
Blanco

NUEVOS COLORES BAÑERAS +20%

NEW

57M
Velvet

36T
Capuccino

GD
Grey Dot

56M
Negro

57M0SS
Velvet +
interior Blanco

36T0SS
Capuccino +
interior Blanco

GD0SS
Grey Dot +
interior Blanco

56M0SS
Negro +
interior Blanco

BAÑERAS



Touchy



Belly



Ovaly









Wavy



Wally

REPOSACABEZAS NEW

REPOSACABEZAS



Medidas (cm)

31,2x12,2x3,2

REPOSACABEZAS

RECUERDA

Puedes añadir un reposacabezas a cualquiera de los modelos de bañeras.

Bañera Ovaly 0SS Blanco con reposacabezas.

 Bañera Belly 0SS Blanco. Mesa auxiliar Midnight 52M Army y 1MT Inox. Radiador Celsius Pizarra 52M Army.

MESA AUXILIAR MIDNIGHT

MESA AUXILIAR MIDNIGHT

ESTRUCTURA METÁLICA

0MT Negro

1MT Inox

2MT Gold

3MT Bronze

COLORES

0P Blanco Total

0T Blanco Roto

41M Seda

40M Nude

40T Bone

36T Capuccino

31T Gris

37T Cenere

22T Negro

56M Dark

59M Peach

60M Malva

61M Olive

57M Velvet

58M Rose

51M Ocre

44M Tuile

50M Coral

46M Aso

43M Kermes

55M Burdeos

45M Terra

49M Mint

53M Salvia

52M Army

48M Aqua

54M Oceano

47M Niagara

42M Ultramar

MULTICOLOR TX

0TX Blanco Roto Multicolor

40TX Bone Multicolor

36TX Capuccino Multicolor

37TX Cenere Multicolor

22TX Negro Multicolor

56TX Dark Multicolor

59TX Peach Multicolor

60TX Malva Multicolor

61TX Olive Multicolor

57TX Velvet Multicolor

58TX Rose Multicolor

51TX Ocre Multicolor

50TX Coral Multicolor

46TX Aso Multicolor

55TX Burdeos Multicolor

45TX Terra Multicolor

49TX Mint Multicolor

53TX Salvia Multicolor

52TX Army Multicolor

48TX Aqua Multicolor

54TX Oceano Multicolor

47TX Niagara Multicolor

muebles de baño

curve
154

inglet
168

classic
188

making
216

synergy
230

NEW
tiny
246

icon
256

Multicolor TX

Un acabado sofisticado
con un efecto visual único

Los colores Multicolor TX de Fiora se caracterizan por un doble proceso de color. El primero establece el color Liso de base y en el segundo se aporta un acabado único, con una mayor profundidad: visual, sutil y muy elegante.

22T Negro

22TX
Negro
Multicolor

0T Blanco Roto

0TX
Blanco Roto
Multicolor

COLORES

Personaliza tu mueble, encimera, lavabo, espejo y accesorios con los Colores Fiora.

0P Blanco Total
NCS S 0502-B

0SS Blanco

0T Blanco Roto
NCS S 1502-Y

0TX Blanco Roto
Multicolor

60M Malva
NCS S 1505-Y70R

60TX Malva
Multicolor

61M Olive
NCS S 2005G-70Y

61TX Olive
Multicolor

40T Bone
NCS S 2005-Y30R

40TX Bone
Multicolor

57M Velvet
NCS S 2005-Y70R

57TX Velvet
Multicolor

49M Mint
NCS S 4010-G10Y

49TX Mint
Multicolor

41M Seda
NCS S 2002-Y

58M Rose
NCS S 2010-Y60R

58TX Rose
Multicolor

53M Salvia
NCS S 4010-B30G

53TX Salvia
Multicolor

36T Capuccino
NCS S 4010-Y30R

36TX Capuccino
Multicolor

50M Coral
NCS S 3040-Y90R

50TX Coral
Multicolor

52M Army
NCS S7005-B80G

52TX Army
Multicolor

59M Peach
NCS S 1010-Y40R

59TX Peach
Multicolor

46M Aso
NCS S 2070-Y80R

46TX Aso
Multicolor

48M Aqua
NCSS 2020-B

48TX Aqua
Multicolor

40M Nude
NCS S 1510-Y80R

43M Kermes
NCS S 5040-Y90R

54M Oceano
NCS S 6020-B30G

54TX Oceano
Multicolor

51M Ocre
NCS S 3030-Y30R

51TX Ocre
Multicolor

55M Burdeos
NCS S 7020-Y80R

55TX Burdeos
Multicolor

47M Niagara
NCS S 6030-B

47TX Niagara
Multicolor

44M Tuile
NCS S 3030-Y50R

31T Gris
NCS S 2002-B

42M Ultramar
NCS S 7020-R90B

45M Terra
NCS S 8010-Y50R

45TX Terra
Multicolor

37T Cenere
NCS S 4500-N

37TX Cenere
Multicolor

22T Negro
NCS S 7502-B

22TX Negro
Multicolor

56M Dark
NCS S 9000-N

56TX Dark
Multicolor

RAL / NCS

RAL +20%

Los colores y acabados de este catálogo son orientativos. Para ver colores y acabados reales, por favor, consultar muestrario.

ARPA
(solo en la colección Classic Simple)

AR4627
Rovere Aleve

AR4539
Olmo Mercurio


AR4604
Noce Savoia

AR4629
Nyame Aleve

TUET
(solo en las colecciones Curve Simple, Classic Simple y Classic Marco)

4644
Tuet Light

4645
Tuet Dark

METALIZADO
(solo para estructuras, patas y tiradores)


2MT Gold


3MT Bronze

1MT Inox


0MT Negro

FONDO 50
CURVE, INGLET Y CLASSIC

CURVE

Fondo 50 cm
Cajón Blum
2 modelos de frente:
Loop y Simple
Estructura Curva 2 cm

Curve Loop



Curve Simple

2 opciones de apertura: Push y tirador metálico



INGLET

Fondo 50 cm
Cajón Blum
1 modelo de frente:
Inglet
Estructura Inglete 45º

CLASSIC

Fondo 50 cm
Cajón Blum
2 modelos de frente:
Marco y Simple
Estructura Clásica

Classic Marco



Classic Simple

2 opciones de apertura: Push y tirador metálico



ESTRUCTURAS Y AUXILIARES

Mueble estructura metálica y balda
H25 y H50
MEME25
MEME50



70
80
100
120

Balda en Arpa o Liso
Estructura en 4 colores metalizados

0MT Negro
1MT Inox
2MT Gold
3MT Bronze

Mueble estructura metálica, bandeja izquierda o derecha
H25
MEMB



70
80
100
120

Indicar dcha o izq
Balda en Arpa o Liso
Opción trasera en Liso
Estructura en 4 colores metalizados

0MT Negro
1MT Inox
2MT Gold
3MT Bronze

Patas para muebles sobremesa o integrados
H25
PMI25
PMS25



Lavabo integrado



Lavabo de sobremesa

70
80
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

0MT Negro
1MT Inox
2MT Gold
3MT Bronze

Patas para muebles sobremesa o integrados
H50
PMI50
PMS50



Lavabo integrado



Lavabo de sobremesa

70
80
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

0MT Negro
1MT Inox
2MT Gold
3MT Bronze

Tapa 2 cm DM (fondo 50)
TAP2



70
80
90
100
110
120

No apta para poner lavabo encima

Tapa/balda 4 cm DM (fondo 50)
TAP4



70
80
100
120

Tapa
No apta para poner lavabo encima

Balda
Necesita herraje oculto
(consultar cantidad según medida)

Balda lisa Making 3 cm DM
MLBA



30
40
60
80
100
120

Acabados: solo Liso
Herraje oculto incluido
No aptas para interior de ducha

Toallero lateral
TOALLERO

Sujeción estructura
Sujeción mueble

48

Para estructura o mueble

0MT Negro
2MT Gold
1MT Inox
3MT Bronze

Toallero
TO



60

Especificar acabado para la bandeja:
Arpa o Liso

0MT Negro
2MT Gold
1MT Inox
3MT Bronze

Banqueta
BQ35



40

Especificar acabado para la tapa: Arpa o Liso

0MT Negro
2MT Gold
1MT Inox
3MT Bronze

Iluminación interior de cajón

Mueble Classic Marco 1 cajón + cajón interior armazón Liso frente Row 0P Blanco Total. Mueble Classic Marco 2 cajones armazón Liso frente Row 0P Blanco Total.

Separadores de cajón
UDCAJ

2 huecos

17,2
22,2
27,2
32,2

4 huecos

20
22,2
27,2
32,2

70
80
90
100
110
120

COLORES

Gris petróleo

AR4627 Rovere Aleve

AR4604 Noce Savoia

70

22,2 22,2

80

27,2 27,2

90

32,2 32,2

100

20 17,2 17,2 20

110



20 22,2 22,2 20

120

20 27,2 27,2 20

FONDO 48
MAKING

MAKING

Fondo 48 cm
Cajón Hettich
1 modelo de frente: Making
Estructura Clásica

Tapa 2 cm DM (fondo 48)
TAP2



70
80
90
100
110
120

No apta para poner lavabo encima

Tapa/balda 4 cm DM (fondo 48)
TAP4



70
80
100
120

Tapa
No apta para poner lavabo encima.

Balda
Necesita herraje oculto
(consultar cantidad según medida)

Balda lisa Making 3 cm DM
MLBA



30
40
60
80
100
120

Acabados: solo Liso
Herraje oculto incluido
No aptas para interior de ducha

Toallero
TO



60

Especificar acabado
para la bandeja:
Arpa o Liso

0MT Negro
2MT Gold
1MT Inox
3MT Bronze

Banqueta
BQ35



40

Especificar acabado
para la tapa: Arpa
o Liso

0MT Negro
2MT Gold
1MT Inox
3MT Bronze

Mueble Making Pizarra 31T Gris. Encimera Silexpol® Making 0P Blanco Total
para lavabo de sobremesa desplazado izquierda Iota 0P Blanco Total.

FONDO 45
SYNERGY

SYNERGY

Fondo 45 cm
Cajón Hettich
1 modelo de frente: Synergy
Tirador izquierda / derecha
Estructura Inglete 45º

Tapa 2 cm DM (fondo 45)
TAP2



70
80
90
100
110
120

No apta para poner lavabo encima

Tapa/balda 4 cm DM (fondo 45)
TAP4



70
80
100
120

Tapa
No apta para poner lavabo encima.

Balda
Necesita herraje oculto
(consultar cantidad según medida)

Balda lisa Making 3 cm DM
MLBA



30
40
60
80
100
120

Acabados: solo Liso
Herraje oculto incluido
No aptas para interior de ducha

Toallero
TO



60

Especificar acabado
para la bandeja:
Arpa o Liso

0MT Negro
2MT Gold
1MT Inox
3MT Bronze

Banqueta
BQ35



40

Especificar acabado
para la tapa: Arpa
o Liso

0MT Negro
2MT Gold
1MT Inox
3MT Bronze

Mueble Synergy Surato 44M Tuile. Encimera Solid Duc con lavabo integrado desplazado izquierda. Espejos Halo.

FONDO REDUCIDO 41,5 NEW
TINY

TINY

Fondo 42 cm
Cajón Hettich
1 modelo de frente: Tiny
Estructura Clásica

Tapa 2 cm DM (fondo 41,5)
TAP2



70
80
90
100
110
120

No apta para poner lavabo encima

Tapa/balda 4 cm DM (fondo 41,5)
TAP4



70
80
100
120

Tapa
No apta para poner lavabo encima.

Balda
Necesita herraje oculto
(consultar cantidad según medida)

Balda lisa Making 3 cm DM
MLBA



30
40
60
80
100
120

Acabados: solo Liso
Herraje oculto incluido
No aptas para interior de ducha

Toallero
TO



60

Especificar acabado para la bandeja: Arpa o Liso

0MT Negro
2MT Gold
1MT Inox
3MT Bronze

Banqueta
BQ35



40

Especificar acabado para la tapa: Arpa o Liso

0MT Negro
2MT Gold
1MT Inox
3MT Bronze

Mueble Tiny 1 cajón Row 40T Bone y 36T Capuccino. Encimera Silexpol® Delta Liso 36T Capuccino.

FONDO 38
ICON TÓTEM

ICON

Pizarra Listello Surato

FONDO 50,5
ICON MUEBLE

ICON

Textura en la tapa



Liso Pizarra

Estructura metálica



0MT Negro
2MT Gold
1MT Inox
3MT Bronze

Tótem Icon Pizarra 56M Dark. Mueble Icon Pizarra 56M Dark y 3MT Bronze. Espejo Motif R 56M Dark. 153

Mueble Curve Loop 1 cajón Listello 36T Capuccino 56M Dark. Encimera Silexpol® Curve Liso 36T Capuccino. Espejo Capella 36T Capuccino. Plato de ducha Sfera Concrete 36T Capuccino. Skin Panel Listello 36T Capuccino. Bañera Belly 36T0SS Capuccino interior Blanco.

Curve

Delicada colección con lateral curvo que aporta un toque elegante y actual de líneas suaves y ondulantes.

Totalmente personalizable en los frentes y laterales con texturas y colores a medida de cada diseño y espacio. Con dos modelos de frente: Simple y Loop.

Curve Simple es la opción de frente recto, sin tirador, y con sistema push de apertura y cierre.
Curve Loop es la opción con tirador curvado a juego con la colección.

Mueble Curve Simple 2 cajones armazón Liso 60M Malva y frente 4644 Tuet Light. Encimera Silexpol® Curve Liso 60M Malva. Lavabo de sobremesa Soft 60M Malva. Espejo Shape 60M Malva.

Mueble Curve Simple 2 cajones armazón y frente Surato 59M Peach. Encimera Silexpol® Curve Liso 59M Peach. Lavabo de semiencastre Supra Liso 0P Blanco Total. Espejo Notte 59M Peach. Skin Panel Row 59M Peach. Columna 2 puertas 1 hueco Curve Simple armazón Liso frente Surato 59M Peach.

Mueble Curve Simple 1 cajón + cajón interior armazón y frente Liso 55M Burdeos tiradores 0MT Negro. Encimera Silexpol® Curve Liso 0P Blanco Total. Lavabo de sobremesa Frezio Sen 55M Burdeos y 0P Blanco Total. Espejo Tondo 55M Burdeos. Espejo de aumento Lukk 55M Burdeos y 0MT Negro. Columna Icon 55M Burdeos. Bañera Touchy 0SS Blanco. Mesa auxiliar Midnight 55M Burdeos y 0MT Negro.

Mueble Curve Simple 1 cajón + cajón interior armazón Liso frente Surato 57M Velvet. Encimera Silexpol® Curve Liso 60M Malva. Lavabo de semiencastre Supra Liso 60M Malva. Espejo Notte 57M Velvet.

CURVE FONDO 50

TEXTURAS (muebles)

Liso

Pizarra

Concrete

Listello

Surato

Row

OTROS ACABADOS FRENTES CURVE SIMPLE

4644 Tuet Light

4645 Tuet Dark

OPCIONES Y TIRADOR

Curve Simple

Curve Simple con tirador

Curve Loop

CAJÓN PREMIUM DE SERIE

Cajón Blum con extracción total y freno. Sistema Push incorporado en doble funcionalidad (Push y freno incluido siempre).

ESTRUCTURA REFORZADA DE SERIE

Mueble reforzado con barra trasera y colgador ferramenta metálicos.

ENCIMERA CURVE SILEXPOL®

Encimera con bordes frontales redondeados a la medida del mueble.

LATERALES CON TEXTURA

Curve Simple. Armazón Surato

Curve Loop. Armazón Surato



OPCIONES EN EL CAJÓN

Separador de cajones (pág. 145).

Iluminación interior de cajón (pág. 144).

CURVE FONDO 50

Hacemos tu mueble a medida (fondo y ancho, no altura).

MUEBLES

Mueble 1 cajón
MERS



70 80 90 100 110 120

A medida: entre 70 y 120 cm

Mueble 1 cajón + cajón interior
MERI



70 80 90 100 110 120

A medida: entre 70 y 120 cm

Mueble 2 cajones
MERC



70 80 90 100 110 120

A medida: entre 70 y 120 cm

Coqueta 1 hueco
MESB



40

A medida: hasta 40 cm
Textura Liso

Coqueta 1 cajón
MERS



40

A medida: hasta 40 cm

Coqueta 2 huecos
MECB



40

A medida: hasta 40 cm
Textura Liso

Coqueta 1 cajón + cajón interior
MERI



40

A medida: hasta 40 cm

Coqueta 2 cajones
MERC



40

A medida: hasta 40 cm

ARMAZONES Y FRENTES (OPCIONES)

Curve Loop

Frente Textura
Armazón Liso

Frente Liso
Armazón Surato

Frente Surato
Armazón Surato

Curve Simple

Frente Textura / Tuet
Armazón Liso

Frente Liso
Armazón Surato

Frente Surato / Tuet
Armazón Surato / Tuet

A Medida y/o RAL +20%

Led interior

Separador cajón

Push de serie

Opción tirador metalizado

0MT Negro
1MT Inox
2MT Gold
3MT Bronze

TEXTURAS (muebles)

Liso

Pizarra

Concrete

Listello

Surato

Row

OTROS ACABADOS FRENTES

4644 Tuet Light

4645 Tuet Dark



ENCIMERAS SILEXPOL®

CON LAVABO INTEGRADO

Sen Liso

Encimera 1,2 cm SEIL

Liso

Sen Sen

Encimera 1,2 cm SEISE

Sen

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

Doble lavabo (especial)

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•
seno Sen (cm)	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tamaño de seno: 51 (Sen).

CON LAVABO SEMIENCASTRE

Supra Liso

Encimera 1,2 cm SEEL

Liso

Supra Sen

Encimera 1,2 cm SEESE

Sen

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

Doble lavabo (especial)

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•
seno Supra (cm)	59	59	59	59	59	59

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tamaño de seno: 59 (Supra).

PARA LAVABO DE SOBREMESA

Encimera 1,2 cm ES

Liso Sen Concrete

Lavabo de sobremesa Soft
LASOFTG

Lavabo bicolor

59x39,5x12,5

Profundidad: 11 cm

Lavabo de sobremesa Frezio
LAFREZIO

Opción bicolor

ø39x16

Profundidad: 12,5 cm

Liso Sen Pizarra

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

***Ver opciones de lavabos de sobremesa en pág. 286**

CURVE FONDO 50

Hacemos tu mueble a medida (fondo y ancho, no altura).

COLGABLES Y COLUMNAS

Colgable 1 puerta
Costados Curvos
Curve Simple
CA



40

Indicar dcha o izq
Baldas de cristal ahumado

Columna 2 puertas 1 hueco
Costados Curvos
Curve Simple
CPUH



40

Indicar dcha o izq
Baldas de cristal ahumado

ESTRUCTURAS Y PATAS

Patas para muebles sobremesa o integrados
H25
PMI25
PMS25



Lavabo integrado



Lavabo de sobremesa

70
80
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

0MT Negro
1MT Inox
2MT Gold
3MT Bronze

Patas para muebles sobremesa o integrados
H50
PMI50
PMS50



Lavabo integrado



Lavabo de sobremesa

70
80
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

0MT Negro
1MT Inox
2MT Gold
3MT Bronze

ARMAZONES Y FRENTES (OPCIONES)

Curve Simple

Frente Textura Armazón Liso

Frente Liso Armazón Surato



Frente Surato Armazón Surato

Push de serie

Opción tirador metalizado

0MT Negro
2MT Gold
1MT Inox
3MT Bronze

A Medida y/o RAL +20%

TEXTURAS (muebles)

Liso

Pizarra

Concrete

Listello

Surato

Row

OTROS ACABADOS FRENTES

4644 Tuet Light

4645 Tuet Dark



Más opciones de personalización de espejos a partir de la pág. 294 en el apartado **“Personalización”**

ESPEJOS

Espejo Motif R
FLEMOTR

Opcional

ø80
ø100
ø120

Espesor: 2,5 cm
Opción LED + Antivaho
Intensidad de luz: 3000K

Opción LED + Antivaho

Espejo Notte
ULENO

De serie

80 - ø120xH105
90 - ø120xH100

Espesor: 3,3 cm
Intensidad de luz: 3000K
Mueble de 80 cm: 80 - ø120xH105
Mueble de 90, 100 y 120 cm: 90 - ø120xH100



Detalle perfil bisel

Espejo Tondo
SLETO

De serie

ø70
ø80
ø100
ø120

Espesor: 3,4 cm
Intensidad de luz: 3000K

Detalle perfil bisel

Espejo Shape
SLESH

De serie

50x80
70x70
80x80
100x100
120x120

Espesor: 3,4 cm
Intensidad de luz: 3000K

Detalle perfil bisel

Espejo de aumento Lukk (OPCIONAL)
SLELU

ø80-ø100

Aumento 5x (posicionable con imán)
Estructura fija de metal en 4 colores metalizados
Aro de espejo personalizable en color
Válido para espejo Tondo de ø80 y ø100 cm

Espejo de aumento Lukk (OPCIONAL)
SLELU

ø80-ø100

Aumento 5x (posicionable con imán)
Estructura fija de metal en 4 colores metalizados
Aro de espejo personalizable en color
Válido para espejo Shape de ø80 y ø100 cm

Espejo Mitter
SLEMI

De serie

70x80
80x80
100x80
120x80
70x120
80x120

Espesor: 3,4 cm
Intensidad de luz: 3000K

Detalle perfil bisel

Espejo Capella
ULECAP

De serie

50x100
70x120

Radios: 24-34 cm
Espesor: 3,3 cm
Intensidad de luz: 3000K

Detalle perfil bisel

Retroiluminado perimetral
Interruptor táctil de luz
Interruptor táctil antivaho
Interruptor táctil LED + Antivaho
* opcional

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

CURVE FONDO 50

CONJUNTOS CATÁLOGO

Curve Loop 200
Pág. 154



Armazón Liso | Frente Listello | 36T Capuccino | 56M Dark

Código	Descripción
ULVLLMERS02	Mueble Curve Loop 1 cajón 80 cm armazón Liso frente Listello 36T Capuccino tirador 56M Dark
ULSMESB00	Coqueta Curve Simple 1 hueco 40 cm 36T Capuccino
SEILG2	Encimera Curve Silexpol® 201 cm Liso 36T Capuccino con doble lavabo integrado Sen
	Lavabo doble
ULECAP50	Espejo Capella 50x100 cm 36T Capuccino

Curve Simple 70
Pág. 156

Armazón Liso | 60M Malva | Frente 4644 Tuet Light

Código	Descripción
ULSTDMERC01	Mueble Curve Simple 2 cajones 70 cm armazón Liso 60M Malva frente 4644 Tuet Light
SESL01	Encimera Curve Silexpol® 71 cm Liso para lavabo de sobremesa 60M Malva
LASOFTG	Lavabo de sobremesa Soft 60M Malva
SLESH50	Espejo Shape 50x80 cm 60M Malva

Curve Simple 80
Pág. 157





Armazón Surato | Frente Surato | 59M Peach | 0P Blanco Total

Código	Descripción
USSSMERC02	Mueble Curve Simple 2 cajones 80 cm armazón Surato frente Surato 59M Peach
SEEL02	Encimera Curve Silexpol® 81 cm Liso 59M Peach con lavabo de semiencastre Supra 0P Blanco Total
ULENO105	Espejo Notte 80 - ø120xH105 cm 59M Peach
ULSSCPUH01	Columna Curve 2 puertas 1 hueco armazón Liso frente Surato 59M Peach izquierda

Curve Simple 140
Pág. 158



Armazón Liso | Frente Liso | Sen | 55M Burdeos | 0P Blanco Total | 0MT Negro

Código	Descripción
ULSLMERI01	Mueble Curve Simple 1 cajón + cajón interior 70 cm armazón y frente Liso 55M Burdeos tirador 0MT Negro
SESLI	Encimera Curve Silexpol® 141 cm Liso 0P Blanco Total para lavabo de sobremesa izquierda
LAFREZIOSE39	Lavabo de sobremesa Frezio Sen 55M Burdeos 0P Blanco Total
SLETO02	Espejo Tondo ø80 cm 55M Burdeos
SLELU02	Espejo de aumento Lukk 55M Burdeos y 0MT Negro
ICPU01	Columna Icon 55M Burdeos izquierda

OTROS CONJUNTOS

Curve Simple 100



Armazón Liso | Frente 4645 Tuet Dark | 61M Olive

Código	Descripción
ULSTDMERI04	Mueble Curve Simple 1 cajón + cajón interior 100 cm armazón Liso 61M Olive frente 4645 Tuet Dark
SEIL04	Encimera Curve Silexpol® 101 cm Liso 61M Olive con lavabo integrado Sen
SLESH04	Espejo Shape ø100 cm 61M Olive
ULMTDCPUV00	Columna puerta vitrina 61M Olive frente 4645 Tuet Dark derecha

Curve Loop 160



Armazón Liso | Frente Listello | 0P Blanco Total

Código	Descripción
ULVLLMERI02	Mueble Curve Loop 1 cajón + cajón interior 80 cm armazón Liso frente Listello 0P Blanco Total tirador 0P Blanco Total
SEELG2	Encimera Curve Silexpol® 161 cm Liso 0P Blanco Total con doble lavabo de semiencastre Supra 0P Blanco Total
	Lavabo doble
KLLVPIEZA	Panel 80x20 cm Listello 0P Blanco Total
ULENO100	Espejo Notte 90 - ø120xH100 cm 0P Blanco Total

Inglet

La colección de muebles con frentes y cajones ingletados a 45 grados.

Una colección de diseño arquitectónico de líneas rectas, sencillas y elegantes, con un diseño innovador de gran presencia caracterizado por su acabado ingletado a 45 grados en frente y cajones. Sin tiradores, con uñero personalizable, elevado con o sin patas, y con texturas diferentes que le aportan una enorme versatilidad en formas y acabados con gran variedad de opciones de diseño.

Mueble Inglet 1 cajón + cajón interior armazón Liso frente Surato 22T Negro. Coqueta Inglet 2 cajones armazón Liso frente Surato 22T Negro. Encimera Solid para lavabo de sobremesa 0SS Blanco. Lavabo de sobremesa Taro 0SS Blanco. Espejo Mitter. Lámpara Hang Surato 22T Negro. Plato de ducha Trace Pizarra 0P Blanco Total.

Mueble Inglet 2 cajones armazón Liso frente Pizarra 52M Army y 0T Blanco Roto. Coqueta Inglet 1 puerta armazón Liso frente Pizarra 52M Army y 0T Blanco Roto. Encimera Inglet 4 cm Pizarra 0T Blanco Roto para lavabo de semiencastre Thot 0T Blanco Roto. Espejo Tondo 52M Army. Estante Hylla Liso y Pizarra 52M Army. Skin Panel Listello 52M Army.

Plato de ducha Selene Pizarra 0T Blanco Roto. Skin Panel Listello 0T Blanco Roto. Bañera Belly 0SS Blanco. Mesa auxiliar Midnight 52M Army y 2MT Gold. Radiador Celsius Pizarra 52M Army.

Mueble Inglet 1 cajón armazón Liso frente Listello 44M Tuile y 0T Blanco Roto. Encimera de sobremesa Piedra Natural PN06 Black Gold. Lavabo Blocco Frontal PN06 Black Gold. Espejo Shape 44M Tuile. Espejo de aumento Lukk 44M Tuile y 0MT Negro. Plato de ducha Wave Concrete 0T Blanco Roto y PN06 Black Gold. Skin Panel Listello 44M Tuile.

INGLET FONDO 50

TEXTURAS (muebles)

Liso

Pizarra

Concrete

Listello

Surato

OPCIONES DE ENCIMERAS DE SILEXPOL® INGLETADAS

Encimera Silexpol® 1,2 cm con corte a inglete (chaflán perimetral).

Encimera Silexpol® Inglet 4 cm (1+3 cm). Ejemplo: para mueble de 80, encimera Inglet de 87 cm.



Consola Silexpol® Inglet 6 cm (1+5 cm). Ejemplo: para mueble de 80, consola Inglet de 91 cm. La consola no se puede colocar sobre mueble.

RECUERDA

Puedes ver todas las opciones de encimeras ver la página 268

LATERALES CON TEXTURA



Armazón Listello con frente Listello.

CAJÓN PREMIUM DE SERIE



Cajón Blum con extracción total y freno. Sistema Push incorporado en doble funcionalidad (Push y freno incluido siempre).

ESTRUCTURA REFORZADA DE SERIE

Mueble reforzado con barra trasera y colgador ferramenta metálicos.

PERSONALIZACIÓN COLOR UÑERO

2 colores (uñero y frente).

Mismo color que frente.

OPCIONES EN EL CAJÓN

Separador de cajones (pág. 145).

Iluminación interior de cajón (pág. 144).

RECUERDA

Puedes ajustar el tamaño de la composición con las **coquetas a medida** (hasta 40 cm).

Coqueta Inglet 2 huecos 0P Blanco Total. Mueble Inglet 2 cajones 0P Blanco Total 37T Cenere. Encimera Inglet 4 cm Pizarra 37T Cenere para lavabo de sobremesa. Lavabo de sobremesa Loki 37T Cenere 0P Blanco Total. Espejo Shape 0P Blanco Total.

INGLET FONDO 50

Hacemos tu mueble a medida (fondo y ancho, no altura).

MUEBLES

Mueble 1 cajón
MERS



70 80 90 100 110 120

A medida:
entre 70 y 120 cm

Mueble 1 cajón + cajón interior
MERI



70 80 90 100 110 120

A medida:
entre 70 y 120 cm

Mueble 2 cajones
MERC



70 80 90 100 110 120

A medida:
entre 70 y 120 cm

Tocador 1 cajón
MERT



70 80 100 120

Las tapas están incluidas en el precio y son siempre en textura Liso
En el caso de ir 2 muebles unidos “tocador doble”, la tapa superior irá en 1 pieza con un incremento del 10% sobre el valor de cada mueble

Coqueta 1 hueco
MESB



40

A medida:
hasta 40 cm
Textura Liso

Coqueta 1 cajón
MERS



40

A medida:
hasta 40 cm

Coqueta 2 huecos
MECB



40

A medida:
hasta 40 cm
Textura Liso

Coqueta 1 puerta
MERP00



40

A medida:
hasta 40 cm

Coqueta 1 cajón + cajón interior
MERI



40

A medida:
hasta 40 cm

Coqueta 2 cajones
MERC



40

A medida:
hasta 40 cm

ARMAZONES Y FRENTES (OPCIONES)

Frente Textura Armazón Liso

Frente Listello Armazón Listello

Push de serie

Separador cajón

Led interior

A Medida y/o RAL +20%

TEXTURAS (muebles)

Liso

Pizarra

Concrete

Listello

Surato

Más opciones de personalización de encimeras o espejos a partir de la pág. 268 en el apartado **“Personalización”**

Mueble estructura metálica y balda H25 y H50
MEME25
MEME50



70 80 100 120

Balda en Arpa o Liso
Estructura en 4 colores metalizados

0MT Negro
1MT Inox
2MT Gold
3MT Bronze

Mueble estructura metálica, bandeja izquierda o derecha H25
MEMB



70 80 100 120

Indicar dcha o izq
Balda en Arpa o Liso
Opción trasera en Liso
Estructura en 4 colores metalizados

0MT Negro
1MT Inox
2MT Gold
3MT Bronze

ESTRUCTURAS Y PATAS

Patas para muebles sobremesa o integrados H25
PMI25
PMS25



Lavabo integrado

Lavabo de sobremesa

70 80 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0MT Negro
1MT Inox
2MT Gold
3MT Bronze

Patas para muebles sobremesa o integrados H50
PMI50
PMS50



Lavabo integrado



Lavabo de sobremesa

70 80 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0MT Negro
1MT Inox
2MT Gold
3MT Bronze

COLGABLES

Colgable 1 hueco
CS40



40

A medida:
hasta 40 cm
Costados solo en textura Liso

Colgable 3 huecos
CS80



40

A medida:
hasta 40 cm
Costados solo en textura Liso

Colgable 1 puerta
CA



40

A medida:
hasta 40 cm
Indicar dcha o izq
Baldas de cristal ahumado
Costados en textura Liso o Listello

INGLET FONDO 50

Escuadra USEMP
Consolas hasta 120 cm: 2 escuadras
Consolas hasta 180 cm: 3 escuadras
Consolas hasta 220 cm: 4 escuadras

ENCIMERAS Y CONSOLAS

SILEXPOL® CON LAVABO INTEGRADO

Loki

Encimera 1,2 cm LEI
Consola 10 cm LCI

Liso Concrete

Frame

Encimera 1,5 cm FEIL
Solo disponible en 80, 100 y 120 estándar

Liso

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

Corte a inglete (encimera Loki)

Doble lavabo (especial/Loki)

Lavabo bicolor (Loki)

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•
seno Loki (cm)	50	50	50	50	50	50
seno Frame (cm)	-	50	-	60	-	70

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tamaño de seno: 50-80 (Loki). *Para piezas especiales de más de 100 cm opcional lavabo Loki de 80 cm.

SOLID CON LAVABO INTEGRADO

Qube

Encimera 1,2 cm QEISS
Consola 10 cm QCISS

Duc

Encimera 1,2 cm DEISS
Consola 10 cm DCISS

Blanco Solid

Doble lavabo (especial)

Lavabo Qube 100

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•
seno Qube (cm)	45	45	45	60	60	60
seno Duc (cm)	49	49	49	49	49	49

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tamaño de seno: 45-60-100 (Qube); 48,6 (Duc).

PIEDRA NATURAL CON LAVABO INTEGRADO

Pure

Encimera 2 cm PNEI
Consola 12 cm PNCI

PN00 Blanco Carrara
PN03 Pietra Gris
PN04 Negro Marquina
PN05 White Gold
PN06 Black Gold

Doble lavabo (especial)

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•
seno (cm)	45	45	45	45	45	45

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tamaño de seno: 45-55.

Más opciones de personalización de encimeras o espejos a partir de la pág. 268 en el apartado **“Personalización”**

SILEXPOL® CON LAVABO SEMIENCASTRE

Thot

Encimera 1,2 cm LEE

Liso Concrete

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

Corte a inglete (encimera 1,2 cm)

Doble lavabo (especial)

Lavabo bicolor

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•
seno Thot (cm)	53	53	53	53	53	53

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tamaño de seno: 53-83 (Thot). *Para piezas especiales de más de 100 cm opcional lavabo Thot de 83 cm.

PIEDRA NATURAL PARA LAVABO SEMIENCASTRE

Lavabo no incluido

Thot

Encimera 2 cm PNEE
Consola 12 cm PNCE

PN00 Blanco Carrara
PN03 Pietra Gris
PN04 Negro Marquina
PN05 White Gold
PN06 Black Gold

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

INGLET FONDO 50

Escuadra USEMP
Consolas hasta 120 cm: 2 escuadras
Consolas hasta 180 cm: 3 escuadras
Consolas hasta 220 cm: 4 escuadras

ENCIMERAS Y CONSOLAS

INGLET SILEXPOL® PARA LAVABO DE SEMIENCASTRE

Lavabo no incluido

Inglet encimera 4 cm INEE

Inglet consola 6 cm INCE

Liso Concrete Pizarra



La consola no se puede colocar sobre mueble.

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

Estándar: solo lavabo centrado

para mueble de	70	80	90	100	110	120
encimera cm	77	87	97	107	117	127
consola cm	81	91	101	111	121	131
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

para mueble de	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
encimera cm	hasta 107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217
consola cm	hasta 111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

INGLET PIEDRA NATURAL PARA LAVABO DE SEMIENCASTRE

Lavabo no incluido

Inglet encimera 4 cm
INEEPN

Inglet consola 6 cm
INCEPN

PN00 Blanco Carrara

PN03 Pietra Gris

PN04 Negro Marquina

PN05 White Gold

PN06 Black Gold





La consola no se puede colocar sobre mueble.

Estándar: solo lavabo centrado

para mueble de	70	80	90	100	110	120
encimera cm	77	87	97	107	117	127
consola cm	81	91	101	111	121	131
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

para mueble de	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
encimera cm	hasta 107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217
consola cm	hasta 111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Más opciones de personalización de encimeras o espejos a partir de la pág. 268 en el apartado **“Personalización”**

INGLET SILEXPOL® PARA LAVABO DE SOBREMESA

Inglet encimera 4 cm INES

Inglet consola 6 cm INCS

Liso Concrete Pizarra

La consola no se puede colocar sobre mueble.

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

Estándar: solo lavabo centrado

para mueble de	70	80	90	100	110	120
encimera cm	77	87	97	107	117	127
consola cm	81	91	101	111	121	131
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

para mueble de	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
encimera cm	hasta 107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217
consola cm	hasta 111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

INGLET PIEDRA NATURAL PARA LAVABO DE SOBREMESA

Inglet encimera 4 cm
INESPN

Inglet consola 6 cm
INCSPN

PN00 Blanco Carrara

PN03 Pietra Gris

PN04 Negro Marquina

PN05 White Gold

PN06 Black Gold

La consola no se puede colocar sobre mueble.

Estándar: solo lavabo centrado

para mueble de	70	80	90	100	110	120
encimera cm	77	87	97	107	117	127
consola cm	81	91	101	111	121	131
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

para mueble de	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
encimera cm	hasta 107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217
consola cm	hasta 111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

INGLET FONDO 50

Escuadra USEMP
Consolas hasta 120 cm: 2 escuadras
Consolas hasta 180 cm: 3 escuadras
Consolas hasta 220 cm: 4 escuadras

ENCIMERAS Y CONSOLAS

SILEXPOL® PARA LAVABO DE SOBREMESA



Consola
10 cm

Encimera 1,2 cm
Consola 10 cm

Liso Pizarra

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Colores Fiora
Pág. 140

RAL
+20%

Corte a inglete
(encimera 1,2 cm)

SOLID PARA LAVABO DE SOBREMESA

Consola
10 cm

Encimera 1,2 cm
Consola 10 cm

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Blanco
Solid

PIEDRA NATURAL PARA LAVABO DE SOBREMESA

Consola
12 cm

Encimera 2 cm PNES
Consola 12 cm PNCS

PN00
Blanco
Carrara

PN03
Pietra
Gris

PN04
Negro
Marquina

PN05
White
Gold

PN06
Black
Gold

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Más opciones de personalización de encimeras o espejos a partir de la pág. 268 en el apartado **“Personalización”**

LAVABOS SILEXPOL®

Lavabo de semiencastre Thot
LATHOT

Lavabo bicolor

52,4x31,4x11
82,4x31,4x11

Profundidad: 9,8 cm

Lavabo de sobremesa Loki
LALOKI

Lavabo bicolor

52,4x31,4x11
82,4x31,4x11

Profundidad: 9,8 cm

Lavabo de sobremesa Frezio
LAFREZIO

Opción bicolor

ø39x16

Profundidad: 12,5 cm

Liso Sen Pizarra

Lavabo de sobremesa Iota
LAIOTA

54x33,5x11
66x33,5x11

Profundidad: 10 cm

LAVABOS DE SOBREMESA SOLID

Lavabo de sobremesa Mai
LSMAI

ø37x12

Profundidad: 10 cm

Lavabo de sobremesa Mako
LSMAKO

40x30x12

Profundidad: 10 cm

Lavabo de sobremesa Taro
LSTARO

45x28x12
60x35x12
100x35x12

Profundidad: 10 cm

Lavabo sobre mueble Taki
LSTAKI

60,2x50,3x12
80,2x50,3x12
100,2x50,3x12

Profundidad: 10 cm
Con y sin orificio para grifo

LAVABOS DE SOBREMESA PIEDRA NATURAL

Lavabo de sobremesa o para mueble Blocco Frontal
LABLOFPN

Profundidad: 8,4 cm

70,2x50,3x12
80,2x50,3x12
100,2x50,3x12
120,2x50,3x12

La fabricación estándar es con solo 1 orificio para el grifo
Para cualquier otra especificación, enviar plano técnico

Lavabos hasta 120cm: 2 escuadras (no incluidas)

Escuadra
USEMP

Lavabo de sobremesa o para mueble Blocco Lateral izquierda o derecha
LABLOL

Profundidad: 8 cm

70,2x50,3x12
80,2x50,3x12
100,2x50,3x12
120,2x50,3x12

Indicar izq. o dcha.

La fabricación estándar es con solo 1 orificio para el grifo
Para cualquier otra especificación, enviar plano técnico

Lavabos hasta 120cm: 2 escuadras (no incluidas)

Escuadra
USEMP

INGLET FONDO 50

ESPEJOS, CAMERINOS Y APLIQUES

Espejo Halo
YEHA

60x80
70x80
80x80
90x80
100x80
110x80
120x80
40x105

Espesor: 3 cm
Instalación a luz directa
Intensidad de luz: 3000K
Medidas especiales (del lado más largo)
Opcional: Interruptor táctil + Antivaho

De serie

Opcional

Espejo Mitter
SLEMI

70x80
80x80
100x80
120x80
70x120
80x120

Espesor: 3,4 cm
Intensidad de luz: 3000K

Detalle perfil bisel

De serie

Espejo Marco
ULEMA

70x80
80x80
100x80
120x80
70x120
80x120

Espesor: 3,0 cm
Intensidad de luz: 3000K

Detalle perfil bisel

De serie

Espejo Capella
ULECAP

50x100
70x120

Radios: 24-34 cm
Espesor: 3,3 cm
Intensidad de luz: 3000K

Detalle perfil bisel

De serie

Espejo Motif R
FLEMOTR

ø80
ø100
ø120

Espesor: 2,5 cm
Intensidad de luz: 3000K

Opción LED + Antivaho

Opcional

Espejo Notte
ULENO



80 - 90

80 - ø120xH105
90 - ø120xH100

Espesor: 3,3 cm
Intensidad de luz: 3000K
Mueble de 80 cm: 80 - ø120xH105
Mueble de 90, 100 y 120 cm: 90 - ø120xH100

Detalle perfil bisel

De serie

Medidas especiales
Retroiluminado perimetral
Interruptor táctil de luz
Interruptor táctil antivaho
Interruptor táctil LED + Antivaho
* opcional
Colores Fiora Pág. 140
RAL +20%

Más opciones de personalización de encimeras o espejos a partir de la pág. 268 en el apartado **“Personalización”**

Espejo Tondo
SLETO

ø70
ø80
ø100
ø120

Espesor: 3,4 cm
Intensidad de luz: 3000K

Detalle perfil bisel

De serie

Espejo Shape
SLESH

50x80
70x70
80x80
100x100
120x120

Espesor: 3,4 cm
Intensidad de luz: 3000K

Detalle perfil bisel

De serie

Espejo de aumento Lukk (OPCIONAL)
SLELU



ø80-ø100

Aumento 5x (posicionable con imán)
Estructura fija de metal en 4 colores metalizados
Aro de espejo personalizable en color
Válido para espejo Tondo y Shape de ø80 y ø100 cm

0MT Negro
2MT Gold
1MT Inox
3MT Bronze



Camerino Shape con LED
ECA

80x80
100x100

Profundidad: 16 cm
Estantes de cristal ahumado
Puerta doble espejo
Intensidad de luz: 3000K
Sensor apertura

Acabados: Liso y Arpa

Lámpara Hang con tirantes a techo
HANGL

70x3,1x8
80x3,1x8
100x3,1x8
120x3,1x8

20w - 12V - 3000K

Liso
Pizarra
Listello
Surato
Concrete

Aplique Hang
HANG

70x3,1x8
80x3,1x8
100x3,1x8
120x3,1x8

20w - 12V - 3000K
Regulable en Profundidad: desde 6 hasta 9 cm

Liso
Pizarra
Listello
Surato
Concrete

Aplique Eklipse
ASTO86

77,5x6,2

14.8w - 24V - 3000K
Solo para espejo Tondo de 80 cm

0MT Negro
2MT Gold
1MT Inox
3MT Bronze

2 posiciones



Aplique Asta
ASTO87

60x6,2
80x6,2

8.8w/12w - 24V - 3000K

0MT Negro
2MT Gold
1MT Inox
3MT Bronze

2 posiciones



INGLET FONDO 50

CONJUNTOS CATÁLOGO

Inglet 200
Pág. 168



Código	Descripción
ULISMERC00	Coqueta Inglet 2 cajones 40 cm armazón Liso frente Surato 22T Negro
ULISMERI02	Mueble Inglet 1 cajón + cajón interior 80 cm armazón Liso frente Surato 22T Negro
QESSS2	Encimera Solid 201 cm para doble lavabo de sobremesa 0SS Blanco
LSTARO60	Lavabo de sobremesa Taro 60 cm 0SS Blanco
SLEMI11	Espejo Mitter 70x120 cm
RSHANGL06	Lámpara Hang 120 cm Surato 22T Negro

Inglet 160
Pág. 170



Código	Descripción
ULIPMERC06	Mueble Inglet 2 cajones 120 cm armazón Liso frente Pizarra 52M Army uñeros 0T Blanco Roto
ULIPMERP00D	Coqueta Inglet 1 puerta derecha 40 cm armazón Liso frente Pizarra 52M Army uñeros 0T Blanco Roto
INEEPI	Encimera Inglet 4 cm Pizarra 0T Blanco Roto 167 cm para lavabo de semiencastre izquierda
LATHOTP	Lavabo de semiencastre Thot 53 cm 0T Blanco Roto
SLETO02	Espejo Tondo ø80 cm 52M Army

Inglet 240
Pág. 172



Código	Descripción
ULLILLMERS02	Mueble Inglet 1 cajón 80 cm armazón Listello y frente Listello 44M Tuile uñeros 0T Blanco Roto
PNESD	Encimera Piedra Natural 161 cm PN06 Black Gold
LABLOFPN02	Lavabo Blocco Frontal 80 cm PN06 Black Gold
USEMP	Escuadras
SLESH02	Espejo Shape ø80 cm 44M Tuile
SLELU02	Espejo de aumento Lukk 44M Tuile y 0MT Negro

Inglet 200
Pág. 174





Código	Descripción
UIMECBQ	Coqueta Inglet 2 huecos 30 cm 0P Blanco Total (especial)
ULILLMERC01	Mueble Inglet 2 cajones 70 cm armazón Liso frente Listello 0P Blanco Total uñeros 37T Cenere
INESP2	Encimera Inglet 4 cm Pizarra 37T Cenere 207 cm para doble lavabo de sobremesa
LALOKIP	Lavabo de sobremesa Loki 50 cm 37T Cenere y 0P Blanco Total
	Lavabo bicolor
SLESH50	Espejo Shape 50x80 cm 0P Blanco Total

OTROS CONJUNTOS

Inglet 185





Código	Descripción
ULICMERT06	Tocador Inglet 120 cm armazón Liso Frente Concrete 55M Burdeos 40T Bone
INCEP06	Consola Inglet 6 cm Silexpol® 131 cm Pizarra 55M Burdeos para lavabo de semiencastre
LATHOTP	Lavabo de semiencastre Thot 53 cm 55M Burdeos
3405A4	Sifón negro + válvula negra
ULENO100	Espejo Notte 90 - ø120xH100 cm 55M Burdeos

Inglet 80





Código	Descripción
ULISMERC02	Mueble Inglet 2 cajones 80 cm armazón Liso frente Surato 36T Capuccino uñero 0T Blanco Roto
LEIL02	Encimera Silexpol® 81 cm Liso 0T Blanco Roto con lavabo integrado Loki 50 cm
ULEMA02	Espejo Marco 80x80 cm 36T Capuccino
ULCSCPUC01	Columna 1 puerta 2 cajones armazón Liso frente Surato 36T Capuccino izquierda

Classic Simple

Una colección elegante y versátil.

Una colección versátil que ofrece la posibilidad de combinar frentes lisos con texturas y colores personalizables que aportan una gran combinatoria de diseños y espacios. Classic Simple es la opción de frente recto, sin tirador y con sistema Push de apertura y cierre.

Esta colección ofrece una enorme variedad de posibilidades y opciones de personalización a medida.

Plato de ducha Selene Pizarra 36T Capuccino. Banqueta AR4604 Noce Savoia y 0MT Negro.

Mueble Classic Simple 1 cajón + cajón interior armazón y frente AR4604 Noce Savoia. Mueble Classic Simple 2 cajones armazón y frente AR4604 Noce Savoia. Encimera Silexpol® para lavabo integrado Loki. Espejo Tondo 36T Capuccino. Bandeja Hylla 0T Blanco Roto. Colgable abierto con barandilla AR4604 Noce Savoia y 36T Capuccino.

Mueble Classic Simple 2 cajones armazón y frente 56M Dark y 0MT Negro. Encimera Silexpol® Frame 40T Bone.

Mueble Classic Simple 2 cajones armazón y frente AR4627 Rovere Aleve y 0MT Negro. Encimera Silexpol® 56M Dark para lavabo de sobremesa Soft 0P Blanco Total. Espejo Tondo 36T Capuccino. Aplique Eklipse 0MT Negro. Semicolumna abierta AR4627 Rovere Aleve, 56M Dark y 0MT Negro. Bañera Ovaly 56M0SS Negro interior Blanco.

Mueble Classic Simple 2 cajones armazón y frente AR4629 Nyame Aleve. Mueble Classic Simple 1 cajón armazón y frente AR4629 Nyame Aleve. Mueble estructura metálica, bandeja derecha AR4629 Nyame Aleve, 36T Capuccino y 2MT Gold. Encimera Silexpol® Liso 36T Capuccino con lavabo de semiencastre Supra 36T Capuccino. Espejo Capella 36T Capuccino. Columna 2 puertas y bandeja AR4629 Nyame Aleve, 36T Capuccino y 2MT Gold. Plato de ducha Silex Titan Pizarra 36T Capuccino.

Mueble Classic Simple 1 cajón + cajón interior armazón y frente AR4604 Noce Savoia. Mueble Classic Simple 2 cajones armazón y frente AR4604 Noce Savoia. Encimera Silexpol® para lavabo integrado Loki. Espejo Tondo 36T Capuccino. Bandeja Hylla 0T Blanco Roto.

CLASSIC SIMPLE FONDO 50

TEXTURAS (Classic Simple)

Liso | Listello | Surato | Row



OTROS ACABADOS FRENTES

4644 Tuet Light | 4645 Tuet Dark | AR4627 Rovere Aleve | AR4539 Olmo Mercurio | AR4604 Noce Savoia | AR4629 Nyame Aleve

OPCIONES Y TIRADOR

Classic Simple

Classic Simple con tirador

ARPA

Frente Arpa con armazón Arpa siempre (AR4627 Rovere Aleve, AR4539 Olmo Mercurio, AR4604 Noce Savoia o AR4629 Nyame Aleve).

OPCIONES DE ENCIMERAS DE SILEXPOL® INGLETADAS



Encimera Silexpol® 1,2 cm con corte a inglete (chaflán perimetral).

Encimera Silexpol® Inglet 4 cm (1+3 cm). Ejemplo: para mueble de 80, encimera Inglet de 87 cm.

Consola Silexpol® Inglet 6 cm (1+5 cm). Ejemplo: para mueble de 80, consola Inglet de 91 cm. La consola no se puede colocar sobre mueble.

RECUERDA

Puedes ver todas las opciones de encimeras ver la página 268

CAJÓN PREMIUM DE SERIE

Cajón Blum con extracción total y freno. Sistema Push incorporado en doble funcionalidad (Push y freno incluido siempre).

ESTRUCTURA REFORZADA DE SERIE

Mueble reforzado con barra trasera y colgador ferramenta metálicos.

OPCIONES EN EL CAJÓN

Separador de cajones (pág. 145).

Iluminación interior de cajón (pág. 144).

Classic Marco

Classic con un marco suave perimetral con función de tirador.

Una colección versátil que ofrece la posibilidad de combinar frentes con texturas y colores personalizables que aportan una gran combinatoria de diseños y espacios.

Classic Marco es la opción de un frente diferente y creativo con un marco suave perimetral que hace también función de tirador y con la posibilidad de poner textura en su interior.

Siempre personalizable en texturas y colores para combinarlo con el espacio de baño creado.

Mueble Classic Marco 1 cajón + cajón interior Row 0P Blanco Total. Mueble Classic Simple 1 cajón + cajón interior Row 0P Blanco Total. Encimera Silexpol® Liso con lavabo integrado Loki 0P Blanco Total. Espejo Tondo 0P Blanco Total. Skin Panel Row 37T Cenere. Bañera Belly GD Grey Dot. Toallero 1MT Inox y 37T Cenere.

Coqueta Classic Marco 1 puerta 4645 Tuet Dark y 41M Seda. Mueble Classic Simple 1 cajón + cajón interior 4645 Tuet Dark. Encimera Silexpol® Liso. Lavabo sobremesa Loki 80 cm 41M Seda. Espejo Marco 41M Seda. Columna puerta vitrina 4645 Tuet Dark y 41M Seda. Plato de ducha Selene Pizarra 41M Seda. Skin Panel Pizarra 41M Seda. Estante Hylla Pizarra 36T Capuccino.

RECUERDA

Puedes añadir iluminación LED interior a tus muebles:

Mueble Classic Marco 1 cajón + cajón interior armazón Liso frente Row 0P Blanco Total. Mueble Classic Marco 2 cajones armazón Liso frente Row 0P Blanco Total.

CLASSIC MARCO FONDO 50

TEXTURAS (CLASSIC MARCO)

Liso

Pizarra

Concrete

Row

OTROS ACABADOS FRENTE

4644 Tuet Light

4645 Tuet Dark

ENCIMERAS: SEGÚN MATERIAL



Encimeras y consolas de Silexpol®



Encimeras y consolas de Piedra Natural

Encimeras y consolas de Solid

Encimeras cerámicas

OPCIONES DE ENCIMERAS DE SILEXPOL® INGLETADAS

Encimera Silexpol® 1,2 cm con corte a inglete (chaflán perimetral).

Encimera Silexpol® Inglet 4 cm (1+3 cm). Ejemplo: para mueble de 80, encimera Inglet de 87 cm.



Consola Silexpol® Inglet 6 cm (1+5 cm). Ejemplo: para mueble de 80, consola Inglet de 91 cm. La consola no se puede colocar sobre mueble.

RECUERDA

Puedes ver todas las opciones de encimeras ver la página 268

CAJÓN PREMIUM DE SERIE

Cajón Blum con extracción total y freno. Sistema Push incorporado en doble funcionalidad (Push y freno incluido siempre).

ESTRUCTURA REFORZADA DE SERIE

Mueble reforzado con barra trasera y colgador ferramenta metálicos.

OPCIONES EN EL CAJÓN

Separador de cajones (pág. 145).

Iluminación interior de cajón (pág. 144).

CLASSIC SIMPLE FONDO 50

Hacemos tu mueble a medida (fondo y ancho, no altura).

MUEBLES

Mueble 1 cajón
MERS



70
80
90
100
110
120

A medida:
entre 70 y 120 cm

Mueble 1 cajón + cajón interior
MERI



70
80
90
100
110
120

A medida:
entre 70 y 120 cm

Mueble 2 cajones
MERC



70
80
90
100
110
120

A medida:
entre 70 y 120 cm

Tocador 1 cajón
MERT



70
80
100
120

Las tapas están incluidas en el precio y son siempre en textura Liso
En el caso de ir 2 muebles unidos “tocador doble”, la tapa superior irá en 1 pieza con un incremento del 10% sobre el valor de cada mueble

Mueble estructura metálica y balda H25 y H50
MEME25
MEME50



70
80
100
120

Balda en Arpa o Liso
Estructura en 4 colores metalizados

Mueble estructura metálica, bandeja izquierda o derecha H25
MEMB



70
80
100
120

Indicar dcha o izq
Balda en Arpa o Liso
Opción trasera en Liso
Estructura en 4 colores metalizados

Coqueta 1 hueco
MESB



40

A medida:
hasta 40 cm
Textura Liso

Coqueta 1 cajón
MERS



40

A medida:
hasta 40 cm

Coqueta 2 huecos
MECB



40

A medida:
hasta 40 cm
Textura Liso

Coqueta 1 puerta
MERP00



40

A medida:
hasta 40 cm

Coqueta 1 cajón + cajón interior
MERI



40

A medida:
hasta 40 cm

Coqueta 2 cajones
MERC



40

A medida:
hasta 40 cm

ARMAZONES Y FRENTES (OPCIONES)

Frente Textura Armazón Liso

Frente Tuet/Arpa Armazón Liso

Frente Arpa Armazón Arpa

Push de serie

Opción tirador metalizado

0MT Negro
2MT Gold
1MT Inox
3MT Bronze

Led interior

Separador cajón

A Medida y/o RAL +20%

TEXTURAS (muebles)

Liso

Listello

Surato

Row

OTROS ACABADOS FRENTES (TUET/ARPA)

4644 Tuet Light

4645 Tuet Dark

AR4627 Rovere Aleve

AR4539 Olmo Mercurio

AR4604 Noce Savoia

AR4629 Nyame Aleve

Más opciones de personalización de encimeras o espejos a partir de la pág. 268 en el apartado **“Personalización”**

Coqueta 1 cajón + cajón interior
MERIS



30
40

Bandeja superior

Led interior

Coqueta 1 cajón + cajón interior + baldas izquierda o derecha
MERIB



40
50

Indicar izq o dcha
Baldas cristal ahumado

Bandeja superior

Led interior

ESTRUCTURAS Y PATAS

Ver página siguiente.

COLGABLES Y COLUMNAS

Colgable 1 puerta
CA



40

A medida:
hasta 40 cm
Indicar dcha o izq
Baldas de cristal ahumado

Colgable abierto con barandilla
CSB80



40

A medida:
hasta 40 cm

Acabados trasera:

Liso
Row
4644 Tuet Light
4645 Tuet Dark
AR4627 Rovere Aleve
AR4539 Olmo Mercurio
AR4604 Noce Savoia
AR4629 Nyame Aleve

Semicolumna abierta
SCS130



40

Estructura metálica

0MT Negro
2MT Gold
1MT Inox
3MT Bronze

Trasera

Baldas	Liso	Row	Tuet Light	Tuet Dark	Rovere Aleve	Olmo Mercurio	Noce Savoia	Nyame Aleve
Liso	•	•	•	•	•	•	•	•
Rovere Aleve	•	•	•		•			
Olmo Mercurio	•	•				•		
Noce Savoia	•	•		•			•	
Nyame Aleve	•	•						•

Columna 1 puerta 2 cajones
CPUC



40

Indicar dcha o izq
Baldas de cristal ahumado
Costados solo en textura Liso

Led interior

Columna 2 puertas y bandeja
CPUB



40

Indicar dcha o izq
Baldas de cristal ahumado

Columna puerta vitrina
CPUV



40

Indicar dcha o izq
Estantes de cristal ahumado.
Costados solo en textura Liso
Trasera: Liso, Row, Concrete, Pizarra, Tuet Light, Tuet Dark, Rovere Añeve, Olmo Mercurio, Noce Savoia y Nyame Aleve

Led interior

CLASSIC MARCO FONDO 50

Hacemos tu mueble a medida
(fondo y ancho, no altura).

MUEBLES

Mueble 1 cajón
MERS



70
80
90
100
110
120

A medida:
entre 70 y 120 cm

Mueble 1 cajón + cajón interior
MERI



70
80
90
100
110
120

A medida:
entre 70 y 120 cm

Mueble 2 cajones
MERC



70
80
90
100
110
120

A medida:
entre 70 y 120 cm

Tocador 1 cajón
MERT



70
80
100
120

Las tapas están incluidas en el precio y son siempre en textura Liso
En el caso de ir 2 muebles unidos “tocador doble”, la tapa superior irá en 1 pieza con un incremento del 10% sobre el valor de cada mueble

Mueble estructura metálica y balda H25 y H50
MEME25
MEME50



70
80
100
120

Balda en Arpa o Liso
Estructura en 4 colores metalizados

Mueble estructura metálica, bandeja izquierda o derecha H25
MEMB



70
80
100
120

Indicar dcha o izq
Balda en Arpa o Liso
Opción trasera en Liso
Estructura en 4 colores metalizados

Coqueta 1 hueco
MESB



40

A medida:
hasta 40 cm
Textura Liso

Coqueta 1 cajón
MERS



40

A medida:
hasta 40 cm

Coqueta 2 huecos
MECB



40

A medida:
hasta 40 cm
Textura Liso

Coqueta 1 puerta
MERP00



40

A medida:
hasta 40 cm

Coqueta 1 cajón + cajón interior
MERI



40

A medida:
hasta 40 cm

Coqueta 2 cajones
MERC



40

A medida:
hasta 40 cm

A Medida y/o RAL +20%

Led interior

Separador cajón

TEXTURAS (muebles)

Liso

Pizarra

Concrete

Row

OTROS ACABADOS FRENTES

4644 Tuet Light

4645 Tuet Dark



Más opciones de personalización de encimeras o espejos a partir de la pág. 268 en el apartado **“Personalización”**

ESTRUCTURAS Y PATAS

Patas para muebles sobremesa o integrados H25
PMI25
PMS25



Lavabo integrado



Lavabo de sobremesa

70
80
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

0MT Negro
1MT Inox
2MT Gold
3MT Bronze

Patas para muebles sobremesa o integrados H50
PMI50
PMS50



Lavabo integrado



Lavabo de sobremesa

70
80
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

0MT Negro
1MT Inox
2MT Gold
3MT Bronze

COLGABLES Y COLUMNAS

Colgable 1 puerta
CA



40

A medida:
hasta 40 cm
Indicar dcha o izq
Baldas de cristal ahumado

Colgable abierto con barandilla
CSB80



40

A medida:
hasta 40 cm

Acabados trasera:

Liso
Row
4644 Tuet Light
4645 Tuet Dark
AR4627 Rovere Aleve
AR4539 Olmo Mercurio
AR4604 Noce Savoia
AR4629 Nyame Aleve

Semicolumna abierta
SCS130



40

Estructura metálica

0MT Negro
2MT Gold
1MT Inox
3MT Bronze

Trasera

Baldas	Liso	Row	Tuet Light	Tuet Dark	Rovere Aleve	Olmo Mercurio	Noce Savoia	Nyame Aleve
Liso	•	•	•	•	•	•	•	•
Rovere Aleve	•	•	•		•			
Olmo Mercurio	•	•				•		
Noce Savoia	•	•		•			•	
Nyame Aleve	•	•						•

Columna 1 puerta 2 cajones
CPUC



40

Indicar dcha o izq
Baldas de cristal ahumado
Costados solo en textura Liso

Led interior

Columna 2 puertas y bandeja
CPUB



40

Indicar dcha o izq
Baldas de cristal ahumado

Columna puerta vitrina
CPUV



40

Indicar dcha o izq
Estantes de cristal ahumado.
Costados solo en textura Liso
Trasera: Liso, Row, Concrete, Pizarra, Tuet Light, Tuet Dark, Rovere Añeve, Olmo Mercurio, Noce Savoia y Nyame Aleve

Led interior

CLASSIC FONDO 50

Escuadra USEMP
Consolas hasta 120 cm: 2 escuadras
Consolas hasta 180 cm: 3 escuadras
Consolas hasta 220 cm: 4 escuadras

ENCIMERAS Y CONSOLAS

SILEXPOL® CON LAVABO INTEGRADO

Sen Liso

Encimera 1,2 cm SEIL
Consola 10 cm SCIL
Consola 10 cm

Liso

Sen Sen

Encimera 1,2 cm SEIS
Consola 10 cm SCIS
Consola 10 cm

Sen

Loki

Encimera 1,2 cm LEI
Consola 10 cm LCI
Consola 10 cm

Liso Concrete

Frame

Encimera 1,5 cm FEILD
Solo disponible en 80, 100 y 120 estándar

Liso

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•
seno Sen (cm)	51	51	51	51	51	51
seno Loki (cm)	50	50	50	50	50	50
seno Frame (cm)	-	50	-	60	-	77

Doble lavabo (especial)

Lavabo bicolor (Loki)

Corte a inglete (encimera Loki/Sen)

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tamaño de seno: 51 (Sen), 50-80 (Loki). *Para piezas especiales de más de 100 cm opcional lavabo Loki de 80 cm.

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

SOLID CON LAVABO INTEGRADO

Qube

Encimera 1,2 cm QEISS
Consola 10 cm QCISS
Consola 10 cm

Duc

Encimera 1,2 cm DEISS
Consola 10 cm DCISS
Consola 10 cm

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•
seno Qube (cm)	45	45	45	60	60	60
seno Duc (cm)	49	49	49	49	49	49

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tamaño de seno: 45-60-100 (Qube); 48,6 (Duc).

Blanco Solid

Doble lavabo (especial)

Lavabo Qube 100

PIEDRA NATURAL CON LAVABO INTEGRADO

Pure

Encimera 2 cm PNEI
Consola 12 cm PNCI
Consola 12 cm

PN00 Blanco Carrara

PN03 Pietra Gris

PN04 Negro Marquina

PN05 White Gold

PN06 Black Gold

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•
seno (cm)	45	45	45	45	45	45

Doble lavabo (especial)

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tamaño de seno: 45-55.

Más opciones de personalización de encimeras o espejos a partir de la pág. 268 en el apartado **“Personalización”**

SILEXPOL® CON LAVABO SEMIENCASTRE

Supra Liso

Encimera 1,2 cm SEEL

Liso

Supra Sen

Encimera 1,2 cm SEES

Sen

Thot

Encimera 1,2 cm LEE

Liso Concrete

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•
seno Supra (cm)	59	59	59	59	59	59
seno Thot (cm)	53	53	53	53	53	53

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tamaño de seno: 59 (Supra), 53-83 (Thot). *Para piezas especiales de más de 100 cm opcional lavabo Thot de 83 cm.

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

Corte a inglete (encimera 1,2 cm)

Doble lavabo (especial)

Lavabo bicolor (Thot)

PIEDRA NATURAL PARA LAVABO SEMIENCASTRE

Lavabo no incluido

Supra

Encimera 2 cm PNEE
Consola 12 cm PNCE
Consola 12 cm

Thot

Encimera 2 cm PNEE
Consola 12 cm PNCE
Consola 12 cm

PN00 Blanco Carrara

PN03 Pietra Gris

PN04 Negro Marquina

PN05 White Gold

PN06 Black Gold

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CLASSIC FONDO 50

Escuadra USEMP
Consolas hasta 120 cm: 2 escuadras
Consolas hasta 180 cm: 3 escuadras
Consolas hasta 220 cm: 4 escuadras

ENCIMERAS Y CONSOLAS

INGLET SILEXPOL® PARA LAVABO DE SEMIENCASTRE THOT
Lavabo no incluido

Inglet encimera 4 cm INEE

Inglet consola 6 cm INCE

Liso Concrete Pizarra



La consola no se puede colocar sobre mueble.

Estándar: solo lavabo centrado

para mueble de	70	80	90	100	110	120
encimera cm	77	87	97	107	117	127
consola cm	81	91	101	111	121	131
estándar	•	•	•	•	•	•

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

para mueble de	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
encimera cm	hasta 107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217
consola cm	hasta 111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

INGLET PIEDRA NATURAL PARA LAVABO DE SEMIENCASTRE THOT
Lavabo no incluido

Inglet encimera 4 cm
INEEPN

Inglet consola 6 cm
INCEPN



La consola no se puede colocar sobre mueble.

PN00 Blanco Carrara

PN03 Pietra Gris

PN04 Negro Marquina

PN05 White Gold

PN06 Black Gold

Estándar: solo lavabo centrado

para mueble de	70	80	90	100	110	120
encimera cm	77	87	97	107	117	127
consola cm	81	91	101	111	121	131
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

para mueble de	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
encimera cm	hasta 107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217
consola cm	hasta 111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Más opciones de personalización de encimeras o espejos a partir de la pág. 268 en el apartado **“Personalización”**

INGLET SILEXPOL® PARA LAVABO DE SOBREMESA
Lavabo no incluido

Inglet encimera 4 cm INES

Inglet consola 6 cm INCS

Liso Concrete Pizarra



La consola no se puede colocar sobre mueble.

Estándar: solo lavabo centrado

para mueble de	70	80	90	100	110	120
encimera cm	77	87	97	107	117	127
consola cm	81	91	101	111	121	131
estándar	•	•	•	•	•	•

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

para mueble de	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
encimera cm	hasta 107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217
consola cm	hasta 111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

INGLET PIEDRA NATURAL PARA LAVABO DE SOBREMESA

Inglet encimera 4 cm
INESPN

Inglet consola 6 cm
INCSPN

La consola no se puede colocar sobre mueble.

PN00 Blanco Carrara

PN03 Pietra Gris

PN04 Negro Marquina

PN05 White Gold

PN06 Black Gold

Estándar: solo lavabo centrado

para mueble de	70	80	90	100	110	120
encimera cm	77	87	97	107	117	127
consola cm	81	91	101	111	121	131
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

para mueble de	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
encimera cm	hasta 107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217
consola cm	hasta 111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CLASSIC FONDO 50

Escuadra USEMP
Consolas hasta 120 cm: 2 escuadras
Consolas hasta 180 cm: 3 escuadras
Consolas hasta 220 cm: 4 escuadras

ENCIMERAS Y CONSOLAS

SILEXPOL® PARA LAVABO DE SOBREMESA

Consola
10 cm

Encimera 1,2 cm
Consola 10 cm

Liso Pizarra

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Colores Fiora
Pág. 140

RAL
+20%

Corte a inglete
(encimera 1,2 cm)

SOLID PARA LAVABO DE SOBREMESA

Consola
10 cm

Encimera 1,2 cm
Consola 10 cm

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Blanco
Solid

PIEDRA NATURAL PARA LAVABO DE SOBREMESA

Consola
12 cm

Encimera 2 cm PNES
Consola 12 cm PNCS

PN00
Blanco
Carrara

PN03
Pietra
Gris

PN04
Negro
Marquina

PN05
White
Gold

PN06
Black
Gold

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Más opciones de personalización de encimeras o espejos a partir de la pág. 268 en el apartado **“Personalización”**

LAVABOS SILEXPOL®

Lavabo de semiencastre Supra
LASUPRAG

59x39,5x12,5
Profundidad: 11 cm

Lavabo de semiencastre Thot
LATHOT

Lavabo bicolor

52,4x31,4x11
82,4x31,4x11
Profundidad: 9,8 cm

Lavabo de sobremesa Soft
LASOFTG

Lavabo bicolor

59x39,5x12,5
Profundidad: 11 cm

Lavabo de sobremesa Loki
LALOKI

Lavabo bicolor

52,4x31,4x11
82,4x31,4x11
Profundidad: 9,8 cm

LAVABOS DE SOBREMESA SOLID

Lavabo de sobremesa Mai
LSMAI

ø37x12
Profundidad: 10 cm

Lavabo de sobremesa Mako
LSMAKO

40x30x12
Profundidad: 10 cm

Lavabo de sobremesa Taro
LSTARO

45x28x12
60x35x12
100x35x12
Profundidad: 10 cm

Lavabo sobre mueble Taki
LSTAKI

60,2x50,3x12
80,2x50,3x12
100,2x50,3x12
Profundidad: 10 cm
Con y sin orificio para grifo

LAVABOS DE SOBREMESA PIEDRA NATURAL

Lavabo de sobremesa o para mueble Blocco Frontal
LABLOFPN

Profundidad: 8,4 cm

70,2x50,3x12
80,2x50,3x12
100,2x50,3x12
120,2x50,3x12

La fabricación estándar es con solo 1 orificio para el grifo
Para cualquier otra especificación, enviar plano técnico

Lavabos hasta 120cm: 2 escuadras (no incluidas)

Escuadra
USEMP

Lavabo de sobremesa o para mueble Blocco Lateral izquierda o derecha
LABLOL

Profundidad: 8 cm

70,2x50,3x12
80,2x50,3x12
100,2x50,3x12
120,2x50,3x12

Indicar izq. o dcha.

La fabricación estándar es con solo 1 orificio para el grifo
Para cualquier otra especificación, enviar plano técnico

Lavabos hasta 120cm: 2 escuadras (no incluidas)

Escuadra
USEMP

CLASSIC FONDO 50

ESPEJOS, CAMERINOS Y APLIQUES

Espejo Halo
YEHA

De serie

Opcional

60x80
70x80
80x80
90x80
100x80
110x80
120x80
40x105

Espesor: 3 cm
Instalación a luz directa
Intensidad de luz: 3000K
Medidas especiales (del lado más largo)
Opcional: Interruptor táctil + Antivaho

Espejo Mitter
SLEMI

De serie

70x80
80x80
100x80
120x80
70x120
80x120

Espesor: 3,4 cm
Intensidad de luz: 3000K

Detalle perfil bisel

Espejo Marco
ULEMA

De serie

70x80
80x80
100x80
120x80
70x120
80x120

Espesor: 3,0 cm
Intensidad de luz: 3000K

Detalle perfil bisel

Espejo Capella
ULECAP

De serie

50x100
70x120

Radios: 24-34 cm
Espesor: 3,3 cm
Intensidad de luz: 3000K

Detalle perfil bisel

Espejo Motif R
FLEMOTR

Opcional

ø80
ø100
ø120

Espesor: 2,5 cm
Intensidad de luz: 3000K

Opción LED + Antivaho

Espejo Notte
ULENO



80 - 90

De serie

80 - ø120xH105
90 - ø120xH100

Espesor: 3,3 cm
Intensidad de luz: 3000K
Mueble de 80 cm: 80 - ø120xH105
Mueble de 90, 100 y 120 cm: 90 - ø120xH100

Detalle perfil bisel

Medidas especiales
Retroiluminado perimetral
Interruptor táctil de luz
Interruptor táctil antivaho
Interruptor táctil LED + Antivaho
* opcional

Colores Fiora
Pág. 140

RAL
+20%

Más opciones de personalización de encimeras o espejos a partir de la pág. 268 en el apartado **“Personalización”**

Espejo Tondo
SLETO

De serie

ø70
ø80
ø100
ø120

Espesor: 3,4 cm
Intensidad de luz: 3000K

Detalle perfil bisel

Espejo Shape
SLESH

De serie

50x80
70x70
80x80
100x100
120x120

Espesor: 3,4 cm
Intensidad de luz: 3000K

Detalle perfil bisel

Espejo de aumento Lukk (OPCIONAL)
SLELU



0MT Negro
2MT Gold
1MT Inox
3MT Bronze

ø80-ø100

Aumento 5x (posicionable con imán)
Estructura fija de metal en 4 colores metalizados
Aro de espejo personalizable en color
Válido para espejo Tondo y Shape de ø80 y ø100 cm



Camerino Shape con LED
ECA

80x80
100x100

Profundidad: 16 cm
Estantes de cristal ahumado
Puerta doble espejo
Intensidad de luz: 3000K
Sensor apertura

Acabados: Liso y Arpa

Lámpara Hang con tirantes a techo
HANGL

70x3,1x8
80x3,1x8
100x3,1x8
120x3,1x8

20w - 12V - 3000K

Liso
Pizarra
Listello
Surato
Concrete

Aplique Hang
HANG

70x3,1x8
80x3,1x8
100x3,1x8
120x3,1x8

20w - 12V - 3000K
Regulable en Profundidad: desde 6 hasta 9 cm

Liso
Pizarra
Listello
Surato
Concrete

Aplique Eklipse
ASTO86

0MT Negro
2MT Gold
1MT Inox
3MT Bronze

77,5x6,2

14.8w - 24V - 3000K
Solo para espejo Tondo de 80 cm

2 posiciones



Aplique Asta
ASTO87

0MT Negro
2MT Gold
1MT Inox
3MT Bronze

60x6,2
80x6,2

8.8w/12w - 24V - 3000K

2 posiciones



CLASSIC FONDO 50

CONJUNTOS CATÁLOGO

Classic Simple 210
Pág. 188



AR4604 Noce Savoia

36T Capuccino

Código	Descripción
UNCNMERI01	Mueble Classic Simple 1 cajón + cajón interior 70 cm armazón y frente AR4604 Noce Savoia
UNCNMERC01	Mueble Classic Simple 2 cajones 70 cm armazón y frente AR4604 Noce Savoia
LEILP2	Encimera Silexpol® 211 cm para lavabo integrado Loki 50 cm 36T Capuccino
	Lavabo doble
SLETO01	Espejo Tondo ø70 cm 36T Capuccino
ULCNCSB80	Colgable abierto con barandilla armazón Liso 36T Capuccino trasera AR4604 Noce Savoia

Classic Simple 120
Pág. 191



AR4627 Rovere Aleve

56M Dark

0P Blanco Total

36T Capuccino

0MT Negro

Código	Descripción
URCRMERC06	Mueble Classic Simple 2 cajones 120 cm armazón y frente AR4627 Rovere Aleve tirador 0MT Negro
LESL06	Encimera Silexpol® 121 cm Liso para lavabo de sobremesa 56M Dark
LASOFTG	Lavabo de sobremesa Soft 0P Blanco Total
SLETO02	Espejo Tondo ø80 cm 36T Capuccino
ASTO86N	Aplique Eklipse 0MT Negro
ULCRSCS130	Semicolumna abierta trasera AR4627 Rovere Aleve, baldas Liso 56M Dark, estructura metálica 0MT Negro

Classic Simple 200
Pág. 192



AR4629 Nyame Aleve

36T Capuccino

2MT Gold

Código	Descripción
UYCYMERC04	Mueble Classic Simple 2 cajones 100 cm armazón y frente AR4629 Nyame Aleve
UYCYMERS04	Mueble Classic Simple 1 cajón 100 cm armazón y frente AR4629 Nyame Aleve
ULMEMB04D	Mueble estructura metálica bandeja derecha, balda lisa y bandeja 36T Capuccino, trasera AR4629 Nyame Aleve, estructura metálica 2MT Gold
SEELG2	Encimera Silexpol® 201 cm Liso con lavabo de semiencastre doble Supra 36T Capuccino
	Lavabo doble
ULECAP50	Espejo Capella 50x100 cm 36T Capuccino
UYCYCPUB00	Columna 2 puertas y bandeja armazón y frente AR4628 Nyame Aleve, bandeja 36T Capuccino, estructura metálica 2MT Gold

Classic Simple Marco 210
Pág. 194



Armazón Liso

Row

0P Blanco Total

Código	Descripción
ULMWMERI01	Mueble Classic Marco 1 cajón + cajón interior 70 cm armazón Liso frente Row 0P Blanco Total
ULCWMERI01	Mueble Classic Simple 1 cajón + cajón interior 70 cm armazón Liso frente Row 0P Blanco Total
LEILP	Encimera Silexpol® 211 cm Liso con lavabo integrado Loki 50 cm 0P Blanco Total
SLETO06	Espejo Tondo ø120 cm 0P Blanco Total

Classic Simple Marco 200
Pág. 198

Armazón Liso

4645 Tuet Dark

41M Seda

Código	Descripción
ULMTDMERP00D ULMTDMERP00I	Coqueta Classic Marco 1 puerta 40 cm armazón 41M Seda frente 4645 Tuet Dark
ULCTDMERI06	Mueble Classic Simple 1 cajón + cajón interior 120 cm armazón 41M Seda frente 4645 Tuet Dark
LESL	Encimera Silexpol® 201 cm Liso para lavabo sobremesa 41M Seda
LALOKIG	Lavabo sobremesa Loki 80 cm 41M Seda
ULEMA06	Espejo Marco 120x80 cm 41M Seda
ULMTDCPUV00 ULMTDCPUV01	Columna puerta vitrina armazón Liso 41M Seda trasera 4645 Tuet Dark

OTROS CONJUNTOS

Classic Marco 100



Armazón Liso

Pizarra

58M Rose

PN05 White Gold

Código	Descripción
UMMERIQ	Coqueta Classic Marco 1 cajón + cajón interior 30 cm armazón Liso frentes Pizarra 58M Rose (especial)
ULMPMERI01	Mueble Classic Marco 1 cajón + cajón interior 70 cm armazón Liso frentes Pizarra 58M Rose
PNEIPD	Encimera Piedra Natural Pure 101 cm PN05 White con lavabo integrado desplazado derecha
SLEMI04	Espejo Mitter 100x80 cm 58M Rose
RPHANGL04	Lámpara Hang 100 cm Pizarra 58M Rose

Making

Modularidad versátil y singular.

Mueble Making 2 cajones Pizarra 40T Bone. Coqueta Making 2 cajones Pizarra 40T Bone. Encimera Silexpol® Making Liso 40T Bone. Espejo Tondo 40T Bone. Skin Panel Liso 40T Bone. Columna Making 2 puertas Pizarra 40T Bone.

Making representa la colección modular más versátil y singular de Fiora. Creaciones sencillas o muy complejas para cada necesidad y funcionalidad.

Con diseños renovados y todas sus posibilidades de texturas y colores, Making destaca y explora la combinación perfecta que se adapta a cada espacio.

Mueble Making 3 cajones Liso 52M Army. Coqueta Making 3 cajones Liso 52M Army. Encimera Silexpol® Making Liso 0T Blanco Roto.

Mueble Making 3 cajones Liso 52M Army. Coqueta Making 3 cajones Liso 52M Army.
Encimera Silexpol® Making Pizarra 0T Blanco Roto. Espejo Motif R 52M Army.

Mueble Making 2 cajones Pizarra 55M Burdeos. Tocador Making 1 cajón Pizarra 55M Burdeos. Consola Silexpol® Making Pizarra 36T Capuccino. Bandeja Hylla 55M Burdeos. Espejo Shape 36T Capuccino. Plato de ducha Limite Pizarra 0T Blanco Roto. Skin Panel Pizarra 36T Capuccino. Radiador Vulcano Pizarra 36T Capuccino. Bañera Wavy 36T Capuccino. Percha Hylla 55M Burdeos.

MAKING FONDO 48

TEXTURAS (muebles, encimeras y consolas)

Liso

Pizarra

Oak

Stucco

COMBINACIONES DE TEXTURA Y COLOR

Mueble y encimera diferente textura y color.

Mueble y encimera mismo textura y color.

OPCIONAL

Baldas laterales (a partir de mueble de 80 cm).

Toallero lateral giratorio (a partir de mueble de 80 cm).

ENCIMERA MAKING SILEXPOL®

Encimera con faldón frontal 13 cm.

CONSOLA MAKING SILEXPOL®

Consola 13 cm con faldón lateral (mínimo 70 cm).

CAJÓN ESTÁNDAR

Cajón Hettich extracción total y freno.

ESTRUCTURA REFORZADA ESTÁNDAR

Barra trasera de mueble de madera .

Mueble Making 2 cajones Liso 37T Cenere. Coqueta Making 2 cajones Liso 37T Cenere. Encimera Silexpol® Making Pizarra 0T Blanco Roto. Espejo Tondo 37T Cenere.

MAKING FONDO 48

Hacemos tu mueble a medida
(fondo y ancho, no altura).

MUEBLES

Mueble 1 cajón
MERS



70
80
90
100
110
120

A medida:
entre 70 y 120 cm

Mueble 1 cajón + cajón interior
MERI



70
80
90
100
110
120

A medida:
entre 70 y 120 cm

Mueble 2 cajones
MERC



70
80
90
100
110
120

A medida:
entre 70 y 120 cm

Mueble 3 cajones
MERZ



70
80
90
100
110
120

A medida:
entre 70 y 120 cm
Con zócalo de serie
(patas opcional)

Baldas laterales (opcional)
B



Baldas izquierda
BI
Baldas derecha
BD
Baldas 2 lados
BIBD

Añadir referencia al
código del mueble
Opción no disponible
para muebles de 70 cm
o inferiores

Toallero lateral giratorio (opcional)
T



Toallero izquierda
TI
Toallero derecha
TD
Toallero 2 lados
TITD

Añadir referencia al
código del mueble
Opción no disponible
para muebles de 70 cm
o inferiores

Pata Cromo Brillo H10
MPATAS

Tocador 1 cajón
T0



40
70
80
90
100
110
120

Las tapas están incluidas en el precio y son siempre en textura Liso
En el caso de ir 2 muebles unidos “tocador doble”, la tapa superior irá en 1 pieza con un incremento del 10% sobre el valor de cada mueble

Tapa 2 cm DM (fondo 48)
TAP2



70
80
90
100
110
120

No apta para poner lavabo encima

Balda lisa Making 3 cm DM
MLBA



30
40
60
80
100
120

Acabados: solo Liso
Herraje oculto
No aptas para interior de ducha

A Medida y/o RAL
+20%

TEXTURAS (muebles, encimeras y consolas)

Liso

Pizarra

Oak

Stucco

Coqueta 1 cajón
ES00



40

A medida:
hasta 40 cm

Coqueta 2 huecos
ECQ00



40

A medida:
hasta 40 cm
Textura Liso

Coqueta 1 cajón + cajón interior
EI00



40

A medida:
hasta 40 cm

Coqueta 2 cajones
EC00



40

A medida:
hasta 40 cm

Coqueta 1 puerta
ESCP00



40

A medida:
hasta 40 cm
Indicar apertura dcha
o izq

Coqueta 3 cajones
EZ00



40

Con zócalo de serie
(patas opcional)

COLGABLES Y COLUMNAS

Colgable 1 hueco
CS40



40

A medida:
hasta 40 cm
Textura Liso

Colgable 3 huecos
CS80



40

A medida:
hasta 40 cm
Textura Liso

Colgable 1 puerta
CA



40

A medida:
hasta 40 cm
Indicar dcha o izq
Baldas de cristal
ahumado

Columna 2 puertas
CPU2



40

Indicar dcha o izq
Baldas de cristal
ahumado

A Medida y/o RAL
+20%

MAKING FONDO 48

Escuadra USEMP
Consolas hasta 120 cm: 2 escuadras
Consolas hasta 180 cm: 3 escuadras
Consolas hasta 220 cm: 4 escuadras

ENCIMERAS Y CONSOLAS

CON LAVABO INTEGRADO

Making

Encimera 13 cm MEI
Consola 13 cm MCI

Liso Pizarra Oak Stucco

Colores Fiora
Pág. 140

RAL
+20%

Doble lavabo (especial)

Lavabo bicolor



FALDÓN LATERAL
Profundidad: 48 cm
NOTA: Las consolas llevan 2 faldones laterales (derecha e izquierda). En caso de 1 solo faldón lateral, indicar mano del faldón (derecha o izquierda).

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•
seno (cm)	51	51	51	57	57	57

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tamaño de seno: 51-63-81. *Para piezas especiales de más de 100 cm opcional lavabo Making de 81 cm.

PARA LAVABO DE SOBREMESA

Encimera 13 cm MES
Consola 13 cm MCS

Liso Pizarra Oak Stucco

Colores Fiora
Pág. 140

RAL
+20%



FALDÓN LATERAL
Profundidad: 48 cm
NOTA: Las consolas llevan 2 faldones laterales (derecha e izquierda). En caso de 1 solo faldón lateral, indicar mano del faldón (derecha o izquierda).

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Lavabo de sobremesa Loki
LALOKI

Lavabo bicolor

52,4x31,4x11
82,4x31,4x11
Profundidad: 11 cm

Lavabo de sobremesa Omicron
LAOMICRON

62x32x11
84x37x11
Profundidad: 10 cm

Lavabo de sobremesa Iota
LAIOTA

54x33,5x11
66x33,5x11
Profundidad: 10 cm

Lavabo de sobremesa Sigma
LASIGMA

62,5x35x11
Profundidad: 10 cm

Más opciones de personalización de espejos a partir de la pág. 294 en el apartado **“Personalización”**

ESPEJOS

Espejo Making con bisel perimetral
MEET

Liso Pizarra Oak Stucco

70x70
80x70
90x70
100x70
110x70
120x70

Espesor: 1,6 cm
Medidas especiales (del lado más largo)

Detalle perfil bisel

Espejo Marco
ULEMA

De serie

70x80
80x80
100x80
120x80
70x120
80x120

Espesor: 3,0 cm
Intensidad de luz: 3000K

Detalle perfil bisel

Espejo Halo
YEHA

De serie Opcional

60x80
70x80
80x80
90x80
100x80
110x80
120x80
40x105

Espesor: 3 cm
Instalación a luz directa
Intensidad de luz: 3000K
Medidas especiales (del lado más largo)
Opcional: Interruptor táctil + Antivaho

Espejo Mitter
SLEMI

De serie

70x80
80x80
100x80
120x80
70x120
80x120

Espesor: 3,4 cm
Intensidad de luz: 3000K

Detalle perfil bisel

Espejo Motif R
FLEMOTR

Opcional

ø80
ø100
ø120

Espesor: 2,5 cm
Intensidad de luz: 3000K

Opción LED + Antivaho

Espejo Notte
ULENO

De serie

80 - ø120xH105
90 - ø120xH100

Espesor: 3,3 cm
Intensidad de luz: 3000K
Mueble de 80 cm: 80 - ø120xH105
Mueble de 90, 100 y 120 cm: 90 - ø120xH100

Detalle perfil bisel

Medidas especiales
Retroiluminado perimetral
Interruptor táctil de luz
Interruptor táctil antivaho
Interruptor táctil LED + Antivaho
* opcional

Colores Fiora
Pág. 140

RAL
+20%

MAKING FONDO 48

CONJUNTOS CATÁLOGO

Making 200
Pág. 216



Pizarra

Liso

40T Bone

Código	Descripción
MPMERC02	Mueble Making 2 cajones 80 cm Pizarra 40T Bone
MPEC00	Coqueta Making 2 cajones 40 cm Pizarra 40T Bone
MEILP2	Encimera Silexpol® Making 200 cm Liso 40T Bone con lavabo integrado doble pequeño
	Doble lavabo
SLETO02	Espejo Tondo ø80 cm 40T Bone
MPCPU200	Columna Making 2 puertas 40 cm Pizarra 40T Bone derecha
MPCPU201	Columna Making 2 puertas 40 cm Pizarra 40T Bone izquierda

Making 130
Pág. 219



Pizarra

Liso

52M Army

OT Blanco Roto

Código	Descripción
MPMERZ04	Mueble Making 3 cajones 100 cm Pizarra 52M Army
MMERZQ	Coqueta Making 3 cajones 30 cm Pizarra 52M Army (especial)
MEILPI	Encimera Silexpol® Making 130 cm Liso 0T Blanco Roto con lavabo integrado pequeño desplazado izquierda
FLEMOTR100	Espejo Motif R ø100 cm 52M Army

Making 200
Pág. 220



Pizarra

55M Burdeos

36T Capuccino

Código	Descripción
MPMERC04	Mueble Making 2 cajones 100 cm Pizarra 55M Burdeos
MPT04	Tocador Making 1 cajón 100 cm Pizarra 55M Burdeos
MCIPPI	Consola Silexpol® Making 160 cm Pizarra 36T Capuccino con lavabo integrado pequeño desplazado izquierda
	Faldón lateral izquierda
USEMP	Escuadras
SLESH04	Espejo Shape ø100 cm 36T Capuccino

OTROS CONJUNTOS

Making 120



Oak

37T Cenere

60M Malva

Código	Descripción
MOT06	Tocador Making 120 cm Oak 37T Cenere
MCIO06	Consola Silexpol® Making 120 cm Oak 60M Malva con lavabo integrado pequeño
USEMP	Escuadras
3405A4	Sifón negro + válvula negra
MOEET16	Espejo Making Oak 120x70 cm 60M Malva

Making 160



Stucco

59M Peach

0P Blanco Total

Código	Descripción
MTESCP00D	Coqueta Making 1 puerta derecha 40 cm Stucco 59M Peach
MTMERC02	Mueble Making 2 cajones 80 cm Stucco 59M Peach
MTESCP00I	Coqueta Making 1 puerta izquierda 40 cm Stucco 59M Peach
MEIST	Encimera Silexpol® Making 160 cm Stucco 0P Blanco Total con lavabo integrado pequeño
SLETO02	Espejo Tondo ø80 cm 0P Blanco Total
MTCPU200	Columna Making 2 puertas 40 cm Stucco 0P Blanco Total derecha

Making 160



Liso

36T Capuccino

PN05 White Gold

Código	Descripción
MLT02	Tocador Making 80 cm Liso 36T Capuccino (tocador doble)
TAPATOC	Tapa tocador Making
PNCIG2	Consola Piedra Natural Pure 161 cm PN05 White Gold con lavabo integrado
	Lavabo doble
USEMP	Escuadras
3405A4	Sifón negro + válvula negra
ULEMA01	Espejo Marco 70x80 cm 36T Capuccino

Synergy

Líneas alistonadas con puro relieve.

archiproducts
DESIGN AWARDS
—
LONGLISTED 2020

Colección modular diseñada buscando el juego de líneas y relieves, una combinación que le aporta su enorme originalidad. Su uñero desplazado y curvo ofrece el contrapunto perfecto a sus dos texturas lineales rectas alistonadas: Listello y Surato. Con una gran modularidad, las combinaciones posibles con Synergy se adaptan a cada necesidad.

Mueble Synergy 1 cajón Listello 37T Cenere. Encimera Silexpol® Liso 37T Cenere. Lavabo de sobreencimera Solid Mako. Espejo Halo. Skin Panel Listello 37T Cenere.Skin Panel Listello 36T Capuccino.

Mueble Synergy 2 cajones Listello 57M Velvet. Coqueta Synergy 1 hueco 1 puerta Listello 57M Velvet. Encimera Silexpol® Synergy Liso con lavabo integrado 0P Blanco Total. Espejo Tondo 60M 57M Velvet. Colgable Synergy 1 puerta Listello 57M Velvet. Skin Panel Liso 57M Velvet. Bañera Wavy 0SS Blanco.

234 Mueble Synergy 2 cajones Listello 41M Seda. Coqueta Synergy 1 hueco 1 puerta Listello 41M Seda. Encimera cerámica Kera. Espejo Di Base.

Mueble Synergy 1 cajón Surato 44M Tuile. Encimera Solid Duc con lavabo integrado desplazado izquierda. Espejos Halo. 235

Mueble Synergy 2 cajones Surato 42M Ultramar. Coqueta 2 huecos 42M Ultramar. Encimera Silexpol® Liso 42M Ultramar para lavabo de sobremesa. Lavabo de sobremesa Soft 0P Blanco Total. Espejos Halo. Colgable 3 huecos 42M Ultramar. Lámpara Hang Surato 42M Ultramar. Plato de ducha Selene Pizarra 0P Blanco Total. Skin Panel Pizarra42M Ultramar. Estante Hylla Pizarra 0P Blanco Total.

RECUERDA

Puedes ajustar el tamaño de la composición con las **coquetas a medida** (hasta 40 cm).

Mueble Synergy 2 cajones Surato 42M Ultramar. Coqueta 2 huecos 42M Ultramar. Encimera Silexpol® Liso 42M Ultramar para lavabo de sobremesa. Lavabo de sobremesa Soft 0P Blanco Total. Espejos Halo. Colgable 3 huecos 42M Ultramar.

SYNERGY FONDO 46

TEXTURAS (muebles)

Liso

Listello

Surato

UÑERO

Derecha

Izquierda

Combinado

ENCIMERAS: SEGÚN MATERIAL

Encimeras y consolas de Silexpol®.

Encimeras y consolas de Piedra Natural.

Encimeras y consolas de Solid.

Encimeras cerámicas.

CAJÓN ESTÁNDAR

Cajón Hettich extracción total y freno.

ESTRUCTURA REFORZADA ESTÁNDAR

Barra trasera de mueble de madera.

SYNERGY FONDO 46

Hacemos tu mueble a medida (fondo y ancho, no altura).

MUEBLES

Mueble 1 cajón
MERS



70
80
90
100
110
120
120*

*Lavabo doble
A medida:
entre 70 y 120 cm
Indicar dcha o izq

Mueble 2 cajones
MERC



70
80
90
100
110
120
120*

*Lavabo doble
A medida:
entre 70 y 120 cm
Indicar dcha o izq

Tapa 2 cm DM (fondo 46)
TAP2



70
80
90
100
110
120

No apta para poner lavabo encima

Coqueta 1 hueco
YLESB



40,5

A medida:
hasta 40 cm

Coqueta 1 cajón
ES00



40,5

A medida:
hasta 40 cm

Coqueta 1 hueco
YLECB



40,5

A medida:
hasta 40 cm
Textura Liso

Coqueta 2 cajones
EC00



40,5

A medida:
hasta 40 cm

Coqueta 1 puerta
ECP



40,5

A medida:
hasta 40 cm
Indicar apertura dcha o izq

Coqueta 1 hueco 1 puerta
ECPH



40,5

Indicar apertura dcha o izq
Balda de cristal ahumado

Colgable 3 huecos
CS80



40

A medida:
hasta 40 cm
Textura Liso

Colgable 1 puerta
CA



40

A medida:
hasta 40 cm
Indicar dcha o izq
Baldas de cristal ahumado

Columna 2 puertas 1 hueco
CPU2H



40,5

Indicar dcha o izq
Baldas de cristal ahumado



A Medida y/o RAL
+20%

TEXTURAS (muebles)

Liso

Listello

Surato

Más opciones de personalización de encimeras y espejos a partir de la pág. 268 en el apartado **“Personalización”**

SYNERGY COMPACT

Synergy
Mueble 2 cajones
+ mueble 2 cajones



140
160

Synergy
Mueble 2 cajones
+ coqueta 2 huecos
+ mueble 2 cajones



180
200

Synergy
Mueble 2 cajones
+ coqueta 2 cajones



120
140

Synergy
Mueble 2 cajones
+ coqueta 1 hueco 1 puerta



120
140

ESPEJOS

Espejo Motif R
FLEMOTR

Opcional

ø80
ø100
ø120

Espesor: 2,5 cm
Intensidad de luz: 3000K

Opción LED + Antivaho

Espejo Notte
ULENO

De serie

80 - ø120xH105
90 - ø120xH100

Espesor: 3,3 cm
Intensidad de luz: 3000K
Mueble de 80 cm: 80 - ø120xH105
Mueble de 90, 100 y 120 cm: 90 - ø120xH100

Detalle perfil bisel

Espejo Halo
YEHA

De serie Opcional

60x80
70x80
80x80
90x80
100x80
110x80
120x80
40x105

Espesor: 3 cm
Instalación a luz directa
Intensidad de luz: 3000K
Medidas especiales (del lado más largo)
Opcional: Interruptor táctil + Antivaho

Espejo Mitter
SLEMI

De serie

70x80
80x80
100x80
120x80
70x120
80x120

Espesor: 3,4 cm
Intensidad de luz: 3000K

Detalle perfil bisel

Medidas especiales
Retroiluminado perimetral
Interruptor táctil de luz
Interruptor táctil antivaho
Interruptor táctil LED + Antivaho
* opcional

Colores Fiora
Pág. 140

RAL
+20%

SYNERGY FONDO 46

Escuadra USEMP
Consolas hasta 120 cm: 2 escuadras
Consolas hasta 180 cm: 3 escuadras
Consolas hasta 220 cm: 4 escuadras

ENCIMERAS Y CONSOLAS

SILEXPOL® CON LAVABO INTEGRADO

Synergy

Consola 10 cm

Encimera 1,6 cm YMEI
Consola 10 cm YMCI

Liso Pizarra

Loki

Consola 10 cm

Encimera 1,2 cm LEIL
Consola 10 cm LCIL

Liso

SILEXPOL® CON LAVABO SEMIENCASTRE

Thot

Encimera 1,2 cm LEE

Liso Pizarra

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•
seno Synergy (cm)	51	51	57	57	57	63
seno Loki (cm)	50	50	50	50	50	50
seno Thot (cm)	53	53	53	53	53	53

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

Doble lavabo (especial)

Lavabo bicolor (Loki/Thot)

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tamaño de seno: 51-63-80 (Synergy), 50-80 (Loki), 53-83 (Thot).*Para piezas especiales de más de 100 cm opcional lavabo Synergy de 80, Loki de 80 y Thot de 83 cm.

SOLID CON LAVABO INTEGRADO

Qube

Consola 10 cm

Encimera 1,2 cm QEISS
Consola 10 cm QCISS

Duc

Consola 10 cm

Encimera 1,2 cm DEISS
Consola 10 cm DCISS

Blanco Solid

Doble lavabo (especial)

Lavabo Qube 100

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•
seno Qube (cm)	45	45	45	60	60	60
seno Duc (cm)	49	49	49	49	49	49

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tamaño de seno: 45-60-100 (Qube); 48,6 (Duc).

CERÁMICO CON LAVABO INTEGRADO

Kera

Encimera 1,8 cm YECIL

cm	71	81	91	101	121*	121I
estándar	•	•	•	•	•	•
seno (cm)	52	52	53	53	41,5	50

121*: Lavabo doble para muebles de 120 cm
121I (desplazada izquierda): Para muebles de 120 cm o para composiciones 80 + 40 cm
Profundidad seno: 12 cm

Touch

Encimera 12,5 cm TECILBB

cm	81	101	121
estándar	•	•	•

Profundidad seno: 10 cm

Blanco cerámica

Más opciones de personalización de encimeras o espejos a partir de la pág. 268 en el apartado **"Personalización"**

SILEXPOL® PARA LAVABO DE SOBREMESA

Consola 10 cm

Encimera 1,2 cm
Consola 10 cm

Liso Pizarra

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

SOLID PARA LAVABO DE SOBREMESA

Consola 10 cm

Encimera 1,2 cm
Consola 10 cm

Blanco Solid

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Lavabo de sobremesa Loki
LALOKI

Lavabo bicolor

52,4x31,4x11
82,4x31,4x11

Profundidad: 9,8 cm

Lavabo de sobremesa Omicron
LAOMICRON

62x32x11
84x37x11

Profundidad: 10 cm

Lavabo de sobremesa Iota
LAIOTA

54x33,5x11
66x33,5x11

Profundidad: 10 cm

Lavabo de sobremesa Sigma
LASIGMA

62,5x35x11

Profundidad: 10 cm

Lavabo de sobremesa Mai
LSMAI

ø37x12

Profundidad: 10 cm

Lavabo de sobremesa Mako
LSMAKO

40x30x12

Profundidad: 10 cm

Lavabo de sobremesa Taro
LSTARO

45x28x12
60x35x12
100x35x12

Profundidad: 10 cm

Lavabo sobre mueble Taki
LSTAKI

60,2x45,3x12
80,2x45,3x12
100,2x45,3x12

Profundidad: 10 cm
Con y sin orificio para grifo

SYNERGY FONDO 46

CONJUNTOS CATÁLOGO

Synergy 120
Pág. 231



Surato | 37T Cenere | 0T Blanco Roto

Código	Descripción
YSMERS06D	Mueble Synergy 1 cajón derecha 120 cm Surato 37T Cenere
YMESL02	Encimera Silexpol® Liso Synergy 121 cm 37T Cenere para lavabo de sobremesa
LSMAKO	Lavabo de sobremesa Solid Mako
YEHA40	Espejo Halo de 40x105

Synergy 160
Pág. 232



Listello | 57M Velvet | 0P Blanco Total

Código	Descripción
YLMERC06D	Mueble Synergy 2 cajones derecha 120 cm Listello 57M Velvet
YLECPH00D	Coqueta Synergy 1 hueco 1 puerta 40 cm Listello 57M Velvet derecha
YMEIL06	Encimera Silexpol® Synergy 121 cm con lavabo integrado grande 0P Blanco Total
SLETO02	Espejo Tondo ø80 cm 60M 57M Velvet
YLCA804	Colgable Synergy 1 puerta izquierda 40 cm Listello 57M Velvet
YLCA805	Colgable Synergy 1 puerta derecha 40 cm Listello 57M Velvet

Synergy 140 (100)
Pág. 234



Listello | 41M Seda | Blanco cerámica

Código	Descripción
YLMERC04D	Mueble Synergy 2 cajones derecha 100 cm Listello 41M Seda
YLECPH00D	Coqueta Synergy 1 hueco 1 puerta derecha 40 cm Listello 41M Seda
YECIL04	Encimera cerámica Kera 101 cm con lavabo integrado
YEES15	Espejo Di Base 100x70 cm

Synergy 200
Pág. 235



Surato | 44M Tuile | 0SS Blanco

Código	Descripción
YSMERS04I	Mueble Synergy 1 cajón izquierda 100 cm Surato 44M Tuile
YSMERS04D	Mueble Synergy 1 cajón derecha 100 cm Surato 44M Tuile
DEISSPI	Encimera Solid Duc 201 cm con lavabo integrado desplazado izquierda
YEHA04	Espejo Halo 100x80 cm
YEHA40	Espejo Halo 40x105 cm

Synergy 200
Pág. 236



Surato | 42M Ultramar | 0P Blanco Total

Código	Descripción
YSMERC02D	Mueble Synergy 2 cajones derecha 80 cm Surato 42M Ultramar
YLECB	Coqueta 2 huecos 40 cm 42M Ultramar
YSMERC02I	Mueble Synergy 2 cajones izquierda 80 cm Surato 42M Ultramar
YMESL2	Encimera Silexpol® 202 cm Liso 42M Ultramar para lavabo de sobremesa doble
LASOFTG	Lavabo de sobremesa Soft 0P Blanco Total
YEHA02	Espejo Halo 80x80 cm
ULICS80	Colgable 3 huecos 40 cm 42M Ultramar
RSHANGL06	Lámpara Hang 120 cm Surato 42M Ultramar

OTROS CONJUNTOS

Synergy 70



Liso | 53M Salvia | 0P Blanco Total

Código	Descripción
YLIMERC01D	Mueble Synergy 2 cajones derecha 70 cm Liso 53M Salvia
YLIMERC01I	Mueble Synergy 2 cajones izquierda 70 cm Liso 53M Salvia
YMEIL01	Encimera liso Silexpol® con lavabo integrado Synergy 71 cm 0P Blanco Total
FLEMOTR120	Espejo Motif R ø120 cm 0P Blanco Total

NEW

Tiny

Nueva colección de fondo reducido.

Nueva colección de fondo reducido de 41,5 cm para adaptarse a espacios pequeños sin renunciar al diseño y funcionalidad.

Tiny optimiza el espacio aportando soluciones de almacenamiento para aprovechar al máximo cada centímetro del baño.

Mueble Tiny 1 cajón Row 40T Bone y 36T Capuccino. Encimera Silexpol® Liso 36T Capuccino. Lavabo de sobremesa Gamma 0P Blanco Total. Espejo Tondo 40T Bone. Columna Tiny 4 cajones Row 40T Bone y 36T Capuccino.

Tocador Tiny 80 cm Pizarra 50M Nude y 0P Blanco Total. Consola Silexpol® Delta Pizarra 80 cm con lavabo integrado 0P Blanco Total. Espejo Capella 50M Nude. Skin Panel Pizarra 31T Gris. Plato de ducha Selene Pizarra 31T Gris.

Mueble Tiny 2 cajones Liso 0P Blanco Total. Encimera Silexpol® Delta Liso con lavabo integrado 0P Blanco Total. Espejo Making Liso 0P Blanco Total. Columna Tiny 3 cajones Liso 0P Blanco Total.

RECUERDA

Colección de **fondo reducido de 41,5 cm** para adaptarse a espacios pequeños.

Mueble Tiny 1 cajón Row 40T Bone y 36T Capuccino.
Encimera Silexpol® Delta Liso 36T Capuccino.

TINY FONDO REDUCIDO 41,5

TEXTURAS (muebles)

Liso

Pizarra

Row

MODULARIDAD

1 cajón

2 cajones

Tocador

SINGULARIDAD

Frente superior fijo de 7 cm.

Columnas con cajones.

Fondo reducido 41,5 cm.

NUEVO LAVABO

Nuevo lavabo Delta exclusivo en la colección Tiny.

CAJÓN DE SERIE

Cajón Hettich extracción total y freno.

ESTRUCTURA REFORZADA DE SERIE

Barra trasera de mueble de madera.

TINY FONDO REDUCIDO 41,5

NEW

MUEBLES

Mueble 1 cajón
MERS



70
80
100
120
120*

*Lavabo doble
A medida:
entre 70 y 120 cm

Mueble 2 cajones
MERC



70
80
100
120
120*

*Lavabo doble
A medida:
entre 70 y 120 cm

Tocador 1 cajón
MERT



70
80
100
120

Las tapas están incluidas en el precio y son siempre en textura Liso
En el caso de ir 2 muebles unidos "tocador doble", la tapa superior irá en 1 pieza con un incremento del 10% sobre el valor de cada mueble

Columna 3 cajones
CCS3



40

A medida:
hasta 40 cm
Cajón: 23 cm

Columna 4 cajones
CCS4



40

A medida:
hasta 40 cm
Cajón: 23 cm

RAL
+20%

ENCIMERAS Y CONSOLAS SILEXPOL®

CON LAVABO INTEGRADO

Delta



Colores Fiora
Pág. 140

RAL
+20%

Encimera 1,2 cm DTEB
Consola 10 cm DTCB

Liso Pizarra

cm	71	81	101	121	121*
estándar	•	•	•	•	•
seno (cm)	48,5	48,5	56,5	56,5	48,5

PARA LAVABO DE SOBREMESA



Colores Fiora
Pág. 140

RAL
+20%

Encimera 1,2 cm DTES
Consola 10 cm cm DTCS

Liso Pizarra

cm	71	81	101	121	121*
estándar	•	•	•	•	•

TEXTURAS (muebles)

Liso

Pizarra

Row

Más opciones de espejos a partir de la página 294 en el apartado **"Personalización"**

LAVABOS DE SOBREMESA

Lavabo Iota Silexpol®
LAIOTA

54x33,5x11
66x33,5x11

Profundidad: 10 cm

Colores Fiora
Pág. 140

Lavabo Gamma Silexpol®
LAGAMMA

NEW

53,5x28,5x10
61,3x29,5x10

Profundidad: 8,2 cm

Colores Fiora
Pág. 140

Lavabo Mako Solid
LSMAKO

40x30x12

Profundidad: 10 cm

Blanco Solid

Lavabo Taro Solid
LSTARO45

45x28x12

Profundidad: 10 cm

Blanco Solid

ESPEJOS

Espejo Making con bisel perimetral
MEET

Liso Pizarra

70x70
80x70
90x70
100x70
110x70
120x70

Espesor: 1,6 cm
Medidas especiales (del lado más largo)

Detalle perfil bisel

Espejo Tondo
SLETO

De serie

ø70
ø80
ø100
ø120

Espesor: 3,4 cm
Intensidad de luz: 3000K

Detalle perfil bisel

Espejo Capella
ULECAP

De serie

50x100
70x120

Radios: 24-34 cm
Espesor: 3,3 cm
Intensidad de luz: 3000K

Detalle perfil bisel

Espejo Shape
SLESH

De serie

50x80
70x70
80x80
100x100
120x120

Espesor: 3,4 cm
Intensidad de luz: 3000K

Detalle perfil bisel

Medidas especiales
Retroiluminado perimetral
Interruptor táctil de luz
Interruptor táctil antivaho

Colores Fiora
Pág. 140

RAL
+20%

TINY FONDO REDUCIDO 41,5

CONJUNTOS CATÁLOGO

Tiny 80
Pág. 247



Row

40T
Bone

36T
Capuccino

0P
Blanco Total

Código	Descripción
TWMERS02	Mueble Tiny 1 cajón 80 cm Row 40T Bone y uñero 36T Capuccino
DTESL12	Encimera Silexpol® Delta Liso 81 cm para lavabo de sobremesa 36T Capuccino
LAGAMMA53	Lavabo de sobremesa Gamma pequeño 0P Blanco Total
SLETO02	Espejo Tondo ø80 cm 40T Bone

Total composición

TWCCS400	Columna Tiny 4 cajones Row 40T Bone y uñero 36T Capuccino

Tiny 80
Pág. 248



Pizarra

40M
Nude

0P
Blanco
Total

Código	Descripción
TPMERT02	Tocador Tiny 1 cajón 80 cm Pizarra 50M Nude y uñero 0P Blanco Total
DTCBP12	Consola Silexpol® Delta Pizarra 81 cm bajoplano y lavabo pequeño 0P Blanco Total
USEMP	Escuadras
3405A4	Sifón negro + válvula negra
ULECAP50	Espejo Capella 50x100 cm 50M Nude

Total composición

Tiny 100
Pág. 249



Liso

0P
Blanco
Total

Código	Descripción
TLMERC04	Mueble Tiny 2 cajones 100 cm Liso 0P Blanco Total
DTEBL14	Encimera Silexpol® Delta Liso 101 cm bajoplano y lavabo pequeño 0P Blanco Total
MLEET14	Espejo Making Liso 100x70 cm 0P Blanco Total

Total composición

TLCCS300	Columna Tiny 3 cajones Liso 0P Blanco Total

OTROS CONJUNTOS

Tiny 70



Row

41M
Seda

Código	Descripción
TWMERS01	Mueble Tiny 1 cajón 70 cm Row 41M Seda
DTCBL11	Consola Silexpol® Delta Liso 71 cm bajoplano y lavabo pequeño 41M Seda
SLESH01	Espejo Shape ø70 cm 41M Seda

Total composición

Tiny 120

Pizarra

44M
Tuile

22T
Negro

Código	Descripción
TPMERT06	Tocador Tiny 1 cajón 120 cm Pizarra 44M Tuile y uñero 22T Negro
DTCSL16	Consola Silexpol® 121 cm Liso para lavabo de sobremesa 22T Negro
LAGAMMA61	Lavabo de sobremesa Gamma grande 44M Tuile
USEMP	Escuadras
3405A4	Sifón negro + válvula negra
MPEET16	Espejo Making Pizarra 120x70 cm 44M Tuile

Total composición

Tiny 120



Liso

37T
Cenere

60M
Malva

Código	Descripción
TLMERC26	Mueble Tiny 2 cajones 120 cm cajeado doble Liso 37T Cenere
DTEBL216	Encimera Silexpol® 121 cm liso con lavabo bajoplano doble Delta pequeño 60M Malva
SLETO06	Espejo Tondo ø100 cm 37T Cenere

Total composición

Icon

Icono del diseño y la innovación.

Icon es sinónimo de arte, diseño e innovación aplicado al espacio de baño. Un mueble de baño de tendencia y con personalidad única, especialmente diseñado para ser un icono del diseño.

Una colección casi escultórica, con esencia arquitectónica, fruto de la identidad innovadora de Fiora.

Tótem Icon Surato 37T Cenere y lavabo 0T Blanco Roto. Mueble Icon Liso 0T Blanco Roto y estructura metálica 0MT Negro. Espejo Motif R 0T Blanco Roto.

Tótem Icon Listello 56M Dark. Espejo Icon con grifería empotrada 56M Dark. Skin Panel Listello 56M Dark.

Mueble Curve frente Surato 37T Cenere. Icon suspendido Surato 0P Blanco Total. Columna Icon 37T Cenere.

Tótem Icon Surato 37T Cenere. Columna Icon 37T Cenere.

ICON

TEXTURAS (muebles)

Pizarra

Listello

Surato

OPCIONES

Tótem.

Mueble.

Tótem suspendido.

Lavabo mismo color.

Lavabo diferente color.

Mueble mismo color.

Mueble diferente color.

COLORES

0P
Blanco Total

0T
Blanco Roto

41M
Seda

40M
Nude

40T
Bone

36T
Capuccino

31T
Gris

37T
Cenere

22T
Negro

56M
Dark

ICON

Más opciones de espejos a partir de la pág. 294 en el apartado **“Personalización”**

MUEBLES

Tótem Icon
IMEP50



50

Posibilidad de combinar colores entre tótem y lavabo
Salida a suelo o pared, especificar en pedido
Con salida a pared, se suministrará sifón cromo brillo Fiora

Mueble Icon
IMESS0



104

Ref. para mueble
Necesario sujeción mueble a pared
Estructura personalizable en color metalizado
Mueble solo disponible en textura Liso
Tapa disponible en textura Liso y Pizarra

0MT Negro
2MT Gold
1MT Inox
3MT Bronze

Tótem Icon suspendido 38
IMEPSOB50



50

Icon cubre sifón
ICSL60

15

Icon cubre sifón sólo en textura Liso

ESPEJOS Y COLUMNA

Espejo Icon
IEV180



56

Espesor: 3,5 cm
Retroiluminado perimetral
Intensidad de luz: 3000K

De serie

Espejo Icon con grifería empotrada
IEVG180



56

Espesor: 3,5 cm
Retroiluminado perimetral
Intensidad de luz: 3000K
PVP espejo y grifo
Grifo empotrado negro incluido
No se vende por separado

No apto para mueble Icon derecha

De serie



Columna Icon
ICPU0



55

Indicar dcha o izq
Estantes de cristal ahumado.
Puerta doble espejo.
Sensor apertura.
Columna solo disponible en textura Liso

Led interior

TEXTURAS (muebles)

Pizarra

Listello

Surato

Retroiluminado perimetral

Tótem Icon Pizarra 0T Blanco Roto y lavabo 56M Dark. Mueble Icon Pizarra 0T Blanco Roto y estructura metálica 0MT Negro.

ICON

CONJUNTOS CATÁLOGO

Icon
Pág. 257



Código	Descripción
ISMEP50	Tótem Icon Surato 37T Cenere - 0T Blanco Roto
ILIMES50I	Mueble Icon Liso 0T Blanco Roto - 0MT Negro izquierda
FLEMOTR120	Espejo Motif R ø120cm 0T Blanco Roto

Icon
Pág. 258





Código	Descripción
ILMEP50	Tótem Icon Listello 56M Dark
IEVG180	Espejo Icon 56M Dark con grifería empotrada negra (incluida)

Icon
Pág. 259





Código	Descripción
USMERT2	Tocador doble Curve simple 140 cm armazón liso frente Surato
ISMEPSOB50	Icon suspendido Surato 0P Blanco Total
ICSL60	Icon cubre sifón
ICPU00	Columna Icon 37T Cenere
	Incremento LED columna Icon

Icon
Pág. 260





Código	Descripción
ISMEP50	Tótem Icon Surato 37T Cenere
ICPU00	Columna Icon 37T Cenere

Icon
Pág. 263



Código	Descripción
IPMEP50	Tótem Icon Pizarra 0T Blanco Roto - 56M Dark
IPMES50I	Mueble Icon Pizarra 0T Blanco Roto - 0MT Negro izquierda
FLEMOTR120	Espejo Motif R ø120cm 0T Blanco Roto

OTROS CONJUNTOS

Icon





Código	Descripción
IPMEP50	Tótem Icon Pizarra 41M Seda - 0P Blanco Total
IEV180	Espejo Icon 0P Blanco Total

personalización

Combina todos los productos Fiora
para personalizar tu baño a medida.

encimeras
consolas
lavabos
espejos
camerinos
apliques

ENCIMERAS SILEXPOL®

ENCIMERAS CON LAVABO INTEGRADO

Lavabo centrado, desplazado o doble seno

Lavabo Sen. Fondo 51 cm.
1 tamaño de seno.
Encimera 1,2 cm de espesor.
Texturas: Liso y Sen.
Opción encimera con corte a inglete con incremento.

Lavabo Loki. Fondo 51 / 46 cm.
2 tamaños de seno.
Encimera 1,2 cm de espesor.
Texturas: Liso y Concrete.
Opción encimera con corte a inglete con incremento.
Opción lavabo bicolor con incremento.



Lavabo Sen Curve. Fondo 51 cm.
1 tamaño de seno.
Encimera 1,2 cm de espesor.
Texturas: Liso y Sen.
Sólo para la colección Curve.

Lavabo Frame. Fondo 51 cm.
3 tamaños de seno.
3 medidas disponibles: 80, 100 y 120 cm.
Encimera 1,5 cm de espesor.
Textura: Liso.
Para las colecciones Inglet y Classic.

Lavabo Making. Fondo 48 cm.
4 tamaños de seno.
Encimera con faldón 13 cm de espesor.
Texturas: Liso, Pizarra, Oak y Stucco.
Opción lavabo bicolor con incremento.
Sólo para la colección Making.

Lavabo Synergy. Fondo 46 cm.
4 tamaños de seno.
Encimera 1,6 cm de espesor.
Texturas: Liso y Pizarra.
Opción encimera con corte a inglete con incremento.
Opción lavabo bicolor con incremento.
Sólo para la colección Synergy.

Lavabo Delta. Fondo reducido 42 cm.
2 tamaños de seno.
Encimera 1,2 cm de espesor.
Textura: Liso y Pizarra.
Sólo para la colección Tiny.

ENCIMERAS CON LAVABO SEMIENCASTRE

Lavabo centrado, desplazado o doble seno

Lavabo Supra. Fondo 51 cm.
1 tamaño de seno.
Encimera 1,2 cm de espesor.
Texturas: Liso y Sen.
Opción encimera con corte a inglete con incremento.

Lavabo Thot. Fondo 51 / 46 cm.
2 tamaños de seno.
Encimera 1,2 cm de espesor.
Texturas: Liso y Concrete.
Opción encimera con corte a inglete con incremento.
Opción lavabo bicolor con incremento.

Lavabo Supra Curve. Fondo 51 cm.
1 tamaño de seno.
Encimera 1,2 cm de espesor.
Texturas: Liso y Sen.
Sólo para la colección Curve.

ENCIMERAS INGLET PARA LAVABO DE SEMIENCASTRE O SOBREMESA

Lavabo centrado, desplazado o doble seno

Fondo 46 / 51 cm.
Encimera 4 cm de espesor (1 + 3 cm).
Texturas: Liso, Pizarra y Concrete.
Lavabo de semiencastre: Thot y Supra.
Para las colecciones Inglet, Classic y Synergy.
Ejemplo: para mueble de 80, encimera Inglet de 87 cm

Fondo 48 cm.
Encimera con faldón 13 cm de espesor.
Texturas: Liso, Pizarra, Oak y Stucco.
Opción lavabo bicolor con incremento.
Sólo para la colección Making.

ENCIMERAS PARA LAVABO DE SOBREMESA

Lavabo centrado, desplazado o doble seno

Fondo 51 cm.
Encimera 1,2 cm de espesor.
Texturas: Liso, Concrete y Sen.
Opción encimera con corte a inglete con incremento.



Fondo 51 cm.
Encimera 1,2 cm de espesor.
Texturas: Liso y Sen.
Sólo para la colección Curve.

Fondo 46 cm.
Encimera 1,6 cm de espesor.
Texturas: Liso y Pizarra.
Opción encimera con corte a inglete con incremento.
Sólo para la colección Synergy.



Fondo reducido 42 cm.
Encimera 1,2 cm de espesor.
Texturas: Liso y Pizarra.
Sólo para la colección Tiny.

CONSOLAS CON LAVABO INTEGRADO
Lavabo centrado, desplazado o doble seno

Lavabo Sen. Fondo 51 cm.
1 tamaño de seno.
Consola 10 cm de espesor.
Texturas: Liso.

Lavabo Sen. Fondo 51 cm.
1 tamaño de seno.
Consola 10 cm de espesor.
Texturas: Sen.

Lavabo Loki. Fondo 51 / 46 cm.
2 tamaños de seno.
Consola 10 cm de espesor.
Texturas: Liso y Concrete.
Opción lavabo bicolor con incremento.

Lavabo Making. Fondo 48 cm.
4 tamaños de seno.
Consola 13 cm de espesor.
Texturas: Liso, Pizarra, Oak y Stucco.
Opción lavabo bicolor con incremento.
Sólo para la colección Making.

Lavabo Synergy. Fondo 46 cm.
4 tamaños de seno.
Consola 10 cm de espesor.
Texturas: Liso y Pizarra.
Opción lavabo bicolor con incremento.
Sólo para la colección Synergy.

Lavabo Delta. Fondo reducido 42 cm.
1 tamaños de seno.
Consola 10 cm de espesor.
Texturas: Liso y Pizarra.
Sólo para la colección Tiny.

CONSOLAS SILEXPOL®

CONSOLAS INGLET PARA LAVABO DE SEMIENCASTRE O SOBREMESA
Lavabo centrado, desplazado o doble seno

Fondo 46 / 51 cm.
Consola 6 cm de espesor (1 + 5 cm).
Texturas: Liso, Pizarra y Concrete.
Lavabo de semiencastre: Thot y Supra.
Para las colecciones Inglet, Classic y Synergy.
Ejemplo: para mueble de 80, consola de 91 cm.
La consola no se puede colocar sobre mueble.

CONSOLAS PARA LAVABO DE SOBREMESA
Lavabo centrado, desplazado o doble seno

Fondo 51 cm.
Consola 10 cm de espesor.
Texturas: Liso, Concrete y Sen.
Opción encimera con corte a inglete con incremento.

Fondo 48 cm.
Consola 13 cm de espesor.
Consola 13 cm de espesor.
Texturas: Liso, Pizarra, Oak y Stucco.
Opción lavabo bicolor con incremento.
Sólo para la colección Making.

Fondo 46 cm.
Consola 10 cm de espesor.
Texturas: Liso y Pizarra.
Opción encimera con corte a inglete con incremento.
Sólo para la colección Synergy.

Fondo reducido 42 cm.
Consola 10 cm de espesor.
Texturas: Liso y Pizarra.
Sólo para la colección Tiny.

ENCIMERAS Y CONSOLAS SILEXPOL®
CON LAVABO INTEGRADO

FONDO 51

NOTA: Incluido copete metálico. Válvula clic clac y sifón no incluidos en el precio. Ver accesorios pág. 293. Escuadras no incluidas en el precio. Todas las encimeras y consolas llevan orificio para el grifo salvo que se indique lo contrario.

CON LAVABO INTEGRADO

Sen Liso

Encimera 1,2 cm SEIL
Consola 10 cm SCIL

Consola 10 cm

Liso



Sen Sen

Encimera 1,2 cm SEIS
Consola 10 cm SCISE

Consola 10 cm

Sen



Loki

Encimera 1,2 cm LEI
Consola 10 cm LCI

Consola 10 cm

Liso Concrete



Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•
seno Sen (cm)	51	51	51	51	51	51
seno Loki (cm)	50	50	50	50	50	50

Lavabo bicolor (Loki)

Corte a inglete (encimera 1,2 cm)

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Doble lavabo (especial)

Tamaño de seno: 51 (Sen), 50-80 (Loki). *Para piezas especiales de más de 100 cm opcional lavabo Loki de 80 cm.

Frame

Encimera 1,5 cm FEILD
Solo disponible en 80, 100 y 120 estándar

Liso



cm	81	101	121
estándar	•	•	•
seno Frame (cm)	50	60	70

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

ENCIMERAS Y CONSOLAS SILEXPOL®
CON LAVABO INTEGRADO

FONDO 51

CON LAVABO INTEGRADO (EXCLUSIVA PARA CURVE)

Sen Liso

Encimera 1,2 cm SEIL

Liso



Sen Sen

Encimera 1,2 cm SEISE

Sen



Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•
seno Sen (cm)	51	51	51	51	51	51

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Doble lavabo (especial)

Escuadra USEMP
Consolas:
hasta 120 cm: 2 escuadras
hasta 180 cm: 3 escuadras
hasta 220 cm: 4 escuadras

Toallero superior o frontal/ lateral
Encimeras: toallero superior
Consolas: toallero frontal o lateral

Copete recto sin unión
Liso COPETE_YL
Sen COPETE_SEN
Concrete COPETE_C

Hasta 6 cm	metro lineal
De 7 a 15 cm	metro lineal
De 16 a 25 cm	metro lineal

Corte recto encimeras estándar
Corte recto encimeras especiales: **PVP especiales**

ENCIMERAS Y CONSOLAS SILEXPOL®
CON LAVABO SEMIENCASTRE

FONDO 51

NOTA: Incluido copete metálico. Válvula clic clac y sifón no incluidos en el precio. Ver accesorios pág. 293. Escuadras no incluidas en el precio. Todas las encimeras y consolas llevan orificio para el grifo salvo que se indique lo contrario.

CON LAVABO SEMIENCASTRE
(Se entrega en 1 pieza)

Supra Liso

Supra Sen

Thot

Encimera 1,2 cm SEEL

Liso



Encimera 1,2 cm SEESE

Sen



Encimera 1,2 cm LEE

Liso Concrete



Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•
seno Supra (cm)	59	59	59	59	59	59
seno Thot (cm)	53	53	53	53	53	53

Lavabo bicolor (Thot)

Corte a inglete (encimera 1,2 cm)

Colores Fiora **Pág. 140**

RAL +20%

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Doble lavabo (especial)

Tamaño de seno: 59 (Supra), 53-83 (Thot). *Para piezas especiales de más de 100 cm opcional lavabo Thot de 83 cm.

INGLET PARA LAVABO SEMIENCASTRE
Lavabo no incluido

Inglet encimera 4 cm

Inglet encimera 4 cm



Inglet consola 6 cm

La consola no se puede colocar sobre mueble.

Inglet consola 6 cm

La consola no se puede colocar sobre mueble.

Liso Concrete Pizarra

Estándar: solo lavabo centrado

para mueble de	70	80	90	100	110	120
encimera cm	77	87	97	107	117	127
consola cm	81	91	101	111	121	131
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

para mueble de	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
encimera cm	hasta 107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217
consola cm	hasta 111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Colores Fiora **Pág. 140**

RAL +20%

ENCIMERAS Y CONSOLAS SILEXPOL®
CON LAVABO SEMIENCASTRE

FONDO 51

CON LAVABO SEMIENCASTRE (EXCLUSIVA PARA CURVE)
(Se entrega en 1 pieza)

Supra Liso

Supra Sen

Encimera 1,2 cm SEEL

Liso



Encimera 1,2 cm SEESE

Sen



Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•
seno Supra (cm)	59	59	59	59	59	59

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Colores Fiora **Pág. 140**

RAL +20%

Escuadra USEMP
Consolas:
hasta 120 cm: 2 escuadras
hasta 180 cm: 3 escuadras
hasta 220 cm: 4 escuadras

Toallero superior o frontal/ lateral
Encimeras: toallero superior
Consolas: toallero frontal o lateral

Copete recto sin unión
Liso COPETE_YL
Sen COPETE_SEN
Concrete COPETE_C
Pizarra COPETE_YP

Hasta 6 cm	metro lineal
De 7 a 15 cm	metro lineal
De 16 a 25 cm	metro lineal

Corte recto encimeras estándar
Corte recto encimeras especiales: **PVP especiales**

ENCIMERAS Y CONSOLAS SILEXPOL®
PARA LAVABO DE SOBREMESA

FONDO 51

NOTA: Incluido copete. Válvula clic clac y sifón no incluidos en el precio. Ver accesorios pág. 293. Escuadras no incluidas en el precio. Todas las encimeras y consolas llevan orificio para el grifo salvo que se indique lo contrario.

PARA LAVABO DE SOBREMESA

Encimera 1,2 cm ES
Consola 10 cm CS

Liso Pizarra Sen Concrete



Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Corte a inglete (encimera 1,2 cm)

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

INGLET PARA LAVABO DE SOBREMESA

Inglet encimera 4 cm
INEE

Inglet consola 6 cm
INCE

La consola no se puede colocar sobre mueble.

Liso Pizarra Concrete

Estándar: solo lavabo centrado

para mueble de	70	80	90	100	110	120
encimera cm	77	87	97	107	117	127
consola cm	81	91	101	111	121	131
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

para mueble de	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
encimera cm	hasta 107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217
consola cm	hasta 111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

ENCIMERAS Y CONSOLAS SILEXPOL®
PARA LAVABO DE SOBREMESA

FONDO 51

PARA LAVABO DE SOBREMESA (EXCLUSIVA PARA CURVE)

Encimera 1,2 cm ES

Liso Pizarra Sen Concrete



Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

Escuadra USEMP
Consolas:
hasta 120 cm: 2 escuadras
hasta 180 cm: 3 escuadras
hasta 220 cm: 4 escuadras

Toallero superior o frontal/ lateral
Encimeras: toallero superior
Consolas: toallero frontal o lateral

Copete recto sin unión
Liso COPETE_YL
Sen COPETE_SEN
Concrete COPETE_C
Pizarra COPETE_YP

Hasta 6 cm	metro lineal
De 7 a 15 cm	metro lineal
De 16 a 25 cm	metro lineal

Corte recto encimeras estándar
Corte recto encimeras especiales: **PVP especiales**

ENCIMERAS Y CONSOLAS SILEXPOL®

FONDO 48

CON LAVABO INTEGRADO

Making

Encimera 13 cm MEI
Consola 13 cm MCI

Liso Pizarra Oak Stucco



Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•
seno (cm)	51	51	51	57	57	57

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tamaño de seno: 51-63-81. *Para piezas especiales de más de 100 cm opcional lavabo Making de 81 cm.



FALDÓN LATERAL
Profundidad: 48 cm
NOTA: Las consolas llevan 2 faldones laterales (derecha e izquierda). En caso de 1 solo faldón lateral, indicar mano del faldón (derecha o izquierda).

Doble lavabo (especial)

Lavabo bicolor

Colores Fiora
Pág. 140

RAL
+20%

NOTA: Incluido copete. Válvula clic clac y sifón no incluidos en el precio. Ver accesorios pág. 293. Escuadras no incluidas en el precio. Todas las encimeras y consolas llevan orificio para el grifo salvo que se indique lo contrario.

ENCIMERAS Y CONSOLAS SILEXPOL®

FONDO 48

PARA LAVABO DE SOBREMESA

Encimera 13 cm MES
Consola 13 cm MCS

Liso Pizarra Oak Stucco



Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



FALDÓN LATERAL
Profundidad: 48 cm
NOTA: Las consolas llevan 2 faldones laterales (derecha e izquierda). En caso de 1 solo faldón lateral, indicar mano del faldón (derecha o izquierda).

Colores Fiora
Pág. 140

RAL
+20%

Escuadra USEMP
Consolas:
hasta 120 cm: 2 escuadras
hasta 180 cm: 3 escuadras
hasta 220 cm: 4 escuadras

Toallero superior o frontal/ lateral
Encimeras: toallero superior
Consolas: toallero frontal o lateral

Copete recto sin unión
Liso COPETE_YL
Pizarra COPETE_YP

Hasta 6 cm	metro lineal
De 7 a 15 cm	metro lineal
De 16 a 25 cm	metro lineal

Corte recto encimeras estándar
Corte recto encimeras especiales: **PVP especiales**

ENCIMERAS Y CONSOLAS SILEXPOL®

FONDO 46

NOTA: Incluido copete. Válvula clic clac y sifón no incluidos en el precio. Ver accesorios pág. 293. Escuadras no incluidas en el precio. Todas las encimeras y consolas llevan orificio para el grifo salvo que se indique lo contrario.

CON LAVABO INTEGRADO

Synergy

Encimera 1,6 cm YMEI
Consola 10 cm YMCI

Liso Pizarra



Loki

Encimera 1,2 cm LEI
Consola 10 cm LCI

Liso Concrete



Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•
seno Synergy (cm)	51	51	51	57	57	63
seno Loki (cm)	50	50	50	50	50	50


Lavabo bicolor (Loki)

Corte a inglete (encimera 1,2 cm)

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tamaño de seno: 51-63-80 (Synergy), 50-80 (Loki).*Para piezas especiales de más de 100 cm opcional lavabo Synergy de 80, Loki de 80 cm.

Doble lavabo (especial)

CON LAVABO SEMIENCASTRE

(Se entrega en 1 pieza)

Thot

Encimera 1,2 cm LEE

Liso Concrete



Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•
seno (cm)	53	53	53	53	53	53

Lavabo bicolor (Thot)

Corte a inglete (encimera 1,2 cm)

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tamaño de seno: 53-83 (Thot).*Para piezas especiales de más de 100 cm opcional lavabo Thot de 83 cm.

Doble lavabo (especial)

ENCIMERAS Y CONSOLAS SILEXPOL®

FONDO 46

INGLET PARA LAVABO DE SEMIENCASTRE O SOBREMESA

Lavabo no incluido

Inglet encimera 4 cm INEE

Inglet encimera 4 cm INES

Inglet consola 6 cm INCE

Inglet consola 6 cm INCS

Liso Concrete Pizarra



La consola no se puede colocar sobre mueble.

Estándar: solo lavabo centrado

para mueble de	70	80	90	100	110	120
encimera cm	77	87	97	107	117	127
consola cm	81	91	101	111	121	131
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

para mueble de	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
encimera cm	hasta 107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217
consola cm	hasta 111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

PARA LAVABO DE SOBREMESA

Encimera 1,2 - 1,6 cm ES
Consola 10 cm CS

Liso Concrete Pizarra



Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Corte a inglete (encimera 1,2 cm)

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

Escuadra USEMP
Consolas:
hasta 120 cm: 2 escuadras
hasta 180 cm: 3 escuadras
hasta 220 cm: 4 escuadras

Toallero superior o frontal/ lateral
Encimeras: toallero superior
Consolas: toallero frontal o lateral

Copete recto sin unión
Liso COPETE_YL
Pizarra COPETE_YP
Concrete COPETE_C

Hasta 6 cm	metro lineal
De 7 a 15 cm	metro lineal
De 16 a 25 cm	metro lineal

Corte recto encimeras estándar
Corte recto encimeras especiales: **PVP especiales**

ENCIMERAS Y CONSOLAS SILEXPOL®

FONDO 42 NEW

NOTA: Incluido copete. Válvula clic clac y sifón no incluidos en el precio. Ver accesorios pág. 293. Escuadras no incluidas en el precio. Todas las encimeras y consolas llevan orificio para el grifo salvo que se indique lo contrario.

CON LAVABO INTEGRADO

Delta

Encimera 1,2 cm DTEB
Consola 10 cm DTCB

Liso Pizarra



Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	101	121	121*
estándar	•	•	•	•	•
seno (cm)	48,5	48,5	56,5	56,5	48,5

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

PARA LAVABO DE SOBREMESA

Encimera 1,2 cm DTES
Consola 10 cm DTCS

Liso Pizarra



Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	101	121	121*
estándar	•	•	•	•	•

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%

LAVABOS DE SOBREMESA

Lavabo Iota Silexpol®
LAIOTA

54x33,5x11
66x33,5x11

Profundidad: 10 cm

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%



Lavabo Gamma Silexpol® NEW
LAGAMMA

53,5x28,5x10
61,3x29,5x10

Profundidad: 8,2 cm

Colores Fiora Pág. 140

RAL +20%



Escuadra USEMP
Consolas:
hasta 120 cm: 2 escuadras
hasta 180 cm: 3 escuadras
hasta 220 cm: 4 escuadras

Toallero superior o frontal/ lateral
Encimeras: toallero superior
Consolas: toallero frontal o lateral

Copete recto sin unión
Liso COPETE_YL
Pizarra COPETE_YP

Hasta 6 cm	metro lineal
De 7 a 15 cm	metro lineal
De 16 a 25 cm	metro lineal

Corte recto encimeras estándar
Corte recto encimeras especiales: **PVP especiales**

Lavabos Silexpol®

Combina los lavabos de Fiora para
personalizar tu baño a todo color.

LAVABOS DE SEMIENCASTRE

Lavabo de semiencastre Thot
LATHOT

52,4x31,4x11
82,4x31,4x11

Profundidad: 9,8 cm



Lavabo bicolor

Lavabo de semiencastre Supra
LASUPRAG

59x39,5x12,5

Profundidad: 11 cm



LAVABOS DE SOBREMESA

Lavabo de sobremesa Loki
LALOKI

52,4x31,4x11
82,4x31,4x11

Profundidad: 9,8 cm



Lavabo bicolor

Lavabo de sobremesa Soft
LASOFTG

59x39,5x12,5

Profundidad: 11 cm



Lavabo bicolor

Colores Fiora
Pág. 140

RAL
+20%

LAVABOS DE SOBREMESA

Lavabo de sobremesa Frezio
LAFREZIO

ø39x16

Profundidad: 12,5 cm



Liso

Pizarra

Sen

Opción bicolor

Lavabo de sobremesa Omicron
LAOMICRON

62x32x11
84x37x11

Profundidad: 10 cm



Lavabo de sobremesa Iota
LAIOTA

54x33,5x11
66x33,5x11

Profundidad: 10 cm



Lavabo de sobremesa Sigma
LASIGMA

62,5x35x11,5

Profundidad: 10cm



Lavabo de sobremesa Gamma NEW
LAGAMMA

53,5x28,5x10
61,3x29,5x10

Profundidad: 8,2 cm



Colores Fiora
Pág. 140

RAL
+20%

ENCIMERAS Y CONSOLAS PIEDRA NATURAL

FONDO 51-46

CON LAVABO INTEGRADO

Pure

Consola 12 cm

Encimera 2 cm PNEI
Consola 12 cm PNCI



Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•
seno (cm)	45	45	45	45	45	45

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tamaño de seno: 45-55.

Doble lavabo (especial)

PARA LAVABO SEMIENCASTRE SILEXPOL®

Lavabo no incluido

Supra

Consola 12 cm

Encimera 2 cm PNEE
Consola 12 cm PNCE

Thot

Consola 12 cm

Encimera 2 cm PNEE
Consola 12 cm PNCE

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

INGLET PARA LAVABO DE SEMIENCASTRE O SOBREMESA

Lavabo no incluido

Inglet encimera 4 cm
INEEPN

Inglet encimera 4 cm
INESPN

Inglet consola 6 cm
INCEPN

Inglet consola 6 cm
INCSPN

La consola no se puede colocar sobre mueble.

Estándar: solo lavabo centrado

para mueble de	70	80	90	100	110	120
encimera cm	77	87	97	107	117	127
consola cm	81	91	101	111	121	131
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

para mueble de	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
encimera cm	hasta 107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217
consola cm	hasta 111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Doble lavabo (especial)

ENCIMERAS, CONSOLAS Y LAVABOS PIEDRA NATURAL

FONDO 51-46

PARA LAVABO DE SOBREMESA

Consola 12 cm

Encimera 2 cm PNES
Consola 12 cm PNCS



Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	211	221
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Lavabo de sobremesa o para mueble Blocco Frontal
LABLOFPN

70,2x50,3x12
80,2x50,3x12
100,2x50,3x12
120,2x50,3x12

70,2x45,3x12
80,2x45,3x12
100,2x45,3x12
120,2x45,3x12

La fabricación estándar es con solo 1 orificio para el grifo
Para cualquier otra especificación, enviar plano técnico

Lavabos hasta 120cm: 2 escuadras (no incluidas)

Escuadra USEMP

Lavabo de sobremesa o para mueble Blocco Lateral izquierda o derecha
LABLOL



70,2x50,3x12
80,2x50,3x12
100,2x50,3x12
120,2x50,3x12

70,2x45,3x12
80,2x45,3x12
100,2x45,3x12
120,2x45,3x12

Indicar izq. o dcha.

La fabricación estándar es con solo 1 orificio para el grifo
Para cualquier otra especificación, enviar plano técnico

Lavabos hasta 120cm: 2 escuadras (no incluidas)

Escuadra USEMP

COLORES

PN00 Blanco Carrara
PN03 Pietra Gris
PN04 Negro Marquina
PN05 White Gold
PN06 Black Gold

NOTA: Incluido copete. Válvula clic clac y sifón no incluidos en el precio. Ver accesorios pág. 293. Escuadras no incluidas en el precio. Todas las encimeras y consolas llevan orificio para el grifo salvo que se indique lo contrario.

Escuadra USEMP
Consolas:
hasta 120 cm: 2 escuadras
hasta 180 cm: 3 escuadras
hasta 220 cm: 4 escuadras

Mecanizado exclusivo de Fiora (OPCIONAL) +20%
2 cm de grosor, 1 cm visto + 1 cm ajustado en mueble

Copete recto sin unión COPETE_PN

Hasta 6 cm	metro lineal
De 7 a 15 cm	metro lineal
De 16 a 25 cm	metro lineal

Corte recto encimeras estándar
Corte recto encimeras especiales: **PVP especiales**

ENCIMERAS Y CONSOLAS SOLID

FONDO 51-46

NOTA: Válvula clic clac y sifón no incluidos en el precio. Ver accesorios pág. 293. Escuadras no incluidas en el precio. Todas las encimeras y consolas llevan orificio para el grifo salvo que se indique lo contrario.

CON LAVABO INTEGRADO

Qube

Encimera 1,2 cm QEISS
Consola 10 cm QCISS



Duc

Encimera 1,2 cm DEISS
Consola 10 cm DCISS



Blanco
Solid



Doble lavabo
(especial)

Lavabo Qube 100

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•
seno Qube (cm)	44	44	44	60	60	60
seno Duc (cm)	49	49	49	49	49	49

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tamaño de seno: 44-60-100 (Qube); 48,6 (Duc).

PARA LAVABO DE SOBREMESA

Encimera 1,2 cm QESSS
Consola 10 cm QCSSS



Blanco
Solid

Estándar: solo lavabo centrado

cm	71	81	91	101	111	121
estándar	•	•	•	•	•	•

Especial: lavabo centrado, desplazado o doble seno

cm	hasta 101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201
especial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Escuadra USEMP
Consolas:
hasta 120 cm: 2 escuadras
hasta 180 cm: 3 escuadras
hasta 220 cm: 4 escuadras

Toallero superior o frontal/ lateral
Encimeras: toallero superior
Consolas: toallero frontal o lateral

Copete recto sin unión COPETE_SS

Hasta 6 cm	metro lineal
De 7 a 15 cm	metro lineal
De 16 a 25 cm	metro lineal

Corte recto encimeras estándar
Corte recto encimeras especiales: **PVP especiales**

LAVABOS SOLID

Lavabo de sobremesa Mai
LSMAI

ø37x12

Profundidad: 10 cm

Lavabo de sobremesa Mori
LSMORI

50x40x30

Profundidad: 30 cm



Lavabo de sobremesa Mako
LSMAKO

40x30x12

Profundidad: 10 cm



Lavabo de sobremesa Taro
LSTARO

45x28x12
60x35x12
100x35x12

Profundidad: 10 cm



Lavabo sobre mueble Taki
LSTAKI

60,2x45,3x12
80,2x45,3x12
100,2x45,3x12

60,2x50,3x12
80,2x50,3x12
100,2x50,3x12

Profundidad: 10 cm
Con y sin orificio para grifo



ENCIMERAS CERÁMICAS

FONDO 46

Encimera con lavabo integrado Kera
Lavabo centrado, desplazado izquierda o doble seno

Encimera 1,8 cm YECIL



cm	71	81	91	101	121*	121l
estándar	•	•	•	•	•	•
seno (cm)	52	52	53	53	41,5	50

121*: Lavabo doble para muebles de 120 cm.
121l (desplazada izquierda): Para muebles de 120 cm o para composiciones 80 + 40 cm

Profundidad seno: 12 cm

Encimeras con lavabo integrado Touch
Lavabo centrado



Encimera 12,5 cm TECILBB



cm	81	101	121
estándar	•	•	•

Profundidad seno: 10 cm

Bandeja para encimera Touch
Bandeja auxiliar exclusiva para encimera Touch
TBANDEJA17

17,5x47,2

Colores Fiora
Pág. 140

RAL
+20%

FONDO 51

Encimeras con lavabo integrado Form
Lavabo centrado

Encimera 1,5 cm FECILBB



cm	81	101
estándar	•	•
seno (cm)	60	60

Profundidad seno: 11,5 cm
NOTA: Válida para muebles 2 cajones

NOTA: Válvula clic clac y sifón no incluidos en el precio. Ver accesorios pág. 293.

ACCESORIOS

Bandeja sobreencimera Silexpol® elíptica (F45)
EBEL0

Bandeja sobreencimera Silexpol® rectangular (F45)
EBRL0

cm	80	100	120
	•	•	•

Espesor: 1,2 cm
Medidas superiores a 120, consultar PVP
Otras cotas o mecanizados, especificar en pedido

Válvulas clic-clac redondas
34005A347

Descripción

Cromo con logotipo
Blanco con logotipo
Blanco-Solid con logotipo
Color Fiora
Color Multicolor TX
Color RAL/NCS

Sifón negro + válvula negra
3405A4

Descripción

Sifón negro + válvula negra

No se venden por separado

NOTA: Revisar medidas para estructuras abiertas

Sifón sección circular Cromo Brillo
SIFONC

Descripción

Sifón sección circular

Sifón sección cuadrangular Cromo Brillo
SIFONT

Descripción

Sifón sección cuadrangular

Escuadra
USEMP

Descripción

Escuadra 40 cm

Consolas hasta 120 cm: 2 escuadras
Consolas hasta 180 cm: 3 escuadras
Consolas hasta 220 cm: 4 escuadras

Limpieza recomendada

Los colores Multicolor TX de Fiora son tan especiales que recomendamos su limpieza con el limpiador neutro Siclean® de Fiora, que se pulveriza fácilmente, y frotar con un paño que no sea abrasivo. Así, los colores permanecerán mucho más tiempo como el primer día.

Para pequeños retoques, Fiora dispone de un aplicador específico.

Limpiador neutro Siclean
SICLEAN1

Kit de reparación
KIT_REP

Kit reparación Solid (espesante + catalizador)
KITSS

Espejo Di Base
YEES

40x70
70x70
80x70
90x70
100x70
110x70
120x70

Espesor: 2 cm
Medidas especiales (del lado más largo)

Espejo Making con bisel perimetral
MEET

Liso Pizarra Oak Stucco

70x70
80x70
90x70
100x70
110x70
120x70

Espesor: 1,6 cm
Medidas especiales (del lado más largo)

Detalle perfil bisel

Espejo Halo
YEHA

De serie
Opcional

60x80
70x80
80x80
90x80
100x80
110x80
120x80
40x105

Espesor: 3 cm
Instalación a luz directa
Intensidad de luz: 3000K
Medidas especiales (del lado más largo)
Opcional: Interruptor táctil + Antivaho

Espejo Mitter
SLEMI

De serie

70x80
80x80
100x80
120x80
70x120
80x120

Espesor: 3,4 cm
Intensidad de luz: 3000K

Detalle perfil bisel

Espejo Marco
ULEMA

De serie

70x80
80x80
100x80
120x80
70x120
80x120

Espesor: 3,0 cm
Intensidad de luz: 3000K

Detalle perfil bisel

Espejo Capella
ULECAP

De serie

50x100
70x120

Radios: 24-34 cm
Espesor: 3,3 cm
Intensidad de luz: 3000K

Detalle perfil bisel

Medidas especiales
Retroiluminado perimetral
Interruptor táctil de luz
Interruptor táctil antivaho
Interruptor táctil LED + Antivaho
* opcional
Colores Fiora Pág. 140
RAL +20%

Espejo Motif R
FLEMOTR

Opcional

ø80
ø100
ø120

Espesor: 2,5 cm
Intensidad de luz: 3000K

Opción LED + Antivaho

Espejo Notte
ULENO

De serie

80 - ø120xH105
90 - ø120xH100

Espesor: 3,3 cm
Intensidad de luz: 3000K
Mueble de 80 cm: 80 - ø120xH105
Mueble de 90, 100 y 120 cm: 90 - ø120xH100



Detalle perfil bisel

Espejo Tondo
SLETO

De serie

ø70
ø80
ø100
ø120

Espesor: 3,4 cm
Intensidad de luz: 3000K

Detalle perfil bisel

Espejo Shape
SLESH

De serie

50x80
70x70
80x80
100x100
120x120

Espesor: 3,4 cm
Intensidad de luz: 3000K

Detalle perfil bisel

Medidas especiales
Retroiluminado perimetral
Interruptor táctil de luz
Interruptor táctil antivaho
Interruptor táctil LED + Antivaho
* opcional
Colores Fiora Pág. 140
RAL +20%

CAMERINOS Y COLUMNA ESPEJO

Camerino Qube 2 puertas
BLECU

70x71
80x71

Profundidad: 11 cm
Estantes de cristal ahumado
Puerta doble espejo

Detalle puerta doble espejo

Camerino Qube 3 puertas
BLECU

90x71
100x71
110x71
120x71

Profundidad: 11 cm
Estantes de cristal ahumado
Puerta doble espejo

Detalle puerta doble espejo

Camerino Shape con LED
ECA

80x80
100x100

Profundidad: 16 cm
Estantes de cristal ahumado
Puerta doble espejo
Intensidad de luz: 3000K
Sensor apertura

Acabados: Liso y Arpa

Columna Icon
ICPU0

55x180

Profundidad: 16 cm
Indicar apertura izq o dcha
Estantes de cristal ahumado
Puerta doble espejo
Sensor apertura

Columna solo disponible en textura Liso

OPCIONES

Led interior

Espejo de aumento Lukk (OPCIONAL)
SLELU



ø80-ø100

Aumento 5x (posicionable con imán)
Estructura fija de metal en 4 colores metalizados
Aro de espejo personalizable en color
Válido para espejo Tondo y Shape de ø80 y ø100 cm





0MT Negro
2MT Gold
1MT Inox
3MT Bronze

Colores Fiora
Pág. 140

RAL
+20%

APLIQUES

Lámpara Hang con tirantes a techo
HANGL



70x3,1x8
80x3,1x8
100x3,1x8
120x3,1x8

20w - 12V - 3000K

TEXTURAS

Liso Pizarra Listello Surato Concrete

Aplique Hang
HANG

70x3,1x8
80x3,1x8
100x3,1x8
120x3,1x8

20w - 12V - 3000K
Regulable en Profundidad: desde 6 hasta 9 cm

TEXTURAS

Liso Pizarra Listello Surato Concrete

Aplique Eklipse
ASTO86

77,5x6,2

14.8w - 24V - 3000K
Solo para espejo Tondo de 80 cm

2 posiciones





0MT Negro
2MT Gold
1MT Inox
3MT Bronze

Aplique Asta
ASTO87

60x6,2
80x6,2

8.8w/12w - 24V - 3000K

2 posiciones

0MT Negro
2MT Gold
1MT Inox
3MT Bronze

Accesorios Hylla

Accesorios que suman y marcan tendencia.

Los accesorios Hylla añaden el toque final al espacio de baño y marcan tendencia para crear el complemento perfecto en cada espacio. Estantes, toalleros, repisas y bandejas diseñados para colocarse dentro o fuera del espacio de ducha.

Hylla combina con todos los acabados, texturas y colores del resto de productos Fiora para crear un ambiente global con un diseño único y personal.

reddot winner 2022

Repisa Hylla 57M Velvet. Repisa Hylla 57M Velvet. Bandeja Hylla 0P Blanco Total. Skin Panel Row 0P Blanco Total.

Percha Hylla 57M Velvet. Estante/toallero Hylla Pizarra 57M Velvet. Estante Hylla Liso 57M Velvet. Portarrollos Hylla 0P Blanco Total. Bandeja Hylla 0P Blanco Total. Skin Panel Concrete 0P Blanco Roto.

Estante Hylla Surato 58M Rose. Estante Hylla Listello 59M Peach. Repisa Hylla 61M Olive. Repisa Hylla Blanco Total. Percha Hylla 57M Velvet. Estante/toallero Hylla Pizarra 57M Velvet. Estante Hylla Liso 57M Velvet. Portarrollos Hylla 0P Blanco Total. Bandeja Hylla 0P Blanco Total. Skin Panel Concrete 0P Blanco Roto.



Percha Hylla 57M Velvet. Estante Hylla Listello 57M Velvet. Estante/toallero Hylla Listello 59M Peach. Skin Panel Listello 0P Blanco Total.

ACCESORIOS HYLLA

reddot winner 2022

TEXTURAS

Pizarra

Liso

Concrete

Listello

Surato

COLORES

0P Blanco Total

0T Blanco Roto

41M Seda

40M Nude

40T Bone

36T Capuccino

31T Gris

37T Cenere

22T Negro

56M Dark

59M Peach

60M Malva

61M Olive

57M Velvet

58M Rose

51M Ocre

44M Tuile

50M Coral

46M Aso

43M Kermes

55M Burdeos

45M Terra

49M Mint

53M Salvia

52M Army

48M Aqua

54M Oceano

47M Niagara

42M Ultramar

MULTICOLOR TX

0TX Blanco Roto Multicolor

40TX Bone Multicolor

36TX Capuccino Multicolor

37TX Cenere Multicolor

22TX Negro Multicolor

56TX Dark Multicolor

59TX Peach Multicolor

60TX Malva Multicolor

61TX Olive Multicolor

57TX Velvet Multicolor

58TX Rose Multicolor

51TX Ocre Multicolor

50TX Coral Multicolor

46TX Aso Multicolor

55TX Burdeos Multicolor

45TX Terra Multicolor

49TX Mint Multicolor

53TX Salvia Multicolor

52TX Army Multicolor

48TX Aqua Multicolor

54TX Oceano Multicolor

47TX Niagara Multicolor

RAL +20%

RAL

Estante Hylla
25 cm (25x8x10cm)
40 cm (40x8x10cm)

	25 cm	40 cm
Liso	HYLIES25	HYLIES40
Pizarra	HYPES25	HYPES40
Listello	HYLES25	HYLES40
Surato	HYSES25	HYSES40
Concrete	HYCES25	HYCES40



Toallero Hylla
40 cm (40x8x10cm)

	40 cm
Liso	HYLITO40
Pizarra	HYPTO40
Listello	HYLTO40
Surato	HYSTO40
Concrete	HYCTO40



Estante/toallero Hylla
65 cm (65x8x10cm)

	65 cm dcha	65 cm izd
Liso	HYLIESTOD65	HYLIESTOI65
Pizarra	HYPESTOD65	HYPESTOI65
Listello	HYLESTOD65	HYLESTOI65
Surato	HYSESTOD65	HYSESTOI65
Concrete	HYCESTOD65	HYCESTOI65

Portarrollos Hylla
20 cm (20x13,2x8cm)

	20 cm
Liso	HYLIPORD
Pizarra	HYPPORD
Listello	HYLPORD
Surato	HYSPORD
Concrete	HYCPORD



Tirafondos

Cinta adhesiva:
recomendada para sujeción en panel

Estante Hylla
25 cm (25x8x10cm)
40 cm (40x8x10cm)

	25 cm	40 cm
Liso	HYLIREP25	HYLIREP40

Percha Hylla
4,5 cm (4,5x4,5x8cm)

	4,5 cm
Liso	HYLIPER

Bandeja sobre encimera Hylla
30 cm (30x1,2x20cm)

	30 cm
Liso	HYLIBANDEJA30

celsius
vulcano

radiadores

El calor que armoniza espacios.

Diseñados para combinar con las texturas y acabados de las colecciones Fiora son la manera perfecta de conjuntar y armonizar baños únicos para crear una sensación de diseño global.

Celsius y Vulcano, dos radiadores de características diferentes que se adaptan a todas las necesidades, ambos con opción de toallero.

Celsius, con tecnología hidráulica.
Vulcano, eléctrico e ideal para espacios sin toma de agua.

Radiador Vulcano Concrete 0T Blanco Roto. Banqueta 0T Blanco Roto y 0MT Negro.

Radiador Celsius Pizarra 37T Cenere.

CELSIUS RADIADOR

CARACTERÍSTICAS

Radiador hidráulico
Profundidad: 10,4 cm



Potencia: 1505W | Potencia: 1258W | Potencia: 1003W

Con toallero | Vista trasera

Sistema de anclaje a pared ver pág. 340

KIT REJILLA CELSIUS OPCIONAL



NOTA: Rejilla embellecedora para colocar en la parte superior opcional
El sistema de unión es mediante imán

TOALLERO OPCIONAL



NOTA: Toallero de acero inoxidable opcional
Se pueden añadir 1 ó 2 unidades

		122	152	182
55	Pizarra	CRVP120	CRVP150	CRVP180
	Oak	CRVO120	CRVO150	CRVO180
	Liso	CRVL120	CRVL150	CRVL180
	Lastra	CRVLA120	CRVLA150	CRVLA180
	Concrete	CRVC120	CRVC150	CRVC180
Espesor (cm)		10,4	10,4	10,4

REJILLA

	52x5,3x0,8
Pizarra	KITRCP52
Oak	KITRCO52
Liso	KITRCL52
Lastra	KITRCLA52
Concrete	KITRCC52

TOALLERO

57x3,5x10,5
TOINOX

VÁLVULAS Y ADAPTADORES

Válvula cromada doble monobitubo 1/2” toma 5 cm

PVL2

Válvula derecha mando Lateral cromado 1/2”

VLVD

Válvula izquierda mando Lateral cromado 1/2”

VLVI

Detentor lateral derecho cromado 1/2”

VLDD

Detentor lateral izquierdo cromado 1/2”

VLDI

Cabezal termostático cromado

PVLCT

Adaptador tubo cobre ø14 y ø15

ø14	ø15
PVLAC14	PVLAC15

Adaptador tubo multicapa 16x2 o 18x2 (ø externo x espesor)



16x2	18x2
PVLAM16X2	PVLAM18X2

Adaptador FIL 24-19 F a 3/4” EK

VLR34

NOTA: Válvulas y adaptadores no incluidos en el precio

TEXTURAS

Pizarra | Oak | Liso | Lastra | Concrete



COLORES

0P Blanco Total | 0T Blanco Roto | 41M Seda | 40M Nude | 40T Bone

36T Capuccino | 31T Gris | 37T Cenere | 22T Negro



MULTICOLOR TX +10%

0TX Blanco Roto Multicolor | 40TX Bone Multicolor | 36TX Capuccino Multicolor

37TX Cenere Multicolor | 22TX Negro Multicolor | 56TX Dark Multicolor

RAL +20%

RAL

VULCANO RADIADOR

CARACTERÍSTICAS

Radiador eléctrico
Profundidad: 6,5 cm



Con toallero

Vista trasera

Sistema de anclaje a pared ver pág. 341

PANTALLA DIGITAL DE CONTROL

ENCHUFES

Enchufe España - Shuko EU
Clavija Tipo F

Enchufe UK
Clavija Tipo G

TOALLERO OPCIONAL

Profundidad: 4,4 cm



NOTA: Toallero cromado opcional
Se pueden añadir 1 ó 2 unidades. Si no se especifica lo contrario, la colocación será con el soporte a la izquierda y la abertura a la derecha

TOALLERO

45x4,4x3,5

TOLAT

		122	152	182
50	Pizarra	VUVEP120	VUVEP150	VUVEP180
	Oak	VUVEO120	VUVEO150	VUVEO180
	Liso	VUVELI120	VUVELI150	VUVELI180
	Lastra	VUVELA120	VUVELA150	VUVELA180
	Concrete	VUVEC120	VUVEC150	VUVEC180
Espesor (cm)		6,5	6,5	6,5

Radiador Vulcano 180 Concrete 22T Negro.



Radiador Vulcano Lastra 22T Negro. Toallero 22T Negro y 0MT Negro.

TEXTURAS

Pizarra

Oak

Liso

Lastra

Concrete

COLORES

0P Blanco Total

0T Blanco Roto

41M Seda

40M Nude

40T Bone

36T Capuccino

31T Gris

37T Cenere

22T Negro

MULTICOLOR TX +10%

0TX Blanco Roto Multicolor

40TX Bone Multicolor

36TX Capuccino Multicolor

37TX Cenere Multicolor

22TX Negro Multicolor

56TX Dark Multicolor

RAL +20%

RAL

información técnica

repuestos
316

información técnica
320

texturas
346

colores
348

Descripción	Ref.
Bandeja Wave derecha H 4,4 para plato 120 y 140	REWAVEH1Dxx
Bandeja Wave derecha H 4,8 para plato 160 y 180	REWAVEH2Dxx
Bandeja Wave izquierda H 4,4 para plato 120 y 140	REWAVEH1Ixx
Bandeja Wave izquierda H 4,8 para plato 160 y 180	REWAVEH2Ixx
Rejilla Selene Pizarra	RESELENEPxx
Rejilla Sfera derecha	RESFERALDxx
Rejilla Sfera izquierda	RESFERALIxx
Rejilla Kou Lastra	REKOULAxx
Rejilla Pizarra para Trace / Limite	RETRACEP
Rejilla Privilege de 44,7 cm Acero Inox.	REPRI45
Rejilla Privilege de 59,7 cm Acero Inox.	REPRI60
Rejilla Privilege de 79,7 cm Acero Inox.	REPRI80
Rejilla Privilege de 44,7 cm Color	REPRI45Lxx
Rejilla Privilege de 59,7 cm Color	REPRI60Lxx
Rejilla Privilege de 79,7 cm Color	REPRI80Lxx
Rejilla 01 Silex Acero Inox.	RESILEX
Rejilla 01 Silex Color	RESILEXxx
Rejilla 01 Silex Pizarra	RESILEXPxx
Rejilla 01 Silex Plus Acero Inox.	REPLUS
Rejilla 01 Silex Plus Color	REPLUSxx
Rejilla 01 Silex Plus Lastra	REPLUSLAxx
Rejilla 02 Silex Acero Inox.	RESILEXWORLD
Rejilla 02 Silex Color	RESILEXWORLDxx
Rejilla 02 Silex Pizarra	RESILEXWORLDPxx
Rejilla 02 Silex Plus Acero Inox.	REPLUSWORLD
Rejilla 02 Silex Plus Color	REPLUSWORLDxx
Rejilla 02 Silex Plus Lastra	REPLUSWORLDLAxx
Rejilla 03 Silex Plus Acero Inox.	REPLUSWLUS
Rejilla 03 Silex Plus Color	REPLUSWLUSxx
Rejilla 03 Silex Plus Lastra	REPLUSWLUSLAxx
Rejilla 04 Silex Titan Acero Inox.	RESILEX04
Rejilla 04 Silex Titan Color	RESILEX04xx
Rejilla 04 Silex Titan Pizarra	RESILEX04Pxx
Rejilla Essential Acero Inox.	REESSENTIAL
Rejilla Essential 0P Blanco Total	REESSENTIAL0P
Rejilla Elax Acero Inox.	REELAX

xx: código del color a elegir
Rejillas Multicolor TX **+10%**
Rejillas RAL **+20%**

Descripción	Ref.
Sifón Essential	SS_SIFON
Sifón R-Line	SESIFONRL
Sifón horizontal	SE_SIFON
Sifón reducido 6 cm	SE_SIFONR
Sifón vertical	SE_SIFONV
Sifón gran evacuación	SE_SIFONP
Sifón horizontal 5,2 cm	SESIFON52
Sifón vertical 5,2 cm	SESIFON52V
Sifón Elax rejilla (sin tapa protectora ni soporte)	SS_SIFON2
Fiora Kit: Adhesivo MS, Silicona y Siclean	FIOKIT01
Fiora Kit Elax: ML, Silicona y Siclean	FIOKITE01
Masilla pegado rápido	MARAPI
Masilla reparación negra - Nural 27	MAREPN
Masilla reparación transparente - Nural 92	MAREPT
Silicona Blanco Total	MASI0P
Silicona Blanco Roto	MASI0T
Silicona Nude	MASI40M
Silicona Bone	MASI40T
Silicona Capuccino	MASI36T
Silicona Seda	MASI41M
Silicona Gris	MASI31T
Silicona Cenere	MASI37T
Silicona Negro	MASI22T
Siclean limpiador productos (1 ud)	SICLEAN1
Siclean limpiador productos (12 uds)	SICLEAN
Bote de laca para pintar plato	LACA
Toallero radiador Celsius	TOINOX
Toallero radiador Vulcano	TOLAT
Kit rejilla Celsius Pizarra	KITRCP52
Kit rejilla Celsius Oak	KITRCO52
Kit rejilla Celsius Liso	KITRCL52
Kit rejilla Celsius Concrete	KITRCC52
Kit rejilla Celsius Lastra	KITRCLA52

REPUESTOS SIFONES Ø5,2 CM

Sifón horizontal 5,2 cm
SESIFON52
Privilege / Elax Tea System



nº	Descripción	Ref.
1	Kit brida sifón 5,2 cm	RP252
2	Tubo inmergido sifón vertical 5,2 cm	RP200
3	Tapón sifón D52 horizontal goma	RP209

Sifón vertical 5,2 cm
SESIFON52V
Privilege / Elax Tea System



nº	Descripción	Ref.
1	Kit brida sifón 5,2 cm	RP252
2	Tubo inmergido sifón vertical 5,2 cm	RP200

REPUESTOS SIFONES Ø9 CM

Sifón horizontal
SE_SIFON
Wave / Selene / Sfera / Kou
Silex Titan / Silex Plus / Silex
Silex Enmarcado
Essential



nº	Descripción	Ref.
1	Kit brida sifón Silex	RP250
2	Tapón sifón Silex	RP243
3	Cestillo recogida residuos	RP206
4	Tubo inmergido sifón Silex	RP242

Sifón vertical
SE_SIFONV
Wave / Selene / Sfera / Kou
Silex Titan / Silex Plus / Silex
Silex Enmarcado
Essential



nº	Descripción	Ref.
1	Kit brida sifón Silex / Elax	RP251
2	Tubo inmergido sifón Silex / Elax	RP201

Sifón Essential
SS_SIFON
Essential



nº	Descripción	Ref.
1	Kit brida sifón Silex / Elax	RP251
2	Tubo inmergido sifón Silex / Elax	RP201

Sifón reducido 6 cm
SE_SIFONR
Wave / Selene / Sfera / Kou
Silex Titan / Silex Plus / Silex
Silex Enmarcado
Essential



nº	Descripción	Ref.
1	Kit brida sifón Silex	RP250
2	Tapón sifón Silex reducido	RP247
3	Cestillo recogida residuos	RP206
4	Tubo inmergido sifón reducido	RP244

Sifón gran evacuación
SE_SIFONP
Wave / Selene / Sfera / Kou
Silex Titan / Silex Plus / Silex
Silex Enmarcado
Essential

nº	Descripción	Ref.
1	Kit brida sifón Silex	RP250
2	Tapón sifón horizontal 9 cm	RP243
3	Cestillo recogida residuosa	RP206
4	Tubo inmergido sifón Silex	RP242

Sifón Elax rejilla
SS_SIFON2
Elax Classic System



nº	Descripción	Ref.
1	Kit brida sifón vertical Elax	RP251
2	Tapa protectora FE	RP204
3	Tubo inmergido sifón Silex / Elax	RP201
4	Soporte desagüe sifón Elax	3405A2152

Sifón R-Line
SESIFONRL
Limite / Trace



nº	Descripción	Ref.
1	Gancho sifón R-Line	RP313
2	Filtro pelos sifón R-Line	RP312
3	Tornillos sifón R-Line	RP311
4	Arandela	RP277
5	Vaso extraíble sifón R-Line	RP310

SIFONES

Todos los sifones han sido diseñados y fabricados atendiendo a las más altas cotas de calidad y bajo la norma EN-274 (salvo que se especifique lo contrario). La mayoría de los modelos de sifones son autolimpiables y en todos los casos existe la posibilidad de eliminar el efecto sifón.

Todos los sifones tienen un diámetro de salida para tubería de 40, aunque disponemos de adaptadores para otros diámetros diferentes. Según el modelo del plato, Fiora envía un sifón indicado como estándar en la información relativa a cada plato, no obstante se puede solicitar otro de entre las diferentes variantes que tiene cada modelo.

La siguiente tabla recoge las características de todos los sifones disponibles:



	Altura (cm)	Diámetro salida (cm)	Evacuación (l/s)	Norma	Colección: Wave	Elax Cassic System	Elax Tea System	Sfera	Kou	Limite	Trace	Selene	Silex Titan	Silex	Silex Plus	Privilege	Essential
Sifón Horizontal *	7,8	4	0,6	EN-274	•			•	•			•	•	•	•		•
Sifón Vertical *	11,2	4	0,6	EN-274	•			•	•			•	•	•	•		•
Sifón Reducido *	6	4	0,5	EN-274	•			•	•			•	•	•	•		•
Sifón Plus *	9	4	0,85	EN-274	•			•	•			•	•	•	•		•
Sifón D52 Horizontal *	7,8	4	0,61	EN-274			•									•	
Sifón D52 Vertical *	10,8	4	0,53	EN-274			•									•	
Sifón R-Line	6,6	4	0,55							•	•						
Sifón Elax *	8,2	4	0,6	EN-274		•											
Sifón Essential *	8,2	4	0,6	EN-274													•

Viega * Sifones Viega

SEP SYSTEM



nº	Descripción	Ref.
1	Soporte extensible sin cemento platos de 70/100 x 70/100	SOP100
2	Soporte extensible sin cemento platos de 100/150 x 70/100	SOP150
3	Soporte extensible sin cemento platos de 150/200 x 70/100	SOP203
4	Soporte extensible sin cemento platos de 70/80 x 70/80 angular	SOPA80
5	Soporte extensible sin cemento platos de 80/100 x 80/100 angular	SOPA100

NOTA: No compatible con platos Trace, Limite y Elax

PLATAFORMA RAMPA DE ACCESO



nº	Descripción	Ref.
1	Plataforma rampa de acceso	RAMPAP

NOTA: Disponible para textura Pizarra

PLATOS SILEX®

Todos nuestros platos de ducha están fabricados a partir de molde en Silexpol® (Patente de inv. Nº 2.434.591). Se trata de un material altamente resistente compuesto por una mezcla homogénea de resinas y carbonatos conglomerados, dando como resultado productos libres de sílice. Se trata, en definitiva, de un producto antideslizante y que apenas se ensucia ópticamente, teniendo una densidad de 1.900 Kg. / m^3 con un coeficiente de absorción de 0,01%. La resistencia al impacto es similar a la media de las piedras naturales, presentando además una buena resistencia a la flexión, lo que impide roturas.

Todos los platos de ducha Silex® son embalados individualmente y enviados en embalaje de alta resistencia que asegure una recepción de los mismos sin ningún tipo de incidencia. El embalaje es una caja de cartón con un marco perimetral de contrachapado de madera, realizada acorde a las dimensiones de cada plato con una tapa atornillada también de cartón, para facilitar su apertura en destino.

Con cada plato se envían los siguientes elementos:
- Instrucciones gráficas de montaje.
- Certificado de garantía y declaración de prestaciones (CE).
- Rejilla de diseño Fiora.
- Sifón de evacuación (diversos modelos a elegir).

Pegado y sellado
El pegado y sellado de los distintos elementos se realizará utilizando masilla rápida o un MS. Son productos que se venden listos para el uso, que no necesitan mezclado y que, generalmente, son de secado rápido.

PLATOS ELAX®

Elax® representa innovación, estética y funcionalidad. Se trata de un sistema revolucionario frente a los platos de ducha existentes, tanto por sus originales soluciones, como por la incorporación de materiales resistentes y cálidos de gran belleza. Además, esta colección de platos de ducha aporta un extra de adaptabilidad en el espacio y en seguridad, gracias a sus sistemas antideslizantes testados por laboratorios acreditados.
Todos los platos de ducha Elax® con desagüe de rejilla, son embalados individualmente y enviados en embalaje que asegure una recepción de los mismos sin ningún tipo de incidencia. El embalaje es una caja de cartón realizada acorde a las dimensiones de cada plato. El interior de la caja contiene, además del plato y las protecciones del mismo, los siguientes elementos:

Con cada plato Elax Classic System se envían los siguientes elementos:
- Instrucciones gráficas de montaje.
- Certificado de garantía y declaración de prestaciones.
- Rejilla inox.
- Kit Elax.
- Gancho.

En el caso del Elax TEA System se envía:
- Instrucciones gráficas de montaje.
- Certificado de garantía y declaración de prestaciones.
- Kit Elax.

El kit de la canaleta de desagüe incluye:
- Instrucciones.
- Certificado de garantía y declaración de prestaciones.
- Canaleta de diseño Fiora construida en acero inoxidable pulido.
- Sifón de evacuación.
- Cartucho de MARAPI.
- Poliestireno expandido para proteger la canaleta.
- Patas y anclajes de patas.
- Gancho para levantar la pieza interior de la canaleta.

Sellado en los platos Elax
El plato Elax Tea System se apoya sobre la canaleta por la zona del agujero rectangular que incorpora. Esa zona de contacto entre la canaleta y el plato ha de ser completamente estanca, por lo que se ha de tener especial precaución a la hora de sellar, teniendo cuidado en cómo se aplica el adhesivo (un hilo continuo y cerrado), y qué adhesivo se aplica (utilizar la que se envía junto con el plato: MARAPI).

MARCADOS CE
Toda la gama de platos de ducha SILEX poseen el marcado CE de acuerdo al reglamento europeo 305/2011 de Productos de Construcción y a la norma UNE EN 14527:2016 + A1:2019.
Toda la gama de platos de ducha ELAX poseen el marcado CE de acuerdo al reglamento europeo 305/2011 de Productos de Construcción y a la norma UNE EN 14527:2016 + A1:2019

REJILLAS Y CANALETAS

Las rejillas en inox están fabricadas en acero inoxidable AISI 316 pulido y cortadas con láser de alta precisión.
Las rejillas lacadas están fabricadas en acero inoxidable AISI 340 con una capa de imprimación de pintura epoxi al horno más la capa de acabado en el color solicitado.
Las rejillas lacadas con textura están fabricadas en el mismo material (Silexpol®) y textura que el plato, con un núcleo de compacto o aluminio, según el diseño.
Estas rejillas aportan el toque de distinción que caracteriza a nuestros platos de ducha. Existen diferentes tipos de rejillas en función del modelo de plato.

WAVE

Cotas exteriores: Ø 25 x 4,4 - 4,8 cm

ELAX TEA SYSTEM
Misma textura y color que el plato

Cotas exteriores: (55/65/75/85/95/105/125) x 7,4 x 1,3 cm

ELAX CLASSIC SYSTEM

Cotas exteriores: 12,9 x 12,9 x 0,15 cm

LIMITE
Misma textura y color que el plato

Cotas exteriores: 35,1 x 3 x 0,3 cm

TRACE
Misma textura y color que el plato

Cotas exteriores: 35,1 x 3 x 0,3 cm

SFERA
Textura Liso. Mismo color que plato

Cotas exteriores: Ø 19,8 x 0,4 cm

KOU
Misma textura y color que el plato

Cotas exteriores: 13,3 x 13,3 x 0,35 cm

PRIVILEGE

Cotas exteriores: (44,7/59,7/79,7) x 7,1 x 0,25 cm

SELENE
Misma textura y color que el plato

Cotas exteriores: Ø 13,85 x 1 cm

SILEX TITAN

Cotas exteriores: 12,9 x 12,9 x 0,2 cm (Acero Inox. y color) / 0,25 cm (textura)

SILEX PLUS

Cotas exteriores: 12,9 x 12,9 x 0,25 cm (Acero Inox. y color) / 0,35 cm (textura)

SILEX

Cotas exteriores: 12,9 x 12,9 x 0,2 cm (Acero Inox. y color) / 0,25 cm (textura)

ESSENTIAL

Cotas exteriores: 12,9 x 12,9 x 0,15 cm

ELAX TEA SYSTEM

Las canaletas de diseño Fiora utilizadas en la gama de Elax Canaleta están construidas en acero inoxidable AISI 304 pulido y su misión es la de conectar el sistema de desagüe al plato, por ello dispone de una estructura con una zona a modo de recipiente donde el agua se acumula antes de pasar al sifón. Su sistema de fabricación asegura una total estanqueidad del conjunto de la misma.
Esta estructura estará bajo el plato, estando oculta por el embellecedor que incorpora la canaleta y que será el elemento de la canaleta que es visible. El embellecedor tiene forma rectangular ligeramente más pequeño que el agujero del plato, de modo que entre el plato y el embellecedor queda una ranura perimetral de 1 cm por donde evacuará el agua.
El embellecedor se presenta en dos acabados: acero inoxidable y Elaxpol®, este último del mismo color del plato.
En función de las necesidades del usuario, existe la posibilidad de colocar una canaleta en la que se acoplan dos sifones con el objetivo de desaguar una mayor cantidad de agua.
Tanto para las canaletas con un sifón como para las de dos sifones, hay disponible una gama de medidas en las que varía la longitud total.
La capacidad de evacuación de la canaleta con un sifón en uso normal, es de 0.5 litros/segundo y la de la canaleta de doble sifón en uso normal, es de 1 litro/segundo.

POSICIONAMIENTO DE REJILLA

Elax Tea System - canaleta longitudinal



Medidas (cm)		100	120	140	145	160	180	200	225	250
70	A	50	60	70	-	80	90	100	112,5	125
	B	8,4	8,4	8,4	-	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
80	A	50	60	70	-	80	90	100	112,5	125
	B	8,4	8,4	8,4	-	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
90	A	50	60	70	-	80	90	100	112,5	125
	B	8,4	8,4	8,4	-	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
100	A	50	60	70	-	80	90	100	112,5	125
	B	8,4	8,4	8,4	-	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
110	A	50	60	70	-	80	90	100	112,5	125
	B	8,4	8,4	8,4	-	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
120	A	50	60	70	-	80	90	100	112,5	125
	B	8,4	8,4	8,4	-	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
145	A	-	-	-	72,5	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	8,4	-	-	-	-	-

Canaleta recomendada

100	120	140	145	160	180	200	225	250
85	105	125	-	145	165	165	165	165
85	105	125	-	145	165	165	165	165
85	105	125	-	145	165	165	165	165
85	105	125	-	145	165	165	165	165
85	105	125	-	145	165	165	165	165
85	105	125	-	145	165	165	165	165
-	-	-	125	-	-	-	-	-

Las medidas de canaleta longitudinal indicadas son medidas recomendadas. Se puede colocar una canaleta menor (mínimo 55 cm), pero nunca una de mayor tamaño.

Elax Tea System - canaleta transversal



Medidas (cm)		100	120	140	145	160	180	200	225	250
70	A	8,4	8,4	8,4	-	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
	B	35	35	35	-	35	35	35	35	35
80	A	8,4	8,4	8,4	-	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
	B	40	40	40	-	40	40	40	40	40
90	A	8,4	8,4	8,4	-	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
	B	45	45	45	-	45	45	45	45	45
100	A	8,4	8,4	8,4	-	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
	B	50	50	50	-	50	50	50	50	50
110	A	8,4	8,4	8,4	-	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
	B	55	55	55	-	55	55	55	55	55
120	A	8,4	8,4	8,4	-	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
	B	60	60	60	-	60	60	60	60	60
145	A	-	-	-	8,4	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	72,5	-	-	-	-	-

Canaleta recomendada

100	120	140	145	160	180	200	225	250
55	55	55	-	55	55	55	55	55
65	65	65	-	65	65	65	65	65
75	75	75	-	75	75	75	75	75
85	85	85	-	85	85	85	85	85
95	95	95	-	95	95	95	95	95
105	105	105	-	105	105	105	105	105
-	-	-	125	-	-	-	-	-

Las medidas de canaleta longitudinal indicadas son medidas recomendadas. Se puede colocar una canaleta menor (mínimo 55 cm), pero nunca una de mayor tamaño.

Elax Classic System



Medidas (cm)		100	120	140	145	160	180	200	225	250
70	A	50	60	70	-	80	90	100	112,5	125
	B	35	35	35	-	35	35	35	35	35
80	A	50	60	70	-	80	90	100	112,5	125
	B	40	40	40	-	40	40	40	40	40
90	A	50	60	70	-	80	90	100	112,5	125
	B	45	45	45	-	45	45	45	45	45
100	A	50	60	70	-	80	90	100	112,5	125
	B	50	50	50	-	50	50	50	50	50
110	A	50	60	70	-	80	90	100	112,5	125
	B	55	55	55	-	55	55	55	55	55
120	A	50	60	70	-	80	90	100	112,5	125
	B	60	60	60	-	60	60	60	60	60
145	A	-	-	-	72,5	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	72,5	-	-	-	-	-

POSICIONAMIENTO DE REJILLA

Wave



Sfera



Kou



Medidas (cm)		100	120	140	160	180	200
70	A	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
	B	35	35	35	35	35	35
80	A	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
	B	40	40	40	40	40	40
90	A	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
	B	45	45	45	45	45	45

Selene



Medidas (cm)		90	100	120	130	140	150	160	180	200
70	A	25	25	30	30	30	40	40	60	60
	B	35	35	35	35	35	35	35	35	35
75	A	25	25	30	30	30	40	40	60	60
	B	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
80	A	25	25	30	30	30	40	40	60	60
	B	40	40	40	40	40	40	40	40	40
90	A	25	25	30	30	30	40	40	60	60
	B	45	45	45	45	45	45	45	45	45
100	A	25	25	30	30	30	40	40	60	60
	B	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Silex Titan



Medidas (cm)		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	203
70	A	-	25	25	25	25	30	30	30	60	60	60	60	60
	B	-	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
75	A	-	-	20	-	25	-	-	30	-	-	60	-	60
	B	-	-	37,5	-	37,5	-	-	37,5	-	-	37,5	-	37,5
80	A	20	-	20	25	25	30	30	30	60	60	60	60	60
	B	40	-	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
90	A	-	23,5	23,5	25	25	30	30	30	60	60	60	60	60
	B	-	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
100	A	-	-	23	-	23,5	-	-	30	-	-	60	-	60
	B	-	-	50	-	50	-	-	50	-	-	50	-	50
110	A	-	-	-	25	-	-	-	30	-	-	60	-	-
	B	-	-	-	55	-	-	-	55	-	-	55	-	-
120	A	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-

POSICIONAMIENTO DE REJILLA

Silex



Medidas (cm)		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	203
70	A	-	25	25/20*	25	25	30	30	30	60	60	60	60	60
	B	-	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
75	A	-	-	20	-	25	-	-	30	-	-	60	-	60
	B	-	-	37,5	-	37,5	-	-	37,5	-	-	37,5	-	37,5
80	A	20	-	20	25	25	30	30	30	60	60	60	60	60
	B	40	-	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
90	A	-	23,5	23,5/20*	25	25	30	30	30	60	60	60	60	60
	B	-	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
100	A	-	-	23/20*	-	23,5/25*	-	30	30	60	-	60	-	60
	B	-	-	50	-	50	-	50	50	50	-	50	-	50
110	A	-	-	-	25	-	-	-	30	-	-	60	-	-
	B	-	-	-	55	-	-	-	55	-	-	55	-	-
120	A	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-

* Textura Liso

Silex



Medidas (cm)		80	90	100
80	A	42,5	-	-
	B	42,5	-	-
90	A	-	46,5	-
	B	-	46,5	-
100	A	-	-	52,5
	B	-	-	52,5

Radio: 55 cm (curva italiana)



Medidas (cm)		80
100	**A**	26,5
	B	26,5
	C	70,7

Silex Enmarcado



Medidas (cm)		80	90	100	120
70	A	-	45	-	-
	B	-	35	-	-
75	A	-	-	24,5	-
	B	-	-	37,5	-
80	A	23	-	-	29,5
	B	23	-	-	40
90	A	-	26,5	-	-
	B	-	26,5	-	-
100	A	-		50	-
	B	-		60	-

Silex Enmarcado



Medidas (cm)		100
100	A	50
	B	50



Medidas (cm)		80	90
80	A	23	-
	B	23	-
90	A	-	26,5
	B	-	26,5

POSICIONAMIENTO DE REJILLA

Silex Enmarcado



Medidas (cm)		90
90	A	27
	B	27

Radio: 50,4 cm



Medidas (cm)		90
120	A	55
	B	55

Radio: 55 cm (curva italiana)

Silex Plus



Medidas (cm)		100	120	140	150	160	180	200
70	A	20	25	30	30	60	60	60
	B	35	35	35	35	35	35	35
80	A	20	25	30	30	60	60	60
	B	40	40	40	40	40	40	40
90	A	20	25	30	30	60	60	60
	B	45	45	45	45	45	45	45
100	A	20	25	30	30	60	60	60
	B	50	50	50	50	50	50	50

Privilege



Medidas (cm)		100	120	140	160	180	200
70	A	50	60	70	80	90	100
	B	35	35	35	35	35	35
75	A	50	60	70	80	90	100
	B	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
80	A	50	60	70	80	92	100
	B	40	40	40	40	40	40
90	A	50	60	70	80	90	100
	B	45	45	45	45	45	45
100	A	50	60	70	80	90	100
	B	50	50	50	50	50	50
110	A	50	60	70	80	90	100
	B	55	55	55	55	55	55

Essential



Medidas (cm)		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70	A	-	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	B	-	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
80	A	40	-	50	55	60	65	70	75	80	85	92	95	100
	B	40	-	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
90	A	-	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	B	-	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
100	A	-	-	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	B	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

PESOS Y ESPESORES

Wave

Medidas (cm)	120		140		160		180	
	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)
80	49	3,3	56	3,5	60	3,8	68	4
90	74	3,4	86	3,6	88		98	4,1

Elax Classic system

Medidas (cm)	100		120		140		145		160		180		200		225		250	
	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)
70	9		11		13		-		15		16		18		20		23	
80	10		12		15		-		17		19		21		23		26	
90	12		14		16		-		19		21		23		26		29	
100	13	1	16	1	18	1	-	1	21	1	23	1	26	1	29	1	33	1
110	14		17		20		-		23		26		29		32		36	
120	16		19		22		-		25		28		31		35		39	
145	-		-		-		27		-		-		-		-		-	

Elax TEA system

Medidas (cm)	100		120		140		145		160		180		200		225		250	
	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)
70	8		10		12		-		14		15		17		19		22	
80	9		11		14		-		16		18		20		21		25	
90	11		13		15		-		18		20		22		25		28	
100	12	1	15	1	17	1	-	1	20	1	22	1	25	1	28	1	32	1
110	13		16		19		-		22		25		28		31		35	
120	15		18		21		-		24		27		30		34		38	
145	-		-		-		26		-		-		-		-		-	

Canaleta Elaxpol

Medidas (cm)	55	65	75	85	95	105	125		145		165	
							1 sifón	2 sifones	1 sifón	2 sifones	1 sifón	2 sifones
Peso (Kg)	3,5	4	4,2	4,5	4,8	5,1	5,8	6	6,5	7	7,2	8

Sfera

Medidas (cm)	120		140		160		180	
	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)
80	32	3,3	65	3,5	79	3,8	95	4
90	61	3,4	74	3,6	93		107	4,1

PESOS Y ESPESORES

Kou

Medidas (cm)	100		120		140		150		160		170		180		200	
	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)
70	35		45		56		62		69		75		82		97	
80	40	3,4	51	3,5	64	3,8	71	4	78	4,1	86	4,3	94	4,4	111	4,7
90	45		58		72		80		88		97		105		124	

Limite

Medidas (cm)	100		120		140		160		180		200	
	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)
70	28		36		45		55		66		79	
80	32	2,7	41	3	52	3,3	64	3,5	76	3,8	91	4,1
90	36		47		59		72		87		102	
100	40		52		66		80		97		114	

Trace

Medidas (cm)	100		120		140		160		180		200	
	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)
70	26	2,4	32	2,4	37	2,4	43	2,4	48	2,4	54	2,4
80	30		36		43		49		55		61	
90	34	2,5	42	2,5	49	2,5	56	2,5	63	2,5	70	2,5
100	41	2,7	49	2,7	57	2,7	66	2,7	74	2,7	83	2,7

Selene

Medidas (cm)	90		100		120		130		140		150		160		180		200	
	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)
70	30		33		44		49		54		58		65		72		86	
75	32	2,7	37		46		53		57		61		68		77		91	
80	33	-	39	3,1	49	3,3	56	3,5	63	3,6	67	3,6	74	3,8	82	3,8	98	4,1
90	39	3,1	44		56		63		70		74		82		91		109	
100	-		49		63		70		79		82		91		102		121	

PESOS Y ESPESORES

Silex Titan

Medidas (cm)	80		90		100		110		120		130		140	
	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)
70	-	-	19	2,1	21	1,8	23	2,1	25	2,1	27	2	29	2
75	-	-	-	-	22	1,7	-	-	27	2	-	-	-	-
80	19	2	-	-	24	2,1	26	2,1	28	2	31	2,2	33	2,3
90	-	-	24	2,1	27	2,1	29	2,1	32	2,2	35	2,2	37	2,3
100	-	-	-	-	30	2,1	-	-	36	2	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	-	36	2	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-	43	2,2	-	-	-	-

Medidas (cm)	150		160		170		180		190		203	
	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)
70	31	2,1	33	2,2	35	2,3	37	2,1	39	2,4	42	2,4
75	33	2,1	-	-	-	-	40	2,2	-	-	45	2,6
80	36	2,1	38	2,2	40	2,3	43	2,3	45	2,3	48	2,6
90	40	2,4	43	2,5	45	2,3	48	2,6	51	2,6	54	2,6
100	45	2,3	-	-	-	-	54	2,6	-	-	61	2,6
110	49	2,3	-	-	-	-	59	2,5	-	-	-	-

Silex

Medidas (cm)	80		90		100		110		120		130		140	
	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)
70	-	-	23	2,8	26	2,5	30	2,8	33	2,8	37	2,7	39	2,7
75	-	-	-	-	28	2,4	-	-	37	2,7	-	-	-	-
80	23	2,7	-	-	32	2,8	33	2,8	39	2,7	42	2,9	46	3,0
90	-	-	30	2,8	35	2,8	40	2,8	44	2,9	47	2,9	51	3,0
100	-	-	-	-	39	2,8	-	-	49	2,7	-	-	56	3,0
110	-	-	-	-	-	-	47	2,7	-	-	-	-	-	
120	-	-	-	-	-	-	-		58	2,9	-	-	-	

Medidas (cm)	150		160		170		180		190		203	
	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)
70	44	2,8	44	2,9	49	3,0	53	2,8	55	3,1	65	3,1
75	47	2,8	-	-	-	-	56	2,9	-	-	70	3,3
80	51	2,8	49	2,9	56	3,0	61	3,0	63	3,0	75	3,3
90	56	3,1	56	3,2	63	3,0	68	3,3	72	3,3	84	3,3
100	63	3,0	63	3,0	-	-	75	3,3	-	-	93	3,3
110	77	3,0	-	-	-	-	91	3,2	-	-	-	-

Medidas (cm)		150		160		170	
		Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)
80	**Angular**	23	2,6	-	-	-	-
90	**Angular**	-	-	30	2,6	-	-
100	**Angular**	-	-	-	-	39	2,5
100	**Pentagonal**	-	-	-	-	35	2,7

PESOS Y ESPESORES

Silex Enmarcado

Medidas (cm)	80		90		100		120	
Rectangular	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)
70	-	-	28	4	-	-	-	-
75	-	-	-	-	33	4	-	-
80	28	4	-	-	-	-	42	4
90	-	-	35	4	-	-	-	-
100	-	-	-	-	42	4	-	-
Angular								
90 (R-504)	-	-	33	4	-	-	-	-
Semienmarcado angular								
90	-	-	-	-	-	-	42	4

Silex Plus

Medidas (cm)	100		120		140		150		160		180		200	
	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)
70	30	2,8	38	3	45	3	50	3,2	50	2,9	60	3,2	72	3,5
80	35		44		52		57		57		69		83	
90	39		50		58		65		64		78		93	
100	44		55		64		72		71		87		104	

Privilege

Medidas (cm)	100		120		140		160		100		200	
	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)
70	27	2,5	31	2,5	33	2,5	35	2,5	41	2,5	54	2,5
75	35		39		40		43		49		58	
80	40		44		47		50		54		60	
90	43		45		50		54		60		65	
100	47		50		55		60		65		70	
110	-		54		61		66		71		76	

Essential

Medidas (cm)	80		90		100		110		120		130		140	
	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)
70	-	2,2	22	2,2	24	2,2	24	2,2	29	2,2	29	2,3	35	2,3
80	22		-		28		28		34		34		41	
90	-		28		31		31		38		38		46	
100	-		-		35		35		42		45		51	

Medidas (cm)	150		160		170		180		190		200	
	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)	Peso (Kg)	Espesor (cm)
70	35	2,5	42	2,5	42	2,5	48	2,5	48	2,7	57	2,7
80	41		49		49		55		55		66	
90	46		55		55		62		62		74	
100	55		62		63		70		71		83	

SEP SYSTEM

Más información y precios en pág. 319

El soporte extensible Fiora (modelo de utilidad Nº 201130757) ha sido diseñado y calculado para facilitar el montaje de cualquier plato de ducha de manera rápida y segura sin obra, evitando los problemas derivados de la utilización de morteros y similares, facilitando la instalación y asegurando una perfecta estabilidad y estanqueidad del conjunto.
Hemos diseñado el producto para que este se adecue a cualquier medida de plato con anchos que pueden ir desde 70 cm hasta 100 cm y largos desde 70 cm hasta 201 cm; además el concepto de diseño modular utilizado para sus patas permite la colocación del plato de ducha desde una altura mínima de 7,3 cm hasta una máxima de 19,6 cm, asegurando una correcta firmeza de todo el conjunto.
El soporte se compone de un armazón realizado en acero con perfiles especiales autoencajables y es sometido a un tratamiento contra la corrosión antes de ser lacado con una pintura especial al horno.

Estructura completamente cerrada

Estructura completamente abierta

Incorpora un número de patas que permite sostener el conjunto persona-plato-soporte, asegurando un apoyo perfecto en todo el área del plato y no sólo el perímetro de éste, evitando, de este modo, posibles deformaciones futuras que pudieran desembocar en la rotura del plato o en la perdida de estanqueidad de la instalación. Las patas se colocan en el soporte y se amarran al mismo mediante un doble sistema de tuerca y contratuerca, que consiste en una varilla roscada sobre la que finalmente se roscará el conjunto nivelador de altura.
El soporte incluye un solo juego de patas, que permite regular a las alturas más comunes (7,5-9 cm) para mayores alturas deben pedirse tantos juegos de patas como sean necesarios.



ESP-Altura mín. y máx. de SEP-system con el kit básico (sin plato)

ESP-Altura mín. y máx. de SEP-system con el kit básico + 1 juego (sin plato)

ESP-Altura mín. y máx. de SEP-system con el kit básico + 2 juegos (sin plato)

ESP-Altura mín. y máx. de SEP-system con el kit básico + 3 juegos (sin plato)

Por último, el soporte lleva adherido a su contorno un perfil técnico de caucho celular con EPDM como elastómero base, con excelentes propiedades a la estanqueidad y al aislamiento térmico con una baja deformación remanente.
Este perfil que va adherido al perfil de la estructura realiza una doble función, ya que por un lado aísla acústicamente la estructura del contorno que la rodea (paredes fundamentalmente) y además realiza un segundo sellado en las zonas más críticas, que son siempre las esquinas, que minimice el riesgo de fugas.
El sistema se completa con una cinta de butilo autoadhesiva a una cara con la otra cara recubierta de papel kraft absorbente, que se adhiere tanto a paredes, como al soporte, y sobre la que se coloca posteriormente el plato de ducha.

Rollo de cinta de butilo autoadhesiva

FALDÓN

Para todos aquellos casos en los que por necesidades técnicas o simplemente por estética se tenga o quiera instalar el plato sobreelevado con respecto al suelo es posible solicitar faldones.
Estos faldones, consiguen darle ese toque de distinción, mejorando el aspecto de su cuarto de baño.





Se trata de una estructura de madera en la que por aquellos lados donde va a ser visible la estructura se coloca un faldón de Silexpol®. El faldón se presenta en tres texturas (pizarra, liso y lastra) que mantienen la estética del plato por los laterales visibles.
La altura estándar del faldón de sobreelevación es de 9 cm.
También es posible solicitar faldones para ser colocados en un montaje con nuestros SEP-SYSTEM. Su instalación quedará como se aprecia en la siguiente figura:



BANDA DE IMPERMEABILIZACIÓN





La banda de impermeabilización MEPA Aquaproof Tipo 2 es necesaria para las instalaciones de nuestros platos de ducha conforme a la normativa de sellado DIN 18534, y de aislamiento acústico (DIN 4109, VDI 4100, SIA 181 y ÖNorm 8115-2), de obligatorio cumplimiento en algunos mercados y especial relevancia para instaladores, arquitectos y diseñadores. Actúa como una segunda barrera estanca de seguridad tras la junta de silicona y nuestros paneles SKIN o baldosas cerámicas.

Para garantizar una estanqueidad completa en el conjunto de la ducha, debe completarse el uso de la banda de impermeabilización de MEPA con la instalación en las paredes de la correspondiente membrana impermeable o producto sellante, así como con nuestra caja de desagüe (CAJAIMP) para contener el sifón.

El sistema de impermeabilización se compone de una banda de butilo (1) para instalar alrededor de nuestros platos de ducha, flexible y autoadhesiva y que permite el ajuste perfecto también en las esquinas. La parte superior de la banda está cubierta de una zona textil compatible con productos sellantes o adhesivos (MASI / cemento cola) para la instalación del revestimiento (Paneles SKIN / Cerámica). El conjunto se completa con una cinta acústicamente aislante (2) para instalar también perimetralmente y que completa la necesaria junta de dilatación en la instalación (0,2cm). También se incluye una tercera cinta (3) para separar los paneles SKIN o baldosas cerámicas del plato de ducha en el revestimiento de las paredes. Se suministra el producto en formato de 10m, que permite el mejor aprovechamiento y utilización según el tamaño del plato de ducha y configuración o tipo de instalación. La cinta es compatible con las esquinas 3D (L y T) de MEPA para instalaciones del plato de ducha a nivel.
Es necesario seguir las instrucciones de instalación del fabricante, incluidas en el folleto.

Video de montaje: Cinta de sellado para ducha MEPA Aquaproof (en alemán)

Video de montaje: Detalle de esquinas MEPA Aquaproof (en alemán)

Video de montaje 3D: Cinta de sellado para ducha MEPA Aquaproof (en alemán)

CAJA DE DESAGÜE

Ejemplo con sifón Viega





Ejemplo con sifón R-Line



La caja de desagüe es necesaria para las instalaciones de nuestros platos de ducha conforme a la normativa de sellado DIN 18534 /ÖNorm, de obligatorio cumplimiento en algunos mercados y de especial relevancia para instaladores, arquitectos y diseñadores.

Para garantizar una estanqueidad completa en el conjunto de la ducha, debe completarse con el uso de la banda de impermeabilización en nuestro plato de ducha (BANDAIMP), y con la correspondiente membrana impermeable o producto sellante en las paredes antes de la instalación de nuestros paneles SKIN o revestimiento cerámico.

La caja de desagüe actúa como una doble barrera estanca en el caso de posibles fugas en el sifón evitando posibles daños, lo que es fundamental especialmente en edificios antiguos o con estructuras de madera.

La caja debe empotrarse a nivel en la solera conforme a las instrucciones de instalación, haciéndola coincidir con la posición exacta del sifón, para lo que es necesario medir todo correctamente, seleccionar el agujero de salida de la tubería adecuado según nuestra instalación, y cegar el otro correctamente con la junta tórica y el tapón suministrado conforme a las instrucciones de montaje.

La caja de desagüe permite la instalación de cualquier tipo de sifón (VIEGA / R-LINE) **excepto los modelos de sifón vertical SE_SIFONV, sifón D-52 vertical SESIFON52V o platos Elax**, y su regulación en altura, mediante el codo flexible suministrado. Es necesario comprobar el correcto funcionamiento de la instalación con el sifón antes de continuar. Tras la comprobación, se debe recoger la banda de impermeabilización perimetral de la caja y usar la tapa suministrada para proteger la caja e instalación del sifón al fijar la caja. Una vez instalada, puede retirarse el film protector de la banda de impermeabilización y adherirla a la solera. Una vez fijada la caja e instalado el sifón, y antes de la instalación del plato de ducha, es necesaria la introducción en la caja de desagüe de uno o los dos bloques de apoyo suministrados para garantizar un soporte adecuado al plato de ducha en la zona del desagüe. No hacerlo invalidaría la garantía de Fiora.

Para la instalación del plato de ducha, debe completarse el sellado con el plato de ducha mediante la aplicación de un hilo continuo de MASI en la banda de impermeabilización perimetral suministrada con la caja para garantizar la estanqueidad con el plato de ducha. El plato de ducha se habrá preparado anteriormente con la banda de impermeabilización (BANDAIMP) acorde a las instrucciones de instalación correspondientes y debe también adherirse con MASI a la solera.

UNE EN 14527:2016 + A1:2019

ADAPTADORES

Adaptador Pulgadas
Existe la posibilidad de enviar el adaptador pulgadas de ø4 cm a ø1 ½".

Codo 45º
Existe la posibilidad de enviar el codo a 45º.



CORTE DE PLATOS

Todos los platos de Fiora, a excepción de los modelos enmarcados, Essential, Elax y Kou, pueden suministrarse cortados a medida hasta máximos de 100 cm (110 cm según modelos) de anchura y 200 cm de longitud.
SI EL CLIENTE LO DESEA TAMBIÉN ES POSIBLE ENVIAR EL PLATO SIN CORTAR, Y HACERLO ÉL MISMO, TENIENDO EN CUENTA QUE PARA ELLO SÓLO NECESITA UNA HERRAMIENTA CON SIERRA ESPECÍFICA PARA CORTAR PIEDRA O CON DISCO DE DIAMANTE.
Cualquier alteración de medida o forma en el plato tiene un incremento sobre el precio del plato (consulte los precios de esta tarifa).

A la hora de realizar un pedido de un plato especial es necesario tener en cuenta:

- Indicar la longitud final en cm (si se desea cortar en longitud). En estos casos se deberá indicar si el plato es izquierdo o derecho, dependiendo de dónde se quiere realizar el corte (los cortes es aconsejable realizarlos en las caras que posteriormente irán solapadas a la pared y lo más alejado de las rejillas).
- Indicar la anchura final en cm (si se desea cortar en anchura).
- Dibujar croquis con la forma y dimensiones, si el plato presenta chaflanes, columnas, u otras formas que hacen que éste pierda la condición de paralelogramo.
- Los cortes se realizarán en un sólo lado, a menos que se indique lo contrario.

También pueden ser enviadas plantillas a escala real del cliente, para adaptar el plato a la forma de la plantilla.
Los cortes son sellados y pintados en el mismo color del plato, pero la zona cortada pierde la textura, por lo que se aconseja colocar los lados cortados contra la pared.



Los platos Trace, Limite, Sfera y Wave no se pueden cortar por el lado del desagüe. Los cortes son sellados y pintados en el mismo color del plato, pero la zona cortada pierde la textura, por lo que se aconseja colocar los lados cortados contra la pared.



Para cortes en esquina próximos al desagüe, la distancia mínima que se debe dejar desde la rejilla a la arista más próxima es de 25 cm, además, la esquina de todos estos cortes siempre tiene que quedar acabada con un pequeño radio, tal y como se muestra en la siguiente imagen para asegurar la durabilidad del plato de ducha.

MOBILIARIO DE BAÑO, CONSOLAS Y LAVABOS

Descripción	Ref.
Sifón muebles	3405A1
Válvula muebles de seguridad	SIFONS
Válvula clic-clac redonda cromo con logotipo	34005A3470
Válvula clic-clac redonda blanco con logotipo	34005A3471
Válvula clic-clac redonda blanco Solid con logotipo	34005A3472
Válvula clic-clac redonda color Fiora	34005A3473
Válvula clic-clac redonda Multicolor TX Fiora	34005A3473
Válvula clic-clac redonda color RAL/NCS	34005A3473
Bandeja cajón sifón en ABS	3403A2433
Colores especiales RAL / NCS	-
Balda interior de cristal ahumado	-
Caja con escuadras	USEMP
Regleta de aluminio	COPETE_I
Regleta de ajuste muebles	REGLETA
Siclean limpiador profundo	SICLEAN1
Kit de reparación	KIT_REP
Bandeja mueble liso 24 cm	UBANDEJA24
Bandeja coqueta liso 30 cm	UBANDEJA30
Bandeja columna liso 38,2 cm	UBANDEJA38
Bandeja coqueta liso 40 cm	UBANDEJA40
Bandeja coqueta liso 50 cm	UBANDEJA50
Bandeja porta objetos (Synergy)	YBANDEJA
Copete recto sin unión hasta 6 cm Silexpol® Liso	COPETE_YL
Copete recto sin unión de 7 a 15 cm Silexpol® Liso	COPETE_YL
Copete recto sin unión de 16 a 25 cm Silexpol® Liso	COPETE_YL
Copete recto sin unión hasta 6 cm Silexpol® Sen	COPETE_SEN
Copete recto sin unión de 7 a 15 cm Silexpol® Sen	COPETE_SEN
Copete recto sin unión de 16 a 25 cm Silexpol® Sen	COPETE_SEN
Copete recto sin unión hasta 6 cm Silexpol® Concrete	COPETE_C
Copete recto sin unión de 7 a 15 cm Silexpol® Concrete	COPETE_C
Copete recto sin unión de 16 a 25 cm Silexpol® Concrete	COPETE_C
Copete recto sin unión hasta 6 cm Silexpol® Pizarra	COPETE_YP
Copete recto sin unión de 7 a 15 cm Silexpol® Pizarra	COPETE_YP
Copete recto sin unión de 16 a 25 cm Silexpol® Pizarra	COPETE_YP
Copete recto sin unión hasta 6 cm Piedra Natural	COPETE_PN
Copete recto sin unión de 7 a 15 cm Piedra Natural	COPETE_PN
Copete recto sin unión de 16 a 25 cm Piedra Natural	COPETE_PN
Copete recto sin unión hasta 6 cm Solid	COPETE_SS
Copete recto sin unión de 7 a 15 cm Solid	COPETE_SS
Copete recto sin unión de 16 a 25 cm Solid	COPETE_SS

Descripción	cm	Ref.
Tirador 1 cajón Gold	24,5	RPTIRU245G
Tirador 1 cajón Bronze	24,5	RPTIRU245B
Tirador 1 cajón Negro	24,5	RPTIRU245N
Tirador 1 cajón Inox	24,5	RPTIRU245I
Tirador 1 cajón + cajón interior Gold	49,5	RPTIRU495G
Tirador 1 cajón + cajón interior Bronze	49,5	RPTIRU495B
Tirador 1 cajón + cajón interior Negro	49,5	RPTIRU495N
Tirador 1 cajón + cajón interior Inox	49,5	RPTIRU495I

Gold
24,5 cm
RPTIRU245G
49,5 cm
RPTIRU495G

Bronze
24,5 cm
RPTIRU245B
49,5 cm
RPTIRU495B

Negro
24,5 cm
RPTIRU245N
49,5 cm
RPTIRU495N

Inox
24,5 cm
RPTIRU245I
49,5 cm
RPTIRU495I

SIFONES

Sifón de diseño (para consolas): En aquellos casos en los que el sifón vaya a estar colocado en un lugar visto, como es el caso de las consolas, Fiora dispone de otros modelos de sifones de diseño fabricados completamente en latón cromado. Existen dos modelos, uno de sección circular (sifón tubular) y otro de sección cuadrangular (sifón cuadrado), como puede verse a continuación:

Sifón sección circular cromo brillo



Ref.	
Sifón sección circular	SIFONC

Sifón sección cuadrangular cromo brillo

Ref.	
Sifón sección cuadrangular	SIFONT

Sifón negro + válvula negra



Ref.	
Sifón negro + válvula negra	3405A4

No se venden por separado
NOTA: Revisar medidas para estructuras abiertas

Válvulas clic-clac redondas



Ref.	
Cromo con logotipo	34005A3470
Blanco con logotipo	34005A3471
Blanco-Solid con logotipo	34005A3472

Grifo empotrado Icon





Ref.	
Color Fiora	34005A3473
Color Multicolor TX	34005A3473
Color RAL/NCS	34005A3473

MOBILIARIO DE BAÑO

Los artículos correspondientes a las series de muebles se sirven completamente montados y listos para ser colocados en el espacio donde vayan a ser ubicados. Nuestros artículos se sirven debidamente embalados, identificados y protegidos con embalaje de alta resistencia que asegure una recepción de los mismos sin ningún tipo de incidencia. Junto con los artículos se adjunta:

- Instrucciones gráficas de montaje en diversos idiomas.
- Certificado de garantía y declaración CE (cuando aplica)
- Kits de montaje específicos para cada artículo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Convertir el cuarto de baño en un área que invite al descanso y la relajación, aportando un toque distintivo de diseño siempre es el objetivo de los productos Fiora.
Todos los artículos de las series correspondientes a mobiliario de baño Fiora están fabricados a partir de componentes de la más alta calidad, escogidos y probados, para soportar el uso cotidiano de los mismos y los ambientes que se generan en los cuartos de baño. Una adecuada selección de los mismos, un control de calidad eficiente y unos procesos de fabricación debidamente automatizados nos permiten garantizar todos ellos ampliamente (ver el apartado CONDICIONES GENERALES DE NUESTRA GARANTÍA).

A continuación se detallan características de los componentes utilizados para la fabricación de mobiliario:

Frentes de muebles: El sistema de fabricación está patentado por Fiora (Patente de inv. Nº 9000560/0). Este tipo de componentes son fabricados a partir de poliuretano (PU) de alta densidad (500 Kg/m^3) (RIM Reaction Injection Molding), material de excelentes propiedades aislantes y con mínima o nula capacidad de absorción. Debido a su ligereza y su alta resistencia, se convierte en el material más indicado para esta aplicación. Posteriormente son lacados utilizando para ello lacas, también en base poliuretano.

Estructura: La estructura del mueble está hecha de tablero de alta densidad (800 Kg. / m^3) fabricado bajo los estándares de las normas EN 120, UNE-EN 622 y UNE-EN 13986; se trata entonces de un tablero elaborado con fibras de madera (que previamente se han desfibrado y eliminado la lignina que poseían) aglutinadas con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor, en seco, hasta alcanzar una densidad media. Las caras exteriores y los cantos están sellados con una imprimación antihumedad y con laca en base de poliuretano, mientras que por la parte interior están recubiertos de melanina de diseño personalizado. Sus propiedades de absorción son nulas, de ahí la garantía en el uso de este tipo de materia prima.

Regletas: Todos los lavabos y encimeras integradas van acompañados de unas regletas de aluminio. Estos son los elementos que se colocan entre la pared y el lavabo o encimera integrada para evitar que el agua pase entre la pared y el lavabo o encimera integrada.

Espejos: Los espejos montan lunas de primera calidad de 0,4cm de grosor, a las cuales se les aplica un tratamiento especial, realizado en nuestras instalaciones, por el cual se sella el corte mediante un barniz especial para evitar la corrosión de la plata debido a la humedad y por tanto, la probabilidad de que aparezcan manchas.

Estantes: Los estantes son de dos tipos: tablero de similares propiedades a las descritas anteriormente recubiertos de melamina y PVC en color Fumé o bien de cristal transparente de 0,8cm con canto pulido, dependiendo del modelo de mueble.

Cajones: Los cajones se fabrican a partir de una estructura metálica de acero galvanizado y lacado y están montados sobre guías también de acero galvanizado tipo “quadro”. Disponen de cierre amortiguado por gas y son fácilmente desmontables, tanto el cajón completo como solamente el frontal. Además, disponen de sistema de regulación de altura (ver instrucciones).

Puertas: Las puertas están dotadas de bisagras de acero niquelado de alta calidad, con sistema de frenado incorporado en muchos casos, y acoplamiento rápido que permiten una regulación múltiple, los cuales han sido probados para soportar miles de ciclos de apertura y cierre.

Zócalos: construidos en tablero lacado.

Partes eléctricas: Los montajes eléctricos de nuestros espejos son de Clase II según la normativa “CE” con un grado de protección IP44. Los espejos suministrados con equipo eléctrico están provistos de toma de corriente para ser conectada a la toma existente en el cuarto de baño.

PEDIDOS ARTÍCULOS ESPECIALES

Para aquellos artículos/composiciones cuyas medidas sean superiores a las presentes en la siguiente tarifa, puede realizar una conjunción de dos elementos o bien solicitar información a nuestro Departamento Comercial.
El precio para un artículo de medidas especiales será siempre el precio del artículo de la medida superior a cortar más un 20% en el caso de los anchos y de un 10% en el caso de profundidades del precio del artículo a cortar.
En caso de solicitar varios trabajos, habrá que sumar los recargos porcentuales previstos en cada caso sobre el precio del artículo de medida superior.
Nuestro Departamento Comercial queda a su completa disposición para ofrecerle información más detallada.

PETICIÓN DE REGLETAS LATERALES
Cuando vaya a ser proyectada una composición se debe tener en cuenta si la composición va colocada contra una pared. En este caso, es decir, cuando el mueble vaya a ser instalado adosado a una pared, es aconsejable incorporar una regleta de compensación en el caso de columnas de puerta para permitir la correcta apertura de las puertas. En este caso, para realizar la encimera correspondiente será necesario considerar la longitud total incluyendo la regleta de compensación y comprobar que el ángulo entre la pared de fondo y el lateral sea de 90°. Las paredes están a escuadra si la diagonal medida a 100 cm en cada lado es de 141,4 cm. Si las dos paredes no están a escuadra será necesario indicar el ángulo real a la hora de realizar el pedido.

CONSTRUCCIÓN DE MUEBLE

CAJÓN HETTICH
Para colecciones: Making, Synergy y Tiny

Barra frontal metálica lacada

Detalles de fabricación de muebles:

- Frentes en poliuretano de alta densidad lacados en 19 mm terminados 2 caras
- Costados en DM 19 mm exterior lacado e interior laminado petróleo
- Cajón Hettich extracción total y freno
- Bisagras con freno en la parte superior
- Portaestante metálico
- Barra frontal de mueble metálica lacada
- Barra trasera de mueble de madera
- Vaciado sanitario incluido en el precio

Detalles de fabricación de muebles:
Trasera y vista lateral



Mueble 1 cajón

Mueble 2 cajones

Conexión de tomas y desagües

Tipología	Altura desagüe (cm)	Altura mueble (cm)
Muebles estándar y sobremesa, suspendidos de 2 cajones	50-55	85
Muebles estándar y sobremesa suspendidos de 1 cajón	60	85

CONSTRUCCIÓN DE MUEBLE

CAJÓN BLUM
Para colecciones: Curve, Inglet y Classic

Barra frontal metálica lacada

Detalles de fabricación de muebles:

- Frentes de 19 mm DM o Arpa terminados a 2 caras
- Costados de 19 mm DM o Arpa terminados a 2 caras
- Cajón Blum con extracción total y freno. Sistema Push incorporado en doble funcionalidad (Push y freno incluido siempre)
- Bisagras con freno en la parte superior acabado pavonado
- Portaestante ferramenta metálico acabado pavonado
- Barra frontal de mueble metálica lacada
- Barra trasera de mueble y colgador ferramenta metálico
- Salvasifón metálico diseño Fiora
- Vaciado sanitario incluido en el precio

Detalles de fabricación de muebles:
Trasera y vista lateral. Preparado para vacío sanitario



Mueble 1 cajón

Mueble 2 cajones

Conexión de tomas y desagües

Tipología	Altura desagüe (cm)	Altura mueble (cm)
Muebles estándar y sobremesa suspendidos de 2 cajones	50-55	88
Muebles estándar y sobremesa suspendidos de 1 cajón	70	88

PANELES

Con el fin de mejorar el aspecto final de su estancia Fiora suministra paneles en una extensa gama de colores y en múltiples texturas.
Los paneles Skin-Panels están fabricados en Silexpol®, tienen un espesor de 0,6 - 0,7 cm y una altura máxima de 240 - 250 cm. Son entregados cortados a las medidas deseadas y se fabrican pensando en facilitar el montaje.
Los paneles verticales pueden ser instalados no sólo en cuartos de baño sino también en otras estancias como dormitorios o salones.
Todos los paneles son enviados en un embalaje de alta resistencia que asegure recepcionarlos sin ningún tipo de daño. Los paneles de grandes dimensiones se envían en una caja de cartón compuesta por un marco perimetral de contrachapado de madera y dos tapas de cartón, una de ellas va atornillada para facilitar la apertura en el destino. Para los paneles de medidas pequeñas se utiliza una caja sencilla de cartón doble.

Con cada panel se envían los siguientes elementos:
- Instrucciones gráficas de montaje.
- Certificado de garantía y declaración de prestaciones (CE).

Esta serie complementa tanto a las colecciones de platos, como a las de muebles y radiadores. Además de poder ser colocados como alicatado de otras estancias del hogar.

PROCEDIMIENTO PARA PEDIR PANELES
Para solicitar los paneles a Fiora es necesario indicar en el pedido los datos que se muestran a continuación. Es aconsejable adjuntar croquis.
- Posición de los paneles.
- Textura y color de los mismos.
- Dimensiones (ancho y alto) de las piezas y zona a panelar: ver los ejemplos siguientes, donde L es la longitud total del plato o la distancia máxima que se quiere panelar y A es la anchura del plato o bien la anchura máxima.

Es importante tener en cuenta que los paneles irán montados sobre el plato, por lo que la altura del panel será desde la superficie del plato.



• EJEMPLO A, CUARTO DE BAÑO - BOX FIORA
- A1= 80 cm - 1 panel de 80-0,6=79,4 cm L1 = 170 cm - 2 paneles de 85 cm
- A2= 80 cm - 1 panel de 80-0,66=79,4cm

• EJEMPLO B, OTRAS ESTANCIAS, DORMITORIO
- L1 = 20 cm - 1 panel de 20+0,6=20,6 cm A1= 20 cm - 1 panel de 20-0,6=19,4 cm
- L2 = 280 cm - 2 paneles de 100 cm y 1 panel de 80 cm

PANELES EN PLATOS DE DUCHA (BOX FIORA)
Únicamente es necesario indicar las dimensiones a cubrir con los paneles. No hay que tener en cuenta el solape de los mismos a la hora de indicar la anchura de cada panel; Fiora tiene en cuenta este punto en su fabricación.
Por lo tanto, para el ejemplo A, si se trata de un plato de 170 x 80 cm, se indicarán las medidas:
- L1= 170 cm
- A1 y A2 = 80 cm

Como hemos dicho, Fiora se encarga de tener en cuenta la variación de anchura de los paneles debido al solape de ellos consecuencia del espesor. Por ello, a pesar de haber solicitado una L = 170 cm y A = 80 cm, los paneles no llegarán de esa medida, sino que llegarán:
- Panel 1 = 79,4 cm (80-0,6) - Panel 2 = 85 cm - Panel 3 = 85 cm - Panel 4 = 79,4 cm (80-0,6)

PANELES EN OTRAS ESTANCIAS
Únicamente es necesario indicar las dimensiones a cubrir con los paneles. No hay que tener en cuenta el solape de los mismos a la hora de indicar la anchura de cada panel; Fiora tiene en cuenta este punto en su fabricación.

Por lo tanto, para el ejemplo B (imagen anterior) se indicarán las medidas de la pared y de las posibles columnas o resaltes, que en este caso serían:
- L1= 20 cm - A1 = 20 cm - L2 = 280 cm

A la hora de fabricarlos, Fiora tiene en cuenta la variación de anchura de los paneles debido al solape de los mismos como consecuencia de su espesor.
En el ejemplo B los paneles llegarán de las siguientes medidas:
- Panel 1 = 20,6 cm (20+0,6) - Panel 2 = 19,4 cm (20-0,6) - Panel 3 = 100 cm - Panel 4 = 100 cm - Panel 5 = 80 cm

PEGADO Y SELLADO DE SKIN PANELS
El pegado y/o sellado de los distintos elementos se realizará utilizando un sellante de tipo silicona.
Para obtener mejores resultados Fiora dispone de siliconas de pegado y sellado de alta calidad en los mismos colores estándar del catálogo.

MARCADOS CE
• Toda la gama de paneles de alicatar SKIN PANELS poseen el marcado CE de acuerdo al reglamento europeo 305/2011 de Productos de Construcción y a la norma UNE EN 15102:2008+A1:2012.

Peso (Kg)

Medidas (cm)	**70**	**75**	**80**	**90**	**100**	**120**
240	13 Kg	14 Kg	15 Kg	17 Kg	19 Kg	-
250	14 Kg	-	16 Kg	18 Kg	20 Kg	24 Kg

RADIADORES

Todos los radiadores de Fiora son embalados individualmente y enviados en embalaje de alta resistencia que asegure una recepción de los mismos sin ningún tipo de incidencia. El embalaje es una caja de cartón de alta resistencia con un marco perimetral de contrachapado de madera, realizada acorde a las dimensiones de cada radiador y con una tapa atornillada para facilitar su apertura en destino.
Con cada radiador se envían los siguientes elementos:
- Instrucciones gráficas de montaje.
- Certificado de garantía y declaración de prestaciones.
- Elementos de sujeción.

ELECCIÓN DE RADIADOR
La elección del tamaño del radiador, aparte de razones estéticas, obedece fundamentalmente a la potencia calórica del mismo, la cual depende del lugar de colocación y de factores como el tipo de construcción, la orientación y situación geográfica, etc. Los proyectistas conocen cual es la potencia calórica necesaria para calentar cada recinto y, por lo tanto, el radiador que se necesita.
En cada país existe un reglamento técnico de la construcción, el cual determina cuales son las necesidades térmicas que dan como resultado la elección del tamaño y el número de radiadores.
Consulte esta información a la hora de determinar los watios necesarios que necesita para calentar el recinto donde vaya a instalar nuestros radiadores Celsius.

A continuación, se muestra una tabla a modo de ejemplo (valida únicamente para España), que permite calcular de forma rápida la potencia necesaria y por lo tanto el tamaño y el número de radiadores a instalar. Esta información es únicamente una ayuda, y en ningún caso sustituye la normativa vigente, por lo que Fiora no se responsabiliza de una incorrecta selección. Ubique el lugar donde quiera instalar su radiador en alguno de los campos que aparecen en la misma, dependiendo de como sea su vivienda y hacia donde se encuentre orientada; el valor que aparece son los watios por metro cuadro necesarios, por lo que multiplicando ese valor por la superficie del recinto, podrá determinar los watios totales necesarios y por lo tanto, el tamaño del radiador.

Vivienda con aislamiento térmico	**Orientación Sur**				**Orientación Norte**			
Piso en zona urbana	Entrepisos	Primer piso	Último piso	-	Entrepisos	Primer piso	Último piso	-
Vivienda unifamiliar en zona rural	-	Entrepisos	Primer piso	Último piso	-	Entrepisos	Primer piso	Último piso
Clima suave	66	68	70	72	72	74	76	78
Clima frío	69	71	73	75	75	77	79	81
Clima muy frío	75	77	79	81	81	83	85	87
Clima extra frío	82	85	87	90	90	93	95	97

Vivienda sin aislamiento térmico	**Orientación Sur**				**Orientación Norte**			
Piso en zona urbana	Entrepisos	Primer piso	Último piso	-	Entrepisos	Primer piso	Último piso	-
Vivienda unifamiliar en zona rural	-	Entrepisos	Primer piso	Último piso	-	Entrepisos	Primer piso	Último piso
Clima suave	78	80	82	84	84	86	88	90
Clima frío	81	83	85	87	87	90	93	96
Clima muy frío	87	89	91	93	93	95	97	99
Clima extra frío	97	100	102	105	105	107	109	111

CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
Siga estos sencillos consejos y podrá disfrutar de su radiador Fiora durante muchos años.
Los radiadores Celsius están fabricados con chapa de acero revestidos con Fiora. Se trata de un material que no tiene absorción, por lo que se puede limpiar usando un paño húmedo en agua o un producto de limpieza general habitual de los supermercados.
El caso del radiador eléctrico, evitar mojar la pantalla ya que las salpicaduras podrían provocar que penetre agua en la parte eléctrica y dañar el radiador, llegando incluso a quedarse inutilizado.
En ningún caso utilice elementos abrasivos como estropajos o similares, ya que podrían rayar el lacado de los mismos.
Por último, lea detenidamente el apartado de “ADVERTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD PARA EL VULCANO ELÉCTRICO” incluido en el owner’s manual que enviamos en cada radiador.

MARCADOS CE
Toda la gama de radiadores VULCANO y CELSIUS poseen el marcado CE de acuerdo al reglamento europeo 305/2011 de Productos de Construcción y a la norma UNE EN 442-1:1996/A1:2004.

CELSIUS

Dimensiones (cm)



Medidas radiador (cm)	122	152	182
Peso (Kg)	32	48	57

Toallero



Sistema de enganche

Kit rejilla Celsius



Potencias térmicas

Modelo	Anchura (cm)	Altura (cm)	Espesor (cm)	Potencia (W)	Peso (Kg)	ø Llave
CRV120	54	122	5,5	1003	39	½”
CRV150	54	152	5,5	1254	48	½”
CRV180	54	182	5,5	1505	57	½”

ACCESORIOS

RADIADORES CELSIUS:
A continuación se describen los diferentes accesorios que tiene un radiador Celsius y se muestra los diferentes modelos que Fiora dispone:

- Llaves: Nuestras válvulas y detentores han sido diseñados y son fabricados en latón siguiendo los más altos estándares de calidad. Estas llaves conectan el radiador con la instalación anexa y se utilizan para aumentar o disminuir el flujo de agua y por tanto el rendimiento del radiador. La diferencia entre una válvula y un detentor es, que las válvulas se conectan en la entrada del flujo de agua al radiador y el detentor en la salida.

Para realizar la conexión con la instalación es necesario la utilización de adaptadores.
- Adaptadores: Las instalaciones no son estándar, por lo que existen diferencias entre unas y otras. Esto provoca que nuestras llaves no sean válidas por sí mismas para conectar el radiador con la instalación anexa. Ese es el motivo por el que según la instalación se hacen necesarios unos u otros adaptadores, que permiten una correcta conexión. Para ver los adaptadores disponibles, consultar la tarifa.

IMPORTANTE: debe indicar siempre que tipo de adaptador necesita a la hora de pedir válvulas y detentores Fiora.
- Cabezales termostáticos: Se encargan de regular la temperatura de la habitación en la que se encuentra instalado, es decir, una vez ajustada la temperatura deseada en el cabezal, la válvula se adapta automáticamente a los cambios de temperatura de la habitación.
Al contrario que las válvulas manuales, las válvulas con cabezal termostático ahorran energía cuando la temperatura ambiente sube (por ejemplo por el calor del sol a través de las ventanas).

NOTA: para instalar un cabezal termostático es necesario pedir también la válvula.

VULCANO

Dimensiones (cm)



Medidas radiador (cm)	120	150	180
Peso (Kg)	36	46	55

Toallero



Sistema de enganche

Pantalla digital de control y enchufes

Enchufe España
Shuko EU
Clavija Tipo F

Enchufe UK
Clavija Tipo G

Potencias térmicas

Modelo	Anchura (cm)	Altura (cm)	Espesor (cm)	Potencia (W)	Peso (Kg)
VUVE120	50	120	3	575	36
VUVE150	50	150	3	700	46
VUVE180	50	180	3	800	55

ACCESORIOS

Los radiadores son elementos que permanecerán fijos en una ubicación determinada. Fiora envía siempre los herrajes y piezas necesarias para montarlos y dejarlos fijos en el lugar correspondiente. Los radiadores se tienen que conectar a una instalación anexa, que será la que se encargue de generar la energía que posteriormente intercambiarán los propios radiadores En el caso del Radiador Celsius, para realizar la conexión con la instalación anexa, Fiora dispone de una serie de válvulas y adaptadores. De la misma manera, todo radiador Celsius ha de tener como mínimo una llave de entrada y otra de salida, o lo que es lo mismo, una válvula y un detentor. En caso de no ser así, deberá llevar una llave bitubo.

• Toallero (opcional en todos los radiadores):
Se pueden colocar 2 toalleros en cada radiador. El toallero es una pieza diseñada y fabricada con los más altos estándares de calidad en acero inoxidable AISI 316. Su fijación al radiador se realiza mediante cuatro tornillos y 4 tuercas, a cada lado del radiador, que atraviesan los costados. El radiador se envía pretaladrado para colocarlo/s.

Las encimeras, los lavabos y platos de ducha están fabricados a partir de molde con un nuevo material, el SILEXPOL® (Patente de inv. Nº 2.434.591). Se trata de un material altamente resistente compuesto por una mezcla homogénea de resinas y carbonatos conglomerados, dando como resultado productos libres de sílice. Es en definitiva un producto que apenas se ensucia ópticamente, teniendo una densidad de 1.750 Kg./m³, con un coeficiente de absorción de 0,01 %. La resistencia al impacto es similar a la media de de las piedras naturales, presentando además una buena resistencia a la flexión, lo que impide roturas, como lo certifican los ensayos realizados que aparecen a continuación, los cuales han sido llevados a cabo por laboratorio acreditado. Las consolas se fabrican con lavabos o encimeras, por lo que presentan sus mismas características.

TRATAMIENTO AVANZADO CON PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS
El producto lleva un acabado protector, basado en micropartículas de plata, que actúa contra la actividad bacteriana y está certificado bajo la norma ISO 22196:2011. Este acabado:
- Es efectivo durante todo el ciclo de vida del producto.
- No altera las propiedades del producto.
- No es perjudicial para el usuario, por lo que no es necesario tomar ninguna medida preventiva.

ENSAYOS MECÁNICOS
Nuestro compromiso con la calidad nos obliga a realizar más ensayos de los exigidos por la norma, algunos de los cuales se muestran a continuación:
- Aptitud para la limpieza (UNE EN 14527:2016 + A1:2019).
- Evacuación del agua (UNE EN 14527:2016 + A1:2019).
- Aspecto de la superficie (UNE EN 14527:2016 + A1:2019).
- Durabilidad (UNE EN 14527:2016 + A1:2019).
- Estabilidad del fondo (UNE EN 14527:2016 + A1:2019).
- Resistencia a los agentes químicos (UNE EN 14527:2016 + A1:2019).
- Resistencia a cambios de temperatura (UNE EN 14527:

ENSAYOS DE ATAQUES DE PRODUCTOS
En nuestra vida cotidiana utilizamos muchos productos que, en un momento u otro, pueden entrar en contacto con los productos de Fiora. Es por ello que nuestro Departamento de I+D+i somete a todos nuestros materiales a diferentes ensayos para determinar el grado de incidencia, la durabilidad y la resistencia de los mismos ante el posible ataque de esos productos tan habituales en nuestras vidas.
Estos ensayos son siempre concebidos y llevados a cabo desde el punto de vista práctico, utilizando productos reales que podemos encontrar en cualquier supermercado. No obstante, las condiciones de aplicación sobre el artículo de Fiora resultan mucho más severas que lo que ocurriría dentro de unas condiciones de uso normales, recogidas en el apartado “CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DE SILEXPOL®/ELAXPOL®”.
A continuación, se muestran los resultados obtenidos sobre muestras reales de Silexpol® y muestras reales de Elaxpol®. El ensayo se realizó aplicando el producto que aparece a la izquierda de la tabla, durante el tiempo indicado. Una vez transcurrido ese tiempo, se eliminaba el producto y se limpiaba la probeta utilizando agua y un limpiador general.

Producto testado	Tiempo de exposición	Degradación Silexpol®	Degradación Elaxpol®
Limpiacristales	1h	A	A
Antical	1h	A	A
Acetona	1h	A	A
Amoniaco	1h	A	A
Alcochol 96º	1h	A	A
Betadine (Yodo)	1h	A	D
Estrella (lejía + detergente)	1h	A	B
Aguafuerte (disolución acido clorhidrico)	1h	A	E
Tinte pelo oscuro	1h	C	D
Limpiador especial baños (ej: Don Limpio) (<5% tensioactivos aniónicos)	1h	A	A
Limpiador general (ej: Sanitol) (<5% tensioactivos aniónicos)	1h	A	A
Desatascante tuberías	1h	A	A
Rimmel	1h	A	
Pintauñas rojo	1h	D	
Maquillaje	1h	A	
Pintalabios	1h	B	
Crema depilatoria	1h	A	

La clasificación utilizada corresponde a los siguientes códigos:
A: Sin cambios importantes visibles. B: Ligero cambio de color. C: Moderado cambio de color. D: Importante cambio de color. E: Película atacada.

SILEXPOL® Y ELAXPOL®

CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DE SILEXPOL®/ELAXPOL®

Siga estos sencillos consejos y podrá disfrutar de su producto Fiora durante muchos años.

Para una limpieza rutinaria, basta con enjuagar el producto con agua y asegurar una ventilación suficiente del cuarto de baño.

Para una limpieza cuidadosa, se debe enjuagar el producto con agua y cualquier producto comercial para la limpieza de baños existente en el mercado y limpiar con un trapo o una esponja no abrasiva. Es preferible evitar el uso de productos de limpieza o desinfectantes que contengan alcohol.

Los productos abrasivos (estropajos, trapos o similares) tampoco son adecuados, ya que podrían dañar la superficie.

Como mantenimiento, se pueden utilizar productos en spray anti-cal de limpieza de mamparas o similares; estos productos se deben aplicar sobre el material y después aclarar, su uso es recomendado en aquellas zonas o poblaciones que tengan aguas muy duras (con mucha cal).

Los productos de limpieza o desinfectantes que contengan disolventes o ácidos, así como lejía o aguafuerte, tampoco son adecuados.

INSTRUCCIONES PARA LA REPARACIÓN SUPERFICIAL DE UN ELEMENTO DE SILEXPOL®

Nuestros productos han sido testados contra pruebas de impacto y superan los valores óptimos de uso. No obstante, al contrario que otros elementos existentes en el mercado, nuestros elementos de Silexpol® pueden ser reparados en el caso de que aparezcan defectos producidos por la caída de elementos punzantes de gran peso. Para ello, puede solicitarse el KIT DE REPARACIÓN DE PIQUES.

Este kit consta de dos botes independientes, uno con la masa de color blanco y otro con el endurecedor de color rosa. Se deben mezclar ambos productos, utilizando la masa de color blanco y una pequeña porción del endurecedor de color rosa hasta conseguir una mezcla lo más homogénea posible. Una vez tenemos la mezcla, se debe aplicar sobre la zona a reparar.

Tras la aplicación, dejar secar 1 hora como mínimo, comprobando, transcurrido este tiempo, si la masa ha endurecido (el curado de la masilla es orientativo y depende de las condiciones ambientales existentes); en caso contrario dejar secar más tiempo.

Cuando la masilla haya endurecido, es el momento de aplicar la pintura de acuerdo a lo explicado en el párrafo anterior **“INSTRUCCIONES PARA LA REPARACIÓN DE UN ELEMENTO DE SILEXPOL®”.**

SOLID

ENSAYOS DE ATAQUES DE PRODUCTOS

En nuestra vida cotidiana utilizamos muchos productos que, en un momento u otro, pueden entrar en contacto con los productos de Fiora. Es por ello que nuestro Departamento de I+D+i somete a todos nuestros materiales a diferentes ensayos para determinar el grado de incidencia, la durabilidad y la resistencia de los mismos ante el posible ataque de esos productos tan habituales en nuestras vidas.

Estos ensayos son siempre concebidos y llevados a cabo desde el punto de vista práctico, utilizando productos reales que podemos encontrar en cualquier supermercado. No obstante, las condiciones de aplicación sobre el artículo de Fiora resultan mucho más severas que lo que ocurriría dentro de unas condiciones de uso normales, recogidas en el apartado “CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DE SOLID SURFACE”.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos sobre muestras reales de Solid surface. El ensayo se realizó aplicando el producto que aparece a la izquierda de la tabla, durante el tiempo indicado. Una vez transcurrido ese tiempo, se eliminaba el producto y se limpiaba la probeta utilizando agua y un limpiador general.

Producto testado	Tiempo de exposición	Degradación Solid	Degradación Pure	Degradación Cerámica
Limpiacristales	1h	A	A	A
Antical	1h	A	A	A
Acetona	1h	A	A	A
Amoniaco	1h	A	A	A
Alcochol 96º	1h	A	B*	A
Betadine (Yodo)	1h	A	A	A
Estrella (lejía + detergente)	1h	A	A	A
Aguafuerte (disolución acido clorhidrico)	1h	A	A	A
Tinte pelo oscuro	1h	C	A	A
Limpiador especial baños (ej: Don Limpio) (<5% tensioactivos aniónicos)	1h	A	A	A
Limpiador general (ej: Sanitol) (<5% tensioactivos aniónicos)	1h	A	A	A
Desatascante tuberías	1h	A	A	A
Rimmel	1h	A	A	A
Pintauñas rojo	1h	D	D	D
Maquillaje	1h	A	A	A
Pintalabios	1h	B	A	A
Crema depilatoria	1h	A	A	A

La clasificación utilizada corresponde a los siguientes códigos:
A: Sin cambios importantes visibles. B: Ligero cambio de color. C: Moderado cambio de color. D: Importante cambio de color. E: Película atacada.

CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DE SOLID SURFACE

Para una limpieza diaria, basta con un trapo no abrasivo/esponja mágica con agua jabonosa o limpiador de baños universal. Si las manchas son persistentes, usar un limpiador en crema junto con un trapo no abrasivo, frotando levemente y en círculos. Si la mancha no desaparece, utilizar acetona (sin color)/disolvente, impregnando un trapo no abrasivo y aplicando sobre la superficie de la misma manera.

INSTRUCCIONES PARA LA REPARACIÓN SUPERFICIAL DE UN ELEMENTO DE SOLID SURFACE

Si las encimeras tuvieran manchas muy persistentes o rayas superficiales, existe la posibilidad de disimular estos defectos utilizando una lija. En primer lugar, pasar una lija de 240 con movimientos circulares. Por último, pasar una lija de 400, para dejar la superficie lo más pulida posible (no utilizar lija más suave, ya que pueden salir brillos).

INSTRUCCIONES PARA LA REPARACIÓN DE DAÑOS CON PÉRDIDA DE MATERIAL (“PIQUES”) EN ELEMENTOS DE SOLID SURFACE

Para defectos producidos por la caída de elementos punzantes sobre el producto, existe la posibilidad de repararlo en casos excepcionales. Póngase en contacto con Fiora para recibir más información. Para aquellos casos en los que se haya producido un pequeño golpe y se perciba una leve falta de material, disponemos de un KIT DE REPARACIÓN de solid surface. Este kit contiene dos botes, uno con resina y otro con un espesante (para que la mezcla no sea muy líquida) con catalizador. Se hace la mezcla en la proporción indicada en las instrucciones, se aplica y, tras dejar secar, se lija.

PIEDRA NATURAL

ENSAYOS DE ATAQUES DE PRODUCTOS

En nuestra vida cotidiana utilizamos muchos productos que, en un momento u otro, pueden entrar en contacto con los productos de Fiora. Es por ello que nuestro Departamento de I+D+i somete a todos nuestros materiales a diferentes ensayos para determinar el grado de incidencia, la durabilidad y la resistencia de los mismos ante el posible ataque de esos productos tan habituales en nuestras vidas.

Estos ensayos son siempre concebidos y llevados a cabo desde el punto de vista práctico, utilizando productos reales que podemos encontrar en cualquier supermercado. No obstante, las condiciones de aplicación sobre el artículo de Fiora resultan mucho más severas que lo que ocurriría dentro de unas condiciones de uso normales, recogidas en el apartado “CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DE PIEDRA NATURAL”.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos sobre muestras reales de piedra natural. El ensayo se realizó aplicando el producto que aparece a la izquierda de la tabla, durante el tiempo indicado. Una vez transcurrido ese tiempo, se eliminaba el producto y se limpiaba la probeta utilizando agua y un limpiador general.

CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DE PIEDRA NATURAL

Los productos de piedra natural han sido sometidos a tratamientos hidrorrepelentes y oleorrepelentes antimanchas que impiden la formación de hongos y bacterias, facilitando su limpieza y preservando la belleza original durante un largo tiempo. Para el mantenimiento diario, basta con aclarar con agua y, posteriormente, secar para prevenir la aparición de manchas de cal. Es recomendable utilizar productos de limpieza con ph neutro y estropajos no abrasivos, evitando la utilización de productos que contengan ácidos, alcohol y, especialmente, productos anti calcáreos que dañarían la pieza de modo grave y, a veces, irreversible. No utilice otros productos de limpieza, a menos que se especifique claramente que son para piedra natural.

INSTRUCCIONES PARA LA REPARACIÓN SUPERFICIAL DE UN ELEMENTO DE PIEDRA NATURAL

Si, por el uso indebido de los productos de piedra natural, éstos hubieran sufrido daños tales como marcas o rayas superficiales, existe la posibilidad de repararlos en casos excepcionales. Póngase en contacto con Fiora para recibir más información.

CERÁMICA

ENSAYOS DE ATAQUES DE PRODUCTOS

En nuestra vida cotidiana utilizamos muchos productos que, en un momento u otro, pueden entrar en contacto con los productos de Fiora. Es por ello que nuestro Departamento de I+D+i somete a todos nuestros materiales a diferentes ensayos para determinar el grado de incidencia, la durabilidad y la resistencia de los mismos ante el posible ataque de esos productos tan habituales en nuestras vidas.

Estos ensayos son siempre concebidos y llevados a cabo desde el punto de vista práctico, utilizando productos reales que podemos encontrar en cualquier supermercado. No obstante, las condiciones de aplicación sobre el artículo de Fiora resultan mucho más severas que lo que ocurriría dentro de unas condiciones de uso normales, recogidas en el apartado “CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DE CERÁMICA”.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos sobre muestras reales de cerámica. El ensayo se realizó aplicando el producto que aparece a la izquierda de la tabla, durante el tiempo indicado. Una vez transcurrido ese tiempo, se eliminaba el producto y se limpiaba la probeta utilizando agua y un limpiador general.

CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DE CERÁMICA

Para una limpieza diaria, basta con un trapo no abrasivo/esponja mágica con agua jabonosa o limpiador de baños universal. Si las manchas son persistentes, usar un limpiador en crema junto con un trapo no abrasivo, frotando levemente y en círculos. Si la mancha no desaparece, utilizar acetona (sin color)/disolvente, impregnando un trapo no abrasivo y aplicando sobre la superficie de la misma manera.

TEXTURAS

Lastra

Pizarra

Concrete



Row



Surato



Listello

Oak

Stucco



Sen

Liso

COLORES FIORA

CONVERSIÓN NCS

Personaliza tu mueble, encimera, lavabo, espejo y accesorios con los Colores Fiora.

0P Blanco Total
NCS S 0502-B

0SS Blanco

0T Blanco Roto NCS S 1502-Y	0TX Blanco Roto Multicolor	60M Malva NCS S 1505-Y70R	60TX Malva Multicolor	61M Olive NCS S 2005G-70Y	61TX Olive Multicolor
40T Bone NCS S 2005-Y30R	40TX Bone Multicolor	57M Velvet NCS S 2005-Y70R	57TX Velvet Multicolor	49M Mint NCS S 4010-G10Y	49TX Mint Multicolor
41M Seda NCS S 2002-Y		58M Rose NCS S 2010-Y60R	58TX Rose Multicolor	53M Salvia NCS S 4010-B30G	53TX Salvia Multicolor
36T Capuccino NCS S 4010-Y30R	36TX Capuccino Multicolor	50M Coral NCS S 3040-Y90R	50TX Coral Multicolor	52M Army NCS S7005-B80G	52TX Army Multicolor
59M Peach NCS S 1010-Y40R	59TX Peach Multicolor	46M Aso NCS S 2070-Y80R	46TX Aso Multicolor	48M Aqua NCSS 2020-B	48TX Aqua Multicolor
40M Nude NCS S 1510-Y80 R		43M Kermes NCS S 5040-Y90R		54M Oceano NCS S 6020-B30G	54TX Oceano Multicolor
51M Ocre NCS S 3030-Y30R	51TX Ocre Multicolor	55M Burdeos NCS S 7020-Y80R	55TX Burdeos Multicolor	47M Niagara NCS S 6030-B	47TX Niagara Multicolor
44M Tuile NCS S 3030-Y50R		31T Gris NCS S 2002-B		42M Ultramar NCS S 7020-R90B	
45M Terra NCS S 8010-Y50R	45TX Terra Multicolor	37T Cenere NCS S 4500-N	37TX Cenere Multicolor	22T Negro NCS S 7502-B	22TX Negro Multicolor
				56M Dark NCS S 9000-N	56TX Dark Multicolor

RAL / NCS

RAL +20%

Los colores y acabados de este catálogo son orientativos. Para ver colores y acabados reales, por favor, consultar muestrario.

ARPA
(solo en la colección Classic Simple)

AR4627
Rovere Aleve

AR4539
Olmo Mercurio


AR4604
Noce Savoia

AR4629
Nyame Aleve

TUET
(solo en las colecciones Curve Simple, Classic Simple y Classic Marco)

4644
Tuet Light

4645
Tuet Dark

METALIZADO
(solo para estructuras, patas y tiradores)


2MT Gold


3MT Bronze

1MT Inox


0MT Negro

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las condiciones que se expresan a continuación son aplicables a todos los contratos/pedidos y por lo tanto se considera que estas son conocidas y aceptadas por el comprador al transmitir el pedido.

Todos los pedidos efectuados por nuestros Agentes, Representantes, Vendedores u otros se considerarán válidos, siempre que estos sean enviados a Fiora en soporte papel o electrónico imprimible independientemente del formato.

Esta tarifa pasa a anular a las anteriores. Fiora se reserva el derecho a actualizarla sin previo aviso en cualquier momento si fuera necesario debido a variaciones del mercado.

PRECIOS

Todos los precios recogidos en esta tarifa son precios recomendados de venta al público sin incluir impuestos. Fiora no se hace cargo de los errores eventuales que pudieran ocurrir o de los errores de cálculo a la hora de realizar un presupuesto.
Los precios están sujetos a posibles modificaciones por variaciones en los precios de las materias primas, aranceles u otros, según las circunstancias del mercado.

PEDIDOS

Realización de pedidos
Todos los pedidos deben ser remitidos a nuestro Departamento Comercial o bien a nuestros agentes/representantes por escrito, tratando de evitar la duplicidad en esta operación y por tanto el envío a ambos.

Anulaciones / Modificaciones de un pedido
No se admitirán anulaciones ni variaciones de los pedidos una vez que estos hayan entrado en fabricación, lo cual puede ser consultado por el cliente/representante dentro del Área Privada de nuestra web (ver apartado CONSULTA DE PEDIDOS POR INTERNET).

DEVOLUCIONES Y OTROS

Devoluciones
Solo se admitirán devoluciones de género cuando estas hayan sido comunicadas y aceptadas por parte de nuestro Departamento Comercial y siempre y cuando la mercancía se reciba embalada correctamente. En ningún caso se aceptarán devoluciones de artículos especiales.

Características y datos técnicos del producto
Toda la información técnica que aparece en esta tarifa es orientativa. Fiora se reserva el derecho a modificar todo aquello que considere oportuno siempre que no afecte a las características esenciales del producto recogido en la presente tarifa. Los distintos tipos de iluminación, la humedad y otros factores ambientales pueden dar lugar a variaciones dentro del proceso de lacado, de tal manera que, en ocasiones, no permiten un perfecto acoplamiento de productos adquiridos en periodos de tiempo distintos. Estas diferencias, en el caso de existir, tenderán a atenuarse con el transcurso del tiempo y no pueden constituir objeto de reclamación.

Tolerancias dimensionales
Debido a los materiales utilizados y al proceso de fabricación utilizado para todos nuestros productos, estos podrán tener una tolerancia general del ±0,4%.

Tolerancia de color
Para cada modelo de platos existe una amplia gama de texturas y colores disponibles tal y como se muestra en nuestro catálogo y tarifa.
Debido a las tolerancias de los pigmentos empleados para fabricar la pintura, puede haber ligeras variaciones de tonalidad entre los colores del producto final y los mostrados en la documentación gráfica y muestrario.

EMBALAJES Y ENTREGAS

Embalaje
Todos nuestros productos son entregados debidamente embalados, utilizando film protector, cartón y/o madera dependiendo del artículo.

Transporte
Los precios Fiora incluyen el transporte (si de esta manera ha sido acordado el suministro) hasta el destino previamente acordado con el cliente o destinos diferentes (siempre que los mismos no supongan un incremento adicional del costo del transporte, en cuyo caso el extracosto será repercutido por Fiora en la factura), siempre que el valor de la compra neta, supere los siguientes valores que se indican a continuación:

- Península ibérica: 250€
- Europa: 300€
- Reino Unido e Irlanda: £ 300

Existen cargos adicionales derivados de la gestión de aduanas o de costes extras de transporte en las siguientes zonas/países:

- Islas Canarias, Ceuta y Melilla: un 5% adicional del valor de la factura.
- San Marino: 60€ por envío.
- Mónaco y Andorra: 35€ por envío.
- Suiza: 35€ por envío.

Este apartado no es de aplicación a terceros países no pertenecientes a la Comunidad Económica Europea o no citados anteriormente, donde los precios del transporte serán acordados previamente.

Plazo de entrega
Todos los pedidos cursados pueden ser consultados en nuestra página web, tal y como se ha citado anteriormente, donde se especifica el plazo de entrega para cada uno de los mismos.
No se reconocerá ninguna indemnización de daños o intereses por los retrasos eventuales.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PEDIDOS Y CONDICIONES DE PAGO

Aceptación de pedidos y pagos
Previo acuerdo, los pagos pueden efectuarse mediante transferencia, pagaré, giro bancario o aceptaciones bancarias. La aceptación de los pedidos y de las condiciones de pago acordadas se encuentra supeditada al resultado de la información comercial que Fiora se reserva el derecho de obtener. El incumplimiento de los pagos, incluso si se tratará de un solo plazo, dará el derecho a Fiora a suspender las entregas del resto de pedidos abiertos.

Litigios / controversias
Es voluntad de Fiora resolver por la vía amistosa las posibles divergencias que pudieran surgir con nuestros clientes. No obstante, para cualquier litigio o controversia que pudiera plantearse entre la partes en relación con la interpretación y cumplimiento del presente contrato, ambas partes acuerdan someterse a un arbitraje de equidad en la forma establecida en la Ley de Arbitraje de 5 de diciembre de 1988 del Reino de España.

CONDICIONES GENERALES DE NUESTRA GARANTÍA

Mediante este documento, Fiora, concede una garantía comercial, en lo sucesivo GC, sobre los productos que comercializa, de acuerdo a las condiciones que se expresan a continuación:

1. La amplitud y la extensión de la presente GC viene determinada por la reparación, el coste de las piezas de recambio, la mano de obra y, si aplicase, la sustitución del producto amparada por la misma dentro del territorio de la Unión Europea. Las ventas efectuadas fuera de la Unión Europea no están bajo el alcance de esta garantía salvo pacto expreso de Fiora.

2. La reparación o sustitución de toda pieza no conforme, así como modificaciones posteriores al producto solicitadas por el cliente, deberán ser realizadas por personal autorizado por Fiora. En este caso, Fiora responderá de las faltas de conformidad en relación a la ejecución de la reparación, relación a la ejecución de la reparación, sustitución o cambio durante los 6 meses posteriores a su realización.

3. La duración de la presente GC es de 5 años o 3 años (productos de solid surface, piedra natural y cerámica), a contar desde la fecha emitida por Fiora a su cliente. En ningún caso se aceptará la factura emitida por el ditribuidor al cliente final.

4. Como excepción al párrafo anterior, el período de GC para todos los productos que hayan sido expuestos en locales del VENDEDOR es de un año sin perjuicio del período de garantía legal que otorgue el VENDEDOR. El poseedor de esta GC deberá acreditar la vigencia de la misma mediante la factura de compra del artículo o la escritura de adquisición del inmueble donde se encuentre dicho artículo.

5. Fiora garantiza sus productos y sus componentes contra cualquier falta de conformidad, siempre y cuando los mismos hayan sido objeto de una correcta instalación (conforme a la normativa en vigor y las instrucciones indicadas para su montaje, mantenimiento y conservación) y se haya hecho el uso debido y para el que fueron concebidos.

6. El distribuidor/cliente acompañará al presente documento de garantía debidamente cumplimentado, la factura o el ticket de compra del producto a Fiora.

7. Los artículos consumibles (bombillas, tubos fluorescentes, lámparas halógenas, gomas, juntas, etc.) no están cubiertos por esta garantía.

8. Quedan excluidos de la presente GC:

a. Los daños que se deriven del transporte, si este no ha sido realizado por la Fiora.
b. Los daños derivados de una incorrecta instalación, de manipulaciones o reparaciones efectuadas por personal no autorizado por Fiora así como los daños que se deban al desgaste natural, malos tratos, uso y mantenimiento incorrecto, impropio, anormal o diferente al usual y/o a lo indicado en las correspondientes instrucciones.
c. Aquellos daños ocasionados por suciedad, incrustaciones, calcificación u otros defectos físicos, químicos o electroquímicos.
d. Los daños que objetivamente no sean susceptibles de imputar al fabricante.
e. En el caso de los platos de ducha, antes de terminar el alicatado y de colocar cualquier otro elemento sobre el plato de ducha, el instalador deberá verificar la correcta instalación y comprobar que el plato desagua perfectamente. En caso de no hacer correctamente esta verificación, Fiora no se hará cargo de los gastos derivados de la sustitución de los elementos colocados sobre el plato tales como mamparas o cerámicas.
f. Daños debidos a intervenciones y modificaciones en los artículos por parte del comprador o personal no autorizado por Fiora, tales como platos de ducha cortados en los que no se hayan seguido las indicaciones descritas en las instrucciones relativas a la distancia mínima de corte respecto al desagüe o al redondeo de esquinas en cortes interiores cóncavos.

9. En el caso de que el producto entregado al consumidor no sea conforme al contrato de compraventa del producto según los establecido en el artículo 125 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007, el consumidor deberá informar al VENDEDOR de dicha falta de conformidad en un plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de la misma. Asimismo, para ejercer los derechos de sustitución del producto, rebaja del precio o, en su caso, resolución del contrato de compraventa, el consumidor deberá dirigirse al VENDEDOR del producto.

10. Esta garantía no afecta los derechos legales del consumidor que le confiere el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 en el caso de Reino de España o a lo dispuesto en la Directiva 1999/44/CE del 25 de Mayo de 1999 y en las respectivas leyes nacionales de transposición de la misma.

ÁREA PRIVADA CLIENTES

En nuestra página web www.fiorabath.com disponemos de un área privada para que nuestros clientes puedan hacer pedidos online y realizar el seguimiento de aquellos en curso. Si es cliente de Fiora y le gustaría poder acceder a su área privada le invitamos a que contacte con nuestro departamento de atención al cliente para que le facilite sus claves de acceso.

FIORA
Ctra. de Logroño, km. 23.600
26300 Nájera (La Rioja)
Spain
T (+34) 941 410 001
E info@fiorabath.com
www.fiorabath.com

ambientes
Fiora
Momo Good Marketing
Arabart3D
3DRender

dirección de arte
Fiora
Momo Good Marketing

diseño gráfico
Momo Good Marketing

fotografía
Arabart3D
3DRender
Repro Estudio

sesión fotográfica portada/interior
Eses
Arantxa Ripollés

impresión
Gráficas Ochoa

#CREADAPARACREAR

#CREADAPARACREAR

fiora

www.fiorabath.com