

TARIF

2026

Robinetterie
Céramique
Meubles
Accessoires



Singular™
from Ideal Standard



Ideal Standard

Ensemble de la salle de bains, nous offrons une multitude de combinaisons : robinetterie, douche, céramique et accessoires mêlant design, performance et durabilité.

Notre configurateur Singular™ a été conçu pour vous aider dans votre choix et créer la salle de bains souhaitée. Découvrez-le !



Un choix parmi + de 12 000 références produits.

Un guide pour vous aider à choisir le bon produit pour vos projets.

Des modèles prédéfinis, avec un aperçu de tous les produits nécessaires pour aider à la réalisation.

Simulez le coût de votre projet.

Téléchargez le dossier de votre projet avec les documents pertinents sur les produits (y compris les fiches techniques, les FDES et les fichiers BIM).



Scannez le QR Code pour accéder au Configurateur Singular™.

Tarif 2026

SOMMAIRE

Le groupe	05
Ensemble pour un avenir meilleur	08
EcoLogic par Ideal Standard	10
Produits phares	16
Robinetterie	41
Hydrothérapie	113
Receveurs et baignoires	175
Lavabos et vasques	219
WC et bâti-supports	257
Meubles et accessoires	313
Conditions Générales de Vente	398
Index tarifaire	403



Villeroy & Boch

1748



Bienvenue au sein du groupe Villeroy & Boch

Depuis des générations, notre métier est d'inspirer et de créer des solutions de salles de bains et de sanitaires qui font la différence. Des maisons aux hôtels en passant par les espaces publics, nos larges gammes de céramiques, de robinetteries et de meubles s'associent harmonieusement, alliant design d'avant-garde et fabrication haut de gamme. Notre tradition d'innovation nous a permis de constamment repousser les limites. Désormais, l'expertise partagée entre Ideal Standard et Villeroy & Boch nous permet de vous offrir une liberté de création et des possibilités de conception encore plus grandes pour concevoir des salles de bains personnalisées. Votre vision est notre priorité et nous nous engageons à lui donner vie.

À propos d'Ideal Standard

Réputé pour son partenariat avec les plus grands designers européens, Ideal Standard propose des produits innovants et de grande qualité qui non seulement séduisent visuellement, mais offrent également des performances fiables dans les salles de bains et les sanitaires.

Singular™ illustre cette fusion en offrant des solutions simples et évolutives qui répondent aux cahiers des charges des projets de nos clients. Cette philosophie garantit une intégration harmonieuse des produits de la gamme, à la fois en termes d'esthétique et de compatibilité. Chaque détail, de l'inspiration à l'installation, est soigneusement pensé. La croissance de la demande de solutions responsables conduit Ideal Standard à développer chaque nouvelle gamme en mettant l'accent sur le développement durable ; des matières premières à l'utilisation du produit fini.

Explorez l'offre de produits Ideal Standard et découvrez comment s'allient esthétique, technologies innovantes et volonté écologique pour créer des solutions de salle de bains complètes pour nos partenaires et nos clients.

CONCA
Miroir

LA DOLCE VITA
Mitigeur de lavabo

LA DOLCE VITA
Lavabo



Singular™
from Ideal Standard

LORSQUE TOUT S'ASSEMBLE

De l'inspiration à l'installation, Singular™ est notre approche holistique de la création de solutions de salle de bains, assemblant différentes collections.

Elle se fonde sur notre compréhension des besoins des clients et des secteurs, et combine nos expertises en matière de prescription, de conception et de performance pour créer des solutions qui facilitent la vie de tous, tout en respectant la planète.

Que vous soyez architecte, prescripteur ou conseiller de vente, Singular™ vous offre une variété infinie de possibilités, jusqu'à la solution parfaite. La vôtre.

CONCA
Meuble



LA DOLCE VITA
Colonne de douche ▶

ULTRA FLAT S+ ▶
Receveur de douche



©Shutterstock - iekate16



Chaque jour, nous nous efforçons de faire du Groupe Villeroy & Boch – et de toutes ses marques – une entreprise avec un impact positif sur l’environnement. En 2025, nos performances exceptionnelles ont atteint le score de 85 sur 100 - dépassant ainsi la moyenne du secteur (58 points).

Le Groupe Villeroy & Boch figure désormais parmi les 1 % des entreprises les plus performantes au monde en matière de développement durable.

Ensemble pour un avenir meilleur

Avec le développement durable comme pilier central de son activité, le groupe Villeroy & Boch s'engage à bâtir un avenir plus durable.

La marque Ideal Standard contribue à cette stratégie en réduisant ses émissions de CO₂, en utilisant des procédés de recyclage, en éliminant le plastique inutile de ses emballages, et en développant des produits qui permettent d'économiser l'eau et l'énergie. Il est essentiel d'agir de manière responsable pour notre réussite et pour offrir des solutions durables à nos partenaires, nos clients et nos collaborateurs.



Réduction de notre empreinte carbone

Il est essentiel d'atteindre la neutralité carbone pour parvenir à un avenir meilleur. Nous avons investi dans des technologies permettant d'économiser et de récupérer l'énergie. Nous avons également installé un nouveau campus solaire dans notre usine allemande de robinetterie, afin de générer de l'énergie verte sur site.



Emballages plus écologiques

Notre but est d'éliminer le plastique à usage unique de tous nos emballages. Nous éliminons les éléments inutiles, nous utilisons des matériaux recyclables et le carton vierge est certifié par la chaîne de contrôle lorsqu'aucune option recyclée n'est disponible.



Recyclage et gestion des déchets

Notre initiative « zéro déchet en décharge » garantit le recyclage de la totalité de nos déchets en laiton et en acrylique. Nous recyclons actuellement 70 % de nos déchets de céramique et nous travaillons activement pour parvenir à un taux de recyclage de 100 % dans un avenir proche.



Protection des ressources naturelles

Nous remplaçons le bois vierge des baignoires par de la bagasse, un produit dérivé de la canne à sucre. Nos meubles sont fabriqués en bois d'origine durable provenant de forêts certifiées, et nous développons des produits économes en eau.



Transparence grâce aux déclarations environnementales de produits

Nous avons publié des "Environmental Product Declaration" (EPD), contrôlées par des organes indépendants, concernant plus de 5 000 produits. Une EPD est un rapport standardisé et contrôlé permettant de communiquer des informations transparentes et comparables sur l'impact environnemental d'un produit. C'est l'équivalent européen des FDES françaises, sur lesquelles nous travaillons aussi en parallèle.



Sécurité des collaborateurs et diversité

Nos produits sont fabriqués dans des conditions sûres et saines qui favorisent la diversité et l'inclusion. Nous nous assurons que tous nos fournisseurs respectent notre Code de déontologie et suivent la voie vers un développement durable global.

EcoLogic - Faciliter le choix du développement durable

Pour favoriser les choix durables à travers toutes les catégories de salles de bains, nous réinventons nos procédés de production afin de limiter l'impact de nos produits sur l'environnement durant toute leur durée de vie.

Cet engagement nous a conduits à développer EcoLogic, notre approche du développement de produits, centrée sur quatre piliers essentiels, qui nous sert de guide pour intégrer le développement durable dans nos processus de fabrication et nos produits finis.

Les quatre piliers d'EcoLogic englobent chaque phase du cycle de vie des produits et sont centrés sur la réduction des émissions de CO₂ et des déchets, l'économie d'énergie et d'eau, la promotion de l'hygiène et la protection des utilisateurs vulnérables.

Étape de fabrication



Chaînes de valeur durables

Redéfinir le processus de fabrication de manière à favoriser les processus de transformation et de transport renouvelables et durables.



Matériaux durables

Réinventer l'utilisation des matériaux, tout faire pour augmenter la part de matériaux recyclés, optimiser leur efficacité, leur durabilité et leur recyclabilité, tout en réduisant les déchets.

Étape d'utilisation



Efficacité énergétique et hydrique

Optimiser et réduire la consommation d'eau, en particulier d'eau chaude, et donc d'énergie, lors de l'utilisation de nos produits.



Une hygiène supérieure

Promouvoir la santé et le bien-être en optimisant les performances en termes d'hygiène et d'assainissement au-delà des normes, non seulement dans les hôpitaux et les maisons de soins ou dans les toilettes publiques, mais aussi de plus en plus dans le secteur résidentiel.



Découvrez nos innovations axées sur la performance, conçues pour économiser les ressources naturelles, réduire la teneur en carbone de nos produits, allonger leur durée de vie et promouvoir la santé.

BLUESTART® iX

BlueStart® iX est la technologie sur laquelle reposent nos gammes de robinets iX et qui offrent une solution deux-en-un intelligente, associant les avantages en termes d'économie d'énergie de notre technologie BlueStart® et l'hygiène et les fonctionnalités d'économie d'eau d'un

robinet sans contact. BlueStart® iX permet de réaliser des économies d'énergie importantes, car seule l'eau froide coule lors de l'utilisation de la fonction sans contact, ce qui est généralement suffisant pour se brosser les dents, se laver les mains ou nettoyer quelque chose.



FIRMAFLOW®+

Nous avons été les premiers à lancer la cartouche à disque céramique en 1969, ce qui a rendu possible la création du mitigeur monocommande. Environ 50 ans plus tard, l'évolution de cette innovation, FirmaFlow®, continue d'être la référence en termes de disques céramiques, grâce à son

ingénierie exceptionnelle et à son extraordinaire durabilité, qui permet d'obtenir une résistance à la chaleur jusqu'à 90°C. FirmaFlow®+ permet un fonctionnement fluide sur 750 000 cycles, soit dix fois la norme européenne (EN817), ce qui est suffisant pour une famille de quatre personnes pendant 20 ans.



AquaBlade®

Une chasse d'eau plus performante, un rinçage sans éclaboussure, et une faible consommation d'eau. Pour des espaces où l'hygiène est primordiale, et pour des WC où la première impression est essentielle,

AquaBlade® est la solution de design ultime. La technologie AquaBlade® garantit le nettoyage de 95% de la surface à chaque chasse et est jusqu'à 25 % plus silencieuse que les modèles équivalents.

**DIAMATEC®
BRASS**

Diamatec® Brass est notre robinetterie la plus durable. Constituant plus de 90 % de nos robinetteries, elle permet d'utiliser moins de matières premières et de créer des robinets

plus durables avec une épaisseur de paroi optimale, ce qui n'est possible que grâce à l'utilisation d'un alliage de laiton résistant à la dézincification (DZR) beaucoup plus solide.

**DIAMATEC®**

L'économie circulaire implique de réduire d'emblée l'utilisation de matériaux. Diamatec®, fabriqué à partir d'un mélange unique d'alumine et de chamotte, offre une résistance et une durabilité sans précédent en réduisant l'utilisation de

matériaux. Pour fabriquer un produit aussi durable, il nous faudrait utiliser 25 % d'argile réfractaire fine en plus. Cependant, la nature robuste du matériau céramique Diamatec® nous permet de concevoir des lavabos plus fins avec moins de matériaux.

**REVETEMENT PVD**

La technologie PVD (Physical Vapour Deposition) nous permet d'appliquer de fines couches de métal, atome par atome. Utilisée pour nos robinetteries colorées, elle nous permet de contrôler la

composition, la dureté et la durabilité des composés de surface, ce qui permet d'obtenir des teintes vibrantes qui restent exemptes de rayures et de marques d'abrasion, même après 10 000 utilisations.



Une nouvelle ère du design

L'élégance du design a toujours fait partie inhérente de notre ADN. Tout au long de notre histoire, les gammes classiques d'Ideal Standard telles que Conca et Zeta ont joué un rôle déterminant dans l'avènement d'une esthétique soignée de la salle de bains au milieu du 20^e siècle.

Aujourd'hui, nous continuons à tirer parti de ce riche héritage grâce à notre collaboration avec les maîtres du design Ludovica et Roberto Palomba, du Studio Palomba Serafini Associati.

Leur philosophie est centrée sur la création de produits qui mêlent harmonieusement esthétique, performance, tradition et modernité pour produire des designs intemporels. Les nombreuses récompenses internationales que nous avons reçues témoignent du succès de cette approche.



Roberto Palomba
Directeur artistique
d'Ideal Standard

Nos récompenses







Produits phares



La Dolce Vita®

LE CHARME DE L'IMAGINAIRE

Notre nouvelle gamme La Dolce Vita® fait écho à l'art de vivre à l'italienne, décontracté et élégant.

La beauté de la collection provient de l'équilibre harmonieux entre lignes géométriques et formes organiques.

Mêlant des éléments effilés du design classique et des extrémités sensuellement incurvées, ces produits se démarquent élégamment et créent une atmosphère raffinée.

1 UNE GAMME COMPLÈTE

La Dolce Vita® offre des solutions pour la salle de bains, des lavabos-plans aux WC, en passant par les baignoires, les robinets, l'hydrothérapie et les accessoires. Parmi les pièces remarquables, citons les lavabos-plans asymétriques, une baignoire îlot et des lavabos vasques en forme de corolle.

2 LA TECHNOLOGIE AU SERVICE D'UN OBJECTIF

Les WC de la collection sont dotés de la technologie RIMLS+® pour une utilisation plus rationnelle de l'eau, une excellente performance de chasse d'eau et une meilleure hygiène.

Grâce à leur cartouche en céramique FirmaFlow®, la durabilité de nos robinets est garantie, et la technologie PVD permet d'assurer la résistance de nos robinets de couleur.

Les régulateurs de débit EcoFlow de nos robinets et équipements de douche permettent de réduire la consommation d'eau pour une utilisation plus durable de celle-ci.

3 DES MEUBLES PARFAITEMENT ASSORTIS

La Dolce Vita® peut être associée à différentes options de meubles, notamment à l'élégante gamme Finesse et à la somptueuse série Conca, pour créer une atmosphère encore plus raffinée.



reddot winner

FINITIONS - ROBINETTERIE

● AA Chrome

● A5 Gris magnétique

● A2 Or brossé

● GN Gris orage







Solos

L'ESSENCE DU MINIMALISME

Reflétant la beauté de la simplicité, le design minimaliste et sensuel de la gamme Solos offre une sensation de légèreté et d'élégance intemporelle. La collection, comprend une gamme de solutions de douche sophistiquées. Dotée de technologies avancées, Solos associe dans votre salle de bains un confort moderne et un luxe au quotidien.

1 L'EXPÉRIENCE DE DOUCHE ULTIME

L'éclairage d'ambiance personnalisable, les fonctions de jets voluptueux et les commandes intuitives intelligentes des douches Solos créent un jeu complexe de lumières, de couleurs et d'eau pour une atmosphère de spa procurant un pur plaisir des sens. Cette expérience se traduit par des colonnes de douches, des pack encastrés complets ou encore des accessoires pour améliorer les installations existantes.

2 TECHNOLOGIES D'AVANT-GARDE

Le mitigeur est doté de la technologie de capteur capacitif sans contact. Une première électrode est fixée au bec et une autre au mur sous le lavabo. Un pré-mixeur thermostatique est installé sur la vanne d'angle vers le mur. Le capteur possède trois niveaux de sensibilité, peut être réglé après l'installation à l'aide du bouton de contrôle situé sur le boîtier du capteur.

3 UNE ESTHÉTIQUE ÉPURÉE

Les capteurs capacitifs ne sont pas visibles, contrairement aux capteurs infrarouges, ce qui permet d'obtenir un design plus épuré et minimaliste.



FINITIONS - ROBINETTERIE

● AA Chrome ● A5 Gris magnétique ● A2 Or brossé ● GN Gris orage ● AC Blanc brillant ● XG Noir mat







PLUIE



Un jet vivifiant et puissant qui tonifie tout le corps. Idéal pour une routine matinale énergisante ou un moment relaxant le soir.

SILK RAIN




Des milliers de gouttelettes d'eau ultrafines qui enveloppent le corps, pour une expérience douce et aérienne, semblable à celle d'un spa, à la fois voluptueuse et économique en eau.

2ND PEAU



Plongez dans la détente grâce à ce filet d'eau fluide qui enveloppe le corps dans une agréable sensation de chaleur glissant doucement sur la peau.

ACTIVE MASSAGE



À l'instar des mains expertes d'un masseur, quatre jets rotatifs pour vous soulager du stress ou pour un traitement de type spa après une séance de sport ou d'exercice.



Alu⁺

BÉNÉFIQUE POUR LA PLANÈTE


En accord avec notre approche EcoLogic qui vise à développer des produits durables, Alu⁺ est fabriquée à partir d'aluminium recyclé à 100% et 100% recyclable. Disponible en trois finitions – Noir mat, Rose brossé et Argent brossé - cette collection mélange harmonieusement des lignes rectangulaires et des cercles parfaits pour un look à la fois saisissant et fun.

1 CONÇUE POUR ÊTRE DURABLE

Alu⁺ a débuté avec une gamme de douche jeune, aussi créative et expressive que vous le souhaitez. La gamme est entièrement exempte de chrome et de nickel et dotée de technologies d'économie d'eau qui permettent de réduire la consommation sans nuire au plaisir ni à la performance.

2 FONCTIONS DE JETS VIVIFIANTS

Alu⁺ présente la nouvelle fonction de jet SilkRain d'Ideal Standard, qui génère des gouttelettes d'eau ultrafines enveloppant le corps dans une étreinte soyeuse. Le passage d'une fonction de jet à l'autre est aisé, et se fait à l'aide d'un curseur facile à régler sur la douchette et du bouton de commande EasyDial sur la pomme de tête.



3 COMPLÉTEZ L'ENSEMBLE


Ideal Standard ouvre désormais le concept d'Alu⁺ à des mitigeurs de lavabo et de bidet, disponibles dans les mêmes coloris assortis, pour un style de salle de bains parfaitement coordonné répondant d'autant à notre approche EcoLogic.

Pour les salles de bains avec WC et coins WC, des beauty bars, plaques de commande, porte-rouleaux ainsi que des porte-brosses existent en complément.

MITIGEURS ALU⁺



ACCESSOIRES ALU⁺



reddot winner

FINITIONS




XG Noir mat



SI Argent brossé



RO Rose brossé





◀ ALU+
Colonne de douche

◀ CERAFINE
Mitigeur de bidet

◀ I.LIFE S
WC suspendu
et bidet



Singular™
from Ideal Standard



◀ ALU+
Beauty bar

◀ CERAFINE O
Mitigeur de lavabo

▲
I.LIFE S
Lavabo & meuble

i.life

UN ÉVENTAIL COMPLET DE POSSIBILITÉS

i.life est une collection intelligente, polyvalente, vivante et variée qui combine esthétique, confort et hygiène. La gamme comprend trois propositions différentes : i.life B, S, A. Chacune a son propre caractère et ses propres fonctionnalités, mais toutes partagent le même esprit et la même énergie.

1 DES SOLUTIONS POUR L'ENSEMBLE DE LA SALLE DE BAINS

i.life est une gamme de salle de bains complète comprenant des lavabos, des WC, des bidets, des meubles, des receveurs de douche, des parois de douche et des baignoires.

2 CONÇUE POUR ÊTRE FLEXIBLE

i.life offre une très grande flexibilité qui vous permet d'adapter la gamme à votre espace et à vos goûts. Les dimensions et styles des WC s'associent parfaitement avec les meubles, lavabo-plans et colonnes, parmi un choix de 7 couleurs pour les meubles et 2 choix de couleurs de poignées. i.life comprend également des céramiques en finition gris brillant qui s'associent à merveille avec la robinetterie noir mat de nos gammes.

3 UNE HYGIÈNE SUPÉRIEURE

La gamme i.life B comporte des lavabos, des WC et des bidets dotés de la vitrification avancée SmartGuard+, qui offre une meilleure hygiène et facilite le nettoyage. L'argent ionique, un agent microbien puissant contenu dans la technologie de surface innovante, permet d'éliminer 99 % des bactéries en 24 heures. La surface hydrophile vitreuse garantit un meilleur rinçage des saletés et du calcaire.

FINITIONS - CÉRAMIQUE

○ 01 Blanc brillant ● 58 Gris brillant

FINITIONS - POIGNÉES

● AA Chrome ● XG Noir mat

FINITIONS - MEUBLES

○ DU Blanc mat ● NF Beige sable mat ● NH Gris carbone mat ● NG Taupe mat ● NV Gris quartz
● NX Chêne naturel ● NX Chêne café



I.LIFE S



I.LIFE B



I.LIFE A



I.LIFE S



I.LIFE
Paroi de douche

CERATHERM T100
Colonne de douche

IOM
Porte serviette

ULTRAFLAT S I.LIFE
Receveur de douche



Singular™
from Ideal Standard



◀ Miroir



◀ CERAPLAN
Mitigeur col de cygne



◀ I.LIFE A
Lavabo-plan
et meuble



▲ I.LIFE A
Colonne





Meubles

LA COMBINAISON PARFAITE, EN TOUTE SIMPLICITÉ

L'espace meuble est un élément central de la salle de bains, et il est essentiel de bien réfléchir à son aménagement afin d'optimiser l'attrait esthétique et la fonctionnalité de cet espace fréquemment utilisé.

En accord avec notre approche Singular™, nos collections de meubles sont conçues pour vous fournir des solutions personnalisées qui répondent parfaitement à vos besoins. Notre catalogue a été créé pour vous permettre de combiner les lavabos de nos gammes à une grande variété de meubles, de différents styles, finitions et tailles.

Nos collections de meubles sont disponibles en trois profondeurs : 38, 44 et 50 cm, ce qui garantit un vaste choix de rangement, quelle que soit la taille ou la forme de votre salle de bains. L'éventail inspirant de couleurs, de finitions et de modèles vous permet d'atteindre l'équilibre parfait entre forme et fonction, à partir de vos préférences. Tous nos meubles sont fabriqués à partir de bois de source certifiée par la chaîne de traçabilité, provenant de forêts gérées durablement, ce qui souligne notre engagement en faveur du développement durable.

CONCA

Les meubles Conca haut de gamme, au design à la fois sophistiqué et minimaliste, sont dotés de tiroirs encastrés modernes, à ouverture push & open et fermeture douce, qui s'adaptent parfaitement au corps du meuble et créent une façade affleurante harmonieuse. Le concept modulaire permet de proposer différents modèles et options de couleurs raffinées.

FINESSE

Les meubles de notre gamme Finesse illustrent parfaitement l'élégance moderne, avec leur design raffiné et leurs poignées encastrées discrètes. Disponible en six finitions, la collection comprend des tiroirs à fermeture douce qui fournissent des espaces de rangement polyvalents.

i.life

La collection de meubles i.life est conçue pour offrir un maximum de polyvalence. La gamme inclut des lavabos-plans et des colonnes de différentes tailles et configurations. Les sept options de coloris et les deux finitions de poignées vous permettront de trouver aisément l'accord parfait selon votre style.



Intelliflow

FAIBLE DÉBIT, CONFORT ÉLEVÉ

La gamme Intelliflow associe confort, durabilité et design, dans un robinet à capteur pour sanitaires. Ce modèle à faible débit a été spécialement créé pour les sanitaires publics. Il marque une importante avancée en matière de robinetterie électronique sans contact, et permet de se laver les mains sans éclaboussure, tout en intégrant une solution d'économie d'eau.

1

UN DÉBIT PERMETTANT DE RÉALISER DES ÉCONOMIES D'EAU

Intelliflow a été développé en réponse à la demande croissante de solutions respectueuses de l'environnement pour les projets non résidentiels. Offrant un débit 62 % plus faible que le traditionnel 5 l/min, cette technologie de pointe répond non seulement aux exigences strictes des certifications BREEAM et LEED, mais favorise également l'utilisation responsable de l'eau dans les sanitaires à forte fréquentation.

2

UNE TECHNOLOGIE EFFICACE

En connectant un module Bluetooth au mitigeur, notre technologie SmartFlow offre un contrôle aisé du mitigeur via une application mobile conviviale, ce qui permet aux propriétaires de bâtiments et aux gérants d'établissements de gagner du temps en effectuant des changements sur plusieurs produits simultanément. Pour encore plus de flexibilité, il est également possible de modifier certains paramètres de base, comme l'activation d'un rinçage hygiénique ou d'un mode nettoyage, par le biais de gestes pré-définis.

3

SIMPLICITÉ DE GESTION

Intelliflow est rapide et facile à installer et à entretenir. La batterie et l'électrovanne sont intégrées dans le corps du robinet, ce qui rend plus facile que jamais le remplacement des robinets traditionnels ou à bouton-poussoir. Une fois installé, le robinet est facile à entretenir et à réparer grâce à l'accès au mécanisme depuis la partie supérieure du robinet, et son nettoyage est également rapide et aisé du fait de son design épuré et organique.

FINITIONS - ROBINETS

● AA Chrome ● B3 Noir Onyx

UltraFlat Evo

L'ÉVOLUTION DE LA DOUCHE DURABLE

Fabriqués à partir de matériaux innovants entièrement recyclés, les receveurs de douche UltraFlat Evo associent durabilité, design élégant et fonctionnalités pratiques, pour offrir une solution écologique qui ne fait aucun compromis sur le style ou l'utilisation.

1 DOUCHE DURABLE

Les receveurs UltraFlat Evo sont fabriqués en StoneTech™, un matériau innovant qui nécessite moins de matières premières qu'un receveur de douche classique. Ils sont fabriqués à partir de 35 % de matériaux recyclés et ne contiennent pas de fibre de verre, ce qui les rend entièrement recyclables lorsqu'ils arrivent en fin de vie.

2 ÉLÉGANTS ET ACCESSIBLES

L'aspect extra-plat des receveurs UltraFlat Evo confère un style naturel et homogène à votre salle de bains, et grâce à leur surface plane, ils sont également conformes aux normes d'accessibilité. Le cache-bonde est disponible dans la même finition blanc mat que le receveur, pour une apparence harmonieuse et élégante.

3 INSTALLATION À VOTRE CONVENANCE

Ces receveurs sont disponibles dans trois formats : carré, rectangulaire avec bonde sur le petit côté et rectangulaire avec bonde sur le grand côté. Ils sont donc parfaits pour tous les espaces de douche. Ils peuvent être posés sur un sol carrelé ou en affleurement, ce qui facilite l'entrée et la sortie de la douche, même pour les personnes à mobilité réduite.

FINITIONS - RECEVEURS

- FO Blanc mat







4 chapitres pour mieux vous repérer dans l'onglet Robinetterie

1	Mitigeurs de salle de bains	Page 41
2	Mélangeurs de salle de bains	Page 86
3	Robinetterie de cuisine	Page 94
4	Robinetterie électronique	Page 106

Chaque chapitre commence par une sélection de nos produits. La liste des produits supprimés se trouve à la fin de chaque chapitre.

Les + produits



Sur les robinetteries hors collectivité,
hors traitement spécial de surface.
Voir CGV p. 398



CLICK TECHNOLOGY
Limite du débit d'eau
à 50% grâce à une butée
de résistance



BLUESTART
Ouverture centrale en eau
froide



BLUESTART ET DÉBIT À 5L/MIN
Ouverture centrale en eau froide
et débit limité



EASYFIX
Gain de temps à l'installation
Etrier ne tombe pas



DOUCHETTE EXTRACTIBLE
Augmentation du rayon
de rinçage



DOUCHETTE DOUBLE JET
Mode classique
Mode spray



LIGHTMOVE
Facilité d'utilisation, cartouche
légère



MOUSSEUR AJUSTABLE
Limite les éclaboussures
Améliore la projection



CONDUIT EN HOSTAFORM®
Pureté de l'eau

MITIGEURS DE SALLE DE BAINS

		Lavabos	Bidets	Vasques	Douche muraux	Bain-douche muraux et sur gorge
Atelier collections	Solos AA - GN - A2 - A5 - XG - AC	NOUVEAU  page 44				
	Conca AA - GN - A2 - A5	 page 48	 page 49	 page 48	 page 49	 page 50
	Extra AA - GN - A2 - A5	 page 51	 page 52	 page 51	 page 53	 page 53
	Joy AA - GN - A2 - A5	 page 55	 page 56	 page 56	 page 55	 page 56
	Connect Air AA - GN - A2 - A5	 page 59	 page 60	 page 59	 page 61	 page 61
	La Dolce Vita AA - GN - A2 - A5	 page 63	 page 64		 page 64	 page 65
	Connect Blue	 page 67			 page 67	 page 67
	Tesi	 page 68	 page 69	 page 68	 page 70	 page 70

MITIGEURS DE SALLE DE BAINS

		Lavabos	Bidets	Vasque	Douche muraux	Bain-douche muraux et sur gorge
Cerafine O	XG - SI - RO	 page 71	 page 71			
ALU+	XG - SI - RO	 page 72	 page 72			
Cerafine O Nuovo	AA - XG	 page 80	 page 81	 page 81		
Ceraplan iX	AA - XG	 page 110				
Ceraplan	AA - XG*	 page 74	 page 76		 page 77	 page 77
Cerafine D		 page 78	 page 79		 page 79	 page 79
Ceraline Nuovo	AA - XG	 page 82	 page 83	 page 83		
Ceraline	AA - XG	 page 84	 page 84	 page 84	 page 85	 page 85

Finitions PVD



Chrome
AA



Gris orange
GN



Or brossé
A2



Gris magnétique
A5

Finitions Epoxy



Noir mat
XG




Argent brossé
SI



Rose brossé
RO

*Finitions disponibles dans la gamme selon modèle.

**Mitigeur lavabo à capteur capacitif**

Bec tube orientable avec aérateur intégré 5 L/min

Sans cellule infra-rouge, fonctionnement par capteur capacitif à perturbation de champ

Alimentation avec 4 piles AA LR6 1,5V incluses

Mode nettoyage

Rosace ronde pour installation sur lavabo-plan avec trou de robinetterie Ø 35 mm fournie

Pour une installation sans rosace choisir les lavabos-plans SOLOS T5367-, T5370- p. 242

Finitions AA en chrome, XG, AC en époxy et A2, A5 et GN en PVD

Pré-mixeur A5776AA inclus, à placer sous le lavabo-plan.

Arrivée eau froide avec clapet anti-retour – raccord 3/8" femelle

Arrivée eau chaude – Flexible coudé – raccord 3/8" femelle

5l/min



Réf

Prix € H.T.

Mitigeur bec tube carré

A7833AA 661,40 RC4-R C

A7833GN 909,80 RC4-R C

A7833A2 909,80 RC4-R C

A7833A5 909,80 RC4-R C

A7833XG 764,90 RC4-R C

A7833AC 764,90 RC4-R C

Mitigeur bec tube rond

A7832AA 661,40 RC4-R C


A7832GN 909,80 RC4-R C

A7832A2 909,80 RC4-R C

A7832A5 909,80 RC4-R C

A7832XG 764,90 RC4-R C

A7832AC 764,90 RC4-R C



INFOS +

FABRIQUÉ AVEC 70% DE LAITON RECYCLÉ

Nos colonnes de douche sont issues du **recyclage** et contribuent à réduire notre **empreinte environnementale**.

Elles participent à l'obtention de notre **médaille d'argent Ecovadis*** qui nous classe parmi les 25% d'entreprises les plus performantes en **matière de RSE** !

*Première plateforme internationale d'évaluation de la performance développement durable des fournisseurs


Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

Noir mat (XG)
Blanc (AC)

Mitigeur lavabo séquentiel

Bec tube orientable avec aérateur intégré 5 L/min constant
 Cartouche céramique séquentielle 180° - ouverture et fermeture en eau froide
 Eau chaude - eau froide avec clapet anti-retour - Flexibles PEX 350 mm -3/8" femelles

Installation avec les lavabo-plans SOLOS T5370.., T5368..
 Finitions AA en chrome, XG, AC en époxy et A2, A5 et GN en PVD



**Mitigeur bec tube rond****Nouveauté 2026**

Réf Prix € H.T.

A7830AA	413,00	RC4-R
A7830GN	661,40	RC4-R
A7830A2	661,40	RC4-R
A7830A5	661,40	RC4-R
A7830XG	516,50	RC4-R
A7830AC	516,50	RC4-R

Mitigeur bec tube carré**Nouveauté 2026**

A7831AA	413,00	RC4-R
A7831GN	661,40	RC4-R
A7831A2	661,40	RC4-R
A7831A5	661,40	RC4-R
A7831XG	516,50	RC4-R
A7831AC	516,50	RC4-R




Finition: Chrome (AA)
 Gris orage (GN)
 Or brossé (A2)
 Gris magnétique (A5)

Noir mat (XG)
 Blanc (AC)









Lavabo

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit 5L/min
Cartouche Ø 28 mm avec limiteur de température
Système de fixation rapide EASY-FIX
Hauteur sous aérateur 62 mm
Projection 132 mm
Hauteur totale 96 mm



			Réf	Prix € H.T.
Mitigeur lavabo monotrou			BC753AA	351,50 RC4-R
Tirette et vidage bonde métal			BC753GN	561,40 RC4-R
			BC753A2	561,40 RC4-R
			BC753A5	561,40 RC4-R
Mitigeur lavabo monotrou			BC754AA	340,70 RC4-R
Sans tirette, ni vidage			BC754GN	550,50 RC4-R
			BC754A2	550,50 RC4-R
			BC754A5	550,50 RC4-R




Lavabo rehaussé

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit 5l/min
Cartouche Ø28 mm avec limiteur de température
Système de fixation rapide EASY-FIX
Hauteur sous aérateur 215 mm
Projection 150 mm
Hauteur totale 246 mm



  	Réf	Prix € H.T.	
Mitigeur lavabo monotrou	BC757AA	492,10	RC4-R
Tirette et vidage bonde métal	BC757GN	788,50	RC4-R
	BC757A2	788,50	RC4-R
	BC757A5	788,50	RC4-R
Mitigeur lavabo monotrou	BC758AA	481,30	RC4-R
Sans tirette, ni vidage	BC758GN	777,70	RC4-R
	BC758A2	777,70	RC4-R
	BC758A5	777,70	RC4-R



Lavabo Grande


Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit 5L/min. Aérateur M24 x 1.
Cartouche Firmaflow® Ø28 mm avec limiteur de température.
Système de fixation rapide Easy-Fix®. Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX G3/8".
Hauteur sous aérateur : 100 mm. Projection : 140 mm. Hauteur totale : 133 mm.



	Réf	Prix € H.T.	
Mitigeur lavabo monotrou	BD456AA	366,70	RC4-R B
Tirette et vidage bonde métal	BD456GN	583,00	RC4-R C
	BD456A2	583,00	RC4-R C
	BD456A5	583,00	RC4-R B
Mitigeur lavabo monotrou	BD457AA	355,80	RC4-R B
Sans tirette, ni vidage	BD457GN	572,10	RC4-R C
	BD457A2	572,10	RC4-R C
	BD457A5	572,10	RC4-R



Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

**Bain-douche**

Poignées en métal. Aérateur intégré
Inverseur à retour automatique
Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré
Cartouche 38 mm avec limiteur de température intégré
Raccords muraux
Rosaces en métal
Entraxe 150 mm +/- 13 mm

**Mitigeur bain-douche monotrou**

Sans ensemble de douche

Réf Prix € H.T.

BC762AA	412,00	RC4-R	B
BC762GN	658,70	RC4-R	C
BC762A2	658,70	RC4-R	C
BC762A5	658,70	RC4-R	C

Mitigeur bain-douche monotrou

Avec ensemble de douche

BC763AA	487,80	RC4-R	C
BC763GN	779,80	RC4-R	B
BC763A2	779,80	RC4-R	C
BC763A5	779,80	RC4-R	C




AA

GN

A2

A5

**Bain-douche sur pied**

Cartouche Ø38 mm.
Montage au sol. Installation nécessaire avec le corps à encastrer A6133NU.
Clapet anti-retour intégré.
Inverseur B/D à retour automatique.
Aérateur M24 x 1.
Poignée en métal.
Douchette stick. 1 jet.
Flexible de douche, 1m25. Support de douchette intégré sur le côté.
Hauteur sous aérateur : 777-857 mm.
Projection : 204 mm.
Hauteur totale : 861-941 mm.
Factice pour présentation : BD465...


Mitigeur bain-douche

Réf Prix € H.T.

BD460AA	1.946,00	RC4-R	C
BD460GN	3.114,00	RC4-R	C
BD460A2	3.114,00	RC4-R	C
BD460A5	3.114,00	RC4-R	C

Corps à encastrer

A6133NU **701,40** RC4-R A



AA

GN

A2

A5


**Bec mural Conca**

Saillie 232 mm
Projection 180 mm

Bec mural

Réf Prix € H.T.

BC769AA	172,00	RC4-R	B
BC769GN	275,80	RC4-R	C
BC769A2	275,80	RC4-R	C
BC769A5	275,80	RC4-R	C



AA


GN

A2

A5

Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

Sans finition (NU)

**Lavabo**

Bec fixe avec aérateur intégré. Aérateur M24X1 avec limiteur de débit 5L/min.
Poignée en métal.
Cartouche Firmaflow® Ø28 mm avec limiteur de température intégré.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8". Système de fixation rapide Easyfix®.
Hauteur sous aérateur : 107 mm. Hauteur totale : 165 mm. Projection : 111 mm.

**Mitigeur lavabo monotrou**

Avec tirette et vidage, bonde en métal

Réf Prix € H.T.

BD500AA	275,80	RC4-R
BD500GN	431,60	RC4-R
BD500A2	431,60	RC4-R
BD500A5	431,60	RC4-R

Mitigeur lavabo monotrou

Sans tirette, ni vidage

Réf Prix € H.T.

BD501AA	263,50	RC4-R
BD501GN	419,20	RC4-R
BD501A2	419,20	RC4-R
BD501A5	419,20	RC4-R




AA

GN

A2

A5

**Lavabo Piccolo**

Bec fixe avec aérateur intégré. Aérateur M24X1 avec limiteur de débit 5L/min.
Poignée en métal.
Cartouche Firmaflow® Ø28 mm avec limiteur de température intégré.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8". Système de fixation rapide Easyfix®.
Hauteur sous aérateur : 95 mm. Hauteur totale : 153 mm. Projection : 100 mm.

**Mitigeur lavabo monotrou**

Avec tirette et vidage, bonde en métal

Réf Prix € H.T.

BD502AA	254,20	RC4-R
BD502GN	399,10	RC4-R
BD502A2	399,10	RC4-R
BD502A5	399,10	RC4-R

Mitigeur lavabo monotrou

Sans tirette, ni vidage

Réf Prix € H.T.

BD503AA	241,90	RC4-R
BD503GN	386,80	RC4-R
BD503A2	386,80	RC4-R
BD503A5	386,80	RC4-R




AA

GN

A2

A5

**Lavabo réhaussé**

Bec fixe avec aérateur intégré. Aérateur M24X1 avec limiteur de débit 5L/min.
Poignée en métal.
Cartouche Firmaflow® Ø28 mm avec limiteur de température intégré.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8". Système de fixation rapide Easyfix®.
Hauteur sous aérateur : 240 mm. Hauteur totale : 298 mm. Projection : 150 mm.

**Mitigeur lavabo réhaussé monotrou**

Avec tirette et vidage, bonde en métal


Réf Prix € H.T.

BD506AA	351,50	RC4-R
BD506GN	557,00	RC4-R
BD506A2	557,00	RC4-R
BD506A5	557,00	RC4-R

Mitigeur lavabo réhaussé monotrou

Réf Prix € H.T.

BD507AA	340,70	RC4-R
BD507GN	546,20	RC4-R
BD507A2	546,20	RC4-R
BD507A5	546,20	RC4-R





AA

GN

A2

A5

Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

**Lavabo col de cygne**

Bec fixe avec aérateur intégré. Aérateur avec limiteur de débit 5L/min.
Poignée en métal. Poignée sur le côté droit.
Cartouche Firmaflow® Ø28 mm avec limiteur de température intégré.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8". Système de fixation rapide Easyfix®.
Hauteur sous aérateur : 195 mm. Hauteur totale : 307 mm. Projection : 190 mm.

**Mitigeur lavabo bec col de cygne**

Avec tirette et vidage, bonde en métal

Réf	Prix € H.T.
BD504AA	329,90 RC4-R C
BD504GN	528,90 RC4-R C
BD504A2	528,90 RC4-R C
BD504A5	528,90 RC4-R C


Mitigeur lavabo bec col de cygne

Sans tirette, ni vidage

BD505AA	323,40 RC4-R C
BD505GN	513,80 RC4-R C
BD505A2	513,80 RC4-R C
BD505A5	513,80 RC4-R C

**Mitigeur lavabo mural**

Mitigeur lavabo mural 2 trous.
Bec fixe avec aérateur intégré.
Aérateur M24X1 avec limiteur de débit 5L/min.
Poignée et rosace en métal.
S'installe avec le corps à encastrer A1313NU, à commander séparément.

**Bec 160 mm**


Rosace métal carrée. Projection 160 mm.

Réf	Prix € H.T.
BD509AA	319,10 RC4-R C
BD509GN	507,30 RC4-R C
BD509A2	507,30 RC4-R C
BD509A5	507,30 RC4-R C

Bec 210 mm

Rosace métal carrée. Projection 210 mm.

BD510AA	345,10 RC4-R C
BD510GN	550,50 RC4-R C
BD510A2	550,50 RC4-R C
BD510A5	550,50 RC4-R C


**Bidet**

Bec fixe avec aérateur à rotule orientable.
Aérateur M16x1 avec limiteur de débit 5L/min.
Poignée en métal.
Cartouche Firmaflow® Ø28 mm avec limiteur de température intégré.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8".
Système de fixation rapide Easyfix®.
Hauteur sous aérateur : 125 mm.
Hauteur totale : 80 mm.
Projection : 113 mm.



**Mitigeur bidet monotrou**

Avec tirette et vidage, bonde en métal

Réf	Prix € H.T.
BD511AA	269,30 RC4-R B
BD511GN	431,60 RC4-R C
BD511A2	431,60 RC4-R C
BD511A5	431,60 RC4-R C



Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

**Douche**

Poignée en métal.

Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré.

Cartouche Firmaflow® Ø38 mm avec limiteur de température intégré.

Raccords muraux avec réducteurs de bruit.

Rosaces cylindriques.

Entraxe : 150 mm +/- 13 mm.

**Mitigeur douche mural**

Réf

Prix € H.T.

BD512AA	301,80	RC4-R
BD512GN	481,30	RC4-R
BD512A2	481,30	RC4-R
BD512A5	481,30	RC4-R



AA

GN

A2

A5

**Bain-douche**

Poignée en métal.

Inverseur à retour automatique.

Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré.

Cartouche Firmaflow® Ø38 mm avec limiteur de température intégré.

Raccords muraux avec réducteurs de bruit.

Rosaces cylindriques.

Entraxe : 150 mm +/- 13 mm.

**Mitigeur bain-douche**

Réf

Prix € H.T.


Avec set de douche : douchette stick ronde 8L/ min réf. BC774.., flexible IdealFlex 1250 mm réf. BE125.., support carré réf. BC770..

BD514AA	436,60	RC4-R
BD514GN	700,70	RC4-R
BD514A2	700,70	RC4-R
BD514A5	700,70	RC4-R

Mitigeur bain-douche

Sans ensemble de douche

BD513AA	366,70	RC4-R
BD513GN	589,40	RC4-R
BD513A2	589,40	RC4-R
BD513A5	589,40	RC4-R




AA

GN

A2

A5

**Bain-douche sur pied**


Montage au sol.
Poignée métal.
Aérateur M24 x 1 intégré.
Inverseur à retour automatique.
Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré.
Cartouche Firmaflow® Ø38 mm avec limiteur de température intégré.
Douchette stick avec limiteur de débit 8L/min, 1 jet.
Support de douchette intégré sur le côté.
Flexible de douche Ideaflex 1,25M.
Installation nécessaire avec le corps à encastrer A6133NU.
Hauteur sous aérateur : 903 mm.
Hauteur totale : 929 mm.
Projection : 189 mm.

**Bec mural**

Réf	Prix € H.T.	
BD520AA	2.006,00	RC4-R C
BD520GN	3.206,00	RC4-R C
BD520A2	3.206,00	RC4-R C
BD520A5	3.206,00	RC4-R C


Corps à encastrer

A6133NU	701,40	RC4-R A
----------------	---------------	---------

**Bec mural**

Aérateur M24 x 1 intégré.
Saillie : 200 mm.
Projection : 175 mm.

Réf	Prix € H.T.	
BD519AA	167,70	RC4-R C
BD519GN	265,00	RC4-R C
BD519A2	265,00	RC4-R C
BD519A5	265,00	RC4-R C

Bec mural**Robinet simple**


Eau froide uniquement.
Bec fixe avec aérateur intégré.
Aérateur M24X1 avec limiteur de débit 5L/min.
Cartouche céramique.
Fixation G1/2".
Hauteur sous aérateur : 63 mm.
Hauteur totale : 130 mm.
Projection : 101 mm.

Robinet simple

Sans vidage

Réf	Prix € H.T.	
BD521AA	210,90	RC4-R C
BD521GN	334,20	RC4-R C
BD521A2	334,20	RC4-R C
BD521A5	334,20	RC4-R C



**Lavabo**

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit 5L/min

Cartouche Ø28 mm avec limiteur de température. Système de fixation rapide EASY-FIX
Hauteur sous aérateur 70 mm. Projection 110 mm. Hauteur totale 168 mm.

**Mitigeur lavabo monotrou**

Tirette et vidage bonde métal

Réf Prix € H.T.

BC775AA	236,90	RC4-R	A
BC775GN	377,50	RC4-R	B
BC775A2	377,50	RC4-R	B
BC775A5	377,50	RC4-R	B

Mitigeur lavabo monotrou

Sans tirette, ni vidage

BC776AA	226,00	RC4-R	A
BC776GN	362,40	RC4-R	A
BC776A2	362,40	RC4-R	B
BC776A5	362,40	RC4-R	B





AA

GN

A2

A5

**Lavabo col de cygne**

Bec fixe avec aérateur intégré. Aérateur M18X1 avec limiteur de débit 5 L/min

Corps et poignée en métal. Poignée sur le côté droit.

Cartouche Firmaflow® Ø28 mm avec limiteur de température intégré.

Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" 350 mm femelles.

Système de fixation rapide Easyfix®

Hauteur sous aérateur : 221 mm. Hauteur totale : 311 mm. Projection : 169 mm.

**Avec tirette et vidage, bonde en métal**

Réf Prix € H.T.

BC777AA	268,10	RC4-R	B
BC777GN	423,30	RC4-R	B
BC777A2	423,30	RC4-R	B
BC777A5	423,30	RC4-R	B

Sans tirette, ni vidage

BC778AA	257,70	RC4-R	A
BC778GN	413,00	RC4-R	A
BC778A2	413,00	RC4-R	B
BC778A5	413,00	RC4-R	B




AA

A2

A5

GN

**Lavabo réhaussé**

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit 5L/min.

Cartouche Ø28 mm avec limiteur de température. Système de fixation rapide EASY-FIX

Hauteur sous aérateur 215 mm. Projection 170 mm. Hauteur totale 313 mm.

**Mitigeur lavabo réhaussé monotrou**

Tirette et vidage bonde métal


Réf Prix € H.T.

BC781AA	329,90	RC4-R	B
BC781GN	528,90	RC4-R	B
BC781A2	528,90	RC4-R	B
BC781A5	528,90	RC4-R	B

Mitigeur lavabo réhaussé monotrou

Sans tirette, ni vidage

BC782AA	319,10	RC4-R	A
BC782GN	513,80	RC4-R	B
BC782A2	513,80	RC4-R	B
BC782A5	513,80	RC4-R	B






AA

GN

A2



A5

Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

**Mitigeur lavabo mural**

Mitigeur lavabo mural. Bec fixe, aérateur avec limiteur de débit 5L/min.
S'installe avec le corps à encastrer A1313NU, à commander séparément



	Réf	Prix € H.T.	
2 trous, bec 180 mm	A7378AA	269,30	RC4-R B
Rosaces rondes en métal	A7378GN	431,60	RC4-R B
Projection 180 mm	A7378A2	431,60	RC4-R B
	A7378A5	431,60	RC4-R B
2 trous, bec 220 mm	A7379AA	297,50	RC4-R B
Rosaces rondes en métal	A7379GN	474,90	RC4-R B
Projection 220 mm	A7379A2	474,90	RC4-R B
	A7379A5	474,90	RC4-R A
Bec 180 mm	A7380AA	269,30	RC4-R B
Rosace rectangulaire en métal, bords arrondis	A7380GN	431,60	RC4-R C
Projection 180 mm	A7380A2	431,60	RC4-R C
	A7380A5	431,60	RC4-R C
Bec 220 mm	A7381AA	297,50	RC4-R A
Rosace rectangulaire en métal, bords arrondis	A7381GN	474,90	RC4-R C
Projection 220 mm	A7381A2	474,90	RC4-R C
	A7381A5	474,90	RC4-R C
Corps à encastrer	A1313NU	158,90	RC4-R A

**Bidet**

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit 5l/min
Cartouche Ø28 mm avec limiteur de température
Système de fixation rapide EASY-FIX
Hauteur sous aérateur 76 mm
Projection 115 mm
Hauteur totale 160 mm



	Réf	Prix € H.T.	
Mitigeur bidet monotrou	BC784AA	236,90	RC4-R A
Tirette et vidage bonde métal	BC784GN	377,50	RC4-R B
	BC784A2	377,50	RC4-R B
	BC784A5	377,50	RC4-R B

**Douche**

Poignées en métal. Aérateur intégré
Sortie de douche 1/2" par le dessus avec clapet anti-retour intégré
Cartouche 38 mm avec limiteur de température intégré
Raccords muraux
Rosaces en métal
Entraxe 150 mm +/- 13 mm




	Réf	Prix € H.T.	
Mitigeur douche mural	BC785AA	226,00	RC4-R B
	BC785GN	355,80	RC4-R C
	BC785A2	355,80	RC4-R C
	BC785A5	355,80	RC4-R C



Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

Sans finition (NU)

**Bain-douche**

Poignées en métal. Aérateur intégré
Inverseur à retour automatique
Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré
Cartouche 38 mm avec limiteur de température intégré
Raccords muraux
Rosaces en métal
Entraxe 150 mm +/- 13 mm



Réf Prix € H.T.

Mitigeur bain-douche monotrou


BC787AA	367,70	RC4-R	13
BC787GN	589,40	RC4-R	13
BC787A2	589,40	RC4-R	13
BC787A5	589,40	RC4-R	13

Avec set de douche : douchette stick ronde 8L/min réf. BC774.., flexible IdealFlex 1250 mm réf. BE125.., support rond réf. BC806..

Mitigeur bain-douche monotrou

BC786AA	312,60	RC4-R	13
BC786GN	497,50	RC4-R	13
BC786A2	497,50	RC4-R	13
BC786A5	497,50	RC4-R	13

Sans ensemble de douche



AA

GN

A2

A5

Bain-douche sur pied

Cartouche Ø38 mm.
Montage au sol. Installation nécessaire avec le corps à encastrer A6133NU.
Clapet anti-retour intégré.
Inverseur B/D à retour automatique.
Aérateur M24 x 1.
Poignée en métal.
Douchette stick. 1 jet.
Flexible de douche, 1m25. Support de douchette intégré sur le côté.
Hauteur sous aérateur : 795-875 mm.
Projection : 190 mm.
Hauteur totale : 920-1000 mm.
Factice pour présentation : BD466...

Réf Prix € H.T.

Mitigeur bain-douche

BD461AA	1.152,00	RC4-R	13
BD461GN	1.837,00	RC4-R	13
BD461A2	1.837,00	RC4-R	13
BD461A5	1.837,00	RC4-R	13

Corps à encastrer

A6133NU	701,40	RC4-R	13
----------------	---------------	-------	----



AA

GN

A2

A5

Robinet simple

Bec fixe avec aérateur intégré.
Aérateur 5L/min.
Cartouche céramique G1/2".
Eau froide uniquement.
Hauteur sous aérateur : 65 mm.
Projection : 100 mm.
Hauteur totale : 161 mm.

**Robinet simple**

Réf Prix € H.T.

BD462AA	172,00	RC4-R	13
BD462GN	275,80	RC4-R	13
BD462A2	275,80	RC4-R	13
BD462A5	275,80	RC4-R	13

Sans vidage



AA


GN

A2

A5

Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

Sans finition (NU)

**Robinet simple réhaussé**


Bec fixe avec aérateur intégré.
Aérateur 5L/min.
Cartouche céramique G1/2".
Eau froide uniquement.
Hauteur sous aérateur : 215 mm.
Projection : 170 mm.
Hauteur totale : 311 mm.

5L/min


Robinet simple réhaussé

Sans vidage

Réf	Prix € H.T.	
BD463AA	215,30	RC4-R B
BD463GN	345,10	RC4-R C
BD463A2	345,10	RC4-R C
BD463A5	345,10	RC4-R B

**Bec mural Joy**



Saillie 168 mm
Projection 160 mm



Réf	Prix € H.T.	
BC805AA	124,40	RC4-R B
BC805GN	200,10	RC4-R C
BC805A2	200,10	RC4-R C
BC805A5	200,10	RC4-R B

**Bec baignoire sur pied**


Aérateur caché M24 x 1.
Hauteur sous aérateur : 790-870 mm.
Hauteur totale : 959-1039 mm.
Projection : 260 mm.

**Bec baignoire sur pied**

Réf	Prix € H.T.	
A7387AA	989,70	RC4-R C
A7387GN	1.585,00	RC4-R C
A7387A2	1.585,00	RC4-R C
A7387A5	1.585,00	RC4-R C



Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

**Lavabo**

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit 5 l/min.
Blue Start : ouverture eau froide en position centrale
Poignée et rosace d'embase en métal. Cartouche Ø 28 mm Firmaflow® avec limiteur de température. Système de fixation rapide EASY-FIX
Hauteur sous aérateur 90 mm. Hauteur totale 146 mm. Projection 107 mm.





Réf Prix € H.T.

Mitigeur lavabo monotrou	A7008AA	190,90	RC4-R
Tirette et vidage bonde métal	A7008GN	303,90	RC4-R
	A7008A2	303,90	RC4-R
	A7008A5	303,90	RC4-R

Mitigeur lavabo monotrou

Sans tirette, ni vidage

A7011AA	180,20	RC4-R
A7011GN	282,60	RC4-R
A7011A2	282,60	RC4-R
A7011A5	282,60	RC4-R

**Lavabo Grande**

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit 5L/min
Blue Start: ouverture eau froide en position centrale.
Poignée et rosace d'embase en métal




Réf Prix € H.T.

Mitigeur lavabo monotrou	A7013AA	212,20	RC4-R
Tirette et vidage bonde métal	A7013GN	340,10	RC4-R
	A7013A2	340,10	RC4-R
	A7013A5	340,10	RC4-R

Mitigeur lavabo monotrou

Sans tirette, ni vidage

A7016AA	201,50	RC4-R
A7016GN	325,20	RC4-R
A7016A2	325,20	RC4-R
A7016A5	325,20	RC4-R

**Lavabo réhaussé**

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit 5l/min.
Blue Start: ouverture eau froide en position centrale
Poignée et rosace d'embase en métal. Cartouche Ø 28 mm Firmaflow® avec limiteur de température. Système de fixation rapide EASY-FIX.
Hauteur sous aérateur 240 mm. Hauteur totale 296 mm. Projection 183 mm.




Réf Prix € H.T.

Mitigeur lavabo réhaussé monotrou	A7026AA	271,90	RC4-R
Tirette et vidage bonde métal	A7026GN	436,00	RC4-R
	A7026A2	436,00	RC4-R
	A7026A5	436,00	RC4-R



Mitigeur lavabo réhaussé monotrou

Sans tirette, ni vidage

A7028AA	261,20	RC4-R
A7028GN	414,70	RC4-R
A7028A2	414,70	RC4-R
A7028A5	414,70	RC4-R



Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

**Lavabo Piccolo**

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit 5l/min.
Blue Start: ouverture eau froide en position centrale
Poignée et rosace d'embase en métal. Cartouche Ø 28 mm Firmaflow® avec limiteur de température. Système de fixation rapide EASY-FIX.
Hauteur sous aérateur 80 mm. Hauteur totale 136 mm. Projection 90 mm.



Réf Prix € H.T.

Mitigeur lavabo monotrou

A7017AA 180,20 RC4-R C


Tirette et vidage bonde métal

A7017A2 286,80 RC4-R C

Mitigeur lavabo monotrou


A7019AA 169,50 RC4-R C

Sans tirette, ni vidage

**Lavabo mural**

Mitigeur lavabo mural 2 trous. Bec fixe avec aérateur intégré.
Aérateur M24X1 avec limiteur de débit 5L/min. Poignée et rosace en métal.
S'installe avec le corps à encastrer A5948NU, à commander séparément.

5l/min



Réf Prix € H.T.

Bec 185 mm

A7029AA 254,80 RC4-R B

Rosace métal ronde. Projection 185 mm.

A7029GN 404,10 RC4-R B

A7029A2 404,10 RC4-R B

A7029A5 404,10 RC4-R B

Bec 225 mm

A7009AA 282,60 RC4-R B

Rosace métal ronde. Projection 225 mm.




A7009GN 446,70 RC4-R C

A7009A2 446,70 RC4-R C

A7009A5 446,70 RC4-R C

Corps à encastrer

A5948NU 143,90 RC4-R A

**Bidet**

Bec fixe.
Poignée et rosace d'embase en métal
Cartouche Ø 25 mm à disques céramique
Système de fixation rapide EASY-FIX
Hauteur sous aérateur 81 mm
Hauteur totale 146 mm
Projection 114 mm



Réf Prix € H.T.

Mitigeur bidet monotrou

A7030AA 186,60 RC4-R A

Tirette et vidage bonde métal

A7030GN 297,50 RC4-R B


A7030A2 297,50 RC4-R B

A7030A5 297,50 RC4-R B




Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

Sans finition (NU)

**Douche**

Poignée en métal.
Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré
Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré
Raccords muraux
Entraxe 150 mm +/- 13 mm

**Mitigeur douche mural**

Réf Prix € H.T.

A7032AA	197,30	RC4-R
A7032GN	314,50	RC4-R
A7032A2	314,50	RC4-R
A7032A5	314,50	RC4-R



AA


GN

A2

A5

Bain-douche

Poignée en métal. Aérateur intégré
Inverseur métal à retour automatique
Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré
Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré
Raccords muraux
Entraxe 150 mm +/- 13 mm

**Mitigeur bain-douche mural**


Réf Prix € H.T.

Avec set de douche : douchette stick ronde 8L/
min réf. BC774.., flexible Idealflex 1750 mm réf.
BE175.., support (non vendu séparément)

A7056AA	297,50	RC4-R
A7056GN	478,70	RC4-R
A7056A2	478,70	RC4-R
A7056A5	478,70	RC4-R

Mitigeur bain-douche mural

A7033AA	250,60	RC4-R
A7033GN	399,80	RC4-R
A7033A2	399,80	RC4-R
A7033A5	399,80	RC4-R




AA

GN


A2

A5

Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

**Lavabo bec haut**


Bec mobile 120 degrés. Aérateur avec limiteur de débit 5l/min
Poignée et rosace d'embase en métal
Cartouche Ø 28 mm Firmaflow® avec limiteur de température
Système de fixation rapide EASY-FIX
Hauteur sous aérateur 228 mm
Hauteur totale 247 mm
Projection 140 mm

**Mitigeur lavabo bec haut**

Tirette et vidage bonde métal



Réf	Prix € H.T.	
A7020AA	308,10	RC4-R B
A7020GN	489,30	RC4-R C
A7020A2	489,30	RC4-R C
A7020A5	489,30	RC4-R C




AA


GN

A2

A5


**Robinet simple Connect Air**

Bec fixe aérateur intégré
Poignée et rosace d'embase en métal
Cartouche Ø 25 mm
Système de fixation rapide EASY-FIX
Hauteur sous aérateur 71 mm
Hauteur totale 126 mm
Projection 85 mm

**Robinet simple**

Eau froide

Réf	Prix € H.T.	
A7031AA	133,30	RC4-R A
A7031GN	212,20	RC4-R C
A7031A2	212,20	RC4-R C
A7031A5	212,20	RC4-R C




AA

GN

A2

A5

Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

**Lavabo**

Bec fixe avec aérateur intégré. Aérateur M18X1 avec limiteur de débit 3,8 L/min. Corps et poignée en métal. Cartouche Firmaflow® Ø28 mm avec limiteur de température intégré. Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" 350 mm. Système de fixation rapide Easyfix®. Hauteur sous aérateur : 100 mm. Hauteur totale : 178 mm. Projection : 118 mm.

**Mitigeur lavabo**

Avec tirette et vidage métal


Mitigeur lavabo

Sans tirette, ni vidage



Réf Prix € H.T.

BD653AA	164,60	RC4-R
BD653GN	253,60	RC4-R
BD653A2	253,60	RC4-R
BD653A5	253,60	RC4-R
BD654AA	154,20	RC4-R
BD654GN	243,20	RC4-R
BD654A2	243,20	RC4-R
BD654A5	243,20	RC4-R

**Lavabo Piccolo**

Bec fixe avec aérateur intégré. Aérateur M18X1 avec limiteur de débit 3,8 L/min. Poignée en métal. Cartouche Firmaflow® Ø28 mm avec limiteur de température intégré. Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" 350 mm. Système de fixation rapide Easyfix®. Hauteur sous aérateur : 91 mm. Hauteur totale : 169 mm. Projection : 100 mm.

**Mitigeur lavabo monotrou**

Avec tirette et vidage métal

Mitigeur lavabo monotrou

Sans tirette, ni vidage



Réf Prix € H.T.

BD655AA	154,20	RC4-R
BD655GN	237,00	RC4-R
BD655A2	237,00	RC4-R
BD655A5	237,00	RC4-R
BD656AA	143,90	RC4-R
BD656GN	226,70	RC4-R
BD656A2	226,70	RC4-R
BD656A5	226,70	RC4-R

Lavabo mural

Bec fixe avec aérateur intégré
Aérateur M18X1 avec limiteur de débit 3,8 L/min
Corps, poignées et rosaces rondes et évasées en métal
S'installe avec le corps à encastrer A1313NU, à commander séparément
Corps à encastrer A1313NU, à commander séparément

Réf Prix € H.T.

Projection 160 mm

BD956AA	185,30	RC4-R
BD956GN	299,10	RC4-R
BD956A2	299,10	RC4-R
BD956A5	299,10	RC4-R


Projection 210 mm

Corps à encastrer

BD957AA	206,00	RC4-R
BD957GN	330,20	RC4-R
BD957A2	330,20	RC4-R
BD957A5	330,20	RC4-R


Corps à encastrer

A1313NU	158,90	RC4-R
----------------	---------------	-------



Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

Sans finition (NU)

**Lavabo col de cygne**

Bec fixe avec aérateur intégré. Aérateur M18X1 avec limiteur de débit 3,8 L/min. Corps et poignée en métal. Poignée sur le côté droit. Cartouche Firmaflow® Ø28 mm avec limiteur de température intégré. Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" 350 mm. Système de fixation rapide Easyfix®.

Hauteur sous aérateur : 220 mm. Hauteur totale : 310 mm. Projection : 169 mm.



Réf Prix € H.T.

Lavabo col de cygne



Avec tirette et vidage, bonde en métal

BD657AA	212,20	RC4-R	A
BD657GN	330,20	RC4-R	C
BD657A2	330,20	RC4-R	C
BD657A5	330,20	RC4-R	C

Lavabo col de cygne

Sans tirette, ni vidage

BD658AA	201,80	RC4-R	B
BD658GN	309,50	RC4-R	C
BD658A2	309,50	RC4-R	B
BD658A5	309,50	RC4-R	C

**Bidet**

Bec fixe avec aérateur à rotule orientable. Aérateur M18X1 avec limiteur de débit 3,8 L/min. Poignée en métal.

Cartouche Firmaflow® Ø28 mm avec limiteur de température intégré. Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" 350 mm. Système de fixation rapide Easyfix®. Hauteur sous aérateur : 77 mm. Hauteur totale : 144 mm. Projection : 105 mm.




Réf Prix € H.T.

Mitigeur bidet

Avec vidage métal

BD664AA	164,60	RC4-R	A
BD664GN	253,60	RC4-R	B
BD664A2	253,60	RC4-R	C
BD664A5	253,60	RC4-R	B

**Douche**

Corps et poignée en métal. Sortie de douche 1/2" par le dessous. Cartouche Firmaflow® Ø38 mm avec limiteur de température intégré. Raccords muraux avec réducteurs de bruit. Rosaces rondes et évasées en métal. Clapet anti-retour intégré. Entraxe : 150 mm +/- 13 mm


Réf Prix € H.T.

Mitigeur douche mural

BD665AA	174,90	RC4-R	B
BD665GN	284,60	RC4-R	C
BD665A2	284,60	RC4-R	C
BD665A5	284,60	RC4-R	C



Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

**Bain-douche**

Corps et poignée en métal. Inverseur à retour automatique. Sortie de douche 1/2" par le dessous. Cartouche Firmaflow® Ø38 mm avec limiteur de température intégré. Raccords muraux avec réducteurs de bruit. Rosaces rondes et évasées en méta. Clapet anti-retour intégré. Entraxe : 150 mm +/- 13 mm



Réf Prix € H.T.

Mitigeur bain-douche



Avec set de douche : douchette stick ronde 8L/min réf. BC774--, flexible IdealFlex 1250 mm réf. BE125--, support Dolce Vita BD681--

BD667AA	284,60	RC4-R
BD667GN	454,40	RC4-R
BD667A2	454,40	RC4-R
BD667A5	454,40	RC4-R

Mitigeur bain-douche

Sans ensemble de douche

BD666AA	222,50	RC4-R
BD666GN	361,20	RC4-R
BD666A2	361,20	RC4-R
BD666A5	361,20	RC4-R

**Bain-douche 4 trous**


Poignée en métal. Cartouche Firmaflow®+ Ø38 mm avec limiteur de température intégré. Inverseur à retour automatique en métal. Bec aérateur invisible 24x1 en métal. Profondeur 243 mm. Rosaces rondes. Fixations par écrous. Raccords G 1/2" mâles en laiton. Douchette stick, réducteur de débit 8L/min sous 3 bars – 1 Fonction : jet pluie en ABS.



Réf Prix € H.T.

Mitigeur baignoire 4 trous

BD671AA	588,90	RC4-R
BD671GN	930,50	RC4-R
BD671A2	930,50	RC4-R
BD671A5	930,50	RC4-R


**Bain-douche 3 trous**

Poignée en métal. Cartouche Firmaflow®+ Ø38 mm avec limiteur de température intégré. Inverseur à retour automatique en métal. Rosaces rondes. Fixations par écrous. Raccords G 1/2" mâles en laiton. Douchette stick, réducteur de débit 8L/min sous 3 bars – 1 Fonction : jet pluie en ABS.


Réf Prix € H.T.

Mitigeur bain-douche 3 trous

BD670AA	516,50	RC4-R
BD670GN	827,00	RC4-R
BD670A2	827,00	RC4-R
BD670A5	827,00	RC4-R




Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)



Bain-douche sur pied

Montage au sol
Poignée et corps métal
Aérateur M24 x 1 intégré.
Inverseur à retour automatique
Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré
Cartouche Firmaflow® Ø38 mm avec limiteur de température intégré
Douchette stick avec limiteur de débit 8L/min, 1 jet
En abs
Support de douchette intégré à l'arrière
Flexible de douche Idealflex 1,25M
Installation nécessaire avec le corps à encastrer A6133NU
Hauteur sous aérateur : 777-857 mm
Hauteur totale : 895-975 mm
Projection : 204 mm

	Réf	Prix € H.T.	
Mitigeur bain-douche sur pied	BD673AA	878,70	RC4-R B
	BD673GN	1.344,00	RC4-R C
	BD673A2	1.344,00	RC4-R C
	BD673A5	1.344,00	RC4-R C





Bec de baignoire mural

Bec aérateur invisible 24x1 en métal
Rosace ronde et évasée en métal
Profondeur 160 mm
Raccord femelle G 1/2"

	Réf	Prix € H.T.	
Bec mural projection 160 mm	BD672AA	92,10	RC4-R 
	BD672GN	154,20	RC4-R 
	BD672A2	154,20	RC4-R 
	BD672A5	154,20	RC4-R 



Finition: Chrome (AA)
Gris orange (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

**Lavabo Ch3**

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit maxi 5 l/mn
Poignée et rosace d'embase en métal
Cartouche Ø 28 mm à disques céramique avec limiteur de température - réf. F960855NU
BlueStart : ouverture eau froide en position centrale
Flexibles d'alimentation anti-torsion 350 mm
Système de fixation rapide EASY-FIX
Hauteur sous aérateur 99 mm. Hauteur totale 159 mm. Projection 93 mm



Réf. Prix € H.T.

Mitigeur lavabo monotrou



NF A6558AA **185,70** RC4-R **B**

Tirette et vidage bonde métal
Classement E00 Ch3 A2 U3; 2 pts

Mitigeur lavabo monotrou

NF A6560AA **173,50** RC4-R **C**

Sans tirette, ni vidage
Classement E00 Ch3 A2 U3; 2 pts

**Lavabo Grande Ch3**

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit maxi 5 l/mn
Poignée et rosace d'embase en métal
Cartouche Ø 28 mm à disques céramique avec limiteur de température - réf. F960855NU
BlueStart : ouverture eau froide en position centrale
Flexibles d'alimentation anti-torsion 350 mm
Système de fixation rapide EASY-FIX
Hauteur sous aérateur 152 mm. Hauteur totale 212 mm. Projection 123 mm





Réf. Prix € H.T.

Mitigeur lavabo monotrou

NF A6564AA **208,20** RC4-R **B**

Tirette et vidage bonde métal
Classement E00 Ch3 A2 U3; 2 pts

**Lavabo réhaussé Ch3**

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit maxi 5 l/mn
Poignée et rosace d'embase en métal
Cartouche Ø 28 mm à disques céramique avec limiteur de température - réf. F960855NU
BlueStart : ouverture eau froide en position centrale
Flexibles d'alimentation anti-torsion 350 mm
Système de fixation rapide EASY-FIX
Hauteur sous aérateur 241 mm. Hauteur totale 301 mm. Projection 140 mm





Réf. Prix € H.T.

Mitigeur lavabo réhaussé monotrou

NF A6576AA **237,80** RC4-R **C**

Sans tirette, ni vidage
Classement E00 Ch3 A2 U3; 2 pts

**Lavabo**


Ensemble à composer avec façade - réf. A6578AA et corps à encastrer - réf. A5948NU
 Bec fixe à jet directionnel. Aérateur avec limiteur de débit maxi 5 l/mn
 Cartouche Ø 47 mm à 2 disques céramique avec limiteur de température

5 l/min



	Réf	Prix € H.T.
Mitigeur lavabo mural	A6578AA	353,50 RC4-R ^B
Saillie 173 mm		
Corps à encastrer	A5948NU	143,90 RC4-R ^A



**Douche**

Sortie de douche ½" par le dessous avec clapet anti-retour intégré
 Cartouche Ø 40 mm à disques céramique - réf. B964932NU
 avec limiteur de température intégré et
 limiteur de débit 50 % déverrouillable - réf. B960477NU
 Raccords muraux S. Entraxe 150 mm ± 13 mm



Réf


Prix € H.T.

Mitigeur douche mural

NF A6581AA

185,70 RC4-R O

Classement E1 C2 A2 U3; 1 pt

**Bain-douche**

Aérateur intégré. Inverseur à retour automatique
 Sortie de douche ½" par le dessous avec clapet anti-retour intégré
 Cartouche Ø 40 mm à disques céramique - réf. B964932NU
 avec limiteur de température intégré et
 limiteur de débit 50 % déverrouillable - réf. B960477NU
 Raccords muraux S. Entraxe 150 mm ± 13 mm



Réf

Prix € H.T.

Mitigeur bain-douche mural

NF A6583AA

240,60 RC4-R B

Projection 157 mm


Classement E3/1 C2 A1 U3



Finition: Chrome (AA)

**Lavabo**

Bec fixe
Cartouche Firmaflow® Ø28 mm à disque céramique
Limiteur de température
Aérateur avec limiteur de débit maxi 3,8 L/min
Flexibles d'alimentation PEX 3/8" 350 mm
Easy-fix pour une installation rapide
3 finitions : noir mat, argent brossé et rose brossé
Hauteur sous aérateur 122 mm. Hauteur totale 176 mm. Projection 125 mm

**Mitigeur lavabo monotrou**


Avec bonde clic-clac assortie

Réf Prix € H.T.

BD131SI	172,90	RC4-R
BD131RO	172,90	RC4-R
BD131XG	172,90	RC4-R

**Bidet**

Bec fixe avec aérateur à rotule orientable
Cartouche Firmaflow® Ø28 mm à disque céramique
Limiteur de température
Aérateur avec limiteur de débit maxi 3,8 L/min
Flexibles d'alimentation PEX 3/8" 350 mm
Easy-fix pour une installation rapide
3 finitions : noir mat, argent brossé et rose brossé
Hauteur sous aérateur 78 mm. Hauteur totale 161 mm. Projection 155 mm

**Mitigeur bidet monotrou**


Avec bonde clic-clac assortie

Réf Prix € H.T.

BD716SI	172,90	RC4-R
BD716RO	172,90	RC4-R
BD716XG	172,90	RC4-R



Finition: Argent brossé (SI)
Rose brossé (RO)
Noir mat (XG)



Lavabo

Bec fixe avec aérateur caché. Aérateur M24x1 avec limiteur de débit maxi 3,8 L/min
Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start
Cartouche Firmaflow® Ø 28mm avec limiteur de température intégré
Technologie CoolBody : corps tiède
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette
Poignée Métal
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm
Bonde clic-clac assortie
Hauteur sous aérateur : 99 mm
Hauteur totale : 160 mm
Projection : 120 mm

Système IdealBlue : l'eau circule via un conduit innovant réduisant le temps d'arrivée de l'eau souhaitée ainsi que le volume d'eau stagnante dans la robinetterie. Une économie d'eau et d'énergie, une eau à température souhaitée plus rapidement.



Mitigeur lavabo

Nouveauté 2026


Réf	Prix € H.T.
BE130SI	139,00 RC4-R N
BE130RO	139,00 RC4-R N
BE130XG	139,00 RC4-R N



Bidet

Bec fixe avec aérateur caché à rotule orientable. Aérateur M16,5x1 avec limiteur de débit maxi 3,8 L/min
Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start
Cartouche Firmaflow® Ø 28mm avec limiteur de température intégré
Technologie CoolBody : corps tiède
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette
Poignée Métal
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm
Bonde clic-clac assortie
Hauteur sous aérateur : 74 mm
Hauteur totale : 140 mm
Projection : 115 mm


Système IdealBlue : l'eau circule via un conduit innovant réduisant le temps d'arrivée de l'eau souhaitée ainsi que le volume d'eau stagnante dans la robinetterie. Une économie d'eau et d'énergie, une eau à température souhaitée plus rapidement.



Mitigeur bidet


Nouveauté 2026

Réf	Prix € H.T.
BE132SI	139,00 RC4-R N
BE132RO	139,00 RC4-R N
BE132XG	139,00 RC4-R N



Finition: Argent brossé (SI)
Rose brossé (RO)
Noir mat (XG)






Lavabo

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit maxi 5L/min. Cartouche Ø 38mm Firmaflow® avec pivot en métal. Limiteur de température intégré. Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette. Poignée Métal. Système de fixation rapide EasyFix. Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm.

Hauteur sous aérateur : 73 mm. Hauteur totale : 146 mm. Projection : 104 mm.



	Réf	Prix € H.T.	
Mitigeur lavabo 5L/min - Blue Start	NF BD215AA	130,00	RC4-R A
Avec tirette et vidage. Bonde en métal			
Tirette courbée en métal.			
Classement E00 Ch3 A3 U3			
Mitigeur lavabo 5L/min - Blue Start	NF BD211AA	117,70	RC4-R B
Sans tirette. Classement E00 Ch3 A3 U3			
Mitigeur lavabo 5L/min	NF BD214AA	130,00	RC4-R A
Avec tirette et vidage. Bonde en métal			
Tirette courbée en métal.			
Classement E00 Ch2 A3 U3			
Mitigeur lavabo - H.69 mm	NF BD269AA	130,00	RC4-R O
Hauteur sous aérateur : 69 mm			
Hauteur totale : 146 mm. Projection : 105 mm			
Classement E0 C2 A2 U3			




Lavabo Piccolo

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit maxi 5L/min. Cartouche Ø 38mm Firmaflow® avec pivot en métal. Limiteur de température intégré. Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette. Poignée Métal. Système de fixation rapide EasyFix. Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm.

Hauteur sous aérateur : 59 mm. Hauteur totale : 132 mm. Projection : 99 mm.



	Réf	Prix € H.T.	
Mitigeur lavabo 5L/min	NF BD204AA	126,40	RC4-R B
Avec tirette et vidage. Bonde en métal			
Tirette courbée en métal.			
Classement E00 Ch2 A3 U3			



Lavabo Grande



Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit maxi 5L/min. Cartouche Ø 38mm Firmaflow® avec pivot en métal. Limiteur de température intégré. Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette. Poignée métal. Système de fixation rapide EasyFix. Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm.

Hauteur sous aérateur : 88 mm. Hauteur totale : 161 mm. Projection : 124 mm.



	Réf	Prix € H.T.	
Mitigeur lavabo 5L/min - Blue Start	NF BD228AA	142,40	RC4-R A
Avec tirette et vidage. Bonde en métal			
Tirette courbée en métal.			
Classement E00 Ch3 A3 U3			
Mitigeur lavabo 5L/min - Blue Start	NF BD224AA	130,00	RC4-R A
Sans tirette. Classement E00 Ch3 A3 U3			
Mitigeur lavabo 5L/min	NF BD227AA	142,40	RC4-R A
Avec tirette et vidage. Bonde en métal			
Tirette courbée en métal.			
Classement E00 Ch2 A3 U3			
Mitigeur lavabo 5L/min	NF BD222AA	130,00	RC4-R A
Sans tirette. Classement E00 Ch3 A3 U3			
Mitigeur lavabo 5L/min	NF BD222XG	162,30	RC4-R A

Finition: Chrome (AA)
Noir mat (XG)

**Lavabo réhaussé**

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit maxi 5L/min. Cartouche Ø 38mm Firmaflow® avec pivot en métal. Limiteur de température intégré. Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette. Poignée métal. Système de fixation rapide EasyFix. Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm.

Hauteur sous aérateur : 247 mm. Hauteur totale : 321 mm. Projection : 138 mm

**Mitigeur lavabo 5L/min**


Avec tirette et vidage. Bonde en métal

Classement E00 Ch2 A3 U3

Mitigeur lavabo 5L/min

Sans tirette

Classement E00 Ch2 A3 U3




AA

XG

Réf

Prix € H.T.

NF	BD238AA	215,60	RC4-R	13
NF	BD238XG	269,30	RC4-R	13
NF	BD236AA	203,20	RC4-R	13
NF	BD236XG	254,20	RC4-R	13

**Lavabo**

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit maxi 5L/min. Avec manette rallongée en métal. Cartouche Ø 38mm Firmaflow® avec pivot en métal. Limiteur de température intégré. Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette. Système de fixation rapide EasyFix. Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm.

Hauteur sous aérateur : 73 mm. Hauteur totale : 194 mm. Projection : 104 mm



Réf

Prix € H.T.

Mitigeur lavabo monotrou 5L/min


Avec manette rallongée.

Avec tirette et vidage, bonde en métal

Tirette courbée en métal.

Classement E00 Ch3 A3 U3

NF	BD218AA	154,70	RC4-R	13
-----------	----------------	---------------	-------	----

**Lavabo mural**

Bec tube orientable avec aérateur intégré. Cartouche Ø 38mm Firmaflow® avec pivot en métal. Limiteur de température intégré. Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette. Poignée métal. Raccords muraux.

Entraxe : 150 mm +/- 23 mm. Projection : 153 mm.



Réf



Prix € H.T.

Mitigeur Lavabo Mural avec bec orientable

Projection : 153 mm

Classement E1 C2 A2 U3

NF	BD241AA	184,50	RC4-R	13
-----------	----------------	---------------	-------	----



Lavabo bec tube haut

Bec tube haut avec aérateur intégré. Aérateur avec limiteur de débit maxi 5L/min intégré au tube. Cartouche Ø 38mm Firmaflow® avec pivot en métal. Limiteur de température intégré. Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette. Poignée métal. Système de fixation rapide EasyFix. Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm. Hauteur sous aérateur : 199 mm. Hauteur totale : 280 mm. Projection : 145 mm. E00 Ch2 A3 U3



Réf

Prix € H.T.

Mitigeur lavabo monotrou 5L/min



BD235AA

186,00 RC4-R A

Avec tirette et vidage. Bonde en métal
Tirette courbée en métal.


Mitigeur lavabo monotrou 5L/min



BD234AA



173,60 RC4-R B

Sans tirette



AA

XG



Bidet

Bec fixe avec aérateur à rotule orientable. Aérateur avec limiteur de débit maxi 5L/min. Cartouche Ø 38mm Firmaflow® avec pivot en métal. Limiteur de température intégré. Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette. Poignée métal. Système de fixation rapide EasyFix. Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm. Hauteur sous aérateur : 80 mm. Hauteur totale : 146 mm. Projection : 94 mm



Réf

Prix € H.T.

Mitigeur bidet monotrou




BD248AA

135,00 RC4-R A

Hauteur sous aérateur : 80 mm



Projection : 94 mm

Classement E00 Ch2 A3 U3



AA

XG



Robinet simple

Bec fixe avec aérateur intégré. Cartouche céramique G 1/2". Eau Froide. Hauteur sous aérateur : 56 mm. Hauteur totale : 116 mm. Projection : 116 mm

Réf

Prix € H.T.

Robinet simple


Sans vidage

BD284AA

108,40 RC4-R A

BD284XG



139,50 RC4-R B



AA

XG

Finition: Chrome (AA)
Noir mat (XG)

**Douche**

Poignée en métal.
Sortie de douche 1/2" par le dessous.
Clapets anti-retours intégrés.
Réducteurs de bruit intégrés
Raccords muraux
Cartouche Ø 38mm Firmaflow® avec pivot en métal.
Limiteur de température intégré.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette.
Entraxe : 150 mm +/- 13 mm

**Mitigeur Douche mural**


Classement E1 C2 A3 U3

Réf

Prix € H.T.





NF BD250AA

138,80 RC4-R A



AA

XG

**Bain-Douche**

Poignée en métal. Sortie de douche 1/2" par le dessous. Inverseur à retour automatique.
Clapets anti-retours intégrés. Réducteurs de bruit intégrés. Raccords muraux.
Cartouche Ø 38mm Firmaflow® avec pivot en métal. Limiteur de température intégré.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette. Entraxe : 150 mm +/- 13 mm

**Mitigeur bain-douche mural**

Avec ensemble de douche (douchette anticalcaire
1 jet, flexible métalloplastique 1,50m et support
douchette

Réf

Prix € H.T.

BD258AA

209,30 RC4-R A

Mitigeur bain-douche mural

Sans ensemble de douche
Classement E3/1 C2 A2 U3

NF BD256AA

184,50 RC4-R A




NF BD256XG

232,60 RC4-R B



AA

XG

**Bain-Douche monotrou**

Bec long avec aérateur intégré.
Cartouche Ø 38mm Firmaflow® avec pivot en métal.
Limiteur de température intégré.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette.
Système de fixation rapide EasyFix.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm
Poignée en métal.
Sortie de douche 1/2" par le dessous.
Clapets anti-retours intégrés.
Inverseur à retour automatique.
Hauteur sous aérateur : 68 mm
Hauteur totale : 146 mm
Projection : 153 mm



Réf

Prix € H.T.

NF BD257AA

154,90 RC4-R A

NF BD257XG

193,60 RC4-R B

Mitigeur Bain-Douche monotrou


Projection : 153 mm
Classement E3/1 C2 A2 U3



AA

XG


Finition: Chrome (AA)
Noir mat (XG)



Lavabo

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit maxi 5L/min.
Cartouche Ø 28mm avec limiteur de température intégré.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette.
Poignée Métal.
Système de fixation rapide EasyFix.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm
Hauteur sous aérateur : 104 mm
Hauteur totale : 159 mm
Projection : 120 mm


	Réf	Prix € H.T.
Mitigeur lavabo monotrou 5L/min - Blue Start	 BC683AA	111,40 RC4-R B
Sans tirette Classement E00 Ch3 A2 U3		
Mitigeur lavabo monotrou 5L/min	 BC684AA	111,40 RC4-R C
Avec tirette et vidage. Bonde en polypropylène Tirette courbée en métal.		
Mitigeur lavabo monotrou 5L/min	 BC682AA	111,40 RC4-R B
Sans tirette Classement E00 Ch2 A2 U3		



Lavabo Grande

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit maxi 5L/min.
Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start.
Cartouche Ø 28mm avec limiteur de température intégré.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette.
Poignée Métal.
Système de fixation rapide EasyFix.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm
Hauteur sous aérateur : 104 mm
Hauteur totale : 159 mm
Projection : 120 mm

	Réf	Prix € H.T.
Mitigeur lavabo 5L/min - Blue Start	 BC689AA	136,20 RC4-R
Avec tirette et vidage. Bonde en métal Tirette courbée en métal. Classement E00 Ch3 A2 U3		
Mitigeur lavabo 5L/min - Blue Start	 BC687AA	123,90 RC4-R
Sans tirette Classement E00 Ch3 A2 U3		
Mitigeur lavabo 5L/min	 BC686AA	136,20 RC4-R
Avec tirette et vidage. Bonde en métal Tirette courbée en métal. Classement E00 Ch2 A2 U3		
Mitigeur lavabo 5L/min	 BC553AA	123,90 RC4-R
Sans tirette Classement E00 Ch2 A2 U3		



Bidet 5L / min

Bec fixe avec aérateur à rotule orientable.
Aérateur avec limiteur de débit maxi 5L/min.
Cartouche Ø 28mm Firmaflow® avec pivot en métal.
Limiteur de température intégré.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette.
Poignée métal.
Système de fixation rapide EasyFix.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm
Hauteur sous aérateur : 79 mm
Hauteur totale : 132 mm
Projection : 125 mm





Réf

Prix € H.T.

Mitigeur bidet monotrou


BC492AA

111,40 RC4-R C



Douche

Poignée en métal.
Sortie de douche 1/2" par le dessous.
Clapets anti-retours intégrés.
Raccords muraux
Cartouche Ø 38mm Firmaflow® avec pivot en métal.
Limiteur de température intégré.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette.
Entraxe : 150 mm +/- 13 mm





Réf

Prix € H.T.

Mitigeur douche mural

NF BC493AA

130,00 RC4-R B



Bain-douche

Poignée en métal.
Sortie de douche 1/2" par le dessous.
Inverseur à retour automatique.
Clapets anti-retours intégrés.
Raccords muraux
Cartouche Ø 38mm Firmaflow® avec pivot en métal.
Limiteur de température intégré.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette.
Extraxe : 150 mm +/- 13 mm

Réf

Prix € H.T.

Mitigeur bain-douche mural

BC693AA

198.10 RC4-R B


Avec ensemble de douche (douchette anticalcaire 1 jet, flexible métalloplastique 1,50m et support douchette)

Mitigeur bain-douche mural

NF BC692AA

160,90 RC4-R **B**

Sans ensemble de douche




Lavabo

Bec fixe avec aérateur intégré. Aérateur M18X1 avec limiteur de débit 3,8 L/min.
Ouverture en eau froide : Technologie Blue Start.
Cartouche Firmaflow® Ø28 mm avec limiteur de température intégré.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette. Poignée et rosace en métal.
Système de fixation rapide Easyfix®.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" 350 mm femelles.
Hauteur sous aérateur : 80 mm. Hauteur totale : 125 mm. Projection : 90 mm



	Réf	Prix € H.T.	
Mitigeur sans tirette ni vidage	BD768AA	123,20	RC4-R B
	BD768XG	154,20	RC4-R B
Mitigeur avec tirette et vidage métal	BD769AA	133,50	RC4-R C
	BD769XG	164,60	RC4-R C
Mitigeur avec bonde clic-clac	BD965AA	133,50	RC4-R B
	BD965XG	164,60	RC4-R C
Mitigeur SANS Blue Start avec tirette et vidage métal	BD908AA	133,50	RC4-R B
	BD908XG	164,60	RC4-R C




Lavabo Piccolo

Bec fixe avec aérateur intégré. Aérateur M18X1 avec limiteur de débit 3,8 L/min.
Ouverture en eau froide : Technologie Blue Start.
Cartouche Firmaflow® Ø28 mm avec limiteur de température intégré.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette. Poignée et rosace en métal.
Système de fixation rapide Easyfix®.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" 350 mm femelles.
Hauteur sous aérateur : 100 mm. Hauteur totale : 145 mm. Projection : 108 mm



	Réf	Prix € H.T.	
Mitigeur sans tirette ni vidage	BD766AA	112,80	RC4-R B
	BD766XG	143,90	RC4-R B
Mitigeur avec tirette et vidage métal	BD767AA	123,20	RC4-R B
	BD767XG	154,20	RC4-R C
Mitigeur avec bonde clic-clac	BD964AA	123,20	RC4-R C
	BD964XG	154,20	RC4-R C
Mitigeur SANS Blue Start avec tirette et vidage métal	BD907AA	123,20	RC4-R B
	BD907XG	154,20	RC4-R C




Lavabo Grande

Bec fixe avec aérateur intégré. Aérateur M18X1 avec limiteur de débit 3,8 L/min.
Ouverture en eau froide : Technologie Blue Start.
Cartouche Firmaflow® Ø28 mm avec limiteur de température intégré.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette. Poignée et rosace en métal.
Système de fixation rapide Easyfix®.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" 350 mm femelles.
Hauteur sous aérateur : 122 mm. Hauteur totale : 167 mm. Projection : 125 mm



	Réf	Prix € H.T.	
Mitigeur sans tirette ni vidage	BD770AA	143,90	RC4-R B
	BD770XG	174,90	RC4-R B
Mitigeur avec tirette et vidage métal	BD771AA	154,20	RC4-R B
	BD771XG	185,30	RC4-R B
Mitigeur avec bonde clic-clac	BD772AA	154,20	RC4-R B
	BD772XG	185,30	RC4-R B
Mitigeur SANS Blue Start avec tirette et vidage métal	BD909AA	154,20	RC4-R B
	BD909XG	185,30	RC4-R C


Finition: Chrome (AA)
Noir mat (XG)

**Lavabo réhaussé**

Bec fixe avec aérateur intégré. Aérateur M18X1 avec limiteur de débit 3,8 L/min
Ouverture en eau froide : Technologie Blue Start.
Cartouche Firmaflow® Ø28 mm avec limiteur de température intégré.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette. Poignée et rosace en métal.
Système de fixation par écrou avec plaque de renfort.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" 350 mm femelles.
Hauteur sous aérateur : 247 mm. Hauteur totale : 292 mm. Projection : 145 mm.




	Réf	Prix € H.T.	
Mitigeur sans tirette ni vidage	BD773AA	174,90	RC4-R
	BD773XG	226,70	RC4-R
Mitigeur avec tirette et vidage métal	BD774AA	185,30	RC4-R
	BD774XG	237,00	RC4-R
Mitigeur avec bonde clic-clac	BD966AA	185,30	RC4-R
	BD966XG	237,00	RC4-R

**Lavabo mural**

Bec fixe avec aérateur intégré. Aérateur M18X1 avec limiteur de débit 3,8 L/min.
Corps, poignées et rosaces rondes en métal.
S'installe avec le corps à encastrer A1313NU, à commander séparément.





	Réf	Prix € H.T.	
Lavabo mural Projection 180 mm	BD776AA	143,90	RC4-R
	BD776XG	185,30	RC4-R
Lavabo mural Projection 220 mm	BD911AA	154,20	RC4-R
	BD911XG	195,60	RC4-R
Corps à encastrer	A1313NU	158,90	RC4-R

**Bidet**

Bec fixe avec aérateur à rotule orientable. Aérateur M18X1 avec limiteur de débit 3,8 L/min
Poignée en métal.
Cartouche Firmaflow® Ø28 mm avec limiteur de température intégré.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" 350 mm femelles.
Système de fixation rapide Easyfix®.
Hauteur sous aérateur : 68 mm. Hauteur totale : 121 mm. Projection : 101 mm.



	Réf	Prix € H.T.	
Mitigeur avec tirette et vidage métal	BD775AA	133,50	RC4-R
	BD775XG	164,60	RC4-R
Mitigeur avec bonde clic-clac	BD910AA	133,50	RC4-R
	BD910XG	164,60	RC4-R





Lavabo

Bec fixe avec aérateur intégré. Aérateur M18X1 avec limiteur de débit 3,8 L/min.
Ouverture en eau froide : Technologie Blue Start.
Cartouche Firmaflow® Ø28 mm avec limiteur de température intégré.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette. Poignée et rosace en métal.
Système de fixation rapide Easyfix®.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" 350 mm femelles.
Hauteur sous aérateur : 85 mm. Hauteur totale : 153 mm. Projection : 105 mm.



	Réf	Prix € H.T.
Mitigeur sans tirette ni vidage	BD757AA	112,80 RC4-R B
	BD757XG	133,50 RC4-R B
Mitigeur avec tirette et vidage métal	BD758AA	123,20 RC4-R B
	BD758XG	143,90 RC4-R B
Mitigeur avec bonde clic-clac	BD759AA	123,20 RC4-R B
	BD759XG	143,90 RC4-R B
Mitigeur SANS Blue Start avec tirette et vidage métal	BD846AA	123,20 RC4-R A
	BD846XG	143,90 RC4-R B




Lavabo Piccolo

Bec fixe avec aérateur intégré. Aérateur M18X1 avec limiteur de débit 3,8 L/min.
Ouverture en eau froide : Technologie Blue Start.
Cartouche Firmaflow® Ø28 mm avec limiteur de température intégré.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette. Poignée et rosace en métal.
Système de fixation rapide Easyfix®.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" 350 mm femelles.
Hauteur sous aérateur : 65 mm. Hauteur totale : 133 mm. Projection : 90 mm.



	Réf	Prix € H.T.
Mitigeur sans tirette ni vidage	BD755AA	102,50 RC4-R B
	BD755XG	133,50 RC4-R C
Mitigeur avec tirette et vidage métal	BD756AA	112,80 RC4-R B
	BD756XG	143,90 RC4-R C
Mitigeur avec bonde clic-clac	BD958AA	112,80 RC4-R C
	BD958XG	143,90 RC4-R C
Mitigeur SANS Blue Start avec tirette et vidage métal	BD845AA	112,80 RC4-R C
	BD845XG	143,90 RC4-R C




Lavabo Grande

Bec fixe avec aérateur intégré. Aérateur M18X1 avec limiteur de débit 3,8 L/min.
Ouverture en eau froide : Technologie Blue Start.
Cartouche Firmaflow® Ø28 mm avec limiteur de température intégré.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette. Poignée et rosace en métal.
Système de fixation par écrou avec plaque de renfort.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" 350 mm femelles.
Hauteur sous aérateur : 120 mm. Hauteur totale : 188 mm. Projection : 135 mm.



	Réf	Prix € H.T.
Mitigeur sans tirette ni vidage	BD760AA	133,50 RC4-R B
	BD760XG	164,60 RC4-R B
Mitigeur avec tirette et vidage métal	BD761AA	143,90 RC4-R B
	BD761XG	185,30 RC4-R C
Mitigeur avec bonde clic-clac	BD959AA	143,90 RC4-R B
	BD959XG	185,30 RC4-R B
Mitigeur SANS Blue Start avec tirette et vidage métal	BD847AA	143,90 RC4-R B
	BD847XG	185,30 RC4-R B

Finition: Chrome (AA)
Noir mat (XG)



Lavabo réhaussé

Bec fixe avec aérateur intégré. Aérateur M18X1 avec limiteur de débit 3,8 L/min.
Ouverture en eau froide : Technologie Blue Start.
Cartouche Firmaflow® Ø28 mm avec limiteur de température intégré.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette. Poignée et rosace en métal.
Système de fixation par écrou avec plaque de renfort.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" 350 mm femelles.
Hauteur sous aérateur : 240 mm. Hauteur totale : 308 mm. Projection : 135 mm.



	Réf	Prix € H.T.
Mitigeur sans tirette ni vidage	BD762AA	164,60 RC4-R
	BD762XG	206,00 RC4-R
Mitigeur avec tirette et vidage métal	BD763AA	174,90 RC4-R
	BD763XG	216,30 RC4-R
Mitigeur avec bonde clic-clac	BD960XG	216,30 RC4-R
	BD960AA	174,90 RC4-R





Lavabo mural

Bec fixe avec aérateur intégré. Aérateur M18X1 avec limiteur de débit 3,8 L/min.
Corps, poignées et rosaces rondes en métal.
S'installe avec le corps à encastrer A1313NU, à commander séparément.



	Réf	Prix € H.T.
Lavabo mural	BD764AA	123,20 RC4-R
Projection 180 mm	BD764XG	164,60 RC4-R
Lavabo mural	BD848AA	133,50 RC4-R
Projection 220 mm	BD848XG	174,90 RC4-R
Corps à encastrer	A1313NU	158,90 RC4-R





Bidet

Bec fixe avec aérateur à rotule orientable. Aérateur M18X1 avec limiteur de débit 3,8 L/min
Poignée en métal.
Cartouche Firmaflow® Ø28 mm avec limiteur de température intégré.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" 350 mm femelles.
Système de fixation rapide Easyfix®.
Hauteur sous aérateur : 75 mm. Hauteur totale : 141 mm. Projection : 105 mm.



	Réf	Prix € H.T.
Mitigeur avec tirette et vidage métal	BD765AA	123,20 RC4-R
	BD765XG	143,90 RC4-R
Mitigeur avec bonde clic-clac	BD849AA	123,20 RC4-R
	BD849XG	143,90 RC4-R

**Lavabo**



Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit 3,8 L/min.
Cartouche Ø28 mm avec limiteur de température
Système de fixation rapide EASY-FIX
Tirette et vidage bonde métal
Hauteur sous aérateur 76 mm
Projection 100 mm
Hauteur totale 147 mm

**Mitigeur lavabo monotrou**

Réf	Prix € H.T.
BC203AA	107,00 RC4-R A

**Mitigeur lavabo monotrou**

BC193XG	133,70 RC4-R A
----------------	-----------------------

**Lavabo réhaussé**

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit maxi 3,8 L/min.
Cartouche diamètre 28 mm à disque céramique avec limiteur de température.
Flexibles d'alimentation 350 mm.
Système de fixation rapide Easyfix.
Hauteur sous aérateur : 250 mm
Hauteur totale : 321 mm. Projection : 150 mm.

**Mitigeur lavabo réhaussé**

Réf	Prix € H.T.
BC194AA	179,60 RC4-R A



Tirette et vidage bonde métal

BC194XG	224,40 RC4-R B
----------------	-----------------------

Mitigeur lavabo réhaussé

BC269AA	172,00 RC4-R A
BC269XG	212,10 RC4-R A

Sans bonde, ni tirette

**Bidet**





Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit maxi 3,8 L/min.
Cartouche diamètre 28 mm à disque céramique avec limiteur de température.
Flexibles d'alimentation 350 mm.
Système de fixation rapide Easyfix.
Hauteur sous aérateur : 74 mm
Hauteur totale : 147 mm. Projection : 106 mm.

**Mitigeur bidet monotrou**

Réf	Prix € H.T.
BC197AA	107,10 RC4-R A

Tirette et vidage bonde métal

BC197XG	133,70 RC4-R A
----------------	-----------------------

**Douche**



Poignées en métal.
Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré
Cartouche Firmaflow®+ Ø 38mm avec limiteur de température intégré
et limiteur de débit 50% déverrouillable.
Raccords muraux
Entraxe 150 mm +/- 13 mm

**Mitigeur douche mural**

Réf Prix € H.T.

BC200AA **123,30** RC4-R

BC200XG **154,10** RC4-R

**Bain-douche**



Poignées en métal. Aérateur intégré
Inverseur à retour automatique
Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré
Cartouche Firmaflow®+ Ø 38mm avec limiteur de température intégré
et limiteur de débit 50% déverrouillable.
Raccords muraux
Rosaces en métal
Entraxe 150 mm +/- 13 mm

**Mitigeur bain-douche mural**

Réf Prix € H.T.

BC199AA **153,20** RC4-R

BC199XG **191,50** RC4-R

**Robinet simple**

Bec fixe.
Eau froide.
Ouverture de l'eau par l'extrémité du bec.
Fixation en G1/2".
Débit : 6L/min sous 3 bars.
Hauteur sous aérateur : 83 mm
Projection : 126 mm
Hauteur : 199 mm.

Robinet simple monofluide

Sans vidage

Réf Prix € H.T.

F2842AA **128,80** RC4-R

F2842XG **160,80** RC4-R



MÉLANGEURS DE SALLE DE BAINS

	Lavabos	Bidets	Bain-douche muraux / sur gorge	Bain-douche sur pied
Joy AA - GN - A2 - A5	 page 93			
La Dolce Vita AA - GN - A2 - A5	NOUVEAU  page 93			

Finitions PVD



Chrome
AA



Gris orage
GN



Or brossé
A2



Gris magnétique
A5












Lavabo 3 trous Joy


Bec fixe avec aérateur intégré.
Aérateur caché avec limiteur de débit 5L/min
Poignées en métal.
Tirette courbée en métal.
Cartouche céramique
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8"
Hauteur sous aérateur : 150 mm
Hauteur totale : 248 mm
Projection : 127 mm

5l/min**Mélangeur Lavabo 3 trous**


Avec tirette et vidage, bonde métal

Réf Prix € H.T.

BC783AA	362,40	RC4-R
BC783GN	578,70	RC4-R
BC783A2	578,70	RC4-R
BC783A5	578,70	RC4-R

**Lavabo 3 trous La Dolce Vita**

Bec fixe
Aérateur M18X1 avec limiteur de débit 3,8 L/min
Corps, poignées et rosaces en métal
Cartouches céramique G 1/2"
Raccords mâles G 1/2"
Système de fixation rapide Easyfix® pour le bec
Fixations avec écrou pour les poignées
Hauteur sous aérateur : 82 mm
Projection : 130 mm
Hauteur totale : 105 mm

**Mélangeur lavabo 3 trous**

Avec tirette et vidage, bonde en métal

Réf Prix € H.T.


BD661AA	257,70	RC4-R
BD661GN	413,00	RC4-R
BD661A2	413,00	RC4-R
BD661A5	413,00	RC4-R



Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)



ROBINETTERIE DE CUISINE

	Mitigeurs électroniques	Mitigeurs semi-professionnels	Mitigeurs bec haut	Mitigeurs bec bas	Mitigeurs avec douchette	Mitigeur muraux
Gusto AA - GN - A2 A5 - J4	 page 96	 page 97	 page 97		 page 99 page 100	
Ceraplan AA - XG*			 page 101 page 102	 page 101	 page 102	 page 102
Ceralook AA - GN* - XG*		 page 105	 page 103 page 104	 page 103	 page 103 page 104	

Finitions PVD



Chrome
AA



Gris orage
GN



Or brossé
A2




Gris magnétique
A5

Finition Epoxy



Noir mat
XG


*Finitions disponibles dans la gamme selon modèle.



Mitigeur évier avec distributeur de savon

Bec tube rond orientable avec aérateur intégré
 Alimentation sur secteur
 Savon accepté avec viscosité max de 5500 mPa
 Bouton poussoir pour actionner la pompe électrique et obtenir du savon
 Système de fixation rapide et simple : EasyFix+
 Indicateurs rouge/bleu imprimés sur le corps de la robinetterie
 Cartouche Firmaflow® 28 mm avec limiteur de température intégré
 Débit 6,7 L/min
 Manette sur le côté. Poignée métal
 Rotation 360°
 Ouverture en eau froide : Technologie Blue Start
 Flexible d'alimentation anti-torsion PEX G3/8" 350 mm femelles
 Plaque de renfort pour évier incluse
 Réservoir 1L fourni avec kit de fixation murale
 Hauteur sous aérateur : 293 mm. Hauteur totale : 334 mm. Projection : 232 mm
 Débit sous 3 bars : 5 L/min


Finitions AA en chrome, A2, A5 et GN en PVD



Réf Prix € H.T.


Mitigeur évier avec distributeur de savon

A7817AA	588,90	RC4-R
A7817GN	930,50	RC4-R
A7817A2	930,50	RC4-R
A7817A5	930,50	RC4-R



Finition: Chrome (AA)
 Gris orage (GN)
 Or brossé (A2)

Gris magnétique (A5)



Mitigeur cuisine pro



Bec tube rond, orientable avec aérateur intégré. Rotation 360°. Bec hygiénique recouvert de silicone noir. Indicateurs rouge/bleu imprimés sur le corps de la robinetterie. Cartouche Firmaflow® Ø28 mm avec limiteur de température intégré. Manette sur le côté. Poignée métal. Tube rond de diamètre 25 mm. Douche avec aérateur anticalcaire intégré. 2 Jets. Bras métallique avec aimant pour fixation de la douche. Flexible d'alimentation anti-torsion PEX G3/8", - 350 mm. Plaque de renfort pour évier incluse. Clapet anti-retour intégré. Diamètre du corps : 47 mm. Hauteur sous aérateur : 142 mm. Hauteur totale : 604 mm. Projection : 225 mm.



Mitigeur cuisine pro

Douche 2 jets

Réf	Prix € H.T.
BD421AA	439,90 RC4-R
BD421GN	698,60 RC4-R
BD421A2	698,60 RC4-R
BD421A5	698,60 RC4-R



Mitigeur cuisine semi-pro



Bec tube rond, orientable avec aérateur intégré. Rotation 360°. Bec hygiénique recouvert de silicone noir. Indicateurs rouge/bleu imprimés sur le corps de la robinetterie. Cartouche Firmaflow® Ø28 mm avec limiteur de température intégré. Manette sur le côté. Poignée métal. Tube rond de diamètre 25 mm. Douche avec aérateur anticalcaire intégré. 2 Jets. Bras métallique avec aimant pour fixation de la douche. Flexible d'alimentation anti-torsion PEX G3/8", - 350 mm. Plaque de renfort pour évier incluse. Clapet anti-retour intégré. Diamètre du corps : 47 mm. Hauteur sous aérateur : 142 mm. Hauteur totale : 484 mm. Projection : 225 mm.



Mitigeur cuisine semi-pro

Douche 2 jets

Réf	Prix € H.T.
BD417AA	381,90 RC4-R
BD417GN	609,60 RC4-R
BD417A2	609,60 RC4-R
BD417A5	609,60 RC4-R



Mitigeur Cuisine col de cygne tube rond

Bec tube rond orientable avec aérateur intégré. Système de fixation rapide et simple : EasyFix+. Indicateurs rouge/bleu imprimés sur le corps de la robinetterie. Cartouche Firmaflow® 28 mm avec limiteur de température intégré. Manette sur le côté. Poignée métal. Tube rond de diamètre 20 mm avec aérateur caché M16,5x1. Rotation 360°. Ouverture en eau froide : Technologie Blue Start. Rosace en métal sur le dessous de la robinetterie. Flexible d'alimentation anti-torsion PEX G3/8" - 350 mm. Plaque de renfort pour évier incluse. Hauteur sous aérateur : 226 mm. Hauteur totale : 442 mm. Projection : 238 mm.



Mitigeur Evier Col de Cygne Monotrou


Bec Col de Cygne - Tube Rond

Réf	Prix € H.T.
BD408AA	216,30 RC4-R
BD408GN	350,90 RC4-R
BD408A2	350,90 RC4-R
BD408A5	350,90 RC4-R




Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)

Gris magnétique (A5)

**Evier - Mitigeur Cuisine col de cygne tube carré**

Bec tube carré orientable avec aérateur intégré.
Système de fixation rapide et simple : EasyFix+.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur le corps de la robinetterie.
Cartouche Firmaflow® 28 mm avec limiteur de température intégré.
Manette sur le côté. Poignée métal.
Tube carré de dimension 22 x 22 mm avec aérateur caché M16,5x1.
Rotation 360°.
Ouverture en eau froide : Technologie Blue Start.
Rosace en métal sur le dessous de la robinetterie.
Flexible d'alimentation anti-torsion PEX G3/8" - 350 mm.
Plaque de renfort pour évier incluse.
Hauteur sous aérateur : 306 mm
Hauteur totale : 424 mm
Projection : 204 mm


**Mitigeur Evier Col de Cygne Monotrou**

Bec Col de Cygne - Tube Carré

Réf	Prix € H.T.	
BD411AA	237,00	RC4-R B
BD411GN	377,80	RC4-R C
BD411A2	377,80	RC4-R C
BD411A5	377,80	RC4-R C


**Evier - Mitigeur Cuisine tube L**

Bec tube L rond orientable avec aérateur intégré.
Système de fixation rapide et simple : EasyFix+.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur le corps de la robinetterie.
Cartouche Firmaflow® 28 mm avec limiteur de température intégré.
Manette sur le côté. Poignée métal.
Tube rond de diamètre 20 mm avec aérateur caché M16,5x1.
Rotation 360°.
Ouverture en eau froide : Technologie Blue Start.
Rosace en métal sur le dessous de la robinetterie.
Flexible d'alimentation anti-torsion PEX G3/8" - 350 mm.
Plaque de renfort pour évier incluse.
Hauteur sous aérateur : 303 mm
Hauteur totale : 327 mm
Projection : 232 mm

**Mitigeur Evier Bec Tube L Monotrou**


Tube rond

Réf	Prix € H.T.	
BD418AA	247,40	RC4-R B
BD418GN	392,30	RC4-R B
BD418A2	392,30	RC4-R B
BD418A5	392,30	RC4-R C



**Evier - Mitigeur Cuisine col de cygne douchette extractible 2 Jets**

Bec tube rond orientable avec aérateur intégré.
Système de fixation rapide et simple : EasyFix+.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur le corps de la robinetterie.
Cartouche Firmaflow® 28 mm avec limiteur de température intégré.
Manette sur le côté. Poignée métal.
Tube rond de diamètre 29 mm.
Douchette extractible avec aérateur anticalcaire intégré.
2 Jets.
Rotation 360°.
Ouverture en eau froide : Technologie Blue Start.
Flexible d'alimentation anti-torsion PEX G3/8" - 350 mm.
Plaque de renfort pour évier incluse.
Clapet anti-retour intégré.
Diamètre du corps : 47 mm.
Hauteur sous aérateur : 233 mm
Hauteur totale : 456 mm
Projection : 241 mm

**Mitigeur Evier Col de Cygne Monotrou**


Douchette extractible - 2 Jets

Réf Prix € H.T.

BD416AA	278,40	RC4-R
BD416GN	423,30	RC4-R
BD416A2	423,30	RC4-R
BD416A5	423,30	RC4-R

**Evier - Mitigeur Cuisine tube L douchette extractible 2 Jets**


Bec tube L rond orientable avec aérateur intégré.
Système de fixation rapide et simple : EasyFix+.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur le corps de la robinetterie.
Cartouche Firmaflow® 28 mm avec limiteur de température intégré.
Manette sur le côté. Poignée métal.
Tube rond de diamètre 29 mm.
Douchette extractible avec aérateur anticalcaire intégré.
2 Jets.
Rotation 360°.
Ouverture en eau froide : Technologie Blue Start.
Flexible d'alimentation anti-torsion PEX G3/8" - 350 mm.
Plaque de renfort pour évier incluse.
Clapet anti-retour intégré.
Diamètre du corps : 47 mm.
Hauteur sous aérateur : 295 mm
Hauteur totale : 333 mm
Projection : 235 mm


**Mitigeur Evier Col de Cygne Monotrou**

Douchette extractible - 2 Jets

Réf Prix € H.T.


BD420AA	295,00	RC4-R
BD420GN	464,70	RC4-R
BD420A2	464,70	RC4-R
BD420A5	464,70	RC4-R





Evier - Mitigeur Cuisine col de cygne douchette extractible 1 Jet

Bec tube rond orientable avec aérateur intégré.
Système de fixation rapide et simple : EasyFix+.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur le corps de la robinetterie.
Cartouche Firmaflow® 28 mm avec limiteur de température intégré.
Manette sur le côté. Poignée métal.
Tube rond de diamètre 29 mm.
Douchette extractible avec aérateur anticalcaire intégré.
1 Jet.
Rotation 360°.
Ouverture en eau froide : Technologie Blue Start.
Flexible d'alimentation anti-torsion PEX G3/8" - 350 mm.
Plaque de renfort pour évier incluse.
Clapet anti-retour intégré.
Diamètre du corps : 47 mm.
Hauteur sous aérateur : 235 mm
Hauteur totale : 456 mm
Projection : 240 mm




Mitigeur Evier Col de Cygne Monotrou




Douchette extractible - 1 Jet

Réf

Prix € H.T.

BD414AA	237,00	RC4-R	B
BD414GN	377,80	RC4-R	B
BD414A2	377,80	RC4-R	B
BD414A5	377,80	RC4-R	C



**Evier Ceraplan - Mitigeur Cuisine bec bas Blue Start**

Bec fondu orientable avec aérateur intégré. Aérateur anticalcaire.
Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start
Cartouche Ø 28mm Firmaflow®.
Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette.
Système de fixation M33 x 1,5
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX G3/8" - 350 mm
Diamètre du corps 50 mm.
Hauteur sous aérateur : 134 mm
Hauteur totale : 149 mm
Projection : 219 mm





Réf


Prix € H.T.

Mitigeur Evier Monotrou**BD323AA****209,30** RC4-R

Bec Bas

**Evier Ceraplan - Mitigeur Cuisine Bec haut Blue Start**

Bec fondu orientable avec aérateur intégré. Aérateur anticalcaire.
Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start
Cartouche Ø 28mm Firmaflow®.
Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette.
Système de fixation M33 x 1,5
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX G3/8" - 350 mm
Diamètre du corps 50 mm.
Hauteur sous aérateur : 155 mm
Hauteur totale : 210 mm
Projection : 210 mm





Réf

Prix € H.T.

Mitigeur Evier Monotrou**BD327AA****258,80** RC4-R

Bec Haut



Evier Ceraplan - Mitigeur Cuisine Bec tube haut Blue Start

Bec orientable avec aérateur intégré. Aérateur anticalcaire.
Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start
Cartouche Ø 38mm Firmaflow® avec pivot en métal.
Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur le corps.
Manette à droite.
Diamètre du tube : 22 mm
Système de fixation rapide EasyFix.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX G3/8" - 350 mm
Hauteur sous aérateur : 209 mm
Hauteur totale : 312 mm
Projection : 200 mm



Réf



Prix € H.T.

Mitigeur Evier Monotrou

BD334AA

233,90 RC4-R B

Bec tube haut



Evier Ceraplan - Mitigeur Cuisine Bec tube haut Douchette Extractible 2 Jets Blue Start

Bec tube orientable.
Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start
Cartouche Ø 38mm Firmaflow® avec pivot en métal.
Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur le corps.
Manette à droite.
Douchette extractible avec aérateur anticalcaire intégré.
2 fonctions
Clapets anti-retour.
Système de fixation M33 x 1,5.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX G3/8" - 350 mm
Hauteur sous aérateur : 169 mm
Hauteur totale : 394 mm
Projection : 216 mm




Réf

Prix € H.T.

Mitigeur Evier Monotrou

BD338AA

320,60 RC4-R B



Evier Ceraplan - Mitigeur Cuisine Mural

Bec tube orientable avec aérateur anticalcaire intégré.
Bec : 200 mm
Cartouche Ø 38mm Firmaflow® avec pivot en métal.
Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette.
Raccords muraux S.
Entraxe : 150 mm +/- 23 mm
Projection : 238/243 mm



Réf

Prix € H.T.

Mitigeur Evier Mural


BD340AA

172,60 RC4-R A



Evier Ceralook

Bec tube orientable
Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température
et limiteur de débit à 50% déverrouillable
Bec tube Ø 22 mm
Système de fixation rapide Easy Fix



Réf


Prix € H.T.

BC292AA

143,90 RC4-R


Mitigeur évier monotrou

Hauteur sous aérateur 128 mm
Projection : 230 mm



Evier Ceralook avec douchette extractible

Bec tube orientable
Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température
et limiteur de débit à 50% déverrouillable
Bec tube Ø 29 mm
Système de fixation rapide Easy Fix



Réf


Prix € H.T.

BC294AA

195,60 RC4-R B


Mitigeur évier monotrou

Hauteur sous aérateur 112 mm
Projection : 230 mm



Evier Ceralook bec médium

Bec tube orientable
Zone de rotation à 180°
Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température
et limiteur de débit à 50% déverrouillable
Bec tube Ø 22 mm
Système de fixation rapide Easy Fix



Réf

Prix € H.T.



BC295AA

206.00 RC4-R B

Mitigeur évier monotrou

Hauteur sous aérateur 178 mm
Projection : 230 mm



**Evier Ceralook jet multifonctions douchette extractible**

Bec tube médium orientable
 Zone de rotation à 180°
 Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température et limiteur de débit à 50% déverrouillable
 Bec tube Ø 29 mm
 Douchette extractible noire mat avec 2 jets : jet pluie et jet brume
 Inverseur jet brume / jet pluie
 Système de fixation rapide Easy Fix



Réf

Prix € H.T.

Mitigeur évier monotrou**BC297AA****330,20** RC4-R **C**

Hauteur sous aérateur 170 mm
 Projection : 233 mm

**Evier Ceralook L jet multifonctions douchette extractible**

Bec L tube orientable
 Zone de rotation à 180°
 Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température et limiteur de débit à 50% déverrouillable
 Bec tube Ø 30 mm
 Douchette extractible noire mat avec 2 jets : jet pluie et jet brume
 Inverseur jet brume / jet pluie
 Système de fixation rapide Easy Fix




Réf

Prix € H.T.

Mitigeur évier monotrou**BC178AA****295,00** RC4-R **B**

Hauteur sous aérateur : 322 mm
 Projection : 225 mm

**Evier Ceralook L douchette extractible**

Bec L tube orientable
 Zone de rotation à 180°
 Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température et limiteur de débit à 50% déverrouillable
 1 jet
 Bec tube Ø 30 mm
 Système de fixation rapide Easy Fix





Réf

Prix € H.T.


Mitigeur évier monotrou**BC176AA****247,40** RC4-R **A**

Hauteur sous aérateur : 313 mm
 Projection : 225 mm




**Evier Ceralook L**

Bec L tube orientable
 Zone de rotation à 180°
 Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température
 et limiteur de débit à 50% déverrouillable
 Bec tube diamètre 22 mm
 Système de fixation rapide Easy Fix

**Mitigeur évier monotrou**


Hauteur sous aérateur : 322 mm
 Projection : 225 mm




Réf Prix € H.T.

BC174AA **206,00** RC4-R ^A

BC174XG **268,10** RC4-R ^A

**Evier Ceralook semi-pro**

Bec professionnel
 Cartouche Ø 35 mm avec limiteur de température
 Inverseur : jet brume / jet pluie
 Retour automatique du mousseur
 Bec mobile zone de rotation 180°
 Système de fixation rapide Easy Fix

**Mitigeur évier monotrou**

Hauteur sous aérateur : 202 mm
 Projection : 215 mm

Réf Prix € H.T.

BC302AA **381,90** RC4-R ^B



Finition: Chrome (AA)
 Gris orage (GN)
 Noir mat (XG)



SOLUTIONS SANS CONTACT

Une haute qualité d'hygiène, un environnement plus sûr

Plus que jamais, notre santé sera au cœur de nos préoccupations, dans la façon dont nous concevons, construisons, pensons l'habitat et les espaces publics de demain, dans la façon dont nous interagissons.

Plus que jamais, les solutions sans contact joueront un rôle clé dans la création d'environnements plus sûrs pour tous. C'est dans ce contexte évolutif qu'IDEAL STANDARD conçoit des solutions sans contact pour les espaces de toilettes publiques non seulement hygiéniques mais aussi économes en eau et en énergie.

HYGIÈNE

- **Robinetterie sans contact** : Déclenchement automatique. Réduction de la prolifération des bactéries.
- **Capteurs Infrarouge** : Détecteur de présence à distance. Ouverture et fermeture automatique. Déclenchement automatique des chasses d'eau.
- **Rinçage programmé** : Canalisations purgées, pas de stagnation dans les bras morts.
- **Clapets anti-retour** : Pas d'interconnexion Eau Chaude / Eau Froide.
- **Brise Jet étoilé** : Risque de projections limité. Rétention de calcaire réduite.



Flexible PEX

PLUS SÛR

- **Technologie innovante IdealBlue®** : empêche le flottement de traces de plomb et de nickel dans l'eau potable. L'eau passe à travers une chambre à air spéciale. Pas de contact avec le corps du raccord.
- **Flexible PEX** : Limite la création du bio-film. Réduit le risque de prolifération bactérienne. Plus grande résistance aux chocs chlorés périodiques ou continus. Résiste aux chocs thermiques (<90°).



Technologie IdealBlue


ÉCONOMIE

- **Économie d'eau** :
 - Écoulement de l'eau contrôlée. 80% d'économie entre une solution classique et une temporisée.
 - Aérateur intégré : Consommation limitée.
 - Arrêt automatique : Fermeture de l'eau dès le retrait des mains de la zone du capteur. Pas de gaspillage.
 - Faible débit : 1,9L/min pour Intelliflow
- **Économie d'énergie** :
 - L'eau économisée n'est pas à chauffer.
 - Faible consommation avec la technologie Infrarouge.
 - Durée de vie des piles (pour les modèles concernés) : minimum 200000 cycles.

FACILE À INSTALLER / DURABLE

- **Système EasyFix®** : Montage de nos robinetteries rapide et facile. Economie jusqu'à 30% sur le temps d'installation.
- **Modèles à piles** : Remplacement sans effort des robinets traditionnels
- **Qualité du laiton** : Conforme aux normes EN186211, DIN50930 T6, EN1982, EN12164 et EN12165.
- **Garantie** : 5 ans pour les robinetteries destinées à l'habitat, 10 ans pour les robinetteries destinées à la collectivité.





Robinetterie électronique sur table - Intellimix

Robinet électronique, distribuant de l'eau et du savon. 100% sans contact.

2 fonctions disponibles : Eau seule ou eau + savon. 3 cellules de détection infrarouge intégrées : 1 pour réveiller le robinet lorsque l'utilisateur est en approche. 1 pour déclencher le cycle de lavage. 1 pour l'écran TFT et pouvoir changer entre les deux fonctions disponibles.

Corps en métal chromé. Noir : Finition PVD.

Alimentation par flexibles SPX, longueur 350 mm.

Système de fixation EasyFix.

Fonction de rinçage périodique incluse.

Flux laminaire sans brise jet.

Sortie d'eau ajustable (outil fourni dans le pack)

Technologie IdealBlue : l'eau circule dans un conduit en hostaform et n'est pas en contact direct avec le bec de la robinetterie.

Savon : Le savon circule dans un double conduit pour garantir une hygiène optimale et la meilleure performance. Le réservoir est facilement accessible et rechargeable sans aucun outil. Mousse généreuse et aérienne garantie.

Economie d'eau et d'énergie. Ecran TFT : Communication intuitive avec l'utilisateur.

Possibilité d'ajouter une image commerciale. Gestion des données et de la maintenance.

Robinet connecté : Réglage et contrôle des paramètres via une application sur smartphone par la technologie Bluetooth.

Notification en cas de recharge de savon nécessaire.

Durée du cycle de lavage (pré-lavage, savon, rinçage) réglable en fonction des besoins.

Rinçage périodique programmable. Durée et départ réglable.

Mode de nettoyage disponible : Arrêt de l'écoulement pendant 60 secondes. Compatible avec les boîtiers thermostatiques A3813NU / A5900AA.

Hauteur sous aérateur : 93 mm. Hauteur totale : 151 mm. Projection : 126 mm.

Débit sous 3 bars : 2L/min



Réf

Prix € H.T.

Robinet à détection intégrée secteur

A7488AA

654,30 RC3-R

Secteur : 220 V / 12 V

A7488B3

777,70 RC3-R

Dimensions H. 151 x P. 154 x l. 52 mm

Bouteilles de savon Intellimix / Boîte de rangement

Bouteilles de savon Intellimix

Recharge de savon pour les robinets Intellimix 1,25L.

Formule antibactérienne. 100% naturelle.

Sans colorant, sans sulfate et sans odeur.

Sans PEG (Poly-Ethylène-Glycol).

Sans huile essentielle.

Optimisé pour un usage intensif.

Packaging recyclable.

Bouteille facile et rapide à remplacer.

Boîte savon Intellimix

Boîte pour ranger le savon et la connectique d'Intellimix

250 x 350 x 150 mm

Boîte opaque avec porte sur charnières.

Fixations murales par vis possible.

Réf

Prix € H.T.

Boîte savon Intellimix

A7709NU


172,00 RC3-R

Boîte pour ranger le savon et la connectique d'Intellimix

250 x 350 x 150 mm

Boîte opaque avec porte sur charnières.

Fixations murales par vis possible.




Mitigeur électronique sur table - Intelliflow

Mitigeur électronique sur table Intelliflow fonctionnant sur secteur ou à piles, distribuant de l'eau. 100% sans contact. Cellule de détection infrarouge intégrée pour déclencher le cycle d'écoulement de l'eau lorsque l'utilisateur s'approche du robinet. Corps en métal chromé ou Noir Onyx. . Alimentation par flexibles PEX, longueur 350 mm. Système de fixation EasyFix. Fonction de rinçage périodique incluse. Flux laminaire sans brise jet. Sortie d'eau ajustable (outil fourni dans le pack). Technologie IdealBlue : l'eau circule dans un conduit en hostaform et n'est pas en contact direct avec le bec de la robinetterie. Economie d'eau et d'énergie. Durée de l'écoulement réglable en fonction des besoins. Rinçage périodique programmable. Durée et départ réglable. Mode de nettoyage disponible : Arrêt de l'écoulement pendant 60 secondes. Tous les réglages et contrôles des paramètres peuvent se faire via l'application SmartFlow (module bluetooth non inclus à installer) Limiteur de température : Butée de température pré-réglée à 43°. Hauteur sous aérateur : 92 mm. Hauteur totale : 151 mm. Projection : 126 mm. Débit sous 3 bars : 1,9L/min.



	Réf	Prix € H.T.
Mitigeur à détection intégrée secteur	A7856AA	355,80 RC3-R
	A7856B3	485,60 RC3-R
Mitigeur à détection intégrée piles	A7857AA	355,80 RC3-R
	A7857B3	485,60 RC3-R



Robinet monofluide sur table - Intelliflow

Robinet électronique sur table Intelliflow fonctionnant sur secteur ou à piles, distribuant de l'eau. 100% sans contact. Cellule de détection infrarouge intégrée pour déclencher le cycle d'écoulement de l'eau lorsque l'utilisateur s'approche du robinet. Corps en métal chromé ou Noir Onyx. . Alimentation par flexibles PEX, longueur 350 mm. Système de fixation EasyFix. Fonction de rinçage périodique incluse. Flux laminaire sans brise jet. Sortie d'eau ajustable (outil fourni dans le pack). Technologie IdealBlue : l'eau circule dans un conduit en hostaform et n'est pas en contact direct avec le bec de la robinetterie. Economie d'eau et d'énergie. Durée de l'écoulement réglable en fonction des besoins. Rinçage périodique programmable. Durée et départ réglable. Mode de nettoyage disponible : Arrêt de l'écoulement pendant 60 secondes. Tous les réglages et contrôles des paramètres peuvent se faire via l'application SmartFlow (module bluetooth non inclus à installer) Limiteur de température : Butée de température pré-réglée à 43°. Hauteur sous aérateur : 92 mm. Hauteur totale : 151 mm. Projection : 126 mm. Débit sous 3 bars : 1,9L/min




	Réf	Prix € H.T.
Robinet monofluide électronique secteur	A7858AA	312,60 RC3-R
	A7858B3	448,90 RC3-R
Robinet monofluide électronique piles	A7859AA	312,60 RC3-R
	A7859B3	448,90 RC3-R



Mitigeur hybride à double commande

Ouverture manuelle traditionnelle ou fonctionnement sans contact.
 Electrovanne intégrée dans le corps de la robinetterie.
 Lors d'une utilisation sans contact, uniquement de l'eau froide est délivrée.
 Lors d'une utilisation mécanique, vous pouvez régler la température et le débit souhaité.
 Fonctionne sur pile 6V CR-P2. Boîtier pile externe à installer sous le lavabo.
 Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit maxi 5L/min.
 Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec pivot en métal.
 Limiteur de température intégré.
 Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette.
 Poignée Métal.
 Système de fixation rapide EasyFix.
 Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" 350 mm
 Hauteur sous aérateur : 88 mm
 Hauteur totale : 161 mm
 Projection : 124 mm



Mitigeur lavabo iX 5L/min

Avec bonde clic-clac

Réf

Prix € H.T.

BD283AA **410,00** RC4-R C

BD283XG **513,80** RC4-R C

Mitigeur lavabo iX 5L/min

Avec bonde clic-clac

BD282AA **399,10** RC4-R B

Sans vidage

BD282XG **502,90** RC4-R C



Finition: Chrome (AA)
Noir mat (XG)

ENTRETIEN ET CONSEILS POUR LA ROBINETTERIE

Avant la mise en service des robinetteries Ideal Standard, il est indispensable de purger les canalisations. De toute évidence, il est nécessaire d'utiliser des joints-filtres lorsqu'ils sont fournis avec la robinetterie.

Ne pas utiliser d'objets ou d'outils pouvant blesser les différents joints.

Pour assurer l'éclat de vos robinetteries, l'idéal est de les essuyer après chaque usage. Nettoyer les de préférence avec de l'eau savonneuse ou un produit de vaisselle. Ne jamais utiliser de produits solvant ou de détergent en aérosol, poudre ou liquide contenant des acides concentrés ou dilués.

Entretien de la robinetterie

Pour assurer le bon fonctionnement de vos robinetteries, il est indispensable de les réviser régulièrement. La période varie entre un et trois ans en fonction de la qualité de l'eau distribuée et des interventions amont pouvant être effectuées sur les canalisations et sur la production d'eau chaude sanitaire.

Voici quelques conseils concernant leurs principaux composants :

- **Aérateurs** : démonter et nettoyer les à l'eau claire sinon vinaigrée, une à deux fois par an lorsque le jet moussant n'est plus aussi régulier.
- **Bec orientable de lavabo, bidet et évier** : enduire de graisse alimentaire les joints d'étanchéité dès qu'une fuite apparaît au bec ou que la rotation de celui-ci est difficile.
- **Inverseurs Bain/Douche** : enduire de graisse alimentaire dès que l'eau s'écoule simultanément au bec et à la douchette. Il se peut qu'il y ait un manque de pression, il convient alors d'ajouter un réducteur de débit pour créer une contre pression pour maintenir l'inverseur en position douche.

- **Cartouche thermostatique** : nettoyer régulièrement les filtres montés dans les raccords muraux afin d'assurer une bonne arrivée des eaux chaudes ou froides ; démonter la cartouche pour la nettoyer dès que la régulation de la température recherchée se dégrade, en profiter pour graisser le joint extérieur d'étanchéité.
- **Tête à clapet guidé** : démonter pour inspecter les clapets de siège tous les ans ou dès que l'écoulement se dégrade.
- **Cartouche et têtes à disque céramique** : dès que l'écoulement se dégrade, démonter pour inspecter les joints d'embase ou les disques dans lesquels peuvent se loger des corps étrangers, minéraux ou métalliques.
- **Clapet anti-retour** : nettoyer régulièrement les filtres montés dans les raccords muraux des mitigeurs thermostatiques afin d'assurer une bonne arrivée des arrivées des eaux chaudes ou froides.
- **Electrovanne** : dès dysfonctionnement, nettoyer le filtre en amont régulièrement, à l'eau claire.

Maintenance de la robinetterie

Pour vous aider, voici quelques conseils si vous observez un dysfonctionnement de votre robinetterie :

Dysfonctionnement	Origine probable	Intervention
Mitigeurs thermostatiques • Le débit d'eau mitigée est insuffisant	• Débit d'alimentation du mitigeur trop faible • Impuretés dans les filtres ou les clapets • Impuretés autour de la cartouche thermostatique • Impuretés dans la tête de débit	• Vérifier les débits des arrivées et la production ECS • Vérifier les filtres ou les clapets d'arrivée d'eau • Nettoyer la cartouche thermostatique • Nettoyer la tête
• L'eau mitigée n'est pas assez froide ou assez chaude	• Température d'eau d'alimentation du mitigeur incorrecte • Impuretés dans le filtre ou le clapet dans l'arrivée d'eau froide ou d'eau chaude • Cartouche thermostatique défectueux	• Vérifier les températures d'eau froide et chaude alimentant le mitigeur • Nettoyer les filtres ou les clapets d'arrivée d'eau • Nettoyer l'ensemble thermostatique • Nettoyer les filtres ou les clapets d'arrivée d'eau
• La température d'eau mitigée n'est pas égale à 40°C lorsque le croisillon de réglage de température est en butée	• Défaut d'alimentation du mitigeur • Déréglage du dispositif anti-brûlure	• Vérifier les débits et les pressions d'alimentation • Modifier les réglages de la butée anti-brûlure
• Le croisillon de débit tourne difficilement	• Impuretés dans la tête de débit	• Nettoyer la tête
• Le mitigeur fuit en position fermée	• Impuretés dans la tête de débit • Ensemble de réglage de débit défectueux	• Nettoyer la tête • Procéder au remplacement de la tête 1/2"
Mitigeurs et mélangeurs • Le débit d'eau mitigée est insuffisant	• Débit d'alimentation du robinet trop faible • Impuretés dans l'aérateur ou la douchette • Impuretés dans le clapet anti-retour • Impuretés dans l'embase de la cartouche du mitigeur ou de la (les) tête(s) du mélangeur	• Vérifier les débits des arrivées et la production ECS • A rincer ou à détartrer • Nettoyer le clapet • Nettoyer ou retirer les impuretés à l'embase de la cartouche ou de la tête
• L'eau mitigée n'est pas assez froide ou assez chaude	• Température d'eau d'alimentation incorrecte du mitigeur ou du mélangeur	• Vérifier les températures d'eau froide et chaude alimentant le robinet
• Le robinet fuit au repos	• Cartouche défectueuse • Tête(s) défectueuse(s) • Joints défectueux	• Procéder à son remplacement • Procéder à son remplacement • Procéder au remplacement des joints
• Fuite par le bec du robinet	• Joint de base de la tête détérioré	• Remplacer la tête
Inverseur • L'inverseur automatique ne tient pas en position douche	• Impuretés dans le corps d'inverseur • Absence de graisse	• Vérifier la production et la pression de l'ECS • Nettoyer le corps • Procéder au regraissage

SUPPRESSIONS ET PRÉCONISATIONS

Produits arrêtés ou vendus jusqu'à épuisement des stocks		Préconisations	
Référence	Désignation	Référence	Désignation
ROBINETTERIE			
	Mitigeurs évier Ceralook en gris orage GN		Mitigeurs évier Gusto en gris orage GN
	Mitigeurs évier Gusto en cuivre brossé J4		
BD200AA	CERAPLAN MIT LAVABO H60MM CH2 SS VID		
BD201AA	CERAPLAN MIT LAVABO H60MM CH3 SS VID		
BD205AA	CERAPLAN MIT LAVABO H60MM CH3 VID METAL		
BD269AA	CERAPLAN MIT LAVABO H75MM CLICK VID MET		
BD270AA	CERAPLAN MIT LAV H85CM CLICK CHR		
BD237AA	CERAPLAN MIT LAVABO H250MM CH3 SS VID		
BD239AA	CERAPLAN MIT LAVABO H250MM CH3 VID METAL		
BD250XG	CERAPLAN MITIGEUR DOUCHE MURAL NR		
BD332AA	CERAPLAN MIT EVIER BEC FONDU DCHETTE C3		
A7707AA	INTELLIMIX MITIGEUR ELECTRONIQUE MURAL		
A6565AA	TESI MIT LAVABO GRANDE SS VID CH3 CHR		
A6574AA	TESI MIT LAVABO REHAUSSE VID MTL CH3 CHR		
A6580AA	TESI MITIGEUR BIDET VIDAGE METAL CH3		
A6581AA	TESI MITIGEUR DOUCHE MURAL CHR		
B5347AA	CERASPRINT MIT EVIER BEC DOUCHETTE		
A7017A5	CONNECT AIR MIT PICCO CH3 VID MET GRIS M		
A7017GN	CONNECT AIR MIT PICCO CH3 VID MET GRIS O		
A7019A2	CONNECT AIR MIT PICCO SS TIR NI VID OR		
A7019A5	CONNECT AIR MIT PICCO SS TIR NI VID GRIM		
A7019GN	CONNECT AIR MIT PICCO SS TIR NI VID GRIO		

4 chapitres pour mieux vous repérer dans l'onglet Hydrothérapie

1	Colonnes de douche	Page 115
2	Mitigeurs thermostatiques muraux	Page 133
3	Mitigeurs encastrés	Page 140
4	Ensembles de douche, sets de douche et accessoires	Page 150

Chaque chapitre commence par une sélection de nos produits. La liste des produits supprimés se trouve à la fin de chaque chapitre.

Les + produits



COOL BODY
Corps tiède pour tous les mitigeurs thermostatiques. Réduction du risque de brûlure.



5 YEAR GARANTÉE

**RÉDUCTEUR DE DÉBIT
8L/MIN 12L/MIN**
Réduit et régule le débit pour minimiser l'impact sur l'environnement et réaliser des économies

Sur les produits d'hydrothérapie hors collectivité, hors traitement spécial de surface.
Voir CGV p. 398.



LIMITEUR DE TEMPÉRATURE
Butée pré-réglée à 40°C sans risque de brûlure.



BLOCAGE DE TEMPÉRATURE
Sécurité, limiteur de température, prévention anti-brûlure (installation optionnelle).



POIGNÉE EN MÉTAL
Équipé de poignées métalliques pour un meilleur confort d'utilisation et une meilleure durabilité dans le temps.



IDEAL FLEX
Un flexible lisse, facile à nettoyer et résistant et antitorsion.





NETTOYAGE FACILE
Picots en silicone limitant le dépôt de calcaire et facilitant l'entretien.




RÉDUCTION DU RISQUE DE BRÛLURE
Température maximale 50°C
Marquage spécifique visible

COLONNES DE DOUCHE

Colonne de douche Thermostatiques	Solos	Ceratherm S200		Ceratherm C100	Ceratherm T125 ⁺
	AA - XG - GN - A2 - A5 NOUVEAU	AA - XG			AA - XG - GN - A2 - A5 NOUVEAU
					
	page 117	page 121	page 122	page 122	page 120

Colonne de douche Thermostatiques	Ceratherm T125	Ceratherm T100 Evo	Ceratherm T25 ⁺ Flex	Ceratherm T25 ⁺	Ceratherm Alu ⁺	Colonne Bain-Douche Thermostatiques	Ceratherm T25
	AA - XG - GN - A2 - A5		AA - XG NOUVEAU		XG - SI - RO		
							
	page 123	page 123	page 124	page 125	page 126		page 115

Colonne de douche avec inverseur	Ceratwist T25 ⁺	Ceratwist Alu ⁺	Colonne de douche mécanique	La Dolce Vita	Alu ⁺
	AA - XG NOUVEAU	XG - SI - RO		AA - GN - A2 - A5 NOUVEAU	XG - SI - RO
					
	page 129	page 129		page 131	page 131



Douche de tête Ø 260 mm 12 L/min orientable
1 fonction : jet pluie
Anticalcaire, picots en silicone blanc
Douchette Ø 100 mm 8 L/min
2 fonctions : jet pluie, Silkran
Anticalcaire, picots en silicone blanc
Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m BE175AA
Inverseur pomme de tête, douchette dans la poignée
Inverseur à retour automatique sur le bec baignoire
Support douchette coulissant
En ABS



Thermobidouche® anti-douche mural
Cartouche Preciphresh®
Poignée de réglage de la température avec butée 40°C et bague limiteur
Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maximum
Sortie de douche 1/2" par le dessous
Corps fin en laiton chromé et poignées anti-glisse ABS
Rosaces rondes en ABS
Technologie CoolBody : corps tiède
Raccords muraux - Entraxe 150 mm ± 13 mm
Eau chaude et eau froide avec clapet anti-retour intégré


Réf

Prix € H.T.

Colonne bain-douche

A8480AA

559,00 RC4-R N



SOLOS – PRESENTATION DE LA GAMME


La gamme SOLOS hydrothérapie est la quintessence du savoir-faire d'Ideal Standard.

Equippée de notre cartouche Precitherm® pour votre sécurité et de **mitigeurs avec la technologie Navigo** ; 2 boutons « on/off » push and rotate contrôlent l'ouverture de l'eau et les débits des 2 sorties indépendamment pour plus de liberté.

4 Jets pour un bien-être maximal


Choisissez les jets de la douchette grâce à un bouton et ceux de la douche de tête grâce aux touches sur le thermostatique tablette de la colonne ou alors aux touches de la télécommande, (selon le modèle). La douche de tête est pré-appairée.

Jets communs à la douchette et la douche de tête :



Pluie


Un jet vivifiant et puissant qui tonifie tout le corps. Idéal pour une routine matinale énergisante ou un nettoyage relaxant le soir.



SilkRain

Des milliers de gouttelettes d'eau ultrafines qui enveloppent le corps, pour une expérience vaporeuse silencieuse, semblable à celle d'un spa, à la fois voluptueuse et économique en eau.


3^{ème} jet de la douchette



Active massage

À l'instar des mains expertes d'un masseur, quatre jets rotatifs se promènent sur votre peau pour vous soulager du stress ou pour un traitement de type spa après une séance de sport ou d'exercice.

3^{ème} jet de la douche de tête



2nd peau

Plongez dans la détente grâce à ce filet d'eau fluide qui enveloppe le corps dans une agréable sensation de chaleur glissant doucement sur la peau.



Nous maximisons le confort et le bien-être avec des douchettes XL de 130 mm en 8 L/min ou 6 L/min avec 1 ou 3 jets et des douches de tête en format XL de 30 cm en 12 L/min avec 1 ou 3 jets.



Baignez-vous de lumière.

Certaines douches de tête SOLOS sont équipées de LED, à détection de mouvement. Nimbez-vous d'une lumière blanche douce ou grâce à une passerelle ZigBee (non fournie), diaprez-vous de couleurs vives et chatoyantes pour un instant vivifiant ou de couleurs apaisantes pour un moment relaxant.

Une installation en toute sérénité.

Que ce soit sur colonne ou version encastrée, les douches de têtes **3 jets** fonctionnent **sur piles** tandis que les douches de tête **avec LED** fonctionnent **sur secteur**.

Pour ces dernières, **des kits de raccordements électriques** pour colonnes SOLOS avec LED, A1070NU et des kits de raccordements électriques pour douches de tête SOLOS avec LED, A1080NU ont été conçus pour amener le courant de manière sécurisée p. 146.



A1070NU




A1080NU

Une conception optimale.

Les colonnes de douches sous leurs tablettes asymétriques gardent un **entraxe de 150 mm centrés autour du rail** ce qui garantit la bonne position de la douche de tête par rapport au receveur.

Quant au **mitigeur encastré Ceratherm Navigo Solos**, sa façade a un **compartiment** pour placer la télécommande.

Dans une approche Singular™, où un autre mitigeur serait choisi, **la télécommande peut se fixer seule au mur**.



Colonne de douche thermostatique Ceratherm Solos LED

Pomme de tête ronde orientable Idealrain Solos - 330 mm avec éclairage LED - picots noirs en silicone anticalcaire et réducteur de débit : 12L/min sous 3 bars - 3 Fonctions : jet pluie, SilkRain et seconde peau, en ABS

LED – Lumière blanc chaud (4000 K), allumage par détection de mouvement ou, en option, pilotage de la LED par application domotique (couleur et intensité) grâce à la passerelle ZigBee 3.0 (non fournie)

Fonctionnement sur secteur, transformateur électrique 24V (fourni), raccord derrière la tablette à faire avec Kit de raccordement A1070NU - page 158

Sélection des jets avec les touches sur la tablette. Douche de tête et touches pré-appairées

Douchette Idealrain Solos A7896.. ronde 130 mm avec picots noirs en silicone anticalcaire et réducteur de débit 8L/min sous 3 bars - 3 fonctions, changement de mode à l'aide du bouton Navigo - jet pluie, SilkRain, Active massage en ABS

Support douchette intégré à la tablette. Flexible anti-torsion Idealflex BE175- 1,75 m

Longueur du bras : 465 mm

Finitions AA en chrome, XG en époxy, A2, A5 et GN en PVD



Thermostatique tablette douche mural Solos

En laiton. Tablette en verre de sécurité noir. 2 sorties simultanées possibles.

2 Boutons Navigo ON/OFF indépendants et rotatifs pour ajuster le débit.

Boutons et carter en métal finition chrome. Cartouche Precitherm®

Contrôle de température sur le côté de la tablette - butée 40°C

Technologie CoolBody - Corps tiède. Fixations cachées

Indications (rouge/bleu) imprimées sur la tablette. Sortie douche G1/2" en-dessous

Profondeur de la tablette : 142 mm. Largeur de la tablette : 434 mm. Hauteur : 68 mm

Eau chaude – Eau froide avec clapet anti-retour.

Entraxe : 150 mm +/-13mm centré sur la canne

	Réf	Prix € H.T.
Colonne douche LED		
A raccorder avec le kit A1070NU	A7883AA	1.965,00 RC4-R
	A7883GN	2.990,00 RC4-R
	A7883A2	2.990,00 RC4-R
	A7883A5	2.990,00 RC4-R
	A7883XG	2.524,00 RC4-R



Finition: Chrome (AA)
 Gris orage (GN)
 Or brossé (A2)
 Gris magnétique (A5)

Noir mat (XG)

**Colonne de douche thermostatique Solos**

Pomme de tête ronde orientable Idealrain Solos - 300 mm avec picots noirs en silicone anticalcaire et réducteur de débit : 12L/min sous 3 bars - 3 Fonctions : jet pluie, SilkRain et seconde peau, en ABS

Fonctionnement de la douche de tête avec 4 piles AA 1,5V incluses

Sélection des jets avec les touches sur la tablette. Fonctionnement des touches avec 4 piles AAA 1,5V incluses

Douche de tête et touches pré-appairées. Douchette Idealrain Solos A7896- ronde 130 mm avec picots noirs en silicone anticalcaire et réducteur de débit 8L/min sous 3 bars - 3 fonctions, changement de mode à l'aide du bouton Navigo - jet pluie, SilkRain, Active massage en ABS

Support douchette intégré à la tablette. Flexible anti-torsion Idealflex BE175- 1,75 m
Profondeur depuis le centre de la pomme de tête : 465 mm

**Thermostatique tablette douche mural Solos**

En laiton. Tablette en verre de sécurité noir. 2 sorties simultanées possibles.

2 boutons Navigo ON/OFF indépendants et rotatifs pour ajuster le débit.

Boutons et carter en métal finition chrome. Cartouche Precitherm®.

Contrôle de température sur le côté de la tablette - butée 40°C. Technologie CoolBody - Corps tiède

Fixations cachées. Indications (rouge/bleu) imprimées sur la tablette. Sortie douche G1/2" en-dessous

Profondeur de la tablette : 142 mm. Largeur de la tablette : 434 mm. Hauteur : 68 mm


Eau chaude - Eau froide avec clapet anti-retour

Entraxe : 150 mm +/-13mm centré sur la canne

Finitions AA en chrome, XG en époxy, A2, A5 et GN en PVD

	Réf	Prix € H.T.
Colonne de douche	A7882AA	1.541,00 RC4-R B
	A7882GN	2.276,00 RC4-R C
	A7882A2	2.276,00 RC4-R C
	A7882A5	2.276,00 RC4-R C
	A7882XG	1.965,00 RC4-R C



**Colonne de douche thermostatique Solos**


Pomme de tête ronde orientable Idealrain Solos A7885AA - 300 mm avec picots noirs en silicone anticalcaire et réducteur de débit : 12L/min sous 3 bars - 1 Fonction : jet pluie, en ABS
 Douchette Idealrain Solos A7896AA ronde 130 mm avec picots noirs en silicone anticalcaire et réducteur de débit 8L/min sous 3 bars - 3 fonctions, changement de mode à l'aide du bouton Navigo - jet pluie, SilkRain, Active massage en ABS
 Support douchette intégré à la tablette. Flexible anti-torsion Idealflex BE175AA 1,75 m
 Longueur du bras : 465 mm

**Thermostatique tablette douche mural Solos**

En laiton. Tablette en verre de sécurité noir. Boutons et carter en métal finition chrome
 2 sorties simultanées possibles.
 2 boutons Navigo ON/OFF indépendants et rotatifs pour ajuster le débit
 Technologie CoolBody - Corps tiède. Cartouche Precitherm®
 Contrôle de température sur le côté de la tablette - butée 40°C
 Fixations cachées. Indications (rouge/bleu) imprimées sur la tablette
 Sortie douche G1/2" en-dessous
 Profondeur de la tablette : 142 mm. Largeur de la tablette : 434 mm. Hauteur : 68 mm
 Eau chaude – Eau froide avec clapet anti-retour
 Entraxe : 150 mm +/-13mm centré sur la canne

Réf

Prix € H.T.

Colonne thermostatique**A7880AA****1.210,00** RC4-R**Colonne de douche thermostatique Solos**

Pomme de tête ronde orientable Idealrain Solos - 330 mm avec éclairage LED - picots noirs en silicone anticalcaire et réducteur de débit 12L/min sous 3 bars - 1 Fonction : jet pluie, en ABS
 LED – Lumière blanc naturel (4000 K), allumage par détection de mouvement
 Ou, en option, pilotage de la LED par application domotique (couleur et intensité) grâce à la passerelle ZigBee 3.0 (non fournie)
 Fonctionnement sur secteur, transformateur électrique 24V (fourni), raccord derrière la tablette à faire avec Kit de raccordement A1070NU - page 158
 Douchette Idealrain Solos A7896AA ronde 130 mm avec picots noirs en silicone anticalcaire et réducteur de débit 8L/min sous 3 bars - 3 fonctions, changement de mode à l'aide du bouton Navigo - jet pluie, SilkRain, Active massage en ABS
 Support douchette intégré à la tablette. Flexible anti-torsion Idealflex BE175AA 1,75 m
 Longueur du bras : 465 mm

**Thermostatique tablette douche mural Solos**


En laiton. Tablette en verre de sécurité noir. Boutons et carter en métal finition chrome
 Cartouche Precitherm®
 Contrôle de température sur le côté de la tablette - butée 40°C
 2 Sorties simultanées possibles.
 2 boutons Navigo ON/OFF indépendants et rotatifs pour ajuster le débit
 Technologie CoolBody - Corps tiède. Fixations cachées
 Indications (rouge/bleu) imprimées sur la tablette. Sortie douche G1/2" en-dessous
 Profondeur de la tablette : 142 mm. Largeur de la tablette : 434 mm. Hauteur : 68 mm
 Eau chaude – Eau froide avec clapet anti-retour
 Entraxe : 150 mm +/-13 mm centré sur la canne

Réf

Prix € H.T.

Colonne thermostatique avec LED**A7881AA****1.696,00** RC4-R

A raccorder avec le kit A1070NU

**Colonne de douche thermostatique Solos**

Pomme de tête ronde orientable Idealrain Solos - 300 mm avec picots noirs en silicone anticalcaire et réducteur de débit : 12L/min sous 3 bars - 3 Fonctions : jet pluie, SilkRain et seconde peau en ABS

Fonctionnement de la douche de tête avec 4 piles AA 1,5V incluses

Sélection des jets avec les touches sur la tablette

Fonctionnement des touches avec 4 piles AAA 1,5V incluses. Douche de tête et touches pré-appairées

Douchette stick BC774AA, réducteur de débit 8L/min sous 3 bars – 1 Fonction : jet pluie en ABS

Support douchette intégré à la tablette. Flexible anti-torsion Idealflex BE175AA 1,75 m

Profondeur depuis le centre de la pomme de tête : 465 mm

**Thermostatique tablette douche mural Solos**

En laiton. Tablette en verre de sécurité noir. Boutons et carter en métal finition chrome Cartouche Precitherm®. Contrôle de température sur le côté de la tablette – butée 40°C 2 Sorties simultanées possibles. 2 boutons Navigo ON/OFF indépendants et rotatifs pour ajuster le débit

Technologie CoolBody - Corps tiède. Fixations cachées


Indications (rouge/bleu) imprimées sur la tablette. Sortie douche G1/2" en-dessous

Profondeur de la tablette : 142 mm. Largeur de la tablette : 434 mm. Hauteur : 68 mm

Eau chaude – Eau froide avec clapet anti-retour

Entraxe : 150 mm +/-13 mm centré sur la canne

	Réf	Prix € H.T.
Colonne thermostatique	A7884AA	1.500,00 RC4-R C

**Colonne douche thermostatique Ceratherm T125+**

Pomme de tête ronde orientable Idealrain Solos A7889- 300 mm avec picots noirs en silicone anticalcaire et réducteur de débit : 12L/min sous 3 bars - 3 Fonctions : jet pluie, SilkRain et seconde peau, en ABS

Fonctionnement sur 4 piles AA 1,5V incluses

Livrée avec une télécommande pour sélectionner les jets en métal

Fonctionne avec 1 pile bouton CR32 incluse. Support mural en métal inclus

Douche de tête et télécommande pré-appairées

Douchette Idealrain Solos A7896- ronde 130 mm avec picots noirs en silicone anticalcaire et réducteur de débit 8L/min sous 3 bars - 3 fonctions, changement de mode à l'aide du bouton Navigo - jet pluie, SilkRain, Active massage, en ABS

Flexible anti-torsion Idealflex BE175- 1,75 m. Longueur du bras : 350 mm

**Mitigeur thermostatique Ceratherm T125**

Cartouche Precitherm®

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C

Poignée de débit avec limiteur à 50 % déverrouillable

Poignées en métal avec leviers ergonomiques pour une meilleure préhension

Rosaces rondes. Inverseur dans la poignée. Raccords G 1/2" mâles

Eau chaude – Eau froide avec clapet anti-retour

Entraxe 150 mm +/-13 mm. Sortie de douche métal 1/2" en position centrale par le dessous

Technologie Cool Body (corps tiède)



Finitions AA en chrome, XG en époxy, A2, A5 et GN en PVD

	Réf	Prix € H.T.
Colonne thermostatique	A7689AA	1.034,00 RC4-R C
	A7689GN	1.862,00 RC4-R C
	A7689A2	1.862,00 RC4-R C
	A7689A5	1.862,00 RC4-R C
	A7689XG	1.396,00 RC4-R C



Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

Noir mat (XG)



Colonne douche thermostatique Ceratherm S200



Pomme de tête ronde orientable en métal - 300 mm. Avec picots en silicone anticalcaires et réducteur de débit : 12L/min sous 3 bars.
Douchette Idealrain Stick Jet. 1 fonction avec réducteur de débit 8L/min sous 3 bars.
Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m
Tube de la colonne rond. Support de la douchette ajustable en hauteur.
Fixations cachées.
Profondeur depuis le centre de la pomme de tête : 312 mm.



Thermostatique mural Ceratherm S200

Tablette en verre de sécurité.
Corps en ABS.
Cartouche Precitherm®
Bouton de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C à l'avant.
Bouton de débit avec limiteur à 50 % déverrouillable à l'avant.
Boutons en métal.
Eau chaude/eau froide.
Fixations cachées.
Indications (débit et température) imprimées sur la tablette.
Sortie douche G1/2', en position centrale par le dessous.
Profondeur de la tablette : 125 mm.
Profondeur avec les boutons : 150 mm. Entraxe : 150 mm +/-13mm. Diamètre des boutons : 42 mm. Largeur de la tablette : 314 mm. Hauteur : 75 mm.

	Réf	Prix € H.T.
Colonne de douche thermostatique	A7631XG	1.449,00 RC4-R



Colonne de douche thermostatique Ceratherm S200


Pomme de tête rectangulaire orientable en métal - 300 x 200 mm. Avec picots en silicone anticalcaires et réducteur de débit : 12L/min sous 3 bars.
Douchette Idealrain Stick. 1 fonction. Avec picots en silicone anticalcaires.
Support mural de la douchette indépendant.
Flexible anti-torsion Idealflex 1,60 m
Tube de la colonne rectangulaire.
Distance depuis le mur : 5/10 mm.
Fixations cachées.
Profondeur depuis le centre de la pomme de tête : 350 mm.



Thermostatique mural Ceratherm S200

Tablette en verre de sécurité.
Corps en ABS finition chrome.
Cartouche Precitherm®
Bouton de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C à l'avant.
Bouton de débit avec limiteur à 50 % déverrouillable à l'avant.
Boutons en métal chromé.
Sortie douche G1/2', en position centrale par le dessous.
Eau chaude/eau froide.
Fixations cachées.
Indications (débit et température) imprimées sur la tablette.
Profondeur de la tablette : 125 mm.
Profondeur avec les boutons : 150 mm.
Entraxe : 150 mm +/-13mm.
Diamètre des boutons : 42 mm.
Largeur de la tablette : 314 mm.
Hauteur : 75 mm.

	Réf	Prix € H.T.
Colonne de douche thermostatique	A7332AA	1.093,00 RC4-R

**Colonne de douche thermostatique Ceratherm S200**

Pomme de tête ronde orientable en métal - 250 mm. Avec picots en silicone anticalcaires et réducteur de débit : 12L/min sous 3 bars.
Douchette Idealrain Evo Jet. 125 mm. Double coque avec réducteur de débit 8L/min sous 3 bars.

3 fonctions : jet pluie, effet brume, massage. Changement de mode à l'aide du bouton navigo.

Flexible anti-torsion Ideaflex 1,60 m

Tube de la colonne rond.

Distance depuis le mur : 55/60mm.

Fixations cachées.

Profondeur depuis le centre de la pomme de tête : 312 mm.

**Thermostatique douche mural Ceratherm S200**

Tablette en verre de sécurité.

Corps en ABS finition chrome.

Cartouche Firmaflow® Therm.

Bouton de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C à l'avant.

Bouton de débit avec limiteur à 50 % déverrouillable à l'avant.

Boutons en métal chromé.

Sortie douche G1/2', en position centrale par le dessous.

Eau chaude/eau froide.

Fixations cachées.

Indications (débit et température) imprimées sur la tablette.

Profondeur de la tablette : 125 mm.

Profondeur avec les boutons : 150 mm.

Entraxe : 150 mm +/-13mm.



Diamètre des boutons : 42 mm.

Largeur de la tablette : 314 mm.

Hauteur : 75 mm.

Réf

Prix € H.T.

Colonne de douche thermostatique**A7331AA****1.003,10** RC4-R B**Colonne douche thermostatique Ceratherm C100**

Pomme de tête anticalcaire 300 x 300 mm métal avec limiteur de débit 12L/min

Douchette stick rectangulaire 1 jet

Tube d'alimentation plat épaisseur 15mm

Flexible anti-torsion Ideaflex 1,75 mm

Support douchette métal coulissant

Mitigeur thermostatique

Cartouche Precitherm®

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C

Poignée de débit avec limiteur à 50 % déverrouillable

Poignées en métal

Inverseur dans la poignée

Clapet anti-retour au niveau des deux arrivées d'eau, arrivée d'eau chaude équipée d'un système de relâchement de pression.

Raccords muraux, entraxe 150 mm +/-13 mm


Sortie de douche métal 1/2" en position centrale par le dessous, avec clapet anti-retour intégré

Technologie Cool Body (corps tiède).

Réf

Prix € H.T.

Colonne thermostatique**A7542AA****1.050,00** RC4-R B



Colonne de douche thermostatique Ceratherm T125

Pomme de tête ronde orientable en métal - 300 mm. Avec picots en silicone anticalcaires et réducteur de débit : 12L/min sous 3 bars.
Douchette stick, 1 fonction.
Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m
Tube de la colonne rond.
Distance depuis le mur : 78/88mm.
Profondeur depuis le centre de la pomme de tête : 350 mm.
Hauteur totale : 1180 mm.





Mitigeur thermostatique

Cartouche Precitherm®
Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C.
Poignée de débit avec limiteur à 50 % déverrouillable.
Poignées en métal croisillons ergonomiques pour une meilleure préhension.
Rosaces en ABS rondes.
Inverseur dans la poignée.
Raccords muraux,
Entraxe 150 mm +/-13 mm.
Sortie de douche métal 1/2" en position centrale par le dessous, avec clapet anti-retour intégré.
Technologie Cool Body (corps tiède).

Colonne de douche thermostatique

Réf Prix € H.T.

A7589AA	915,00	RC4-R
A7589GN	1.459,00	RC4-R
A7589A2	1.459,00	RC4-R
A7589A5	1.459,00	RC4-R
A7589XG	1.082,00	RC4-R



Colonne douche thermostatique Ceratherm T100 Evo

Tube en une seule pièce, Ø 21 mm
Fixation murale ajustable en hauteur
Pomme de douche carrée en métal 200 x 200 mm
Limiteur de débit 12l/min
Flexible en plastique lisse «Idealflex» 1,75 mm
Douchette 3 jets «EVO Diamant» avec bouton Navigo



Mitigeur thermostatique

Cartouche Precitherm®
Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C
Poignée de débit avec limiteur à 50 % déverrouillable
Poignées en métal
Inverseur dans la poignée
Rosaces rondes en métal
Raccords muraux, entraxe 150 mm +/-13 mm
Sortie de douche 1/2" en position centrale par le dessous, avec clapet anti-retour intégré
Technologie Cool Body (corps tiède).




Colonne thermostatique

Réf Prix € H.T.

A7240AA	798,00	RC4-R
---------	--------	-------

Colonnes thermostatiques

Douche
Flex à l'utilisation

Colonne de douche Ceratherm T25+ télescopique à l'utilisation

Douche de tête carrée 260 mm 12 L/min orientable Idealrain Alu+ BD581.
 2 fonctions : jet pluie, Silkraï. Anticalcaire, picots en silicone noir
 Ajustable sur 300 mm de hauteur en utilisation
 Douchette Ø 100 mm 8 L/min Idealrain Alu+ BD580 - 2 fonctions : jet pluie, Silkraï
 Anticalcaire, picots en silicone noir
 Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m BE175-
 Inverseur pomme de tête, douchette dans la poignée
 Support douchette coulissant en ABS
 Fixation haute fixe en laiton à 820 mm à l'aplomb du thermostatique


Thermostatique douche mural

Cartouche Precitherm®
 Poignée de réglage de la température avec butée 40°C et bague limiteur
 Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maximum
 Sortie de douche 1/2" par le dessous
 Corps fin en laiton et poignées anti-glisse ABS
 Rosaces rondes en ABS
 Technologie CoolBody : corps tiède
 Raccords muraux - Entraxe 150 mm ± 13 mm
 Eau chaude et eau froide avec clapet anti-retour intégré
 Finition Chrome ou Epoxy Silk Black

Réf

Prix € H.T.

Colonne de douche


A8498AA

535,00 RC4-R N

Nouveauté 2026

A8498XG

725,00 RC4-R N


Colonne de douche thermostatique Ceratherm T25+ télescopique à l'utilisation

Douche de tête Ø 260 mm 12 L/min orientable Idealrain Alu+ BD581. - 2 fonctions : jet pluie, Silkraï
 Anticalcaire, picots en silicone noir. Ajustable sur 300 mm de hauteur en utilisation
 Douchette Ø 100 mm 8 L/min Idealrain Alu+ BD580 - 2 fonctions : jet pluie, Silkraï
 Anticalcaire, picots en silicone noir
 Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m BE175 -
 Inverseur pomme de tête, douchette dans la poignée
 Support douchette coulissant en ABS
 Fixation haute fixe en laiton à 820 mm à l'aplomb du thermostatique


Thermostatique douche mural

Cartouche Precitherm®
 Poignée de réglage de la température avec butée 40°C et bague limiteur
 Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maximum
 Sortie de douche 1/2" par le dessous
 Corps fin en laiton et poignées anti-glisse ABS
 Rosaces rondes en ABS
 Technologie CoolBody : corps tiède
 Raccords muraux - Entraxe 150 mm ± 13 mm
 Eau chaude et eau froide avec clapet anti-retour intégré
 Finition Chrome ou Epoxy Silk Black

Réf

Prix € H.T.

Colonne de douche


A8497AA

505,00 RC4-R N

Nouveauté 2026

A8497XG

679,00 RC4-R N


Colonne de douche thermostatique Ceratherm T25 télescopique à l'utilisation

Douche de tête Ø 260 mm ou carrée 260 mm 12 L/min orientable. 1 fonction : jet pluie
 Anticalcaire, picots en silicone blanc. Ajustable sur 300 mm de hauteur en utilisation
 Douchette Ø 100 mm 8 L/min. 2 fonctions : jet pluie, Silkraï
 Anticalcaire, picots en silicone blanc
 Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m BE175AA
 Inverseur pomme de tête, douchette dans la poignée
 Support douchette coulissant en ABS
 Fixation haute fixe en laiton à 820 mm à l'aplomb du thermostatique


Thermostatique douche mural

Cartouche Precitherm®
 Poignée de réglage de la température avec butée 40°C et bague limiteur
 Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maximum
 Sortie de douche 1/2" par le dessous
 Corps fin en laiton chromé et poignées anti-glisse ABS
 Rosaces rondes en ABS
 Technologie CoolBody : corps tiède
 Raccords muraux - Entraxe 150 mm ± 13 mm
 Eau chaude et eau froide avec clapet anti-retour intégré

Réf

Prix € H.T.

Douche de tête ronde Ø 260 mm

A8495AA

445,00 RC4-R N


Douche de tête carrée 260 mm

A8496AA

475,00 RC4-R N

Nouveauté 2026

 Finition: Chrome (AA)
 Noir mat (XG)

**Colonne de douche thermostatique Ceratherm T25***


Douche de tête carrée 260 mm 8 L/min orientable BE225-
2 fonctions : jet pluie, Silkraï. Anticalcaire, picots en silicone noir
Douchette Ø 100 mm 8 L/min BD580- 2 fonctions : jet pluie, Silkraï
Anticalcaire, picots en silicone noir
Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m BE175-
Inverseur pomme de tête, douchette dans la poignée
Support douchette coulissant en ABS
Fixation haute en laiton ajustable en hauteur

**Thermostatique douche mural**

Cartouche Precitherm®+. Température maximale et marquage : 50°C
Poignée de réglage de la température avec butée 40°C et bague limiteur
Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maximum
Sortie de douche 1/2" par le dessous
Corps fin en laiton et poignées anti-glisse ABS, Rosaces rondes en ABS
Technologie CoolBody : corps tiède
Raccords muraux - Entraxe 150 mm ± 13 mm
Eau chaude et eau froide avec clapet anti-retour intégré
Finition Chrome ou Epoxy Silk Black

Réf

Prix € H.T.

Colonne de douche**A8488AA****489,00** RC4-R**A8488XG****665,00** RC4-R**Colonne de douche thermostatique Ceratherm T25***


Douche de tête Ø 260 mm 8 ou 12 L/min orientable Idealrain Alu*
2 fonctions : jet pluie, Silkraï. Anticalcaire, picots en silicone noir
Douchette Ø 100 mm 8 L/min BD580- 2 fonctions : jet pluie, Silkraï
2 fonctions : jet pluie, Silkraï. Anticalcaire, picots en silicone noir
Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m BE175-
Inverseur pomme de tête, douchette dans la poignée
Support douchette coulissant en ABS. Fixation haute en laiton ajustable en hauteur

**Thermostatique douche mural**

Cartouche Precitherm®+. Température maximale et marquage : 50°C
Poignée de réglage de la température avec butée 40°C et bague limiteur
Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maximum
Sortie de douche 1/2" par le dessous
Corps fin en laiton et poignées anti-glisse ABS, Rosaces rondes en ABS
Technologie CoolBody : corps tiède
Raccords muraux - Entraxe 150 mm ± 13 mm
Eau chaude et eau froide avec clapet anti-retour intégré

Réf

Prix € H.T.

Colonne de douche 8/8 Lmin**A8478XG****619,00** RC4-R**Nouveauté 2026****Colonne de douche 12/8 Lmin****A7120XG****627,20** RC4-R**Colonne de douche thermostatique Ceratherm T25**

Douche de tête Ø 260 mm ou carrée 260 mm 8 L/min orientable
1 fonction : jet pluie. Anticalcaire, picots en silicone blanc
Douchette Ø 100 mm 6 L/min
2 fonctions : jet pluie, Silkraï. Anticalcaire, picots en silicone blanc
Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m BE175AA
Inverseur pomme de tête, douchette dans la poignée
Support douchette coulissant en ABS
Fixation haute en laiton ajustable en hauteur

**Thermostatique douche mural**



Cartouche Precitherm®+. Température maximale et marquage : 50°C
Poignée de réglage de la température avec butée 40°C et bague limiteur
Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maximum
Sortie de douche 1/2" par le dessous
Corps fin en laiton chromé et poignées anti-glisse ABS. Rosaces rondes en ABS
Technologie CoolBody : corps tiède
Raccords muraux - Entraxe 150 mm ± 13 mm
Eau chaude et eau froide avec clapet anti-retour intégré

Réf

Prix € H.T.

Douche de tête ronde Ø 260 mm**A8477AA****444,00** RC4-R**Douche de tête carrée 260 mm****A8486AA****444,00** RC4-R

Finition: Chrome (AA)
Noir mat (XG)

**Colonne de douche thermostatique Ceratherm Alu⁺**


Douche de tête carrée 260 mm 12 L/min. 2 fonctions : jet pluie, SilkRain
Anticalcaire, picots en silicone noir
Douchette 100 mm 8 L/min 2 F* Idealrain Alu⁺ BD580- *2 Fonctions : jet pluie, SilkRain
Anticalcaire, picots en silicone noir
En ABS
Inverseur pomme de tête / Douchette dans la poignée
Flexible anti-torsion 1,75 m Idealflex BE175-
Fixation murale, support douchette, tablettes réglables en hauteur
2 tablettes 106 x 84 et 184 x 127 mm

**Thermostatique douche mural Alu⁺ BD582..**

Cartouche Precitherm®
Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C
Sortie de douche 1/2" par le dessous.
Technologie CoolBody : corps tiède.
Rosaces en ABS rondes
Raccords muraux - Entraxe 150 mm ± 13 mm
Tube d'alimentation 25 mm. Eau chaude et eau froide avec clapet anti-retour intégré
Matériaux principaux aluminium anodisé, polymère, ABS

Réf

Prix € H.T.

Colonne de douche**BE210SI****525,00** RC4-R **N****Nouveauté 2026****BE210RO****525,00** RC4-R **N****BE210XG****525,00** RC4-R **N****Colonne de douche thermostatique Ceratherm Alu⁺**



Douche de tête Ø 260 mm ou carrée 260 mm 8 L/min
2 fonctions : jet pluie, SilkRain
Anticalcaire, picots en silicone noir
Douchette 100 mm 6 L/min 2 F* Idealrain Alu⁺ BD990XG
*2 Fonctions : jet pluie, SilkRain
Anticalcaire, picots en silicone noir
En ABS
Inverseur pomme de tête / Douchette dans la poignée
Flexible anti-torsion 1,75 m Idealflex BE175XG
Fixation murale, support douchette, tablettes réglables en hauteur
2 tablettes 106 x 84 et 184 x 127 mm

Thermostatique douche mural Alu⁺ BD582..

Cartouche Precitherm®
Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C
Sortie de douche 1/2" par le dessous.
Technologie CoolBody : corps tiède.
Rosaces en ABS rondes
Raccords muraux - Entraxe 150 mm ± 13 mm
Tube d'alimentation 25 mm. Eau chaude et eau froide avec clapet anti-retour intégré
Matériaux principaux aluminium anodisé, polymère, ABS

Réf

Prix € H.T.

Avec douche de tête ronde Ø 260 mm**BE211XG****492,00** RC4-R **N****Nouveauté 2026****Avec douche de tête carrée 260 mm****BE212XG****525,00** RC4-R **N****Nouveauté 2026****Colonne de douche thermostatique Ceratherm Alu⁺**

Douche de tête 260 mm orientable avec réducteur de débit 12 L/min 2 F*
Douchette 100 mm 8 L/min 2 F*. *2 Fonctions : jet pluie, SilkRain
Anticalcaire, picots en silicone. Flexible Idealflex anti-torsion 1,75 m.
Fixation murale, support douchette, tablettes réglables en hauteur
2 tablettes 106 x 84 et 184 x 127 mm

**Thermostatique douche mural Alu⁺ BD582--**

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C
Inverseur pomme de tête / Douchette dans la poignée. Eau chaude et eau froide.
Sortie de douche 1/2" par le dessous. Cartouche Precitherm®
Technologie CoolBody : corps tiède. Rosaces en ABS rondes, raccords muraux.
Tube d'alimentation 25 mm. Matériaux principaux aluminium anodisé, polymère, ABS


Réf

Prix € H.T.

Colonne de douche thermostatique**BD583RO****492,00** RC4-R **A****BD583SI****492,00** RC4-R **A****BD583XG****492,00** RC4-R **A**

Finition: Chrome (AA)
Argent brossé (SI)
Rose brossé (RO)
Noir mat (XG)



**Colonne de douche Idealrain avec cale de compensation****Spéciale rénovation**


Pomme de tête anticalcaire Ø 200 mm orientable avec réducteur de débit 12 l/mn sous 3 bars
Douchette Ø 100 mm double coque avec réducteur de débit 8 l/mn sous 3 bars
3 fonctions : jet pluie, pluie concentrée, massage. Anticalcaire, picots en silicone
Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m. Inverseur pomme de tête / douchette manuelle
Curseur réglable en hauteur. Tube d'alimentation Ø 25 mm. Métal chrome et ABS
Avec cale de compensation, réf. B960990NU



Réf

Prix € H.T.

Colonne de douche
SPECIALE RENOVATION

A5691AA**710,50** RC4-R **A****Colonne de douche Idealrain encastrée**

Pomme de tête anticalcaire Ø 200 mm orientable
Douchette Ø 100 mm double coque avec réducteur de débit 8 l/mn sous 3 bars
3 fonctions : jet pluie, pluie concentrée, massage. Anticalcaire. Picots en silicone
Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m. Inverseur pomme de tête / douchette manuelle
Curseur réglable en hauteur. Tube d'alimentation Ø 25 mm. Métal chrome et ABS
Avec cale de compensation, réf. B960990NU




Réf

Prix € H.T.

Colonne de douche**A5689AA****605,60** RC4-R **B**

Colonne de douche destinée à équiper toute robinetterie encastrée avec sortie murale indépendante
Prévoir le raccordement de l'arrivée de l'eau mitigée au dos de cette colonne 1/2"

**Colonne douche avec inverseur Ceratwist T25**

Douche de tête Ø 260 mm ou carrée 260 mm 8 L/min orientable
1 fonction : jet pluie
Anticalcaire, picots en silicone blanc
Douchette Ø 100 mm 6 L/min
2 fonctions : jet pluie, Silkraï
Anticalcaire, picots en silicone blanc
Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m BE175AA
Flexible avec raccord 1/2" 1,25 m BE125AA
Inverseur pomme de tête, douchette
Support douchette coulissant
En ABS
Fixation haute en laiton ajustable en hauteur



Réf

Prix € H.T.



Colonne de douche**BE232AA****265,00** RC4-R **B**

Tête carrée 260 mm

Colonne de douche**BE231AA****235,00** RC4-R **B**

Tête ronde Ø 260 mm

Nouveauté 2026

**Colonne de douche Ceratwist T25+ avec inverseur**

Inverseur manuel

Douche de tête 260 mm orientable avec réducteur de débit 12 L/min 2 F*

Douchette 100 mm 8 L/min 2 F*

*2 Fonctions : jet pluie, SilkRain

Anticalcaire, picots en silicone

Flexible Idealflex anti-torsion 1,75 m

Curseur réglable en hauteur

Tube d'alimentation Ø25 mm 800 mm



Laiton et ABS

Finition AA : zone des picots noir mat



Réf

Prix € H.T.

Colonne de douche**BD747AA****346,00** RC4-R**BD747XG****464,90** RC4-R**Colonne de douche Ceratwist Alu+ avec inverseur**

Douche de tête 260 mm orientable avec réducteur de débit 12 L/min 2 F*

Douchette 100 mm 8 L/min 2 F*

*2 Fonctions : jet pluie, SilkRain

Anticalcaire, picots en silicone

Flexible Idealflex anti-torsion 1,75 m

Fixation murale, support douchette, tablettes réglables en hauteur

2 tablettes 106 x 84 et 184 x 127 mm



Matériaux principaux aluminium anodisé et polymère

Tube d'alimentation 25 mm



Réf

Prix € H.T.

Colonne de douche**BD585RO****324,40** RC4-R**BD585SI****324,40** RC4-R**BD585XG****324,40** RC4-R**Colonne douche Idealrain Cube avec cale de compensation****Spéciale rénovation**

Pomme de tête anticalcaire 20 x 20 cm orientable

avec réducteur de débit 12 L/min sous 3 bars

Douchette largeur 10 cm double coque

avec réducteur de débit 8 L/min sous 3 bars

3 fonctions : jet pluie, pluie concentrée, massage

Anticalcaire. Picots en silicone

Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m

Inverseur pomme de tête / douchette

Curseur réglable en hauteur

Tube d'alimentation Ø 25 mm

Métal chrome et ABS

Avec cale de compensation, réf. B960990NU



Réf

Prix € H.T.

Colonne de douche**A5862AA****518,10** RC4-R

Finition: Chrome (AA)
Rose brossé (RO)
Argent brossé (SI)
Noir mat (XG)




Mitigeur mécanique. Corps et poignée en métal. Sortie de douche 1/2" par le dessous
Cartouche Firmaflow®+ Ø38 mm avec limiteur de température intégré
Raccords muraux avec réducteurs de bruit. Rosaces rondes et évasées en métal
Clapet anti-retour intégré. Entraxe : 150 mm +/- 13 mm



Corps et poignée en métal. Sortie de douche 1/2" par le dessous
Cartouche Firmaflow®+ Ø38 mm avec limiteur de température intégré
Raccords muraux avec réducteurs de bruit. Rosaces rondes et évasées en métal
Clapet anti-retour intégré. Entraxe : 150 mm +/- 13 mm

	Réf	Prix € H.T.
Colonne de douche mécanique	BD674AA	682,10 RC4-R
	BD674GN	1.034,00 RC4-R
	BD674A2	1.034,00 RC4-R
	BD674A5	1.034,00 RC4-R




Douche de tête anticalcaire 260 mm orientable avec réducteur de débit 12 L/min 2 F*
Douchette 100 mm 8 L/min 2 F : 2 Fonctions : jet pluie, SilkRain
Anticalcaire, picots en silicone. Flexible Ideaflex anti-torsion 1,75 m
Fixation murale, support douchette, tablettes réglables en hauteur
2 tablettes 106 x 84 et 184 x 127 mm



Inverseur pomme de tête / Douchette dans la poignée
Eau chaude et eau froide. Sortie de douche 1/2" par le dessous
Cartouche Firmaflow®+ avec limiteur de température intégré
Technologie CoolBody : corps tiède
Rosaces en ABS rondes, raccords muraux. Tube d'alimentation 25 mm
Matériaux principaux : aluminium anodisé, polymère et ABS

	Réf	Prix € H.T.
Colonne de douche mécanique	BD584RO	443,30 RC4-R
	BD584SI	443,30 RC4-R
	BD584XG	443,30 RC4-R

**Colonne de douche Ceraflow T25+**



Douche de tête carrée 260 mm 8 L/min orientable Idealrain Alu+ BE225-
 2 fonctions : jet pluie, SilkRain
 Anticalcaire, picots en silicone noir
 Douchette Ø 100 mm 6 L/min Idealrain Alu+ BD990-
 2 fonctions : jet pluie, SilkRain
 Anticalcaire, picots en silicone noir
 Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m BE175-
 Inverseur pomme de tête, douchette dans la poignée
 Support douchette coulissant
 En ABS
 Fixation haute en laiton ajustable en hauteur

**Mitigeur mécanique**

Corps fin en laiton et poignées métal
 Sortie de douche 1/2" par le dessous
 Cartouche Firmaflow®+ Ø38 mm avec limiteur de température intégré
 Technologie CoolBody : corps tiède
 Rosaces rondes en ABS
 Raccords muraux avec réducteur de bruit-Entraxe 150 mm ± 13 mm
 Eau chaude et eau froide avec clapet anti-retour intégré
 Finition Chrome ou Epoxy Silk Black

Réf

Prix € H.T.

Colonne de douche**A8533AA****455,00** RC4-R N**A8533XG****589,00** RC4-R N**Colonne de douche mécanique Ceraflow Alu+**


Douche de tête carrée 260 mm 12 L/min
 2 fonctions : jet pluie, SilkRain
 Anticalcaire, picots en silicone noir
 En ABS
 Douchette 100 mm 8 L/min 2 F* Idealrain Alu+ BD580-
 *2 Fonctions : jet pluie, SilkRain
 Anticalcaire, picots en silicone noir
 Inverseur pomme de tête / Douchette dans la poignée
 Flexible anti-torsion 1,75 m Idealflex BE175-
 Fixation murale, support douchette,
 tablettes réglables en hauteur
 2 tablettes 106 x 84 et 184 x 127 mm

**Mitigeur mécanique douche mural**

Cartouche Firmaflow®+ Ø38 mm avec limiteur de température intégré
 Technologie CoolBody : corps tiède
 Sortie de douche 1/2" par le dessous
 Raccords muraux. Entraxe 150 mm ± 13 mm
 Eau chaude et eau froide avec clapet anti-retour intégré
 Matériaux principaux : aluminium anodisé, polymère et ABS

Réf

Prix € H.T.

Colonne de douche**BE204SI****469,00** RC4-R N**BE204RO****469,00** RC4-R N**BE204XG****469,00** RC4-R N**Colonne de douche mécanique Ceraflow 25+**

Douche de tête Ø 260 mm 12 L/min orientable Idealrain Alu+ BD581-
 2 fonctions : jet pluie, SilkRain
 Anticalcaire, picots en silicone noir
 Douchette Ø 100 mm 8 L/min Idealrain Alu+ BD580-
 2 fonctions : jet pluie, SilkRain
 Anticalcaire, picots en silicone noir
 Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m BE175-
 Inverseur pomme de tête, douchette dans la poignée
 Support douchette coulissant
 En ABS
 Fixation haute en laiton ajustable en hauteur

**Mitigeur mécanique**

Corps fin en laiton et poignées métal
 Sortie de douche 1/2" par le dessous
 Cartouche Firmaflow®+ Ø38 mm avec limiteur de température intégré
 Technologie CoolBody : corps tiède
 Rosaces rondes en ABS
 Raccords muraux avec réducteur de bruit-Entraxe 150 mm ± 13 mm
 Eau chaude et eau froide avec clapet anti-retour intégré
 Finition Chrome ou Epoxy Silk Black

Réf

Prix € H.T.

Colonne de douche**A8484AA****425,00** RC4-R N**A8484XG****555,00** RC4-R N

Finition: Chrome (AA)
 Argent brossé (SI)
 Rose brossé (RO)
 Noir mat (XG)

MITIGEURS THERMOSTATIQUES MURAUX

		Mitigeurs douche muraux	Mitigeurs bain-douche muraux
Ceratherm S200	AA - XG	 page 134	 page 134
Ceratherm C100		 page 135	 page 135
Ceratherm T125	AA - XG - GN - A2 - A5	 page 136	 page 136
Ceratherm T50		NOUVEAU  page 137	NOUVEAU  page 137
Ceratherm T25		 page 138	 page 138
Ceratherm T25 MAX 50°C	AA - XG	 NOUVEAU page 139	NOUVEAU  page 139
Ceratherm Alu+	XG - SI - RO	 page 139	

Finitions PVD



Chrome
AA



Gris orange
GN



Or brossé
A2



Gris magnétique
A5

Finitions Epoxy




Noir mat
XG



Argent brossé
SI



Rose brossé
RO

**Douche avec tablette**

Tablette en verre de sécurité.
Corps en ABS.
Cartouche Precitherm®
Bouton de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C à l'avant.
Bouton de débit avec limiteur à 50 % déverrouillable à l'avant.
Boutons en métal.
Sortie douche G1/2', en position centrale par le dessous.
Eau chaude/eau froide.
Fixations cachées.
Indications (débit et température) imprimées sur la tablette.
Profondeur de la tablette : 125 mm.
Profondeur avec les boutons : 150 mm.
Entraxe : 150 mm +/-13mm.
Diamètre des boutons : 42 mm.
Largeur de la tablette : 314 mm.
Hauteur : 75 mm.




Réf

Prix € H.T.


Mitigeur thermostatique tablette douche mural

A7329AA	436,60	RC4-R	B
A7329XG	539,80	RC4-R	C

Largeur : 315 mm
Profondeur : 150 mm
Hauteur 75 mm

**Bain-douche avec tablette**

Tablette en verre de sécurité.
Corps en ABS.
Cartouche Precitherm®
Bouton de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C à l'avant.
Bouton de débit avec limiteur à 50 % déverrouillable à l'avant.
Boutons en métal.
Sortie douche G1/2', en position centrale par le dessous.
Bec pour le bain fixé sur le devant du thermostatique.
Aérateur M24 x 1 intégré.
Eau chaude/eau froide.
Fixations cachées.
Indications (débit et température) imprimées sur la tablette.
Profondeur de la tablette : 125 mm.
Profondeur avec les boutons : 150 mm.
Entraxe : 150 mm +/-13mm.
Diamètre des boutons : 42 mm.
Largeur de la tablette : 314 mm.
Hauteur : 75 mm.




Réf

Prix € H.T.

Mitigeur thermostatique tablette bain-douche mural

A7330AA	500,90	RC4-R	B
----------------	---------------	-------	---

Largeur : 315 mm
Profondeur : 150 mm
Hauteur 75 mm

**Douche**

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C.
Poignée de débit avec limiteur à 50 % déverrouillable.
Poignées en métal.
Clapet anti-retour au niveau des deux arrivées d'eau, arrivée d'eau chaude équipée d'un système de relâchement de pression.
Raccords muraux. Entraxe 150mm+-13mm

Cartouche Precitherm®

Sortie de douche métal 1/2" en position centrale par le dessous, avec clapet anti-retour intégré

Technologie CoolBody : corps tiède




Réf

Prix € H.T.

Mitigeur thermostatique douche mural

A7533AA

428,50 RC4-R

**Bain-douche**

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C.
Poignée de débit avec limiteur à 50 % déverrouillable.
Poignées en métal.
Clapet anti-retour au niveau des deux arrivées d'eau, arrivée d'eau chaude équipée d'un système de relâchement de pression. Raccords muraux. Entraxe 150mm+-13mm.
Inverseur intégré à la poignée. Aérateur M24x1.

Cartouche Precitherm®

Sortie de douche métal 1/2" en position centrale par le dessous.

Technologie CoolBody : corps tiède




Réf


Prix € H.T.

Mitigeur thermostatique bain-douche mural

A7538AA

558,20 RC4-R



**Douche**

Thermostatique de douche avec croisillons ergonomiques pour une meilleure préhension. Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars.

Cartouche Precitherm® avec limiteur de température ajustable intégré.

Eau chaude et eau froide.

Poignées en métal.

Le croisillon permet, par une simple pression, de passer la limite de température pré-réglée et d'obtenir le débit maximum.

Poignée de débit avec économiseur de débit débrayable à 50% du débit maxi. Rotation de 180°.

Diamètre du corps : 41 mm.

Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré.

Raccords muraux avec réducteurs de bruits intégrés.

Rosaces en métal.

Entraxe 150 mm +/- 13 mm.

Technologie Cool Body : Corps tiède.



Réf

Prix € H.T.

Mitigeur thermostatique douche mural

A7587AA	357,80	RC4-R	B
A7587GN	568,20	RC4-R	B
A7587A2	568,20	RC4-R	B
A7587A5	568,20	RC4-R	B
A7587XG	454,20	RC4-R	C

**Bain-douche**

Thermostatique bain-douche avec croisillons ergonomiques pour une meilleure préhension. Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars.

Cartouche Precitherm® avec limiteur de température ajustable intégré.

Eau chaude et eau froide.

Poignées en métal.

Le croisillon permet, par une simple pression, de passer la limite de température pré-réglée. Inverseur intégré dans la poignée. Le deuxième croisillon permet, par une simple pression, de passer du mode douche au mode bain.

Poignée de débit avec économiseur de débit débrayable à 50% du débit maxi. Rotation de 180°.

Diamètre du corps : 41 mm.

Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré.

Raccords muraux avec réducteurs de bruits intégrés.

Rosaces en métal.

Entraxe 150 mm +/- 13 mm.

Technologie Cool Body : Corps tiède.



Réf

Prix € H.T.




Bain-douche mural

A7588AA	456,80	RC4-R	B
A7588GN	729,00	RC4-R	C
A7588A2	729,00	RC4-R	C
A7588A5	729,00	RC4-R	C
A7588XG	573,10	RC4-R	C



Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

Noir mat (XG)

**Douche**

Cartouche Precitherm®+
 Température maximale et marquage 50°C
 Poignée de réglage de la température avec butée 40°C et bague limiteur de température
 Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit maximum
 Poignées avec ergot métal
 Sortie de douche 1/2" mâle par le dessous
 Corps fin en laiton chromé
 Rosaces rondes en ABS
 Technologie CoolBody : corps tiède
 Raccords muraux. Entraxe 150 mm ± 13 mm
 Eau chaude et eau froide avec clapet anti-retour intégré
 E1 C3 A3 U3






Réf

Prix € H.T.

Mitigeur thermostatique douche

NF A7722AA

237,00 RC4-R**Bain-douche**

Cartouche Precitherm®+
 Température maximale et marquage 50°C
 Poignée de réglage de la température avec butée 40°C et bague limiteur de température
 Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit maximum
 Poignées avec ergot métal
 Sortie de douche 1/2" mâle par le dessous
 Corps fin en laiton chromé
 Rosaces rondes en ABS
 Technologie CoolBody : corps tiède
 Raccords muraux. Entraxe 150 mm ± 13 mm
 Eau chaude et eau froide avec clapet anti-retour intégré
 E3/1 C3 A3 U3



Réf

Prix € H.T.



Mitigeur thermostatique bain-douche

NF A7723AA

361,20 RC4-R

**Douche**

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C
 Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maximum.
 Eau chaude et eau froide.
 Sortie de douche 1/2" par le dessous
 Cartouche Precitherm®
 Corps métal et poignées ABS coloris noir mat
 Technologie CoolBody : corps tiède





Réf

Prix € H.T.

Mitigeur thermostatique douche**A7201XG****244,40** RC4-R A**Bain-douche**


Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C
 Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maximum.
 Eau chaude et eau froide.
 Sortie de douche 1/2" par le dessous
 Cartouche Precitherm®
 Inverseur intégré à la poignée
 Corps métal et poignées ABS coloris noir mat
 Rosaces coniques. Entraxe 150+-13mm
 Technologie CoolBody : corps tiède



Réf

Prix € H.T.

Mitigeur thermostatique bain-douche**A7544XG****339,90** RC4-R A




Ceratherm T25

Cartouche Precitherm®+
Température maximale et marquage : 50°C
Poignée de réglage de la température avec butée 40° et bague limiteur
Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maximum
Inverseur à retour automatique
Sortie de douche 1/2" par le dessous
Corps fin en laiton et poignées anti-glisse ABS
Rosaces rondes en ABS
Technologie CoolBody : corps tiède
Raccords muraux - Entraxe 150 mm ± 13 mm
Eau chaude et eau froide avec clapet anti-retour intégré
Finition Chrome ou Epoxy Silk Black



	Réf	Prix € H.T.	
Bain-douche	A8474AA	255,00	RC4-R N
Nouveauté 2026	A8474XG	309,00	RC4-R N
Douche	A8471AA	185,00	RC4-R C
Nouveauté 2026	A8471XG	229,00	RC4-R N



Alu⁺

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C
Eau chaude et eau froide.
Sortie de douche 1/2" par le dessous
Cartouche Precitherm® Therm
Corps en aluminium, polymère et poignées ABS
Technologie CoolBody : corps tiède



	Réf	Prix € H.T.	
Mitigeur thermostatique douche mural	BD582RO	183,70	RC4-R CB
	BD582SI	183,70	RC4-R A
	BD582XG	183,70	RC4-R A



Finition: Rose brossé (RO)
Argent brossé (SI)
Noir mat (XG)





**Pack douche à encastrer**

Pack complet comprenant :

1 Mitigeur CERATHERM NAVIGO SOLOS A7894—

Ensemble composé d'une façade et d'un corps à intégrer dans la boîte à encastrer - réf A1000NU

2 sorties simultanées possibles. 2 boutons ON/OFF indépendants

Bouton ON/OFF (4-5mm) et rotatif pour ajuster le débit.

Appui sur le bouton ON/OFF : Début de l'écoulement

Appui sur le bouton ON/OFF : Arrêt de l'écoulement

Bouton thermostatique pour ajuster la température avec limiteur pré-réglé à 40°C en métal

Rosace carrée : 157 x 213 mm avec espace pour accueillir la télécommande des douches de tête SOLOS Epaisseur de la rosace : 11 mm.

Indications (sortie et rouge/bleu) imprimées sur la rosace en métal

1 boîte à encastrer - réf A1000NU

Profondeur 73-95 mm

Réglage en hauteur 5-40mm

Etanchéité système DICHTFIX

Niveau sonore norme DIN4109 - Groupe 1

1 Pomme de tête ronde orientable Idealrain Solos A7890—

330 mm avec éclairage LED - picots noirs en silicone anticalcaire et

réducteur de débit : 12L/min sous 3 bars - 3 Fonctions : jet pluie, SilkRain et seconde peau en abs

LED – Lumière blanc naturel (4000 K), allumage par détection de mouvement

ou pilotage de la LED par application domotique (couleur et intensité) grâce à la passerelle ZigBee 3.0 (non fournie)

Fonctionnement sur secteur, raccord et transformateur électrique 24V à faire avec kit de raccordement A1080NU - page 158

Fixation murale en métal 40 cm – G ½"

Livrée avec une télécommande pour sélectionner les jets en métal

Fonctionne avec 1 pile bouton CR32 incluse

Douche de tête et télécommande pré-appairées

1 Kit A1080NU comprenant

Boitier pour le passage du câble électrique et de l'eau

Câble IP 68 femelle - 7 m

Transformateur 24V

1 Douchette SOLOS – A7896—

Ronde 130 mm avec picots noirs en silicone anticalcaire et

réducteur de débit 8 L/min sous 3 bars - 3 fonctions, changement de mode à l'aide du bouton Navigo - jet pluie, SilkRain, Active massage en abs

1 Flexible IdealFlex – BE175—

Flexible de douche antitorsion, entretien facile, gainé plastique – 1750 mm

1 Support mural et sortie G 1/2" pour douchette - réf BC807—

Design rond

	Réf	Prix € H.T.
Pack thermostatique complet avec LED	A7893AA	1.655,00 RC4-R C
Douche de tête 330 mm	A7893GN	2.638,00 RC4-R C
	A7893A2	2.638,00 RC4-R C
	A7893A5	2.638,00 RC4-R C
	A7893XG	2.224,00 RC4-R C



**Pack douche à encastrer**

Pack complet comprenant :

1 Mitigeur CERATHERM NAVIGO SOLOS A7894—

Ensemble composé d'une façade et d'un corps à intégrer dans la boîte à encastrer - réf A1000NU

2 sorties simultanées possibles. 2 boutons ON/OFF indépendants

Bouton ON/OFF (4-5mm) et rotatif pour ajuster le débit.

Appui sur le bouton ON/OFF : Début de l'écoulement

Appui sur le bouton ON/OFF : Arrêt de l'écoulement

Bouton thermostatique pour ajuster la température avec limiteur pré-réglé à 40°C en métal

Rosace carrée : 157 x 213 mm avec espace pour accueillir la télécommande des douches de tête SOLOS Epaisseur de la rosace : 11 mm.

Indications (sortie et rouge/bleu) imprimées sur la rosace en métal

1 boîte à encastrer - réf A1000NU

Profondeur 73-95 mm

Réglage en hauteur 5-40mm

Étanchéité système DICHTFIX

Niveau sonore norme DIN4109 - Groupe 1

1 Pomme de tête ronde orientable Idealrain Solos A7889—

300 mm avec picots noirs en silicone anticalcaire et

réducteur de débit : 12L/min sous 3 bars - 3 Fonctions : jet pluie, SilkRain et seconde peau en abs

Fonctionnement sur 4 piles AA 1,5V incluses

Livree avec une télécommande pour sélectionner les jets en métal

Fonctionne avec 1 pile bouton CR32 incluse

Support mural en métal inclus

Douche de tête et télécommande pré-appairées

1 Fixation murale 400 mm B9445—

1 Douchette SOLOS – A7896—

Ronde 130 mm avec picots noirs en silicone anticalcaire et

réducteur de débit 8 L/min sous 3 bars - 3 fonctions, changement de mode à l'aide du bouton Navigo - jet pluie, SilkRain, Active massage en abs

1 Flexible IdealFlex – BE175—

Flexible de douche antitorsion, entretien facile, gainé plastique – 1750 mm

1 Support mural et sortie G 1/2" pour douchette - réf BC807—

Design rond

	Réf	Prix € H.T.
Pack thermostatique complet	A7892AA	1.169,00 RC4-R
Douche de tête 300 mm	A7892GN	1.862,00 RC4-R
	A7892A2	1.862,00 RC4-R
	A7892A5	1.862,00 RC4-R
	A7892XG	1.578,00 RC4-R



**Mitigeur à encastrer 2 sorties**

En laiton

Ensemble composé d'une façade et d'un corps à intégrer dans la boîte à encastrer - réf A1000NU

2 sorties simultanées possibles. 2 boutons ON/OFF indépendants

Bouton ON/OFF (4-5mm) et rotatif pour ajuster le débit.

Appui sur le bouton ON/OFF : Début de l'écoulement

Appui sur le bouton ON/OFF : Arrêt de l'écoulement



Bouton thermostatique pour ajuster la température avec limiteur pré-réglé à 40°C en métal

Rosace carrée : 157 x 213 mm avec espace pour accueillir la télécommande des douches de tête SOLOS 3 jets

Épaisseur de la rosace : 11 mm.

Indications (sortie et rouge/bleu) imprimées sur la rosace en métal

Finitions AA en chrome, XG en époxy, A2, A5 et GN en PVD



1 boîte à encastrer - réf A1000NU

Profondeur 73-95 mm

Réglage en hauteur 5-40mm

Étanchéité système DICHTFIX

Niveau sonore norme DIN4109 - Groupe 1

Mitigeur à encastrer kit 2

2 sorties simultanées possible

Réf

Prix € H.T.

A7894AA	599,30	RC4-R	B
A7894GN	930,50	RC4-R	C
A7894A2	930,50	RC4-R	C
A7894A5	930,50	RC4-R	C
A7894XG	806,30	RC4-R	C

Boîte à encastrer Easybox

A1000NU **101,30** RC4-R A

Profondeur 73 - 95 mm

Réglage en hauteur 5 - 40 mm

Étanchéité système DICHTFIX

Niveau sonore norme DIN 4109, groupe 1



AA

GN

A2

A5

XG




Modèles à encastrer

Easybox



**Boîte à encastrer pour mitigeur Ideal Standard**

Profondeur 73-95 mm
 Réglage en hauteur 5-40mm
 Etanchéité système DICHTFIX
 Niveau sonore norme DIN4109 - Groupe 1



Réf

Prix € H.T.

Boîte Easybox**A1000NU****101,30 RC4-R A****Kit de raccordement pour colonne de douche SOLOS avec éclairage LED**


Kit comprenant :

- boîtier pour le passage du câble électrique
- câble IP 68 - 7 m

S'installe avec les colonnes de douches Ceratherm Solos A7881AA, A7883-V

Réf

Prix € H.T.

Kit de raccordement pour colonnes**A1070NU****40,35 RC4-R B****Kit de raccordement pour douche de tête SOLOS avec éclairage LED**


Kit comprenant :

- boîtier pour le passage du câble électrique et de l'eau
- câble IP 68 - 7 m

S'installe avec la douche de tête Ceratherm Solos A7890-

Réf

Prix € H.T.

Kit de raccordement pour douche de tête**A1080NU****185,30 RC4-R B**

Finition: Sans finition (NU)

LE CONCEPT EASY-BOX

Technologie d'encastrement développée par des professionnels, pour des professionnels



Avec Easy-Box, Ideal Standard a perfectionné la technique de l'encastrement.


- **Le système de fixation FAST-FIX** permet une installation facile, rapide et qui s'adapte à toutes les configurations
- **La technologie DICHT-FIX** assure l'étanchéité de l'installation, de l'extérieur comme de l'intérieur

Fonctionnalité

- Respect de la norme DIN 4109 : isolation acoustique dans le bâtiment, classe acoustique I
- Respect de la norme DIN 1988 : rinçage des conduites
- Etanchéité du carrelage
- Respect de la norme DIN EN 1717 : protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs

KIT 1 - L'UNITÉ EASY-BOX A1000NU

La boîte à encastrer EASY BOX s'adapte à toutes les configurations. Facile à installer, elle ne nécessite pas d'outil particulier. Cette boîte unique permet d'encastrer les mitigeurs douche et bain-douche, mécaniques et thermostatiques, en toute sécurité.




KIT 2 - FAÇADE ET CORPS À ENCASTRER

Le Kit 2 se compose d'une unité fonctionnelle à encastrer et d'une façade.

Mitigeur mécanique



Mitigeur monocommande



Sans inverseur

Avec inverseur

Mitigeur thermostatique



Thermostat individuel




Le système DICHT-FIX : une complète étanchéité de l'installation

LES AVANTAGES

► À l'intérieur



Joints colmatés : une rosace assure l'étanchéité de votre installation et la protège des éclaboussures. Toutes les ouvertures sont colmatées individuellement et en toute sécurité.



Membrane d'étanchéité : elle remplace le cadre d'étanchéité utilisé jusqu'à présent et protège complètement de l'eau qui pourrait s'infiltrer de l'extérieur.

► À l'extérieur



Mécanisme intérieur : des pièces intérieures supplémentaires protègent le contenu de l'installation.


► Du carrelage




Le plus important avec une installation encastrée est de s'assurer que le carrelage est bien protégé contre l'eau et l'humidité.

Le système DICHT-FIX d'Easy-Box vous assure 100% d'étanchéité, pour une douche sans souci.


Le système **FAST-FIX** assure une installation facile




Différentes possibilités d'encastrement




Installation dans le mur




Installation en applique



Installation devant le mur sur des supports réglables



Installation devant le mur : montage sur supports dans un coffrage




Installation sur une structure en bois ou métalliques


Profondeur d'encastrement variable : entre 73 et 92 mm

Le kit s'adapte sans aucune difficulté à diverses profondeurs. En effet, une adaptation en profondeur supplémentaire est possible grâce aux pattes de fixations à hauteur réglable (5-40 mm).

Pour une configuration encore trop profonde, des cadres de séparation et des kits de prolongements sont disponibles.




Divers modèles à sécurité intrinsèque :
(voir aperçu des modèles pour références des articles)



Kit de prolongement complet 20 mm
réf. A960704NU

Kit de prolongement complet 40 mm
réf. A962476NU



L'installation : les différentes étapes




1

Installez la box.



2

Vérifiez les niveaux.




3

Raccordez
les canalisations.




4

Posez la membrane
d'étanchéité sur
le mur plâtré et
préalablement traité.



5

Purgez les arrivées
et sorties grâce au kit
de purge.



6

Découpez la partie
saillante de la boîte à
encastrer.
Coupez l'eau après
avoir purgé.




7

Insérez l'unité fonc-
tionnelle (Kit 2) et
vérifiez
l'étanchéité.



8

Glissez et fixez la ro-
sace sur la cartouche
et l'inverseur.
Posez la rosace.





9

C'est terminé !



ENSEMBLES, SETS DE DOUCHE ET ACCESSOIRES

	Idealrain Solos	Idealrain Evo	Idealrain Pro / Idealrain		Idealrain Alu ⁺
Ensembles de douche	AA - XG - GN - A2 - A5  page 154	 page 156	AA - XG - GN - A2 - A5  page 155		XG - SI - RO  page 158
		 page 160	 page 160	 page 161	
	AA - XG - GN - A2 - A5  page 162	 page 163	AA - XG - GN - A2 - A5  page 163	 page 163	XG - SI - RO  page 164
Accessoires	Douches de tête et flexibles				Ceratherm Idealrain
	AA - XG - GN - A2 - A5  page 166	AA - XG - SI - RO - GN - A2 - A5  page 169			NOUVEAU  page 152
	XG - SI - RO  page 167	 page 169			NOUVEAU  page 152
		Ensemble de douche thermostatique			

Finitions PVD



Chrome
AA



Gris orange
GN



Or brossé
A2



Gris magnétique
A5

Finitions Epoxy



Noir mat
XG



Argent brossé
SI




Rose brossé
RO

**Ensemble de douche thermostatique Ceratherm Alu+**

Barre de 600 mm
Douchette 100 mm 8 L/min ou 6 L/min
2 fonctions : jet pluie, Silkraïn
Anticalcaire, picots en silicone noir
Fixation murale, support douchette,
tablettes réglables en hauteur
Flexible Idealflex anti-torsion 1,75 m BE175-
2 tablettes 106 x 84 mm et 184 x 127 mm

**Thermostatique douche mural Alu+ BD582..**

Cartouche Precitherm®
Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C
Sortie de douche 1/2" par le dessous
Technologie CoolBody : corps tiède
Rosaces en ABS rondes
Raccords muraux - Entraxe 150 mm ± 13 mm
Eau chaude et eau froide avec clapet anti-retour intégré
Matériaux principaux aluminium anodisé, polymère, ABS



	Réf	Prix € H.T.
Ensemble de douche 8L/min	BE227SI	299,00 RC4-R N
Nouveauté 2026	BE227RO	299,00 RC4-R N
	BE227XG	299,00 RC4-R N
Ensemble de douche 6L/min	BE228XG	299,00 RC4-R N
Nouveauté 2026		

Ensemble de douche thermostatique Ceratherm T25

Ensemble de douche Idealrain Alu+
Barre en métal 60 cm ou 90 cm
Fixation haute ajustable en hauteur
Douchette Ø 100 mm débit 6 L/min Idealrain Alu+ BD990-
2 fonctions : jet pluie, Silkraïn
Anticalcaire, picots en silicone noir
Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m BE175-
Support douchette coulissant
En ABS


**Thermostatique T25 A8471--**

Cartouche Precitherm®+
Température maximale et marquage : 50°C
Poignée de réglage de la température avec butée 40°C et bague limiteur de température
Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maximum
Poignées texturées à l'arrière pour une meilleure préhension
Sortie de douche 1/2" mâle par le dessous
Corps fin en laiton et poignées anti-glisse ABS
Rosaces rondes en ABS
Technologie CoolBody : corps tiède
Raccords muraux - Entraxe 150 mm ± 13 mm
Eau chaude et eau froide avec clapet anti-retour intégré
Finition Chrome ou Epoxy Silk Black

	Réf	Prix € H.T.
Ensemble de douche 60 cm	A8538AA	239,00 RC4-R C
Nouveauté 2026	A8538XG	295,00 RC4-R C
Ensemble de douche 90 cm	A8541AA	259,00 RC4-R C
Nouveauté 2026	A8541XG	289,00 RC4-R C

Finition: Chrome (AA)
Argent brossé (SI)
Rose brossé (RO)
Noir mat (XG)



**Ensemble de douche Idealrain Pro Solos**

Barre de 900 OU 600 mm en métal

Entraxe ajustable : supports muraux de fixation en métal et coulissants

Courseur support douchette coulissant métal avec ergot de commande.

Sauf version XG en ABS.

Vis de fixation fournies.

Flexible anti-torsion Idealflex BE175.. 1,75m

Raccord femelle-femelle G 1/2"

Douchette A7896.. ronde Idealrain SOLOS 130 mm avec picots noirs en silicone anticalcaire et

réducteur de débit 8L/min sous 3 bars - 3 fonctions, changement de mode à l'aide du bouton Navigo - jet pluie, SilkRain, Active massage

Raccord mâle G 1/2"

en ABS

Finitions AA en chrome, XG en époxy A2, A5 et GN en PVD



	Réf	Prix € H.T.
Barre de 90 cm	A7898AA	216,30 RC4-R B
	A7898GN	346,70 RC4-R B
	A7898A2	346,70 RC4-R C
	A7898A5	346,70 RC4-R B
	A7898XG	288,80 RC4-R C
Barre de 60 cm	A7897AA	160,40 RC4-R B
	A7897GN	274,30 RC4-R B
	A7897A2	274,30 RC4-R B
	A7897A5	274,30 RC4-R B
	A7897XG	201,80 RC4-R B





AA GN A2 A5 XG



Flexible Idealflex anti-torsion 1M75.




Réf	Prix € H.T.
A7617AA	204,40 RC4-R
A7617GN	323,40 RC4-R
A7617A2	323,40 RC4-R
A7617A5	323,40 RC4-R
A7617XG	275,70 RC4-R



Flexible Idealflex anti-torsion 1M75.





Réf	Prix € H.T.
A7616AA	182,80 RC4-R
A7616GN	290,90 RC4-R
A7616A2	290,90 RC4-R
A7616A5	290,90 RC4-R
A7616XG	248,60 RC4-R



**Ensemble de douche Idealrain Pro Evo Diamant**

Barre Ø 20.6 mm en métal
 Supports muraux de fixation en métal et coulissants pour entraxe réglable
 Curseur support douchette coulissant métal avec ergot de commande
 Vis de fixation fournies
 Douchette Evo Ø 11 cm diamant B2232AA à double coque avec réducteur de débit 8L/ min sous 3 bars. 3 fonctions avec jet pluie, effet revigorant, massage
 Changement de mode à l'aide du bouton Navigo
 Anticalcaire, picots en silicone.
 Flexible anti-torsion Idealflex 1,75m BE175AA




Réf

Prix € H.T.


Avec barre métal de 90 cm**B2238AA****163,30** RC4-R **B****Avec barre métal de 60 cm****B2234AA****146,00** RC4-R **W****Ensemble de douche Idealrain Evo ronde**

Barre en métal
 Fixation haute ajustable en hauteur avec cale de compensation de 8 mm
 Douchette Idealrain EVO Ø 110 mm débit 8 L/min B2232AA
 3 fonctions avec jet pluie, effet revigorant, massage
 Changement de mode à l'aide du bouton Navigo
 Anticalcaire, picots en silicone.
 Flexible anti-torsion Idealflex 1,75m – raccord 1/2" femelle - BE175AA
 Support douchette coulissant
 En ABS





Réf

Prix € H.T.

Avec barre de 90 cm**BE420AA****102,50** RC2-R **B****Avec barre de 60 cm****BE419AA****88,00** RC2-R **C**

Finition: Chrome (AA)

**Ensemble de douche Idealrain Pro barre 90 cm****Supports muraux de fixation en métal et coulissants pour entraxe réglable**

Barre en métal Ø 20,6 mm
 Douchette Ø 100 mm double coque avec réducteur de débit 8 l/mn sous 3 bars
 3 fonctions (jet pluie, pluie concentrée, massage)
 Anticalcaire, picots en silicone
 Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m
 Curseur support douchette coulissant métal avec ergot de commande
 Vis de fixation fournies
 Cale de compensation en option, réf. B960991NU





Réf

Prix € H.T.

Barre de douche 90 cm
Douchette 3 jets - Ø 10 cm

B9836AA**261,90** RC3-R

33

**Ensemble de douche Idealrain Pro barre 60 cm****Supports muraux de fixation en métal et coulissants pour entraxe réglable**

Barre en métal Ø 20,6 mm
 Douchette Ø 100 mm double coque avec réducteur de débit 8 l/mn sous 3 bars
 3 fonctions (jet pluie, pluie concentrée, massage)
 Anticalcaire, picots en silicone
 Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m
 Curseur support douchette coulissant métal avec ergot de commande
 Vis de fixation fournies
 Cale de compensation en option, réf. B960991NU




Réf

Prix € H.T.

Barre de douche 60 cm
Douchette 3 jets - Ø 10 cm

B9834AA**241,90** RC3-R

33

**Barre de douche Idealrain**

Barre en métal 60 cm

Fixations en ABS, fixation haute ajustable en hauteur avec cale de compensation de 8 mm

Support douchette coulissant en ABS

Réf Prix € H.T.

Barre de douche 60 cm



BE400AA 50,70 RC2-R A

BE400XG 67,30 RC2-R C

Barre de douche 90 cm

BE401AA 65,20 RC2-R B

BE401XG 92,10 RC2-R C

**Ensemble de douche Idealrain avec douchette 10 cm**

Barre 600 mm

Douchette Idealrain Ø 10 cm, limiteur de débit 8L/min


Support de douche coulissant

Flexible de douche Idealflex 1,75m

Réf Prix € H.T.

Barre de douche 60 cm

BD142XG 142,90 RC4-R A

**Ensemble de douche Idealrain Alu+**

Barre de 600 mm

Douchette 100 mm 8 l/min Anticalcaire, picots en silicone 2 F*

*2 Fonctions : jet pluie, SilkRain

Fixation murale, support douchette,

tablettes réglables en hauteur

Flexible Idealflex anti-torsion 1,75 m

2 tablettes 106 x 84 mm et 184 x 127 mm

Matériaux principaux aluminium anodisé et ABS

Réf Prix € H.T.

Ensemble de douche

BD586RO 129,70 RC4-R B


BD586SI 129,70 RC4-R A

BD586XG 129,70 RC4-R A



Ensemble de douche

Barre en métal 60 cm ou 90 cm
 Fixation haute ajustable en hauteur
 Douchette Ø 100 mm débit 6 L/min Idealrain Alu[®] BD990-
 2 fonctions : jet pluie, Silkraï
 Anticalcaire, picots en silicone noir
 Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m BE175-
 Support douchette coulissant
 En ABS



Réf Prix € H.T.

Ensemble de douche 90 cm

BE418AA 85,00 RC4-R

Nouveauté 2026

BE418XG 105,00 RC4-R

Ensemble de douche 60 cm

BE417AA 75,00 RC4-R

Nouveauté 2026

BE417XG 89,00 RC4-R

Ensemble de douche 6L/Min

BE226XG 129,70 RC4-R

Nouveauté 2026

Ensemble de douche Idealrain avec douchette 10 cm

Barre en métal. Fixations en ABS, fixation haute ajustable en hauteur avec cale de compensation de 8 mm. Support douchette coulissant en ABS
 Douchette Ø 100 mm - débit 8 L/min
 3 fonctions (jet pluie) ou 3 fonctions (jet pluie, pluie concentrée, massage)
 Anticalcaire, picots en silicone
 En ABS
 Flexible anti-torsion IdealFlex BE175AA 1,75 m
 Raccord 1/2" femelle
 En ABS

Réf Prix € H.T.

Barre de douche 90 cm

BE406AA 102,50 RC2-R

Douchette 3 jets - Ø 10 cm

Barre de douche 60 cm

BE405AA 88,00 RC2-R

Douchette 3 jets - Ø 10 cm

Barre de douche 90 cm

BE404AA 92,10 RC2-R

Douchette 1 jet - Ø 10 cm

Barre de douche 60 cm

BE403AA 77,60 RC2-R

Douchette 1 jet - Ø 10 cm

Ensemble de douche Idealrain avec douchette 8 cm

Barre métal 60 cm Ø 20,6 mm
 Douchette Ø 80 mm double coque avec réducteur de débit 8 l/mn sous 3 bars
 1 fonction (jet pluie) ou 3 fonctions (jet pluie, pluie concentrée, massage)
 Anticalcaire, picots en silicone
 Flexible double agrafage 1,75 m
 Support douchette coulissant. Porte-savon transparent
 Cale de compensation en option, réf. B960990NU

Réf Prix € H.T.

Barre de douche 60 cm


B9503AA 92,60 RC2-R

Douchette 3 jets - Ø 8 cm

Barre de douche 60 cm

B9501AA 82,20 RC2-R


Douchette 1 jet - Ø 8 cm






Set de douche Idealrain Evo

Support mural articulé
Douchette Ø 11 cm double coque avec réducteur de débit 8L/min sous 3 bars.
3 fonctions avec jet pluie, effet revalorisant, massage
Changement de mode à l'aide du bouton Navigo
Anticalcaire, picots en silicone.
Flexible anti-torsion Ideaflex 1.75 m



	Réf	Prix € H.T.
Avec douchette ronde 3 jets	B2239AA	107,10 RC4-RB




Set de douche Idealrain


Support mural articulé
Douchette double coque avec réducteur de débit 8 l/mn sous 3 bars
3 fonctions : jet pluie, pluie concentrée, massage
Anticalcaire, picots en silicone
Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m



	Réf	Prix € H.T.
Set de douche - Douchette Ø 10 cm	B9456AA	77,10 RC2-R
Set de douche - Douchette Ø 10 cm 6L/min 3 F	BD986AA	59,00 RC4-R
Nouveauté 2026		
Set de douche - Douchette Ø 10 cm 6L/min 1 F	BD985AA	55,00 RC4-R
Nouveauté 2026		




Finition: Chrome (AA)



Set de douche Idealrain Alu+

Support mural articulé
Douchette Ø 100 mm 6L/min Idealrain Alu+ BD580-
2 fonctions : jet pluie, Silkraï
Anticalcaire, picots en silicone noir
Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m BE175- raccord 1/2" femelle
En ABS



Réf Prix € H.T.


Set de douche
Nouveauté 2026

BE153AA	59,00	RC4-R
BE153XG	75,00	RC4-R



Set de douche Idealrain

Support mural articulé
Douchette Ø 80 mm double coque avec réducteur de débit 8 l/mn sous 3 bars
1 fonction (jet pluie) ou 3 fonctions (jet pluie, pluie concentrée, massage)
Anticalcaire, picots en silicone
Flexible double agrafage 1,50 m




Réf Prix € H.T.

Set de douche
Douchette 3 jets - Ø 8 cm

B9507AA	56,00	RC2-R
----------------	--------------	-------

Set de douche
Douchette 1 jet - Ø 8 cm

B9506AA	45,25	RC2-R
----------------	--------------	-------



Set de douche Idealrain Pro

Support mural en métal. Installation ultra-résistante par 2 points de fixation
Douchette Ø 100 mm double coque avec réducteur de débit 8 l/mn sous 3 bars
1 fonction : jet pluie
Anticalcaire, picots en silicone
Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m



Réf Prix € H.T.

Set de douche
Douchette Ø 10 cm


B9843AA	135,30	RC3-R
----------------	---------------	-------

Douchettes

Douchettes

**Douchette Idealrain Solos**

Douchette ronde 130 mm avec picots noirs en silicone anticalcaire et réducteur de débit 8 ou 6L/min sous 3 bars - 3 fonctions, changement de mode à l'aide du bouton Navigo - jet pluie, SilkRain, Active massage
Raccord mâle G 1/2"
en ABS




Réf Prix € H.T.

Douchette 3 fonctions - 8L/min	A7896AA	71,40	RC4-R	A
	A7896GN	119,00	RC4-R	B
	A7896A2	119,00	RC4-R	B
	A7896A5	119,00	RC4-R	B
	A7896XG	98,30	RC4-R	B

Douchette 3 fonctions - 6L/min	A8896AA	71,40	RC4-R	C
	A8896AXG	98,30	RC4-R	C

**Douchette Idealrain Solos**

Douchette ronde 130 mm avec picots noirs en silicone anticalcaire et réducteur de débit 8 ou 6L/min sous 3 bars - 1 fonction : jet pluie
Raccord mâle G 1/2"
en ABS




Réf Prix € H.T.

Douchette 1 fonction - 8L/min	A7895AA	40,35	RC4-R	B
--------------------------------------	----------------	--------------	-------	---

Douchette 1 fonction - 6L/min	A8895AA	40,35	RC4-R	C
--------------------------------------	----------------	--------------	-------	---

Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

Noir mat (XG)



Douchette stick Idealrain


1 fonction
Anticalcaire. Picots silicone

Douchette stick carrée

Débit sous 3 bars : 8L/min

Douchette stick ronde

Réf	Prix € H.T.
BD320AA	121,50 RC4-R A
BC774AA	121,50 RC4-R A
BC774GN	170,60 RC4-R A
BC774A2	170,60 RC4-R A
BC774A5	170,60 RC4-R A
BC774XG	158,40 RC4-R A



Douchette Idealrain Evo

Douchette Ø 11 cm format rond ou diamant double coque avec réducteur de débit 8L/min sous 3 bars.

3 fonctions avec jet pluie, effet revigorant, massage

Changement de mode à l'aide du bouton Navigo

Anticalcaire, picots en silicone.



Réf	Prix € H.T.
B2231AA	53,00 RC4-R A
B2232AA	59,50 RC4-R A

Douchette ronde 3 jets


Douchette diamant 3 jets

Douchette Idealrain

Douchette double coque
avec réducteur de débit 8 l/mn sous 3 bars

3 fonctions : jet pluie, pluie concentrée, massage

Anticalcaire, picots en silicone




Réf	Prix € H.T.
B9403AA	53,00 RC2-R A
B9401AA	41,00 RC2-R A

Douchette Ø 10 cm

Douchette Ø 8 cm


Douchettes

Douchettes

**Douchette Idealrain Alu+**

Douchette ronde Ø 100 mm
2 fonctions : jet pluie et SilkRain, débit 8 L/min
Anticalcaire, picots en silicone
En ABS

	Réf	Prix € H.T.
Douchette	BD580RO	26,90 RC4-R ^A
	BD580SI	26,90 RC4-R ^A
	BD580XG	26,90 RC4-R ^A
Douchette 6L/min	BD990AA	26,90 RC4-R ^A
	BD990XG	26,90 RC4-R ^A

**Douchette Idealrain**

Douchette Ø 100 mm 6L/min
2 fonctions : jet pluie, SilkRain
Anticalcaire, picots en silicone blanc
Raccord 1/2" mâle
En ABS




	Réf	Prix € H.T.
Douchette	BE218AA	26,90 RC4-R ^B
Nouveauté 2026		


**Douchette Idealrain**

Douchette double coque
avec réducteur de débit 8 l/mn sous 3 bars
1 fonction : jet pluie
Anticalcaire, picots en silicone

	Réf	Prix € H.T.
Douchette Ø 10 cm	B9402AA	42,65 RC2-R ^A
	B9402XG	61,70 RC4-R ^A
Douchette Ø 8 cm	B9400AA	30,65 RC2-R ^A
Douchette Ø 10 cm - 6 l/min	BD902AA	24,00 RC4-R ^A



Finition: Chrome (AA)
Rose brossé (RO)
Argent brossé (SI)
Noir mat (XG)

**Pomme de tête pack encastré LED Solos**

Pomme de tête ronde orientable Idealrain Solos - 330 mm avec éclairage LED - picots noirs en silicone anticalcaire et réducteur de débit : 12L/min sous 3 bars - 3 Fonctions : jet pluie, SilkRain et seconde peau

En ABS

LED – Lumière blanc naturel (4000 K), allumage par détection de mouvement

Ou, en option, pilotage de la LED par application domotique (couleur et intensité) grâce à la passerelle ZigBee 3.0 (non fournie)

Fonctionnement sur secteur, transformateur électrique 24V (fourni), raccord de la douche de tête avec kit de raccordement A1080NU - page 158

Fixation murale en métal 40 cm – G 1/2"


Livree avec une télécommande pour sélectionner les jets en métal

Fonctionne avec 1 pile bouton CR32 incluse

Support mural en métal inclus

Douche de tête et télécommande pré-appairées

	Réf	Prix € H.T.
Pack encastré LED	A7890AA	957,40 RC4-R
Fixation murale	A7890GN	1.531,00 RC4-R
	A7890A2	1.531,00 RC4-R
	A7890A5	1.531,00 RC4-R
	A7890XG	1.272,00 RC4-R

**Pomme de tête Idealrain Solos**

Pomme de tête ronde orientable Idealrain Solos - 300 mm avec picots noirs en silicone anticalcaire et

réducteur de débit : 12L/min sous 3 bars - 3 Fonctions : jet pluie, SilkRain et seconde peau

en ABS

Fonctionnement sur 4 piles AA 1,5V incluses

Raccord femelle G1/2"


Livree avec une télécommande pour sélectionner les jets en métal

Fonctionne avec 1 pile bouton CR32 incluse

Support mural en métal inclus

Douche de tête et télécommande pré-appairées

	Réf	Prix € H.T.
Douche de tête 30 cm 3F	A7889AA	574,40 RC4-R
Télécommande incluse	A7889GN	920,10 RC4-R
	A7889A2	920,10 RC4-R
	A7889A5	920,10 RC4-R
	A7889XG	764,90 RC4-R
Douche de tête 30 cm 1F	A7885AA	257,70 RC4-R

**Pomme de tête Idealrain Solos**

Pomme de tête ronde orientable Idealrain Solos - 330 mm avec éclairage LED - picots noirs en silicone anticalcaire et réducteur de débit : 12L/min sous 3 bars - 3 Fonctions : jet pluie, SilkRain et seconde peau.

En ABS

LED – Lumière blanc naturel (4000 K), allumage par détection de mouvement

Ou, en option, pilotage de la LED par application domotique (couleur et intensité) grâce à la passerelle ZigBee 3.0 (non fournie)

Fonctionnement sur secteur, transformateur électrique 24V (fourni), raccord de la douche de tête avec kit de raccordement A1080NU - page 158

Livree avec une télécommande pour sélectionner les jets



En métal

Fonctionne avec 1 pile bouton CR32 incluse

Support mural en métal inclus

Douche de tête et télécommande pré-appairées

	Réf	Prix € H.T.
Pomme de tête LED, fixation plafond	A7891AA	957,40 RC4-R
Pomme de tête LED, fixation murale	A7887AA	723,50 RC4-R
Pomme de tête LED, fixation verticale	A7888AA	723,50 RC4-R

**Pomme de tête Idealrain ronde**



Métal.
Picots silicone
Réducteur de débit 12l/min

Pomme de tête Ø 40 cm

Réf	Prix € H.T.	
A5804AA	585,50	RC4-R B
A5804GN	802,60	RC4-R C
A5804A2	802,60	RC4-R B
A5804A5	802,60	RC4-R B

Pomme de tête Ø 30 cm

A5803AA	367,10	RC4-R A
A5803GN	498,20	RC4-R A
A5803A2	498,20	RC4-R B
A5803A5	498,20	RC4-R A
A5803XG	411,50	RC4-R A

**Pomme de tête Idealrain carrée**

Métal
Picots silicone
Réducteur de débit 12l/min

Pomme de tête 40 x 40 cm

Réf	Prix € H.T.	
A5806AA	626,60	RC4-R B
A5806GN	872,20	RC4-R B
A5806A2	872,20	RC4-R C
A5806A5	872,20	RC4-R B

Pomme de tête 30 x 30 cm



A5805AA	394,40	RC4-R A
A5805GN	544,60	RC4-R B
A5805A2	544,60	RC4-R B
A5805A5	544,60	RC4-R B

**Pomme de tête Idealrain Cube**

Avec réducteur de débit 12 l/mn sous 3 bars
Extra-plate en laiton chrome et orientable
Anticalcaire, picots en silicone

**Pomme de tête
20 x 20 cm**

Réf	Prix € H.T.	
B0024AA	322,30	RC4-R A
B0024XG	423,00	RC4-R A





B 0024..

B 0025..

Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)



Noir mat (XG)

**Douche de tête Idealrain Alu⁺**

Douche de tête carrée 260 mm
2 fonctions : jet pluie, SilkRain
Anticalcaire, picots en silicone noir
Raccord 1/2" femelle
En ABS



	Réf	Prix € H.T.
Douche de tête 12 L/min	BE223SI	145,90 RC4-R
Nouveauté 2026	BE223RO	145,90 RC4-R
Douche de tête 8 L/min	BE225AA	145,90 RC4-R
Nouveauté 2026	BE225XG	145,90 RC4-R

**Pomme de tête Idealrain Alu⁺**


Pomme de tête ronde Ø 260mm
2 Fonctions : jet pluie et SilkRain débit 12 L/min,
Anticalcaire, picots en silicone
En ABS

	Réf	Prix € H.T.
Pomme de tête	BD581RO	145,90 RC4-R
	BD581SI	145,90 RC4-R
	BD581XG	145,90 RC4-R
Pomme de tête	BE224AA	145,90 RC4-R
Nouveauté 2026	BE224XG	145,90 RC4-R

**Régulateur de débit**

Pour douchette et douche de tête

	Réf	Prix € H.T.
Raccord 1/2 - 5 L/min	L6938AA	9,75 RC2-R
Raccord 1/2 - 6 L/min	L6959AA	9,75 RC2-R
Raccord 1/2 - 7 L/min	L6960AA	9,75 RC2-R
Raccord 1/2 - 8 L/min	L6961AA	9,75 RC2-R





Fixation pomme de tête Idealrain

Fixation murale 40 cm

Réf	Prix € H.T.	
B9445AA	114,10	RC4-R C
B9445GN	161,00	RC4-R B
B9445A2	161,00	RC4-R B
B9445A5	161,00	RC4-R A
B9445XG	148,70	RC4-R A
B9445RO	148,70	RC4-R B
B9445SI	148,70	RC4-R C

Fixation murale 30 cm

B9444AA	75,00	RC4-R A
B9444GN	119,00	RC4-R B
B9444A2	119,00	RC4-R B
B9444A5	119,00	RC4-R B
B9444XG	95,00	RC4-R B




Fixation pomme de tête La Dolce Vita

Fixation murale 40 cm

Réf	Prix € H.T.	
BD679AA	61,10	RC4-R B
BD679GN	102,50	RC4-R C
BD679A2	102,50	RC4-R C
BD679A5	102,50	RC4-R C

Fixation plafond 15 cm

BD680AA	40,35	RC4-R C
BD680GN	67,30	RC4-R C
BD680A2	67,30	RC4-R C
BD680A5	67,30	RC4-R C



Fixation pomme de tête Idealrain


Fixation murale plafond 15 cm

Réf	Prix € H.T.	
B9446AA	70,50	RC4-R A
B9446GN	95,60	RC4-R B
B9446A2	95,60	RC4-R B
B9446A5	95,60	RC4-R A
B9446XG	91,40	RC4-R A



Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

Rose brossé (RO)
Argent brossé (SI)
Noir mat (XG)

**Flexible Idealflex**

Gainé en plastique. Anti-torsion.
Connexion universelle.
Nettoyage facile.
Résistance jusqu'à 5 bars de pression.
Résistance à la chaleur jusque 70°C.
Résistance jusqu'à 50 kgs de force.

	Réf	Prix € H.T.	
Flexible 1,25 m	BE125AA	21,20	RC4-R A
	BE125GN	32,35	RC4-R B
	BE125A2	32,35	RC4-R B
	BE125A5	32,35	RC4-R A
	BE125XG	26,70	RC4-R A
Flexible 1,50 m	BE150AA	26,70	RC4-R A
Flexible 1,75 m	BE175AA	29,00	RC4-R A
	BE175GN	43,45	RC4-R B
	BE175A2	43,45	RC4-R A
	BE175A5	43,45	RC4-R A
	BE175XG	36,80	RC4-R A
	BE175RO	36,80	RC4-R B
	BE175SI	36,80	RC4-R B
Flexible 2,00 m	BE200AA	32,35	RC4-R A

**Flexible Metalflex**


Flexible en métal. Double agrafage.
Connexion universelle.
Résistance jusqu'à 5 bars de pression.
Résistance à la chaleur jusque 70°.
Résistance jusqu'à 50 kgs de force.

	Réf	Prix € H.T.	
Flexible 1,25 m	BF125AA	21,20	RC2-R A
Flexible 1,50 m	BF150AA	25,00	RC2-R A
Flexible 1,75 m	BF175AA	28,55	RC2-R A
Flexible 2,00 m	BF200AA	32,25	RC2-R A

**Flexible Ultraflex**

Métalloplastique laiton gainé.
Connexion universelle.
Nettoyage facile.
Résistance jusqu'à 5 bars de pression.

	Réf	Prix € H.T.	
Flexible 1,35 m	BG135AA	14,10	RC2-R A
Flexible 1,75 m	BG175AA	16,75	RC2-R A

**Inverseur 2 ou 3 voies**

En métal. 2 ou 3 voies.

A équiper d'un corps à encastrer A2393NU ou A2391NU

Profondeur 41 - 66 mm

Connexion G1/2"

Réf

Prix € H.T.

Inverseur seul - rosace carrée en métal

A7568AA

139,50 RC4-R C

A équiper du corps à encastrer

A7568A5

226,00 RC4-R C

Inverseur seul - rosace ronde en métal

A7567AA

139,50 RC4-R B

A équiper du corps à encastrer

A7567A5

226,00 RC4-R C

A7567XG

172,00 RC4-R C

Corps à encastrer

A2391NU

169,50 RC4-R C



1 entrée, 3 sorties

Corps à encastrer

A2393NU

159,40 RC4-R C

1 entrée, 2 sorties



Chrome

Gris magnétique

Noir mat

AA

A5

XG

**Raccord sortie de douche**

Raccord sortie de douche G 1/2"

Réf

Prix € H.T.

Design carré

BC772AA

45,15 RC4-R A

BC772GN

61,50 RC4-R B

BC772A2

61,50 RC4-R C

BC772A5

61,50 RC4-R C

Design rond

BC808AA

39,60 RC4-R A

BC808GN

54,60 RC4-R B

BC808A2

54,60 RC4-R B

BC808A5

54,60 RC4-R B

BC808XG



51,50 RC4-R A

BC808RO

51,50 RC4-R B

BC808SI

51,50 RC4-R B



Chrome

Gris orage

Or brossé

Gris magnétique

Noir mat

Rose brossé

Argent brossé

AA

GN


A2

A5

XG

RO

SI

**Support et sortie douchette**

Support mural de douchette avec sortie G 1/2"

Réf

Prix € H.T.

Design carré

BC771AA

79,90 RC4-R A

BC771GN

139,20 RC4-R B

BC771A2

139,20 RC4-R B

BC771A5

139,20 RC4-R B

Design rond

BC807AA

88,70 RC4-R A

BC807GN

121,50 RC4-R B

BC807A2





121,50 RC4-R A

BC807A5

121,50 RC4-R A

BC807XG

115,40 RC4-R A



Chrome

Gris orage

Or brossé

Gris magnétique

Noir mat

AA

GN



A2

A5

XG

Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

Rose brossé (RO)
Argent brossé (SI)
Noir mat (XG)


**Support et sortie douchette**

Support mural de douchette avec sortie G 1/2"

Réf Prix € H.T.

Support raccord 1/2" La Dolce Vita

BD682AA	61,10	RC4-R
BD682GN	98,30	RC4-R
BD682A2	98,30	RC4-R
BD682A5	98,30	RC4-R

**Support de douchette**

Support de douchette mural




Réf Prix € H.T.

Design carré

BC770AA	61,50	RC4-R
BC770GN	84,60	RC4-R
BC770A2	84,60	RC4-R
BC770A5	84,60	RC4-R

Design rond

BC806AA	49,20	RC4-R
BC806GN	66,90	RC4-R
BC806A2	66,90	RC4-R
BC806A5	66,90	RC4-R
BC806XG	63,90	RC4-R
BC806RO	63,90	RC4-R
BC806SI	63,90	RC4-R



**Support de douchette**

Support de douchette mural

Réf Prix € H.T.


Support mural La Dolce Vita

BD681AA	50,70	RC4-R
BD681GN	81,80	RC4-R
BD681A2	81,80	RC4-R
BD681A5	81,80	RC4-R



Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

Rose brossé (RO)
Argent brossé (SI)
Noir mat (XG)

**Raccord sortie de douche**

Manette sortie 1/2" finition chrome

Robinet d'arrêt mâle/mâle/1/2"


Poignée métal. Rosace ronde métal.

Réf	Prix € H.T.
BD650AA	21,55 RC4-R C
BD650GN	37,75 RC4-R B
BD650A2	37,75 RC4-R B
BD650A5	37,75 RC4-R B
BD650XG	28,00 RC4-R B

Douchette

Poignée ABS

B0595AA	35,60 RC4-R A
B0595GN	78,90 RC4-R B
B0595A2	78,90 RC4-R B
B0595A5	78,90 RC4-R A
B0595XG	46,40 RC4-R A

**Support de douchette**


Métal

A monter sur mitigeur/mélangeur bain-douche ou douche
Raccord 1/2" - Sortie de douche 1/2"

Réf	Prix € H.T.
D6359AA	30,85 RC2-R C

Support de douchetteMétal. A monter sur mitigeur ou mélangeur B/D ou douche
Raccord 1/2" - Sortie de douche 1/2"**Support de douchette Idealrain Pro**Support de douchette mural en métal
Installation ultra-résistante par 2 points de fixation
Vis fournies

Réf	Prix € H.T.
B9846AA	49,70 RC3-R C

Support mural fixe

Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)


Noir mat (XG)

**Support de douchette**

Mural. Fixe

Réf

Prix € H.T.

Support de douchette**B9467AA****7,25** RC2-R A**Tablette pour colonne de douche**


Tablette de dépose pour un espace de rangement supplémentaire dans la douche.
Tablette percée
Marquage Ideal Standard.

Réf

Prix € H.T.

Tablette pour colonne de douche**A7601AA****48,25** RC4-R B

Compatible avec les colonnes de douche
thermostatiques corps fin Ceratherm
T25, T25+, T25 Flex, T50, T100, T125

**Tablette pour mitigeur thermostatique**


Tablette de dépose pour un espace de rangement supplémentaire dans la douche.
Tablette non percée
Marquage Ideal Standard.

Réf

Prix € H.T.

Tablette thermostatique**A7215AA****48,25** RC4-R B

Compatible avec les mitigeurs thermostatiques
douche corps fin Ceratherm T25, T50, T125



SUPPRESSIONS ET PRÉCONISATIONS

Produits arrêtés ou vendus jusqu'à épuisement des stocks		Préconisations	
Référence	Désignation	Référence	Désignation
HYDROTHERAPIE			
A7704AA	CERATHERM T50 COLONNE DCHE TELESCPIQ CH	A8495AA	CERATHERM T25 COLONNE DCH 26CM FLEX CHR
A7591AA	CERATHERM T100 COL BD THERM TEDESC CHR	A8480AA	CERATHERM T25 COLONNE TH BD 26CM 10CM 2J CHR
A7705AA	CERATHERM T100 COLONNE DCHE TELESCPIQ	A8496AA	CERATHERM T25 COLONNE DCH CARRE FLEX CHR
B2234AA	IRAIN EVO ENS BARRE 60 DOUCHETTE DIAMANT		
B2240AA	IRAIN EVO SET DE DOUCHE DIAMANT		
	MITIGEURS ENCASTRÉS MÉCANIQUES C100, T100, Navigo		

3 chapitres pour mieux vous repérer dans l'onglet Receveurs & Baignoires

1	Les receveurs de douche	Page 176
2	Les parois de douche	Page 195
3	Les baignoires et pare-bains	Page 201

Chaque chapitre commence par une sélection de nos produits. La liste des produits supprimés se trouve à la fin de chaque chapitre.

Les + produits



SÉCURITÉ ET CONFORT
Traitement antidérapant.



CONFORT
Traitement préventif
anti-calcaire.



ACCESSIBILITÉ



Voir CGV p. 398



Pour les produits
acrylique.
Voir CGV p. 398



Pour les produits
en résine.
Voir CGV p. 398


LES RECEVEURS

		Rectangulaire	Carré
UltraFlat S i.life IdealSolid+	FR - FT - FS - FV	 Page 178	 Page 181
UltraFlat S+ IdealSolid+	FR - FT - FS - FV	 Page 182	 Page 186
UltraFlat Evo StoneTech™	FO	 Page 189	 Page 191
Strada+ céramique	01 - IG	 Page 192	 Page 192

Finitions : Blanc brillant (01) - Traitement anti-dérapant (IG) - Blanc pur (FR) - Beige sable (FT) Gris béton (FS) - Noir intense (FV) - Blanc mat (FO).

POSE DE RECEVEURS EN ZÉRO RESSAUT LES SOLUTIONS IDEAL STANDARD

Le Guide pour la mise en œuvre d'une douche accessible « zéro ressaut » dans les salles d'eau à usage **individuel en travaux neufs** pose les conditions de mise en œuvre d'une douche zéro ressaut sans risque de sinistralité. La notion **d'étanchéité sur tout le plancher de la salle de bains** y est présentée.



Pour répondre à cette notion entre le receveur et le sol, Wedi a développé un kit d'étanchéité et l'a soumis au CSTB pour obtenir une ATEx.

Ideal Standard a soumis au CSTB ses receveurs UltraFlat S+ et Strada+ pour les intégrer à l'ATEx et permettre leurs poses en toute sérénité avec le kit Wedi Tools.

Leur mise en œuvre est couverte par la garantie décennale.

La gamme UltraFlat Evo est en phase de test au CSTB.

Dessin de pose en zéro ressaut avec le kit Wedi Tools

INFOS +

Nos gammes de **receveurs UltraFlat S+ et Strada+** sont dans l'ATEx de WEDI et répondent à l'arrêté «zéro ressaut».

Nos **receveurs UltraFlat EVO** répondent à la loi Elan et seront prochainement dans l'ATEx.




Ci-dessous un résumé de l'arrêté « zéro ressaut ».

Suite à la parution au journal officiel de l'arrêté du 11 Septembre 2020, **il est prévu la généralisation des douches de plain-pied**, communément appelées «douche à l'italienne», pour toutes les demandes de permis de construire relatives :

- aux appartements neufs qui se trouvent en rez-de-chaussée
- aux maisons individuelles, à l'exception de celles construites pour le propre usage de leur propriétaire
- aux logements en étages desservis par un ascenseur

À noter, que dans ces logements précités, il faudra prévoir « au moins une salle d'eau, située au niveau d'accès du logement, équipée d'une zone de douche accessible dont l'accès se fait sans ressaut ou d'une baignoire ». Dans cette dernière hypothèse, la baignoire devra pouvoir être aménagée plus tard en zone de douche à zéro ressaut **sans interventions sur le gros œuvre**.

Le volume de la zone de douche doit répondre à une surface rectangulaire d'au moins 0,90 m x 1,20 m avec un traitement anti-dérapant et une hauteur d'au moins 1,80 m. La douche sera cloisonnée par une paroi vitrée sur le grand côté et par une paroi vitrée ou mur sur le petit côté.



	A	B	C
T5222	1400	900	700
T5224	1400	800	700
T5225	1600	800	800
T5226	1600	900	800
T5230	1800	900	900
T5232	1600	1000	800
T5235	2000	1000	1000
T5236	1800	800	900
T5238	1700	800	850
T5239	1700	900	850
T5241	1400	700	700
T5243	2000	900	1000
T5244	1700	700	850
T5245	1800	1000	900

Receveur rectangulaire

En résine et charge minérale. Ultra-plat 3 cm d'épaisseur.

Antidérapant classe C.

Cache bonde de la matière du receveur pour un rendu design et uniforme.

A équiper d'une bonde diam.90 mm non fournie réf. K936367.

Emplacement de la bonde sur le grand côté (longueur).

Recoupable avec disqueuse sans aucune restriction, à l'exception de la zone de la bonde (notice d'information fournie avec instruction de découpe).

Surface facilement réparable pendant ou après la pose, grâce au kit de réparation (réf. KV170..) et au stylo réparateur (réf. KV171..).



Réf

Prix € H.T.

Receveur 200 x 100 cm

Poids : 76 kg

T5235FR	763,80	RC4-S	B
T5235FT	763,80	RC4-S	C
T5235FS	763,80	RC4-S	C
T5235FV	763,80	RC4-S	C

Receveur 180 x 100 cm

Poids : 66,4 kg

T5245FR	680,00	RC4-S	B
T5245FT	680,00	RC4-S	C
T5245FS	680,00	RC4-S	C
T5245FV	680,00	RC4-S	C

Receveur 200 x 90 cm

Poids : 68,8 kg

T5243FR	714,20	RC4-S	B
T5243FT	714,20	RC4-S	C
T5243FS	714,20	RC4-S	C
T5243FV	714,20	RC4-S	C

Receveur 180 x 90 cm

Poids : 60,1 kg

T5230FR	633,40	RC4-S	B
T5230FT	633,40	RC4-S	C
T5230FS	633,40	RC4-S	C
T5230FV	633,40	RC4-S	C

Receveur 170 x 90 cm

Poids : 55 kg

T5239FR	583,70	RC4-S	B
T5239FT	583,70	RC4-S	C
T5239FS	583,70	RC4-S	C
T5239FV	583,70	RC4-S	C

Receveur 180 x 80 cm

Poids : 53,8 kg

T5236FR	574,40	RC4-S	B
T5236FT	574,40	RC4-S	C
T5236FS	574,40	RC4-S	C
T5236FV	574,40	RC4-S	C

Receveur 170 x 80 cm

Poids : 49,3 kg

T5238FR	540,30	RC4-S	B
T5238FT	540,30	RC4-S	B
T5238FS	540,30	RC4-S	B
T5238FV	540,30	RC4-S	B

Receveur 170 x 70 cm

Poids : 45,5 kg

T5244FR	509,20	RC4-S	B
T5244FT	509,20	RC4-S	B
T5244FS	509,20	RC4-S	B
T5244FV	509,20	RC4-S	B

Bonde grise sans capot

K936367	44,65	RC4-S	A
---------	-------	-------	---

Ø 90 mm.

Démontable pour un nettoyage facilité.

Rendu totalement invisible sous le cache-bonde en acier inoxydable.



Blanc

FR



Sable

FT





Gris

FS




Noir

FV



	A	B	C
T5222	1400	900	700
T5224	1400	800	700
T5225	1600	800	800
T5226	1600	900	800
T5230	1800	900	900
T5232	1600	1000	800
T5235	2000	1000	1000
T5236	1800	800	900
T5238	1700	800	850
T5239	1700	900	850
T5241	1400	700	700
T5243	2000	900	1000
T5244	1700	700	850
T5245	1800	1000	900



	A	B	C	D
T5672	1600	1000	500	36
T5593	1600	900	450	36
T5571	1600	800	400	36
T5592	1400	900	450	33
T5570	1400	800	400	33
T5591	1400	700	350	33
T5228	1200	1000	500	30
T5221	1200	900	450	30
T5220	1200	800	400	30
T5233	1200	700	350	30
T5231	1000	900	450	30
T5223	1000	800	400	30
T5240	1000	700	350	30
T5237	900	700	350	30

Receveur rectangulaire

En résine et charge minérale. Ultra-plat 3 cm d'épaisseur. Antidérapant classe C.
Cache bonde de la matière du receveur pour un rendu design et uniforme.
Bonde universelle 90 mm non incluse. Emplacement de la bonde sur le petit côté (largeur).
Recoupable avec disqueuse sans aucune restriction, à l'exception de la zone de la bonde (notice d'information fournie avec instruction de découpe).
Surface facilement réparable pendant ou après la pose, grâce au kit de réparation (réf. KV170..) et au stylo réparateur (réf. KV171..).
A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - réf. K936367





Réf Prix € H.T.

Receveur 160 x 100 cm	T5232FR	614,80	RC4-S
Poids : 62,2 kg	T5232FT	614,80	RC4-S
Bonde grand côté	T5232FS	614,80	RC4-S
	T5232FV	614,80	RC4-S
Receveur 160 x 90 cm	T5226FR	555,80	RC4-S
Poids : 56,3 kg	T5226FT	555,80	RC4-S
Bonde grand côté	T5226FS	555,80	RC4-S
	T5226FV	555,80	RC4-S
Receveur 160 x 80 cm	T5225FR	503,00	RC4-S
Poids : 50,4 kg	T5225FT	503,00	RC4-S
Bonde grand côté	T5225FS	503,00	RC4-S
	T5225FV	503,00	RC4-S
Receveur 140 x 90 cm	T5222FR	484,40	RC4-S
Poids : 49,3 kg	T5222FT	484,40	RC4-S
Bonde grand côté	T5222FS	484,40	RC4-S
	T5222FV	484,40	RC4-S
Receveur 140 x 80 cm	T5224FR	443,00	RC4-S
Poids : 48,9 kg	T5224FT	443,00	RC4-S
Bonde grand côté	T5224FS	443,00	RC4-S
	T5224FV	443,00	RC4-S
Receveur 140 x 70 cm	T5241FR	437,80	RC4-S
Poids : 38,9 kg	T5241FT	437,80	RC4-S
Bonde grand côté	T5241FS	437,80	RC4-S
	T5241FV	437,80	RC4-S
Receveur 160 x 100 cm	T5672FR	614,80	RC4-S
Poids : 62,2 kg	T5672FT	614,80	RC4-S
Bonde petit côté	T5672FS	614,80	RC4-S
	T5672FV	614,80	RC4-S
Receveur 160 x 90 cm	T5593FR	555,80	RC4-S
Poids : 56,3 kg	T5593FT	555,80	RC4-S
Bonde petit côté	T5593FS	555,80	RC4-S
	T5593FV	555,80	RC4-S
Receveur 160 x 80 cm	T5571FR	503,00	RC4-S
Poids : 50,4 kg	T5571FT	503,00	RC4-S
Bonde petit côté	T5571FS	503,00	RC4-S
	T5571FV	503,00	RC4-S
Receveur 140 x 90 cm	T5592FR	484,40	RC4-S
Poids : 49,3 kg	T5592FT	484,40	RC4-S
Bonde petit côté	T5592FS	484,40	RC4-S
	T5592FV	484,40	RC4-S
Receveur 140 x 80 cm	T5570FR	443,00	RC4-S
Poids : 48,9 kg	T5570FT	443,00	RC4-S
Bonde petit côté	T5570FS	443,00	RC4-S
	T5570FV	443,00	RC4-S
Receveur 140 x 70 cm	T5591FR	437,80	RC4-S
Poids : 38,9 kg	T5591FT	437,80	RC4-S
Bonde petit côté	T5591FS	437,80	RC4-S
	T5591FV	437,80	RC4-S



Finition: Blanc (FR)
Sable (FT)
Anthracite (FS)
Noir (FV)



	A	B	C	D
T5672	1600	1000	500	36
T5593	1600	900	450	36
T5571	1600	800	400	36
T5592	1400	900	450	33
T5570	1400	800	400	33
T5591	1400	700	350	33
T5228	1200	1000	500	30
T5221	1200	900	450	30
T5220	1200	800	400	30
T5233	1200	700	350	30



Receveur rectangulaire

En résine et charge minérale. Ultra-plat 3 cm d'épaisseur.

Antidérapant classe C.

Cache bonde de la matière du receveur pour un rendu design et uniforme.

Bonde universelle 90 mm non incluse.

Emplacement de la bonde sur le petit côté (largeur).

Surface facilement réparable pendant ou après la pose, grâce au kit de réparation (réf. KV170...) et au stylo réparateur (réf. KV171...).



Réf

Prix € H.T.

Receveur 120 x 100 cm

Poids : 41,8 kg

T5228FR	461,60	RC4-S	B
T5228FT	461,60	RC4-S	C
T5228FS	461,60	RC4-S	C
T5228FV	461,60	RC4-S	C

Receveur 120 x 90 cm

Poids : 37,7 kg

T5221FR	409,90	RC4-S	A
T5221FT	409,90	RC4-S	B
T5221FS	409,90	RC4-S	B
T5221FV	409,90	RC4-S	B

Receveur 120 x 80 cm

Poids : 33,1 kg

T5220FR	381,90	RC4-S	A
T5220FT	381,90	RC4-S	B
T5220FS	381,90	RC4-S	B
T5220FV	381,90	RC4-S	B

Receveur 120 x 70 cm

Poids : 29,1 kg

T5233FR	367,40	RC4-S	B
T5233FT	367,40	RC4-S	C
T5233FS	367,40	RC4-S	C
T5233FV	367,40	RC4-S	C

Receveur 100 x 90 cm

Poids : 31,6 kg

T5231FR	354,00	RC4-S	B
T5231FT	354,00	RC4-S	C
T5231FS	354,00	RC4-S	C
T5231FV	354,00	RC4-S	C

Receveur 100 x 80 cm

Poids : 27,8 kg

T5223FR	340,50	RC4-S	B
T5223FT	340,50	RC4-S	B
T5223FS	340,50	RC4-S	B
T5223FV	340,50	RC4-S	B

Receveur 100 x 70 cm

Poids : 24,4 kg

T5240FR	331,20	RC4-S	B
T5240FT	331,20	RC4-S	C
T5240FS	331,20	RC4-S	C
T5240FV	331,20	RC4-S	C

Receveur 90 x 70 cm

Poids : 22,1 kg

T5237FR	293,90	RC4-S	B
T5237FT	293,90	RC4-S	C
T5237FS	293,90	RC4-S	C
T5237FV	293,90	RC4-S	C



Blanc

FR



Sable

FT



Gris béton




FS



Noir

FV

Finition: Blanc (FR)
 Sable (FT)
 Anthracite (FS)
 Noir (FV)



	A	B	C
T5227	900	900	450
T5229	800	800	400
T5234	1000	1000	500
T5242	1200	1200	600
T5246	700	700	350

Receveur carré

En résine et charge minérale. Ultra-plat 3 cm d'épaisseur.

Antidérapant classe C.

Cache bonde de la matière du receveur pour un rendu design et uniforme.

Bonde universelle 90 mm non incluse.

Surface facilement réparable pendant ou après la pose, grâce au kit de réparation (réf. KV170..) et au stylo réparateur (réf. KV171..).



Réf

Prix € H.T.

Receveur 120 x 120 cm

Poids : 50,1 kg

T5242FR	549,60	RC4-S
T5242FT	549,60	RC4-S
T5242FS	549,60	RC4-S
T5242FV	549,60	RC4-S

Receveur 100 x 100 cm

Poids : 35,1 kg

T5234FR	381,90	RC4-S
T5234FT	381,90	RC4-S
T5234FS	381,90	RC4-S
T5234FV	381,90	RC4-S

Receveur 90 x 90 cm

Poids : 28,6 kg

T5227FR	321,90	RC4-S
T5227FT	321,90	RC4-S
T5227FS	321,90	RC4-S
T5227FV	321,90	RC4-S

Receveur 80 x 80 cm


Poids : 22,5 kg

T5229FR	270,10	RC4-S
T5229FT	270,10	RC4-S
T5229FS	270,10	RC4-S
T5229FV	270,10	RC4-S

Receveur 70 x 70 cm

Poids : 17,4 kg

T5246FR	219,40	RC4-S
T5246FT	219,40	RC4-S
T5246FS	219,40	RC4-S
T5246FV	219,40	RC4-S



Blanc

Sable

Gris

béton

Noir

FR


FT

FS

FV



Finition: Blanc (FR)
Sable (FT)
Anthracite (FS)
Noir (FV)



	A	B	C	D
T5617	2000	1000	1000	500
T5618	2000	900	1000	450
T5619	1800	1000	900	500
T5609	1800	900	900	450
T5612	1800	800	900	400
T5616	1700	900	850	450
T5611	1700	800	850	400
T5614	1700	700	850	350

Receveur rectangulaire

En IdealSolid+ (matière composée d'un mélange de résine et de charge minérale naturelle, revêtue d'un gel coat teinté effet pierre de 1mm d'épaisseur naturellement antidérapant classe C, selon la norme DIN 51097).

A poser, à encastrer ou à surélever.

Extra-plat. Epaisseur 3 cm.

Emplacement de la bonde centrale.

Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation sans ressaut :

Le volume de la zone de douche doit répondre à une surface rectangulaire d'au moins 0,90 m x 1,20 m avec un traitement anti-dérapant et une hauteur d'au moins 1,80 m.

Intégrés à l'ATEX zéro ressaut WEDI.

Recoupable avec disqueuse sans aucune restriction, à l'exception de la zone de la bonde (notice d'information fournie avec instruction de découpe).

Surface facilement réparable pendant ou après la pose, grâce au kit de réparation (réf. KV170..) et au stylo réparateur (réf. KV171..)

A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - réf. K936367

Cache bonde de la couleur du receveur disponible en option : réf. T5635..



Réf Prix € H.T.

Receveur 200 x 100 cm Poids : 70 kg

T5617FR	763,80	RC4-S	B
T5617FT	763,80	RC4-S	C
T5617FS	763,80	RC4-S	C
T5617FV	763,80	RC4-S	C

Receveur 200 x 90 cm Poids : 65 kg

T5618FR	714,20	RC4-S	B
T5618FT	714,20	RC4-S	C
T5618FS	714,20	RC4-S	C
T5618FV	714,20	RC4-S	C

Receveur 180 x 100 cm Poids : 63 kg

T5619FR	680,00	RC4-S	B
T5619FT	680,00	RC4-S	C
T5619FS	680,00	RC4-S	C
T5619FV	680,00	RC4-S	C

Receveur 180 x 90 cm Poids : 52,2 kg

T5609FR	633,40	RC4-S	B
T5609FT	633,40	RC4-S	C
T5609FS	633,40	RC4-S	C
T5609FV	633,40	RC4-S	C

Receveur 180 x 80 cm Poids : 46,7 kg

T5612FR	574,40	RC4-S	A
T5612FT	574,40	RC4-S	C
T5612FS	574,40	RC4-S	C
T5612FV	574,40	RC4-S	C

Cache-bonde

T5635FR	51,17	RC2-S	C
T5635FT	51,17	RC2-S	C
T5635FS	51,17	RC2-S	C
T5635FV	51,17	RC2-S	C

Set de 6 pieds

K936467	90,30	RC4-S	A
---------	-------	-------	---

Réglables de 11,5 à 15 cm

A partir de 120 cm, prévoir 2 sets de pieds

Bonde grise sans capot

K936367	44,65	RC4-S	A
---------	-------	-------	---



Ø 90 mm.

Démontable pour un nettoyage facilité.


Rendu totalement invisible sous le cache-bonde en acier inoxydable.



Finition: Blanc (FR)
Sable (FT)
Anthracite (FS)
Noir (FV)



	A	B	C	D
T5617	2000	1000	1000	500
T5618	2000	900	1000	450
T5619	1800	1000	900	500
T5609	1800	900	900	450
T5612	1800	800	900	400
T5616	1700	900	850	450
T5611	1700	800	850	400
T5614	1700	700	850	350



Receveur rectangulaire

En IdealSolid+ (matière composée d'un mélange de résine et de charge minérale naturelle, revêtue d'un gel coat teinté effet „pierre“ de 1mm d'épaisseur naturellement antidérapant classe C, selon la norme DIN 51097) .

A poser, à encastrer ou à surélever.

Extra-plat. Epaisseur 3 cm.

Emplacement de la bonde sur le grand côté pour faciliter l'écoulement de l'eau.

Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation sans ressaut:

Le volume de la zone de douche doit répondre à une surface rectangulaire d'au moins 0,90 m x 1,20 m avec un traitement anti-dérapant et une hauteur d'au moins 1,80 m.

Intégrés à l'ATEX zéro ressaut WEDI.

Recoupable avec disqueuse sans aucune restriction, à l'exception de la zone de la bonde (notice d'information fournie avec instruction de découpe).

Surface facilement réparable pendant ou après la pose, grâce au kit de réparation (réf. KV170..) et au stylo réparateur (réf. KV171..)

A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - réf. K936367

Cache bonde de la couleur du receveur disponible en option : réf. T5635..



Réf Prix € H.T.

Receveur 170 x 90 cm Poids : 49,2 kg

T5616FR	583,70	RC4-S	B
T5616FT	583,70	RC4-S	C
T5616FS	583,70	RC4-S	C
T5616FV	583,70	RC4-S	C

Receveur 170 x 80 cm Poids : 44,2 kg

T5611FR	540,30	RC4-S	A
T5611FT	540,30	RC4-S	C
T5611FS	540,30	RC4-S	C
T5611FV	540,30	RC4-S	C

Receveur 170 x 70 cm Poids : 39,2 kg

T5614FR	509,20	RC4-S	A
T5614FT	509,20	RC4-S	C
T5614FS	509,20	RC4-S	C
T5614FV	509,20	RC4-S	C

Cache-bonde

T5635FR	51,17	RC2-S	C
T5635FT	51,17	RC2-S	C
T5635FS	51,17	RC2-S	C
T5635FV	51,17	RC2-S	C

Set de 6 pieds

K936467	90,30	RC4-S	A
---------	-------	-------	---

Réglables de 11,5 à 15 cm

A partir de 120 cm, prévoir 2 sets de pieds

Bonde grise sans capot




K936367	44,65	RC4-S	A
---------	-------	-------	---

Ø 90 mm.

Démontable pour un nettoyage facilité.

Rendu totalement invisible sous le cache-bonde en acier inoxydable.





	A	B	C	D
T5610	1600	1000	550	500
T5601	1600	900	550	450
T5602	1600	800	550	400
T5598	1400	900	550	450
T5599	1400	800	550	400
T5613	1400	700	550	350
T5605	1200	1000	250	500
T5595	1200	900	250	450
T5594	1200	800	250	400
T5603	1200	700	250	350
T5607	1000	900	250	450
T5596	1000	800	250	400
T5606	1000	700	250	350
T5604	900	700	250	350

Receveur rectangulaire

En IdealSolid+ (matière composée d'un mélange de résine et de charge minérale naturelle, revêtue d'un gel coat teinté effet pierre de 1mm d'épaisseur naturellement antidérapant classe C, selon la norme DIN 51097).

A poser, à encastrer ou à surélever.

Extra-plat. Epaisseur 3 cm.

Emplacement de la bonde sur le petit côté.

Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation sans ressaut:

Le volume de la zone de douche doit répondre à une surface rectangulaire d'au moins 0,90 m x 1,20 m avec un traitement anti-dérapant et une hauteur d'au moins 1,80 m.

Intégrés à l'ATEX zéro ressaut WEDI.

Recoupable avec disqueuse sans aucune restriction, à l'exception de la zone de la bonde (notice d'information fournie avec instruction de découpe).


Surface facilement réparable pendant ou après la pose, grâce au kit de réparation (réf. KV170..) et au stylo réparateur (réf. KV171..)

A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - réf. K936367


Cache bonde de la couleur du receveur disponible en option : réf. T5635..




	Réf	Prix € H.T.	
Receveur 160 x 100 cm Poids : 56,1 kg	T5610FR	614,80	RC4-S B
	T5610FT	614,80	RC4-S C
	T5610FS	614,80	RC4-S C
	T5610FV	614,80	RC4-S C
Receveur 160 x 90 cm Poids : 46,2 kg	T5601FR	555,80	RC4-S A
	T5601FT	555,80	RC4-S C
	T5601FS	555,80	RC4-S C
	T5601FV	555,80	RC4-S C
Receveur 160 x 80 cm Poids : 41,2 kg	T5602FR	503,00	RC4-S A
	T5602FT	503,00	RC4-S B
	T5602FS	503,00	RC4-S B
	T5602FV	503,00	RC4-S B
Receveur 140 x 90 cm Poids : 40,7 kg	T5598FR	484,40	RC4-S A
	T5598FT	484,40	RC4-S C
	T5598FS	484,40	RC4-S C
	T5598FV	484,40	RC4-S C
Receveur 140 x 80 cm Poids : 38,2 kg	T5599FR	443,00	RC4-S A
	T5599FT	443,00	RC4-S B
	T5599FS	443,00	RC4-S B
	T5599FV	443,00	RC4-S C
Receveur 140 x 70 cm Poids : 34,2 kg	T5613FR	437,80	RC4-S A
	T5613FT	437,80	RC4-S C
	T5613FS	437,80	RC4-S C
	T5613FV	437,80	RC4-S C
Cache-bonde	T5635FR	51,17	RC2-S C
	T5635FT	51,17	RC2-S C
	T5635FS	51,17	RC2-S C
	T5635FV	51,17	RC2-S C
Set de 6 pieds	K936467	90,30	RC4-S A
Réglables de 11,5 à 15 cm A partir de 120 cm, prévoir 2 sets de pieds			
Bonde grise sans capot	K936367	44,65	RC4-S A
Ø 90 mm. Démontable pour un nettoyage facilité. Rendu totalement invisible sous le cache-bonde en acier inoxydable.			



Finition: Blanc (FR)
 Sable (FT)
 Anthracite (FS)
 Noir (FV)



	A	B	C	D
T5610	1600	1000	550	500
T5601	1600	900	550	450
T5602	1600	800	550	400
T5598	1400	900	550	450
T5599	1400	800	550	400
T5613	1400	700	550	350
T5605	1200	1000	250	500
T5595	1200	900	250	450
T5594	1200	800	250	400
T5603	1200	700	250	350
T5607	1000	900	250	450
T5596	1000	800	250	400
T5606	1000	700	250	350
T5604	900	700	250	350



Receveur rectangulaire

En IdealSolid+ (matière composée d'un mélange de résine et de charge minérale naturelle, revêtue d'un gel coat teinté effet pierre de 1mm d'épaisseur naturellement antidérapant classe C, selon la norme DIN 51097) .

A poser, à encastrer ou à surélever.

Extra-plat. Epaisseur 3 cm.

Emplacement de la bonde sur le petit côté.

Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation sans ressaut:

Le volume de la zone de douche doit répondre à une surface rectangulaire d'au moins 0,90 m x 1,20 m avec un traitement anti-dérapant et une hauteur d'au moins 1,80 m.

Intégrés à l'ATEX zéro ressaut WEDI.

Recoupable avec disqueuse sans aucune restriction, à l'exception de la zone de la bonde (notice d'information fournie avec instruction de découpe).

Surface facilement réparable pendant ou après la pose, grâce au kit de réparation (réf. KV170..) et au stylo réparateur (réf. KV171..)



A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - réf. K936367

Cache bonde de la couleur du receveur disponible en option : réf. T5635..




	Réf	Prix € H.T.	
Receveur 120 x 100 cm Poids : 38,7 kg	T5605FR	461,60	RC4-S A
	T5605FT	461,60	RC4-S C
	T5605FS	461,60	RC4-S B
	T5605FV	461,60	RC4-S G
Receveur 120 x 90 cm Poids : 36,7 kg	T5595FR	409,90	RC4-S A
	T5595FT	409,90	RC4-S C
	T5595FS	409,90	RC4-S B
	T5595FV	409,90	RC4-S G
Receveur 120 x 80 cm Poids : 33,2 kg	T5594FR	381,90	RC4-S A
	T5594FT	381,90	RC4-S C
	T5594FS	381,90	RC4-S B
	T5594FV	381,90	RC4-S G
Receveur 120 x 70 cm Poids : 29,7 kg	T5603FR	367,40	RC4-S A
	T5603FT	367,40	RC4-S C
	T5603FS	367,40	RC4-S B
	T5603FV	367,40	RC4-S G
Receveur 100 x 90 cm Poids : 29,2 kg	T5607FR	354,00	RC4-S A
	T5607FT	354,00	RC4-S C
	T5607FS	354,00	RC4-S B
	T5607FV	354,00	RC4-S G
Receveur 100 x 80 cm Poids : 27,7 kg	T5596FR	340,50	RC4-S A
	T5596FT	340,50	RC4-S C
	T5596FS	340,50	RC4-S B
	T5596FV	340,50	RC4-S G
Receveur 100 x 70 cm Poids : 24,7 kg	T5606FR	331,20	RC4-S A
	T5606FT	331,20	RC4-S C
	T5606FS	331,20	RC4-S B
	T5606FV	331,20	RC4-S G
Receveur 90 x 70 cm Poids : 22,7 kg	T5604FR	293,90	RC4-S A
	T5604FT	293,90	RC4-S C
	T5604FS	293,90	RC4-S B
	T5604FV	293,90	RC4-S G
Cache-bonde	T5635FR	51,17	RC2-S C
	T5635FT	51,17	RC2-S G
	T5635FS	51,17	RC2-S B
	T5635FV	51,17	RC2-S G

Finition: Blanc (FR)
Sable (FT)
Anthracite (FS)
Noir (FV)



	A	B	C	D
T5615	1200	1200	250	600
T5608	1000	1000	250	500
T5597	900	900	250	450
T5600	800	800	250	400



Receveur carré

En IdealSolid+ (matière composée d'un mélange de résine et de charge minérale naturelle, revêtue d'un gel coat teinté effet „pierre“ de 1mm d'épaisseur naturellement antidérapant classe C, selon la norme DIN 51097) .

A poser, à encastrer ou à surélever.

Extra-plat. Epaisseur 3 cm.

Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation sans ressaut:

Le volume de la zone de douche doit répondre à une surface rectangulaire d'au moins 0,90 m x 1,20 m avec un traitement anti-dérapant et une hauteur d'au moins 1,80 m.

Intégrés à l'ATEX zéro ressaut WEDI.

Recoupable avec disqueuse sans aucune restriction, à l'exception de la zone de la bonde (notice d'information fournie avec instruction de découpe).

Surface facilement réparable pendant ou après la pose, grâce au kit de réparation (réf. KV170..) et au stylo réparateur (réf. KV171..)

A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - réf. K936367

Cache bonde de la couleur du receveur disponible en option : réf. T5635..



Réf Prix € H.T.

Receveur 120 x 120 cm
Poids : 50 kg

T5615FR	549,60	RC4-S	A
T5615FT	549,60	RC4-S	C
T5615FS	549,60	RC4-S	C
T5615FV	549,60	RC4-S	C

Receveur 100 x 100 cm
Poids : 32,2 kg

T5608FR	381,90	RC4-S	A
T5608FT	381,90	RC4-S	C
T5608FS	381,90	RC4-S	C
T5608FV	381,90	RC4-S	C

Receveur 90 x 90 cm
Poids : 27,7 kg

T5597FR	321,90	RC4-S	A
T5597FT	321,90	RC4-S	B
T5597FS	321,90	RC4-S	C
T5597FV	321,90	RC4-S	C

Receveur 80 x 80 cm
Poids : 22,7 kg

T5600FR	270,10	RC4-S	A
T5600FT	270,10	RC4-S	B
T5600FS	270,10	RC4-S	B
T5600FV	270,10	RC4-S	C

Cache-bonde

T5635FR	51,17	RC2-S	C
T5635FT	51,17	RC2-S	C
T5635FS	51,17	RC2-S	C
T5635FV	51,17	RC2-S	C

Set de 6 pieds

K936467	90,30	RC4-S	A
----------------	--------------	-------	---

Réglables de 11,5 à 15 cm

A partir de 120 cm, prévoir 2 sets de pieds

Bonde grise sans capot

K936367	44,65	RC4-S	A
----------------	--------------	-------	---

Ø 90 mm.

Démontable pour un nettoyage facilité.

Rendu totalement invisible sous le cache-bonde en acier inoxydable.




NOUS RÉALISONS VOTRE RECEVEUR GRANDES DIMENSIONS SUR-MESURE.

- Grandes dimensions : jusqu'à 220 cm de long
 - Dimensions très précises : 143 cm, 161 cm,... etc
 - 4 côtés recouverts de Gel Coat
- Livrables sous 7 à 8 semaines.

➡ Petites dimensions

- Pour une largeur de 70, 80 ou 90 cm, la longueur maximum est de **160 cm**.




Dimensions	Réf.	Prix € H.T.
70 x 70/160 cm	T5632DD	605,50 €
80 x 80/160 cm	T5626DD	671,70 €
90 x 90/160 cm	T5633DD	719,30 €

■ Espace non modifiable
(40 x 40 cm)

➡ Grandes dimensions

- Pour une largeur de 70, 80 ou 90 cm, la longueur est comprise entre 160 et **220 cm** maximum.



Dimensions	Réf.	Prix € H.T.
70 x 160/220 cm	T5622DD	713,10 €
80 x 160/220 cm	T5631DD	812,50 €
90 x 160/220 cm	T5625DD	916,00 €


■ Espace non modifiable
(40 x 40 cm)

NOUS DÉCOUPONS VOTRE RECEVEUR SUR-MESURE.



Choisissez votre dimension...


- Bonde sur le petit côté



Dimensions	Réf.	Prix € H.T.
80 x 80 cm	T5600DD	347,80 €
90 x 90 cm	T5597DD	399,50 €
100 x 100 cm	T5608DD	459,50 €
120 x 120 cm	T5615DD	627,20 €
90 x 70 cm	T5604DD	371,60 €
100 x 70 cm	T5606DD	408,80 €
100 x 80 cm	T5596DD	418,10 €
100 x 90 cm	T5607DD	431,60 €
120 x 70 cm	T5603DD	445,10 €
120 x 80 cm	T5594DD	459,50 €
120 x 90 cm	T5595DD	487,50 €
120 x 100 cm	T5605DD	539,20 €
140 x 70 cm	T5613DD	515,40 €
140 x 80 cm	T5599DD	520,60 €
140 x 90 cm	T5598DD	562,00 €
160 x 80 cm	T5602DD	580,60 €
160 x 90 cm	T5601DD	633,40 €
160 x 100 cm	T5610DD	692,40 €



- Bonde au milieu




Dimensions	Réf.	Prix € H.T.
170 x 70 cm	T5614DD	586,80 €
170 x 80 cm	T5611DD	617,90 €
170 x 90 cm	T5616DD	661,40 €
180 x 80 cm	T5612DD	652,10 €
180 x 90 cm	T5609DD	711,00 €
180 x 100 cm	T5619DD	757,60 €
200 x 90 cm	T5618DD	791,80 €
200 x 100 cm	T5617DD	841,50 €



... et votre découpe


Le côté coupé ne sera pas recouvert de Gel Coat. Livrables sous 7 à 8 semaines.




Parrallèle



En diagonale



Sur 2 côtés



Sur 3 côtés

Fabriqu  en StoneTech™ un mat riau innovant compos  de marbre broy  et de r sine, les receveurs de douche UltraFlat Evo associent durabilit  et design  l gant. Ils sont une solution  cologique, r pondant aux enjeux de la construction d'aujourd'hui et demain.

Une conception durable, garantie 10 ans.



Fabriqu s   partir
de **35%** de
mat riaux recycl s

Emballage
0 plastique



100% recyclable :
ne contient pas de fibre de verre,
ce qui le rend enti rement
recyclable en fin de vie

Les caract ristiques techniques

1. Extra-plat : 35 mm d' paisseur
2. Traitement antibact rien - ISO 22196
3. Antid rapant PN24/Classe C
4. Durable
5. Recoupable
6. Antitache: EN 14527



Disponible en formats rectangulaires et carr s



	A	B	C
T5436	1400	700	700
T5435	1400	800	700
T5434	1400	900	700
T5532	1400	1000	700
T5433	1600	800	800
T5432	1600	900	800
T5533	1600	1000	800
T5431	1700	800	850
T5430	1700	900	850
T5429	1800	800	900
T5428	1800	900	900

Receveur rectangulaire

Receveur en StoneTech™, matériau composite éco-responsable enrichi d'une charge minérale recyclée. 37 kg/m²

Ultra plat 3,5 cm d'épaisseur.

A poser, à encastrer ou à surélever.

Antidérapant classe C. Zéro ressaut (norme accessibilité).

Recoupable, antitache.

Bonde universelle 90 mm non incluse. Bonde grand côté.

Cache bonde en métal de la même couleur que le receveur pour un rendu uniforme.

Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation sans ressaut:

Le volume de la zone de douche doit répondre à une surface rectangulaire d'au moins

0,90 m x 1,20 m avec un traitement anti-dérapant et une hauteur d'au moins 1,80 m.

Intégrés à l'ATEX zéro ressaut WEDI.



Réf

Prix € H.T.

Receveur 180 x 90 cm **T5428FO** **599,30** RC4-S B

Receveur 180 x 80 cm **T5429FO** **537,20** RC4-S B

Receveur 170 x 90 cm **T5430FO** **537,20** RC4-S B

Receveur 170 x 80 cm **T5431FO** **506,10** RC4-S B

Receveur 160 x 100 cm **T5533FO** **564,10** RC4-S B

Receveur 160 x 90 cm **T5432FO** **506,10** RC4-S B

Receveur 160 x 80 cm **T5433FO** **464,70** RC4-S B

Receveur 140 x 100 cm **T5532FO** **495,80** RC4-S B

Receveur 140 x 90 cm **T5434FO** **433,70** RC4-S B

Receveur 140 x 80 cm **T5435FO** **413,00** RC4-S B



Receveur 140 x 70 cm **T5436FO** **402,60** RC4-S B



Finition: Blanc mat (FO)



Ideal Standard



	A	B	C
T5446	900	700	350
T5443	1000	700	350
T5440	1200	700	350
T5445	900	750	375
T5444	900	800	400
T5442	1000	800	400
T5439	1200	800	400
T5441	1000	900	450
T5438	1200	900	450
T5437	1200	1000	500

Receveur rectangulaire

Receveur en StoneTech™, matériau composite éco-responsable enrichi d'une charge minérale recyclée. 37 kg/m² Ultra plat 3,5 cm d'épaisseur.

A poser, à encastrer ou à surélever. Antidérapant classe C. Zéro ressaut (norme accessibilité). Bonde universelle 90 mm non incluse. Bonde petit côté.

Cache bonde en métal de la même couleur que le receveur pour un rendu uniforme.

Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation sans ressaut:

Le volume de la zone de douche doit répondre à une surface rectangulaire d'au moins 0,90 m x 1,20 m avec un traitement anti-dérapant et une hauteur d'au moins 1,80 m. Intégrés à l'ATEX zéro ressaut WEDI.



Réf

Prix € H.T.

Receveur 120 x 100 cm **T5437FO** **423,30** RC4-S

Receveur 120 x 90 cm **T5438FO** **381,90** RC4-S

Receveur 120 x 80 cm **T5439FO** **350,90** RC4-S

Receveur 120 x 70 cm **T5440FO** **350,90** RC4-S

Receveur 100 x 90 cm **T5441FO** **326,00** RC4-S



Receveur 100 x 80 cm **T5442FO** **319,80** RC4-S

Receveur 100 x 70 cm **T5443FO** **319,80** RC4-S

Receveur 90 x 70 cm **T5446FO** **284,60** RC4-S

Receveur 90 x 75 cm **T5445FO** **288,80** RC4-S

Receveur 80 x 90 cm **T5444FO** **295,00** RC4-S



	A	B	C
T5427	700	700	350
T5426	800	800	400
T5425	900	900	450
T5424	1000	1000	500
T5531	1200	1200	600

Receveur carré

Receveur en StoneTech™, matériau composite éco-responsable enrichi d'une charge minérale recyclée. 37 kg/m². Ultra plat 3,5 cm d'épaisseur.

A poser, à encastrer ou à surélever. Antidérapant classe C. Zéro ressaut (norme accessibilité). Bonde universelle 90 mm non incluse.

Cache bonde en métal de la même couleur que le receveur pour un rendu uniforme.

Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation sans ressaut:

Le volume de la zone de douche doit répondre à une surface rectangulaire d'au moins 0,90 m x 1,20 m avec un traitement anti-dérapant et une hauteur d'au moins 1,80 m. Intégrés à l'ATEX zéro ressaut WEDI.



Réf

Prix € H.T.


Receveur 120 x 120 cm **T5531FO** **516,50** RC4-S

Receveur 100 X 100 cm **T5424FO** **367,40** RC4-S

Receveur 90 x 90 cm **T5425FO** **299,10** RC4-S

Receveur 80 x 80 cm **T5426FO** **247,40** RC4-S

Receveur 70 x 70 cm **T5427FO** **216,30** RC4-S



	A	B	C
T5666	900	700	450
T5667	1000	700	500
T5668	1000	800	500
T5669	1200	800	600
T5670	1200	900	600
T5671	1400	700	700
T5663	1400	800	700

Receveur rectangulaire

En grès fin. Extra-plat. Hauteur 3,5 cm. A poser ou à encastrer

Fond lisse. Emailé 3 faces

Accès sans ressaut

A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - réf. R6102AA

Bonde grand côté.

Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation sans ressaut:

Le volume de la zone de douche doit répondre à une surface rectangulaire d'au moins 0,90 m x 1,20 m avec un traitement anti-dérapant et une hauteur d'au moins 1,80 m.


Intégrés à l'ATEX zéro ressaut WEDI.

Finition IG : antidérapant

Norme classe C, DIN 51097



	Réf	Prix € H.T.	
Receveur 140 x 80 cm	T5663IG	696,90	RC4-S C
Poids : 47 kg			
Receveur 140 x 70 cm	T5671IG	684,30	RC4-S C
Poids : 41,7 kg			
Receveur 120 x 90 cm	T5670IG	675,20	RC4-S C
Poids : 46,2 kg			
Receveur 120 x 80 cm	T5669IG	635,10	RC4-S B
Poids : 39,9 kg			
Receveur 100 x 80 cm	T5668IG	593,80	RC4-S C
Poids : 34,9 kg			
Receveur 100 x 70 cm	T5667IG	541,90	RC4-S C
Poids : 30,4 kg			
Receveur 90 x 70 cm	T5666IG	474,70	RC4-S C
Poids : 27,5 kg			



Receveur carré

En grès fin. Extra-plat. Hauteur 3,5 cm. A poser ou à encastrer

Fond lisse. Emailé 3 faces

Accès sans ressaut

A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - réf. R6102AA

Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation sans ressaut:

Le volume de la zone de douche doit répondre à une surface rectangulaire d'au moins 0,90 m x 1,20 m avec un traitement anti-dérapant et une hauteur d'au moins 1,80 m.


Intégrés à l'ATEX zéro ressaut WEDI.

Finition IG : antidérapant

Norme classe C, DIN 51097



	Réf	Prix € H.T.	
Receveur 90 x 90 cm	T5665IG	485,00	RC4-S C
Poids : 35,4 kg			
Receveur 80 x 80 cm	T5664IG	434,60	RC4-S C
Poids : 27,7 kg			



Bonde
Siphon polypropylène. Sortie orientable
Bonde Ø 90 mm
Avec raccord à visser ou à coller Ø 40 mm

	Réf	Prix € H.T.
Bonde Ø 90 mm avec enjoliveur ABS	R6102AA	73,00 RC2-S
Bonde Ø 90 mm avec enjoliveur métal	R6104AA	73,00 RC2-S



	Réf	Prix € H.T.
Bonde Ø 52 mm	K7814AA	66,10 RC2-S

NOS SUGGESTIONS D'INSTALLATION POUR PAROIS ET RECEVEURS

Receveurs	Cabines et parois	Accès d'angle	Douche ouverte
			
		Connect 2 - i.life	i.life Connect 2

Angle asymétrique

ULTRA FLAT NEW	Panneau fixe		
	Porte coulissante		


Rectangulaire

ULTRAFLAT S i.life ULTRAFLAT S+ STRADA ULTRA FLAT NEW	Porte pivotante		
	Porte coulissante 1 volet		
	Porte coulissante 2 volets		
	Porte coulissante 3 volets		
	Porte pliante		
	Paroi fixe		
	Paroi latérale fixe		
	Panneau fixe		

Carré

ULTRAFLAT S i.life ULTRAFLAT S+ STRADA ULTRA FLAT NEW	Porte pivotante		
	Porte coulissante 1 volet		
	Porte coulissante 2 volets		
	Porte coulissante 3 volets		
	Porte pliante		
	Paroi fixe		
	Paroi latérale fixe		
	Panneau fixe		






	A
T5535EO	655 - 680
T5536EO	755 - 780
T5537EO	855 - 880
T5538EO	955 - 980
T5539EO	1155 - 1180
T5540EO	1355 - 1380
T5541EO	1555 - 1580

Paroi fixe avec barre de seuil

Paroi fixe pour montage sur sol carrelé pour douche à l'italienne ou sur receveur de douche Ideal Standard. Dotée d'une barre de seuil pour garantir une étanchéité parfaite.

Verre transparent 8 mm anti-vibration pour plus de confort
Hauteur 2m, spéciale anti-éclaboussure
Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428
Profilé de finition argent brillant
Réversible, barre de fixation obligatoire
Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur verre transparent

	Réf	Prix € H.T.
Paroi fixe 160 cm	T5541EO	789,80 RC4-S C
Paroi fixe 140 cm	T5540EO	733,00 RC4-S C
Paroi fixe 120 cm	T5539EO	689,00 RC4-S B
Paroi fixe 100 cm	T5538EO	652,30 RC4-S B
Paroi fixe 90 cm	T5537EO	615,50 RC4-S C
Paroi fixe 80 cm	T5536EO	580,20 RC4-S C
Paroi fixe 70 cm	T5535EO	550,90 RC4-S C
Barre oblique de fixation	T4890EO	130,70 RC4-S C
Finition argent brillant		
Barre droite de fixation 100 cm	T4891EO	110,20 RC4-S A
Finition argent brillant		





Paroi fixe double accès

Paroi fixe double accès pour montage sur sol carrelé pour douche à l'italienne ou sur receveur de douche Ideal Standard

Verre transparent 8 mm anti-vibration pour plus de confort
Hauteur 2m, spéciale anti-éclaboussure
Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428
Pas de profilé vertical
Profilé bas de finition argent brillant
Réversible, barre de fixation obligatoire
Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur verre transparent
Nécessite deux fixations murales pour une installation face à un mur

	Réf	Prix € H.T.
Paroi fixe double accès 160 cm	T4878EO	771,30 RC4-S C
Profilé argent brillant		
Paroi fixe double accès 140 cm	T4877EO	727,20 RC4-S C
Profilé argent brillant		
Paroi fixe double accès 120 cm	T4876EO	683,10 RC4-S C
Profilé argent brillant		
Paroi fixe double accès 100 cm	T4875EO	653,70 RC4-S C
Profilé argent brillant		
Barre droite de fixation 100 cm	T4891EO	110,20 RC4-S A
Finition argent brillant		



Cabine de douche - ACCES D'ANGLE

ACCES D'ANGLE pour receveur ¼ rond,
2 panneaux fixes et 2 panneaux coulissants
Double roulement
Verre transparent 6 mm
Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428
Hauteur 1,95 m
Profilés finition Argent brillant (EO) ou Noir mat (V3)
Poignées métal
Rayon 550 mm
Profilé mural de compensation permettant un ajustement de 2,5 cm
Réversible
Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur verre transparent




	Réf	Prix € H.T.
Cabine 100 cm	K9252EO	1.078,00 RC4-S
Cabine 90 cm	K9251EO	871,20 RC4-S
	K9251V3	1.089,00 RC4-S
Cabine 80 cm	K9250EO	762,90 RC4-S
	K9250V3	953,60 RC4-S


Porte de douche

ACCES D'ANGLE pour receveur carré ou rectangulaire
1 panneau fixe et panneau coulissant
Verre transparent 6 mm. Hauteur 1,95 m
Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428
Profilés finition Argent brillant (EO) ou Noir mat (V3)
Profilé mural de compensation permettant un ajustement de 2,5 cm
Poignées métal
Réversible
Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur verre transparent

A commander en double pour former une cabine d'angle




	Réf	Prix € H.T.
Porte 100 cm	K9262EO	540,60 RC4-S
	K9262V3	675,80 RC4-S
Porte 90 cm	K9261EO	500,90 RC4-S
	K9261V3	626,30 RC4-S
Porte 80 cm	K9259EO	482,80 RC4-S
	K9259V3	603,70 RC4-S
Porte 70 cm	K9257EO	463,10 RC4-S



Porte de douche ACCES DE FACE


ACCES DE FACE pour receveur carré ou rectangulaire
 Porte coulissante (1 panneau jusqu'à dimension 120 cm et 2 panneaux à partir de 140 cm)
 Double roulement
 Verre transparent 6 mm. Hauteur 1,95 m
 Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428
 Profils finition Argent brillant (EO) ou Noir mat (V3)
 Poignées métal
 Profilé mural de compensation permettant un ajustement de 2,5 cm
 Réversible
 Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur verre transparent
 Installation possible avec parois fixes




	Réf	Prix € H.T.
Porte 160 cm	K9282EO	983,80 RC4-S C
Porte 140 cm	K9278EO	904,60 RC4-S B
Porte 120 cm	K9277EO	827,00 RC4-S A
	K9277V3	1.033,70 RC4-S B
Porte 100 cm	K9273EO	747,70 RC4-S B
	K9273V3	934,80 RC4-S C

Porte de douche ACCES DE FACE

ACCES DE FACE pour receveur carré ou rectangulaire
 Porte pivotante
 Double roulement
 Verre transparent 6 mm. Hauteur 1,95 m
 Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428
 Profils finition Argent brillant (EO) ou Noir mat (V3)
 Poignée métal
 Profilé mural de compensation permettant un ajustement de 2,5 cm
 Réversible
 Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur verre transparent
 Installation possible avec parois fixes




	Réf	Prix € H.T.
Porte 100 cm	K9272EO	629,20 RC4-S A
	K9272V3	786,50 RC4-S C
Porte 90 cm	K9270EO	580,20 RC4-S A
	K9270V3	725,30 RC4-S C
Porte 80 cm	K9268EO	548,30 RC4-S B
	K9268V3	685,50 RC4-S C
Porte 70 cm	K9266EO	528,40 RC4-S C




Porte de douche ACCES DE FACE

ACCES DE FACE pour receveur carré ou rectangulaire
 Spécial petits espaces
 Porte pliante avec ouverture à l'intérieur
 Simple roulement
 Verre transparent 6 mm. Hauteur 1,95 m
 Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428
 Profils finition Argent brillant (EO)
 Poignée métal
 Profilé mural de compensation permettant un ajustement de 2,5 cm
 Réversible
 Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur verre transparent
 Installation possible avec parois fixes





	A	B
K9283	463	670-720
K9284	513	720-770
K9285	563	770-820
K9286	613	820-870
K9287	663	870-920
K9288	713	920-970
K9289	763	970-1020



	Réf	Prix € H.T.
Porte 100 cm	K9289EO	846,90 RC4-S
Porte 90 cm	K9287EO	807,30 RC4-S
Porte 80 cm	K9285EO	767,70 RC4-S
Porte 70 cm	K9283EO	728,10 RC4-S



Finition: Argent brillant (EO)




Paroi de douche

Paroi latérale fixe. Ne peut pas s'installer seule
Se combine avec toutes les portes en accès de face
Verre transparent 6 mm. Hauteur 1,95 m
Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428
Profils finition Argent brillant (EO) ou Noir mat (V3)
Réversible
Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur verre transparent



	Réf	Prix € H.T.
Paroi 90 cm	K9374EO	496,50 RC4-S A
	K9374V3	620,50 RC4-S C
Paroi 80 cm	K9299EO	466,00 RC4-S A
	K9299V3	582,50 RC4-S C
Paroi 75 cm	K9298EO	432,50 RC4-S B
	K9298V3	540,60 RC4-S C
Paroi 70 cm	K9297EO	444,60 RC4-S A
	K9297V3	555,80 RC4-S C



Paroi de douche FIXE

Paroi fixe pour montage sur sol carrelé pour douche à l'italienne ou sur receveur de douche Ideal Standard
Hauteur 1,95 m
Verre transparent 5 mm
Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428
Réversible. Barre de fixation obligatoire
Profils finition Argent brillant (EO) ou Noir mat (V3)
Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur verre transparent



	Réf	Prix € H.T.
Paroi 120 cm	K9379EO	571,10 RC4-S B
	K9379V3	656,80 RC4-S C
Paroi 100 cm	K9378EO	531,50 RC4-S B
	K9378V3	611,30 RC4-S C
Paroi 90 cm	K9377EO	500,90 RC4-S B
	K9377V3	576,20 RC4-S C
Paroi 80 cm	K9376EO	482,80 RC4-S B
Paroi 70 cm	K9375EO	463,10 RC4-S C
Barre droite de fixation Finition Argent brillant	K9380VA	106,60 RC4-S A
	K9380V3	133,10 RC4-S B
Barre oblique de fixation Finition Argent brillant	K9381VA	139,90 RC4-S B
	K9381V3	175,10 RC4-S C
Barre plafond de fixation Finition Argent brillant	K9382VA	149,20 RC4-S C

Finition: Argent brillant (EO)
Argent brillant (VA)
Noir mat (V3)



Les + produits



CONFORT
Hauteur réduite de 7 cm
grâce au système de vidage
Ideal Flow



CONFORT
Système de vidage breveté
qui permet de réduire la
hauteur de la baignoire



CONFORT
Traitement préventif
anti-calcaire



LES BAIGNOIRES

Baignoires îlot

					
Conca - Page 204	Linda-X - Page 204	Around - Page 208	La Dolce Vita - Page 205	Existe aussi en blanc Tonic II - Page 208	Existe aussi en blanc Dea - Page 206

Baignoires semi-îlot

Rectangulaires à encastrer ou à poser

			
Existe aussi en blanc Dea semi-îlot - Page 208	La Dolce Vita - Page 228	Connect Air - Page 226	i.life - Page 229

Les spéciales

Baignoire Douche


Baignoire Sabot

Baignoire Duo



				
Connect Air - Page 209	Connect Air - Page 211	Connect Air - Page 210	La Dolce Vita - Page 212	i.life - Page 213

Asymétrique

Angle

	
i.life - Page 214	i.life - Page 214

Pare-bains

		
Connect Air - Page 231	Connect 2 - Page 216	i.life - Page 215



Baignoire îlot Conca

Baignoire îlot, coloris blanc mat

Solid Surface : matériau composé de 70% de charges minérales et 30% de résine

Système de vidage CLIC-CLAC inclus, avec ouverture et fermeture par bouton poussoir

Réf

Prix € H.T.

180 x 80 cm



K8830EN

4.553,00 RC4-S C

Poids : 175 kg

Bonde Ø 52 mm

Capacité au trop-plein 430 l



Baignoire Linda-X

En Solid Surface : matériau composé à 70% de charges minérales et 30% de résine.

A poser en îlot, coloris blanc mat

Système de vidage inclus

Trop-plein moulé

Réf

Prix € H.T.



Baignoire 175 x 85 cm

T4626EN

4.441,00 RC4-S C

Poids : 204 kg

Capacité au trop plein : 170L



Finition: Blanc mat (EN)

**Baignoire La Dolce Vita**

En Solid Surface : matériau composé à 70% de charges minérales et 30% de résine.



A poser en îlot, coloris blanc mat

Système de vidage inclus

Trop-plein moulé

Réf

Prix € H.T.

Baignoire îlot 180 x 80 cm**T5518EN****4.139,00** RC4-S



Finition: Blanc brillant (01)
Blanc mat (EN)



Baignoire îlot Dea

Acrylique.
Système de vidage inclus.
Trop-plein moulé.
Livré avec un cache bonde en chrome.

Finitions 01 et V3 : intérieur et plage blanc brillant
Finition V1 : intérieur, plage et tablier blanc soie






	A	B	C	D	E	F	G
E306801	1900	900	1315	760	1645	625	635
E306701	1800	800	1215	660	1545	525	535
E306601	1700	750	1115	610	1445	475	485

	Réf	Prix € H.T.	
190 x 90 cm, coloris blanc	E306801	2.944,00	RC4-S B
Poids : 55 kg Capacité au trop-plein 290 l			
190 x 90 cm	K8722V1	3.691,00	RC4-S C
Coloris soie blanche et bicolore blanc/noir mat	K8722V3	4.148,00	RC4-S C
180 x 80 cm, coloris blanc	E306701	2.478,00	RC4-S B
Poids : 50 kg Capacité au trop-plein 220 l			
180 x 80 cm	K8721V1	3.409,00	RC4-S B
Coloris soie blanche et bicolore blanc/noir mat	K8721V3	3.839,00	RC4-S C
170 x 75 cm, coloris blanc	E306601	2.012,00	RC4-S B
Poids : 45 kg Capacité au trop-plein 185 l			
170 x 75 cm	K8720V1	3.244,00	RC4-S B
Coloris soie blanche et bicolore blanc/noir mat	K8720V3	3.647,00	RC4-S C
150 x 75 cm	T546401	2.035,00	RC4-S B
Colonne de vidage sans clapet, bonde CLIC-CLAC	LV23567	117,15	RC2-S C
Cache bonde trapézoïdal	LV23801	169,50	RC4-S C
Le cache bonde AA est déjà installé par défaut	LV238V1	169,50	RC4-S C
	LV238V3	169,50	RC2-S C
	LV238GN	169,50	RC2-S C
	LV238A2	169,50	RC2-S C
	LV238A5	169,50	RC4-S C




Finition: Blanc brillant (01)
Soie blanche (V1)
Noir mat (V3)
Gris orage (GN)

Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)


**Baignoire semi îlot Dea**

En acrylique. A encastrer ou à poser
Vidage inclus
Trop-plein moulé
Piètements métalliques à vérins réglables
Finitions 01 et V3 : intérieur et plage blanc brillant
Finition V1 : intérieur, plage et tablier blanc soie

Réf	Prix € H.T.
180 x 80 cm	T994001 2.630,00 RC4-S
Poids : 66 kg	T9940V1 3.419,00 RC4-S
Capacité au trop plein : 220L	T9940V3 3.681,00 RC4-S
150 x 75 cm	T546501 2.238,00 RC4-S
Cache bonde de la couleur de la baignoire (01, V1, V3) ou en finition PVD (GN, A2, A5)	LV26001 158,80 RC4-S
	LV260V1 158,80 RC4-S
	LV260V3 158,80 RC2-S

**Baignoire semi îlot asymétrique**

En acrylique. A encastrer ou à poser
Système de vidage inclus.
Bonde CLIC-CLAC, avec ouverture et fermeture par bouton poussoir, à commander séparément.




	A	B	C
T549101-T549201	1800	610	800
T546601-T546701	1500	610	750

Réf	Prix € H.T.
Version gauche 180 x 80 cm	T549101 2.798,00 RC4-S
Version droite 180 x 80 cm	T549201 2.798,00 RC4-S
Version gauche 150 x 75 cm	T546601 2.238,00 RC4-S
Version droite 150 x 75 cm	T546701 2.238,00 RC4-S
Cache bonde de la couleur de la baignoire (01, V1, V3) ou en finition PVD (GN, A2, A5)	LV26001 158,80 RC4-S

Finition: Blanc brillant (01)
Soie blanche (V1)
Noir mat (V3)

Baignoire îlot Around

Acrylique. Coloris blanc, soie blanche et bicolore (blanc/noir brillant)
Système de vidage inclus
Bonde CLIC-CLAC, avec ouverture et fermeture par bouton poussoir



180 x 85 cm

Réf


K871501

Prix € H.T.

2.793,00 RC4-S C




01



Baignoire îlot Tonic 2

Acrylique.
Système de vidage inclus.
Poids : 62 kg
Capacité au trop-plein 235 l



180 x 80 cm, blanc

Réf

E398101

Prix € H.T.

2.403,00 RC4-S C


180 x 80 cm, version bicolore

K8725V1

3.103,00 RC4-S C

K8725V3

3.487,00 RC4-S C



**Colonne de vidage sans clapet,
bonde CLIC-CLAC**

LV23567

117,15 RC2-S C




01



V1



V3



**Finition: Blanc brillant (01)
Soie blanche (V1)
Noir brillant (V2)
Noir mat (V3)**

Baignoire-douche asymétrique

En acrylique. A encastrer ou à poser avec tablier(s) en acrylique (en option)

Livrée sans vidage Ø 52 mm

Pieds et pare-bain en verre à commander séparément

Réf

Prix € H.T.

**Baignoire douche
version gauche****E113401****679,30** RC4-S

170 x 70/80 cm

Poids : 27,9 kg

Capacité au trop-plein 185 l

**Baignoire-douche
version droite****E113501****679,30** RC4-S

170 x 70/80 cm

Poids : 27,9 kg

Capacité au trop-plein 185 l

**Baignoire douche
version gauche****T362501****615,20** RC4-S

150 x 70/80 cm

Poids : 21,9 kg

Capacité au trop-plein 160 l

**Baignoire douche
version droite****T362401****615,20** RC4-S

150 x 70/80 cm

Poids : 21,9 kg

Capacité au trop-plein 160 l

Tablier frontal 170 cm**E108401****396,90** RC4-S**Tablier frontal 150 cm****T362601****371,00** RC4-S**Tablier latéral 70 cm****E483101****63,40** RC1-S**Pare-bain****E1136EO****652,90** RC4-S

Courbe, amovible et réversible. Hauteur 141 cm.

Verre transparent et profilés chromés.


Pare-bain**E1137EO****873,10** RC4-S

Courbe, amovible et réversible, avec volet mobile, Hauteur 142 cm.

Verre transparent et profilés chromés.

Set de pieds**C895100****40,75** RC2-S

E1134 - Left hand version



E1135 - Right hand version




Finition: Blanc brillant (01)
Argent brillant (EO)



Baignoire DUO rectangulaire


En acrylique. A encastrer ou à poser
Double dossier
Livrée sans vidage Ø 52 mm
Piétements métalliques à vérins réglables
Avec tablier(s) en acrylique en option



	Réf	Prix € H.T.
Baignoire 180 x 80 cm	R001001	538,10 RC4-S B
Poids : 22 kg Capacité au trop-plein 265 l		
Baignoire 170 x 75 cm	R000901	499,50 RC4-S B
Poids : 21 kg Capacité au trop-plein 230 l		
Tablier frontal 180 cm	K230101	367,90 RC2-S C
Tablier frontal 170 cm	K230001	351,60 RC2-S A
Tablier latéral 80 cm	K229601	197,10 RC2-S C
Tablier latéral 75 cm	K229501	180,20 RC2-S B

Baignoire rectangulaire



En acrylique. A encastrer ou à poser
Livrée sans vidage Ø 52 mm
Piétements métalliques à vérins réglables
Avec tablier(s) en acrylique en option



	A	B	C	D
R0008...	1800	1430	800	560
R0007...	1700	1325	750	510
R0006...	1700	1325	700	460
R0005...	1600	1040	700	460
R0004...	1500	930	700	460

	Réf	Prix € H.T.
Baignoire 180 x 80 cm	R000801	538,10 RC4-S B
Poids : 24,5 kg Capacité au trop-plein 305 l		
Baignoire 170 x 75 cm	R000701	499,50 RC4-S B
Poids : 19 kg Capacité au trop-plein 261 l		
Baignoire 170 x 70 cm	R000601	486,70 RC4-S B
Poids : 18 kg Capacité au trop-plein 252 l		
Baignoire 160 x 70 cm	R000501	461,00 RC4-S B
Poids : 17 kg Capacité au trop-plein 237 l		
Baignoire 150 x 70 cm	R000401	435,40 RC4-S B
Poids : 16,5 kg Capacité au trop-plein 222 l		
Tablier frontal 180 cm	K230101	367,90 RC2-S C
Tablier frontal 170 cm	K230001	351,60 RC2-S A
Tablier frontal 160 cm	K229901	338,40 RC2-S B
Tablier frontal 150 cm	K229801	325,60 RC2-S C
Tablier latéral 80 cm	K229601	197,10 RC2-S C
Tablier latéral 75 cm	K229501	180,20 RC2-S B
Tablier latéral 70 cm	K229401	163,00 RC2-S C

Finition: Blanc brillant (01)





	A	B	C	D	H ₂ O
R000001	1050	700	520	450	103
R000101	1200	700	640	565	123
R000201	1300	700	680	565	131

Baignoire Sabot

En acrylique. A encastrer seulement.
Assise moulée. Livrée sans vidage Ø 52 mm
Piètements métalliques à vérins réglables

	Réf	Prix € H.T.
130 x 70 cm	R000201	396,90 RC4-S <small>130</small>
Capacité au trop-plein : 152 l		
120 x 70 cm	R000101	371,00 RC4-S <small>130</small>
Capacité au trop-plein : 143 l		
105 x 70 cm	R000001	345,40 RC4-S <small>130</small>
Capacité au trop-plein : 135 l		




Baignoire rectangulaire

En acrylique. A encastrer
Livree sans vidage Ø 52 mm
Piètements métalliques à vérins réglables

	Réf	Prix € H.T.
Baignoire 140 x 70 cm	R000301	409,80 RC4-S <small>130</small>
Poids : 16 kg		
Capacité au trop-plein 158 l		



	A	B	C	D	H ₂ O
T540801	2000	1000	1740	605	435 L
T540701	1900	900	1640	575	350 L
T540601	1800	800	1540	475	275 L



Baignoire rectangulaire Duo

En acrylique

A encastrer ou à poser avec tabliers en acrylique i.life (en option)

Pose de robinetterie possible sur plage coté vidage

Livrée avec jeu de pieds

Livrée sans vidage Ø52mm

Réf

Prix € H.T.

Baignoire 200 x 100 cm

T540801

433,70 RC4-S B

Baignoire 190 x 90 cm

T540701

423,30 RC4-S C


Baignoire 180 x 80 cm

T540601

381,90 RC4-S B



	A	B	C	D	E	F	H ₂ O
T540501	1800	800	1505	535	560	590	300 L
T540401	1700	800	1405	535	560	590	280 L
T540301	1700	750	1405	485	560	590	255 L
T540201	1700	700	1405	435	555	585	230 L



Baignoire rectangulaire

En acrylique. A encastrer ou à poser avec tabliers en acrylique i.life (en option)

Pose de robinetterie possible sur plage coté vidage

Kit de fixation du tablier à commander

Livrée avec jeu de pieds

Livrée sans vidage Ø52mm

Pose de robinetterie possible sur plage côté vidage

Réf

Prix € H.T.

Baignoire 180 x 80 cm

T540501

350,90 RC4-S B

Baignoire 170 x 80 cm

T540401

330,20 RC4-S B

Baignoire 170 x 75 cm

T540301

309,50 RC4-S A


Baignoire 170 x 70 cm

T540201


299,10 RC4-S A



Finition: Blanc brillant (01)

**Baignoire rectangulaire DUO**


En acrylique
 À encastrer ou à poser avec tabliers en acrylique (en option)
 Kit de fixation des tabliers à commander
 Pose de robinetterie possible sur plage coté vidage
 Livrée avec jeu de pieds - Livrée sans vidage Ø 52 mm







	Réf	Prix € H.T.	
Baignoire 190 x 90 cm	R045201	413,00	RC4-S
Baignoire 180 x 80 cm	R045101	392,30	RC4-S
Baignoire 170 x 75 cm	R045001	371,60	RC4-S
Tablier frontal 190 cm	T478701	247,40	RC4-S
Tablier frontal 180 cm	T478601	238,80	RC4-S
Tablier frontal 170 cm	T478501	229,30	RC4-S
Tablier latéral 90 cm	T479101	136,40	RC4-S
Tablier latéral 80 cm	T479001	133,30	RC4-S
Tablier latéral 75 cm	T478901	129,00	RC4-S
Kit de fixation pour tablier frontal	T482901	79,30	RC2-S
Kit de fixation pour tablier latéral	T483001	42,98	RC2-S

Baignoire rectangulaire

En acrylique
 À encastrer ou à poser avec tabliers en acrylique (en option)
 Kit de fixation des tabliers à commander
 Pose de robinetterie possible sur plage coté vidage
 Livrée avec jeu de pieds - Livrée sans vidage Ø 52 mm
 Pose de robinetterie possible sur plage côté vidage



	Réf	Prix € H.T.	
Baignoire 180 x 80 cm	R044901	330,20	RC4-S
Capacité au trop-plein: 290L			
Baignoire 170 x 80 cm	R044801	319,80	RC4-S
Capacité au trop-plein: 270L			
Baignoire 170 x 75 cm	R044701	263,90	RC4-S
Capacité au trop-plein: 230L			
Baignoire 170 x 70 cm	R044601	257,70	RC4-S
Capacité au trop-plein: 220L			
Baignoire 160 x 70 cm	R044501	247,40	RC4-S
Capacité au trop-plein: 205L			
Baignoire 150 x 70 cm	R044401	243,20	RC4-S
Capacité au trop-plein: 190L			
Tablier frontal 180 cm	T478601	238,80	RC4-S
Tablier frontal 170 cm	T478501	229,30	RC4-S
Tablier frontal 160 cm	T478401	224,90	RC4-S
Tablier frontal 150 cm	T478301	219,60	RC4-S
Tablier latéral 80 cm	T479001	133,30	RC4-S
Tablier latéral 75 cm	T478901	129,00	RC4-S
Tablier latéral 70 cm	T478801	126,90	RC4-S



Baignoire asymétrique

En acrylique.

A encastrer ou à poser avec tablier(s) en acrylique (en option)

Kit de fixation du tablier à commander

Livrée avec jeu de pieds

Livrée sans vidage Ø52mm

	Réf	Prix € H.T.
Baignoire 160 x 90 cm version gauche	R045501	450,30 RC4-S B
Baignoire 160 x 90 cm version droite	R045601	450,30 RC4-S B
Tablier pour baignoire asymétrique	T479401	366,70 RC4-S B
Compatible version droite/gauche		
Kit de fixation pour tablier frontal	T482901	79,30 RC2-S B

Baignoire d'angle

En acrylique



A encastrer ou à poser avec tabliers en acrylique (en option)

Kit de fixation du tablier à commander


Livrée avec jeu de pieds

Livrée sans vidage Ø52

	Réf	Prix € H.T.
Baignoire angle 140 x 140 cm	R045301	482,10 RC4-S B
Tablier frontal 140 cm	T479601	328,20 RC4-S B
Kit de fixation pour tablier frontal	T482901	79,30 RC2-S B



Finition: Blanc brillant (01)



Pare-bain - Connect Air

Pare-bain courbe, amovible et réversible
Hauteur 1,41 m
Verre transparent et profilés chromés


	Réf	Prix € H.T.
Pare-bain courbe	E1136EO	652,90 RC4-S



Pare-bain - Connect Air

Pare-bain courbe, amovible et réversible avec volet mobile
Hauteur 1,42 m
Verre transparent et profilés chromés


	Réf	Prix € H.T.
Pare-bain courbe avec volet amovible	E1137EO	873,10 RC4-S



Pare-bain - I-Life

Pare-bain composé d'un panneau mobile en verre transparent et d'un porte-serviette intégré
Hauteur 150 cm. Largeur 900 mm
Epaisseur du verre 8 mm
Verre trempé de sécurité certifié CE et EN14428
Profilés Argent brillant


	Réf	Prix € H.T.
Pare-bain 90 cm - gauche	T4889EO	689,00 RC4-S
Pare-bain 90 cm - droit	T4888EO	689,00 RC4-S



Pare-bain - I-Life

Pare-bain droit, avec volet mobile
Hauteur 150 cm. Largeur 100 cm dont 60 cm mobile
Epaisseur du verre 8 mm
Verre trempé de sécurité certifié CE et EN14428
Profils Argent brillant


	Réf	Prix € H.T.
Pare-bain droit - gauche	T4887EO	909,40 RC4-S B
Pare-bain droit - droit	T4886EO	909,40 RC4-S A



Pare-bain - I-Life

Pare bain droit
Hauteur 150 cm. Largeur 815mm.
Fixations cachées
Epaisseur du verre 8mm
Ouverture vers l'extérieur
Verre trempé de sécurité certifié CE et EN14428
Profils Argent Brillant


	Réf	Prix € H.T.
Pare bain - version droite	T4884EO	521,50 RC4-S B
Pare bain - version gauche	T4885EO	521,50 RC4-S A



Pare-bain - Connect 2

Pare-bain composé d'un panneau mobile en verre transparent
Hauteur 1,40 m. Largeur 800-820 mm
Epaisseur du verre 5 mm
Réversible
Verre trempé de sécurité certifié CE et EN14428
Profils Argent brillant

	Réf	Prix € H.T.
Pare-bain Droit	T9923EO	325,20 RC4-S A
	T9923V3	389,20 RC4-S A
Pare-bain Arrondi	T9924EO	325,20 RC4-S C
	T9924V3	389,20 RC4-S B



Vidage de baignoire


Vidage automatique à cable long
Avec déverseur
Volant design
Clapet recouvrant
Livré sans siphon. Se monte avec un siphon universel

Réf Prix € H.T.

Vidage avec déverseur Ø 52 mm

T6492AA **151,10** RC2-S **A**

Raccordement à la robinetterie
par flexible non fourni




Vidage de baignoire

Vidage automatique à cable long
Sans déverseur
Volant design
Clapet recouvrant
Tube allongé de raccordement

Réf Prix € H.T.

Vidage sans déverseur Ø 52 mm

K7810AA **173,70** RC2-S **C**



Vidage de baignoire

Vidage automatique à cable
Pour tous les modèles de baignoire standard
Volant ABS
Clapet laiton recouvrant
Grille inox

Réf Prix € H.T.

Vidage Ø 52 mm volant ABS

NF R6075AA **78,50** RC2-S **C**

SUPPRESSIONS ET PRÉCONISATIONS

Produits arrêtés ou vendus jusqu'à épuisement des stocks			Préconisations		
Référence	Désignation	PPI € HT	Référence	Désignation	PPI € HT
La suite	UltraFlat New		La suite	UltraFlat Evo	
	i.life Parois de douche mobiles				

5 chapitres pour mieux vous repérer dans l'onglet Lavabos & Vasques

1	Atelier Collections : Tipo-Z, Calla, Conca, Extra, Linda-X, Ipalyss et La Dolce Vita	Page 222
2	Strada, Strada II	Page 238
3	Connect Air	Page 240
4	Connect, Connect Freedom	Page 242
5	i.life B, O, A, S	Page 246

Chaque chapitre commence par une sélection de nos produits. La liste des produits supprimés se trouve à la fin de chaque chapitre.

Les + produits



Garantie 25 ans
Voir CGV p. 398

HYGIÈNE



Système de trop-plein invisible - IDEAL FLOW

RÉSISTANCE



Diamatec Technology

PRATIQUE



Accessibilité



Spécial gain de place



Bonde clic-clac

LE POINT D'EAU

		Lavabo-plans	Lavabos	Vasques	Lave-mains
Atelier collections	Tipo-Z	01 - V1 - V2 - V3	 Page 222		
	Linda-X	01 - V1	 Page 232	 Page 233	
	Solos	NOUVEAU 01  Page 224			
	Conca	01 - V1	 Page 225	 Page 227	 Page 228
	Extra	01  Page 229	 Page 230	 Page 231	 Page 231
	Calla	01	 Page 223		
	Ipalyss	01 - V1 - V3 - V5 - V6 - V7 - V9 - X8 - X9		 Page 234	
	La Dolce Vita	01  Page 236		 Page 237	



01
Blanc
brillant



V1
Soie
blanche



V2
Noir
brillant



V3
Noir
mat



V5
Gris
ardoise



V6
Grenade



V7
Nude



V9
Ciment



X8
Bleu
poudré





X9
Saugé



58
Gris
brillant

LE POINT D'EAU

		Lavabo-plans	Lavabos	Vasques	Lave-mains
Strada II	01		 Page 238		
Strada	01			 Page 239	 Page 239
Connect Air	01		 Page 240	 Page 241	 Page 241
i.life B	01 - 58	 Page 246	 NOUVEAU Page 246  NOUVEAU Page 247	 NOUVEAU Page 248  NOUVEAU Page 249	 NOUVEAU Page 248
i.life O	01			 Page 251	
i.life S	01 - V3	 Page 253	 Page 253		 Page 253
i.life A	01	 Page 252	 Page 252		 Page 252
Connect	01		 Page 242	 Page 243	 Page 245
Connect Freedom	01	 Page 245			




Lavabo monobloc

Lavabo monobloc en céramique
Disponible en version 1 et 3 trous de robinetterie
Disponible en 4 finitions

	Réf	Prix € H.T.	
Lavabo 1 trou de robinetterie	T442501	2.947,00	RC4-S C
	T4425V1	3.833,00	RC4-S C
	T4425V2	4.428,00	RC4-S C
	T4425V3	4.428,00	RC4-S C
Lavabo 3 trous de robinetterie	T442601	2.947,00	RC4-S C
	T4426V1	3.833,00	RC4-S C
	T4426V2	4.428,00	RC4-S C
	T4426V3	4.428,00	RC4-S C





Finition: Blanc brillant (01)
 Soie blanche (V1)
 Noir brillant (V2)
 Noir mat (V3)

**Lavabo 3 trous robinetterie**


En porcelaine vitrifiée, avec trop plein
Autoportant, fixation murale par 2 tire-fonds non fournis


	Réf	Prix € H.T.
Lavabo 71,5 x 50 cm	E222301	284,70 RC4-S <small>130</small>
Poids : 21,6 kg		
Lavabo 61,5 x 50 cm	E221801	259,40 RC4-S <small>130</small>
Poids : 18,6 kg		
Colonne 26 x 19,5 x 70 cm	E222401	183,50 RC4-S <small>130</small>
Poids : 13 kg		

**Lavabo 1 trou robinetterie**

En porcelaine vitrifiée, avec trop plein
Autoportant, fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

	Réf	Prix € H.T.
Lavabo 71,5 x 50 cm	E221901	284,70 RC4-S <small>130</small>
Poids : 21,6 kg		
Lavabo 61,5 x 50 cm	E221601	259,40 RC4-S <small>130</small>
Poids : 18,6 kg		
Colonne 26 x 19,5 x 70 cm	E222401	183,50 RC4-S <small>130</small>
Poids : 13 kg		




**Lavabo-plan**

A poser ou à fixer au mur
En grès fin.
Fixation murale par 4 tire-fonds


Plateau plage de dépose en solid surface
33 x 33 cm



Se place sur la cuve du lavabo-plan SOLOS

Une surépaisseur sous le plateau assure sa tenue dans la cuve et prévient la chute





	Réf	Prix € H.T.
120 x 50 cm 1 trou Nouveauté 2026	T536701	1.123,00 RC4-S C
120 x 50 cm 2 trous Nouveauté 2026	T536801	1.123,00 RC4-S C
120 x 50 cm sans trou Nouveauté 2026	T556201	1.123,00 RC4-S C
100 x 50 cm 1 trou Nouveauté 2026	T536901	936,70 RC4-S C
100 x 50 cm 2 trous Nouveauté 2026	T537001	936,70 RC4-S C
100 x 50 cm sans trou Nouveauté 2026	T556101	936,70 RC4-S C
Plateau - 3 coloris disponibles	T556301	206,00 RC4-S C
Nouveauté 2026	T5563Y3	206,00 RC4-S C
	T5563V2	206,00 RC4-S C



**Lavabo**


A poser ou à fixer au mur
En grès fin. Emailé en dessous
Fixation murale par 4 tire-fonds non fournis
Pour l'installation sur meubles avec plan ou sur console, les lavabos rectifiés sont conseillés
Poids : 32 kg

	Réf	Prix € H.T.
Lavabo 120 x 45 cm avec trop-plein et 2 trous de robinetterie	T380301	783,20 RC4-S
Lavabo rectifié 120 x 45 cm avec trop-plein et 2 trous de robinetterie	T383901	833,80 RC4-S
Lavabo 120 x 45 cm avec trop-plein et trou de robinetterie	T369401	836,40 RC4-S
	T3694V1	1.088,00 RC4-S
Lavabo 120 x 45 cm avec trop-plein, sans trou de robinetterie	T380501	836,40 RC4-S
Lavabo 120 x 45 cm sans trop-plein, avec trou de robinetterie	T380601	836,40 RC4-S
Lavabo 120 x 45 cm sans trop-plein, sans trou de robinetterie	T380901	836,40 RC4-S
Lavabo rectifié 120 x 45 cm avec trop-plein et trou de robinetterie	T383801	898,10 RC4-S
	T3838V1	1.156,00 RC4-S
Lavabo rectifié 120 x 45 cm avec trop-plein, sans trou de robinetterie	T384101	898,10 RC4-S
Lavabo rectifié 120 x 45 cm sans trop-plein, avec trou de robinetterie	T384201	898,10 RC4-S
Lavabo rectifié 120 x 45 cm sans trop-plein, sans trou de robinetterie	T384501	898,10 RC4-S

**Lavabo**

A poser ou à fixer au mur
En grès fin. Emailé en dessous. Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis
Pour l'installation sur meubles avec plan ou sur console, les lavabos rectifiés sont conseillés
Poids : 25,4 kg

	Réf	Prix € H.T.
Lavabo 100 x 45 cm avec trop-plein avec trou de robinetterie	T369301	664,00 RC4-S
	T3693V1	863,10 RC4-S
Lavabo 100 x 45 cm avec trop-plein, sans trou de robinetterie	T379901	664,00 RC4-S
Lavabo 100 x 45 cm sans trop-plein, avec trou de robinetterie	T380001	664,00 RC4-S
Lavabo 100 x 45 cm sans trop-plein, sans trou de robinetterie	T380201	664,00 RC4-S
Lavabo rectifié 100 x 45 cm avec trop-plein et trou de robinetterie	T383201	720,70 RC4-S
	T3832V1	927,80 RC4-S
Lavabo rectifié 100 x 45 cm avec trop-plein, sans trou de robinetterie	T383401	720,70 RC4-S
Lavabo rectifié 100 x 45 cm sans trop-plein, avec trou de robinetterie	T383501	720,70 RC4-S
Lavabo rectifié 100 x 45 cm sans trop-plein, sans trou de robinetterie	T383701	720,70 RC4-S

**Lavabo**

A poser ou à fixer au mur


En grès fin. Emailé en dessous. Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

Pour l'installation sur meubles avec plan ou sur console, les lavabos rectifiés sont conseillés

Poids : 21,9 kg

Réf

Prix € H.T.

Lavabo 80 x 45 cm avec trop-plein et trou de robinetterie**T369201****503,90** RC4-S **B****T3692V1****654,90** RC4-S **C****Lavabo 80 x 45 cm avec trop-plein, sans trou de robinetterie****T379401****503,90** RC4-S **B****Lavabo 80 x 45 cm sans trop-plein, avec trou de robinetterie****T379501****503,90** RC4-S **C****Lavabo 80 x 45 cm sans trop-plein, sans trou de robinetterie****T379701****503,90** RC4-S **C****Lavabo 80 x 45 cm rectifié****T382601****560,30** RC4-S **B****T3826V1****728,60** RC4-S **C****Lavabo rectifié 80 x 45 cm avec trop-plein, sans trou de robinetterie****T382801****560,30** RC4-S **C****Lavabo rectifié 80 x 45 cm sans trop-plein, avec trou de robinetterie****T382901****560,30** RC4-S **C****Lavabo rectifié 80 x 45 cm sans trop-plein, sans trou de robinetterie****T383101****560,30** RC4-S **C****Lavabo**

A poser ou à fixer au mur

En grès fin. Emailé en dessous. Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

Pour l'installation sur meubles avec plan ou sur console, les lavabos rectifiés sont conseillés.

Poids : 17 kg

Réf

Prix € H.T.

Lavabo 60 x 45 cm avec trop-plein, avec trou de robinetterie**T369101****390,50** RC4-S **B****T3691V1****507,60** RC4-S **C****Lavabo 60 x 45 cm avec trop-plein, sans trou de robinetterie****T378901****390,50** RC4-S **C****Lavabo 60 x 45 cm sans trop-plein, avec trou de robinetterie****T379001****390,50** RC4-S **B****Lavabo 60 x 45 cm sans trop-plein, sans trou de robinetterie****T379201****390,50** RC4-S **C****Lavabo rectifié 60 x 45 cm avec trop-plein et trou de robinetterie****T381801****447,20** RC4-S **B****T3818V1****581,40** RC4-S **C****Lavabo rectifié 60 x 45 cm avec trop-plein, sans trou de robinetterie****T382201****447,20** RC4-S **C****Lavabo rectifié 60 x 45 cm sans trop-plein, avec trou de robinetterie****T382301****447,20** RC4-S **B****Lavabo rectifié 60 x 45 cm sans trop-plein, sans trou de robinetterie****T382501****447,20** RC4-S **C**

**Lavabo**

A poser ou à fixer au mur

En grès fin. Emailé en dessous. Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

Pour l'installation sur meubles avec plan ou sur console, les lavabos rectifiés sont conseillés

Poids : 14 kg

Réf Prix € H.T.

Lavabo 50 x 45 cm avec trop-plein et trou de robinetterie

T369001 328,90 RC4-S

T3690V1 427,60 RC4-S

Lavabo 50 x 45 cm avec trop-plein, sans trou de robinetterie

T378401 328,90 RC4-S

Lavabo 50 x 45 cm sans trop-plein, avec trou de robinetterie

T378501 328,90 RC4-S

Lavabo 50 x 45 cm sans trop-plein, sans trou de robinetterie

T378701 328,90 RC4-S

Lavabo rectifié 50 x 45 cm avec trop-plein et trou de robinetterie

T381201 384,40 RC4-S

Lavabo rectifié 50 x 45 cm avec trop-plein, sans trou de robinetterie


T381401 384,40 RC4-S

Lavabo rectifié 50 x 45 cm sans trop-plein, avec trou de robinetterie

T381501 384,40 RC4-S

Lavabo rectifié 50 x 45 cm sans trop-plein, sans trou de robinetterie

T381701 384,40 RC4-S

**Vasque carrée**

A poser

En grès fin. Non percée

Sans trou de trop-plein

Emailée 4 faces

Réf Prix € H.T.

Vasque 60 x 40 cm

T369801 402,80 RC4-S


Poids : 11kg

T3698V1 523,60 RC4-S

Colonne pour vasque carrée

T388001 651,60 RC4-S


T3880V1 847,30 RC4-S



**Vasque ronde**


A poser
En grès fin. Emailé en dessous. Non percée
Sans trou de trop-plein
Emailée 4 faces

	Réf	Prix € H.T.
Vasque 45 cm	T369601	383,00 RC4-S B
Poids : 9 kg	T3696V1	497,90 RC4-S B
Colonne	T376501	651,60 RC4-S C
	T3765V1	847,30 RC4-S C




**Lave-mains**

En grès fin. Emailé en dessous
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis
Pour l'installation sur meubles avec plan ou sur console, les lave-mains rectifiés sont conseillés.
Poids : 11,8 kg

	Réf	Prix € H.T.
Lave-mains 40 x 35 cm avec trop plein et trou de robinetterie	T369501	245,20 RC4-S B
	T3695V1	318,80 RC4-S C
Lave-mains 40 x 35 cm avec trop plein, sans trou de robinetterie	T381101	245,20 RC4-S C
Lave-mains 40 x 35 cm sans trop plein, sans trou de robinetterie	T387501	245,20 RC4-S C
Lave-mains rectifié 40 x 35 cm avec trop plein et trou de robinetterie	T387601	301,80 RC4-S B
	T3876V1	388,60 RC4-S C
Lave-mains rectifié 40 x 35 cm avec trop plein, sans trou de robinetterie	T387701	301,80 RC4-S C
Lave-mains rectifié 40 x 35 cm sans trop plein, avec trou de robinetterie	T387801	301,80 RC4-S C
Lave-mains rectifié 40 x 35 cm sans trop plein, sans trou de robinetterie	T387901	301,80 RC4-S C



Finition: Blanc brillant (01)
Soie blanche (V1)

**Lavabo-plan**

En grès fin. Emailé en dessous.

Trou de trop-plein Autoportant, fixation murale par 2 tire-fonds non fournis pour les 60 cm et 80 cm, 4 tire-fonds non fournis pour les 100 cm et 120 cm






	Réf	Prix € H.T.	
Lavabo-plan 121 x 51 cm	T437001	649,00	RC4-S
1 trou de robinetterie			
Lavabo-plan 101 x 51 cm	T436601	569,00	RC4-S
1 trou de robinetterie			
Lavabo-plan 81 x 51 cm	T436201	459,00	RC4-S
1 trou de robinetterie			
Lavabo-plan 61 x 51 cm	T435801	309,00	RC4-S
1 trou de robinetterie			
Lavabo-plan 121 x 51 cm	T437301	649,00	RC4-S
Sans trou de robinetterie			
Lavabo-plan 101 x 51 cm	T436901	569,00	RC4-S
Sans trou de robinetterie			
Lavabo-plan 81 x 51 cm	T436501	459,00	RC4-S
Sans trou de robinetterie			
Lavabo-plan 61 x 51 cm	T436101	309,00	RC4-S
Sans trou de robinetterie			

Lavabo-plan





En grès fin. Emailé en-dessous. Avec trop-plein,

Pour l'installation sur meubles avec plan ou sur console, les lavabos rectifiés sont conseillés. Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis, 4 tire-fonds pour les 120 cm.

Les lavabos 120 cm ont tous 2 cuves.



	Réf	Prix € H.T.	
120 x 45 cm - 3 trous robinetterie	R055701	620,00	RC4-S
120 x 45 cm - 1 trou robinetterie	R053901	620,00	RC4-S
	R0539V1	806,30	RC4-S
120 x 45 cm - sans trou robinetterie	R055801	620,00	RC4-S
100 x 45 cm - 3 trous robinetterie	R055101	516,50	RC4-S
100 x 45 cm - 2 x 1 trou robinetterie	R055001	516,50	RC4-S
100 x 45 cm - 1 trou robinetterie	R053801	516,50	RC4-S
	R0538V1	671,70	RC4-S
100 x 45 cm - sans trou robinetterie	R055201	516,50	RC4-S
80 x 45 cm - 3 trous robinetterie	R054501	413,00	RC4-S
80 x 45 cm - 1 trou robinetterie	R053701	413,00	RC4-S
	R0537V1	537,20	RC4-S
80 x 45 cm - sans trou robinetterie	R054601	413,00	RC4-S
60 x 45 cm - 3 trous robinetterie	R054001	309,50	RC4-S
60 x 45 cm - 1 trou robinetterie	R053601	309,50	RC4-S
	R0536V1	402,60	RC4-S
60 x 45 cm - sans trou robinetterie	R054101	309,50	RC4-S
50 x 45 cm - 1 trou robinetterie	T372601	268,10	RC4-S




	A	B	C
T3730/T3905	1000	975	280
T3729/T3899	800	775	280
T3728/T3894	700	675	280
T3727/T3889	600	575	280
T3726/T3884	500	475	240

Lavabo rectifié

En grès fin. Émaillé en-dessous.
Avec trop-plein. Pour l'installation sur meubles avec plan ou sur console, les lavabos rectifiés sont conseillés.
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis, 4 tire-fonds pour les 120 cm.

Les lavabos 120 cm ont tous 2 cuves.

	Réf	Prix € H.T.
120 x 45 cm 3 trous robinetterie	R056001	651,00 RC4-S C
120 x 45 cm 1 trou robinetterie	R055901	651,00 RC4-S C
	R0559V1	858,00 RC4-S C
120 x 45 cm sans trou robinetterie	R056101	651,00 RC4-S C
100 x 45 cm 3 trous robinetterie	R055501	547,50 RC4-S C
100 x 45 cm 2 x 1 trou robinetterie	R055401	547,50 RC4-S C
100 x 45 cm 1 trou robinetterie	R055301	547,50 RC4-S C
	R0553V1	713,10 RC4-S C
100 x 45 cm sans trou robinetterie	R055601	547,50 RC4-S C
80 x 45 cm 3 trous robinetterie	R054801	444,00 RC4-S C
80 x 45 cm 1 trou robinetterie	R054701	444,00 RC4-S C
	R0547V1	578,60 RC4-S C
80 x 45 cm sans trou robinetterie	R054901	444,00 RC4-S C
60 x 45 cm 3 trous robinetterie	R054301	340,50 RC4-S C
60 x 45 cm 1 trou robinetterie	R054201	340,50 RC4-S B
	R0542V1	444,00 RC4-S C
60 x 45 cm sans trou robinetterie	R054401	340,50 RC4-S C

**Vasque**

A poser
En grès fin
Emailée 4 faces

Réf Prix € H.T.

Vasque 60 x 40 cm


sans trop plein, sans plage de robinetterie

T374001	361,20	RC4-S	A
T3740V1	464,70	RC4-S	C

Vasque 50 x 40 cm

avec trop plein, avec plage de robinetterie

T374101	299,10	RC4-S	B
T3741V1	392,30	RC4-S	C



**Vasque semi-encastée**

En grès fin
À encastrer par le dessus
Percée 1 trou central, avec trop plein

Réf Prix € H.T.

Vasque 50 x 42 cm

T373501	299,10	RC4-S	A
T3735V1	392,30	RC4-S	C

**Lave-mains**

En grès fin. 1 trou central pour la robinetterie
Trou de trop plein
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

Réf Prix € H.T.

Lave-mains 45 x 35 cm

T373201	195,60	RC4-S	A
T3732V1	247,40	RC4-S	C

Lave-mains 45 x 25 cm


Version trou de robinetterie à gauche

T373301	195,60	RC4-S	B
T3733V1	247,40	RC4-S	C

Lave-mains 45 x 25 cm

Version trou de robinetterie à droite

T373401	195,60	RC4-S	A
T3734V1	247,40	RC4-S	B

**Lavabo en Diamatec®**

Matériau innovant alliant finesse et résistance extrême. Mélange d'oxyde d'aluminium, d'argile, de sodium et de potassium.

Sans trop-plein

A poser ou à fixer au mur (tire-fonds non fournis)

Pour l'installation sur meubles avec plan ou sur console, les lavabos rectifiés sont conseillés.

	Réf	Prix € H.T.
Lavabo 75 cm rectifié, 1 trou robinetterie	T499101	575,80 RC4-S C
Poids : 17 kg	T4991V1	752,90 RC4-S C
Lavabo 75 cm rectifié, sans trou robinetterie	T499301	575,80 RC4-S C
Poids : 17 kg		
Lavabo 75 cm, 1 trou robinetterie	T439601	525,10 RC4-S C
	T4396V1	682,00 RC4-S C
Lavabo 75 cm sans trou robinetterie	T439801	525,10 RC4-S C
Poids : 17 kg		
Lavabo 60 cm rectifié, 1 trou robinetterie	T498801	491,60 RC4-S C
	T4988V1	638,60 RC4-S C
Lavabo 60 cm rectifié, sans trou robinetterie	T499001	491,60 RC4-S C
Lavabo 60 cm, 1 trou robinetterie	T439301	444,00 RC4-S C
	T4393V1	578,60 RC4-S C
Lavabo 60 cm, sans trou robinetterie	T439501	444,00 RC4-S C
Lavabo 50 cm rectifié, 1 trou robinetterie	T498501	402,60 RC4-S C
	T4985V1	526,80 RC4-S C
Lavabo 50 cm rectifié, sans trou robinetterie	T498701	402,60 RC4-S C
Lavabo 50 cm, 1 trou robinetterie	T439001	371,60 RC4-S C
	T4390V1	475,10 RC4-S C
Lavabo 50 cm, sans trou robinetterie	T439201	371,60 RC4-S C

**Vasque 55 cm OVALE**

Matériau innovant alliant finesse et résistance extrême. Mélange d'oxyde d'aluminium, d'argile, de sodium et de potassium.
A poser.

Réf Prix € H.T.

Vasque ovale, sans trou robinetterie, sans trop plein

T440201 568,10 RC4-S

Poids : 9,5 kg


T4402V1 745,20 RC4-S

Vasque ovale, sans trou robinetterie, avec trop plein

T440101 568,10 RC4-S

Poids : 10 kg

T4401V1 745,20 RC4-S

**Vasque 45 cm OVALE**

Matériau innovant alliant finesse et résistance extrême. Mélange d'oxyde d'aluminium, d'argile, de sodium et de potassium.
A poser.

Réf Prix € H.T.

Vasque ovale, sans trou robinetterie, sans trop plein

T440001 504,90 RC4-S

Poids : 7,8 kg


T4400V1 656,70 RC4-S



Vasque ovale, sans trou robinetterie, avec trop plein

T439901 504,90 RC4-S

Poids : 8,1 kg

T4399V1 656,70 RC4-S



**Vasque à poser en Diamatec**

A poser.

Matériau innovant en Diamatec alliant finesse et résistance extrême. Mélange d'oxyde d'aluminium, d'argile, de sodium et de potassium.

Finitions couleurs mates

Bonde à écoulement libre incluse avec les vasques sans trop plein (hors finition 01)

Bonde à écoulement libre à commander en option pour les vasques avec trop plein en finition 01

Diamatec
technology

Réf

Prix € H.T.

Vasque 55 x 38 cm

Poids : 7,5 kg

Sans trop plein et sans plage de robinetterie

„Bonde à écoulement libre“ pour les finitions

couleur

E207601	327,10	RC4-S	B
E2076V1	393,30	RC4-S	B
E2076V3	393,30	RC4-S	B
E2076V5	393,30	RC4-S	C
E2076V6	393,30	RC4-S	C
E2076V7	393,30	RC4-S	C
E2076V9	393,30	RC4-S	C
E2076X8	393,30	RC4-S	C
E2076X9	393,30	RC4-S	C

Vasque 55 x 38 cm

Poids : 9,1 kg

Avec trop-plein sans plage de robinetterie

Unique sur le marché


E207801	327,10	RC4-S	B
E2078V1	393,30	RC4-S	B
E2078V3	393,30	RC4-S	C
E2078V5	393,30	RC4-S	C
E2078V6	393,30	RC4-S	C
E2078V7	393,30	RC4-S	C
E2078V9	393,30	RC4-S	C
E2078X8	393,30	RC4-S	C
E2078X9	393,30	RC4-S	C

Vasque 55 x 38 cm

Poids : 10,2 kg

Avec trop-plein avec plage de robinetterie

E207701	327,10	RC4-S	B
E2077V1	393,30	RC4-S	C
E2077V3	393,30	RC4-S	C
E2077V5	393,30	RC4-S	C
E2077V6	393,30	RC4-S	C
E2077V7	393,30	RC4-S	C
E2077V9	393,30	RC4-S	C
E2077X8	393,30	RC4-S	C
E2077X9	393,30	RC4-S	C

**Vasque ovale à poser en Diamatec**

A poser. Sans trop-plein

Matériau innovant en Diamatec alliant finesse et résistance extrême. Mélange d'oxyde d'aluminium, d'argile, de sodium et de potassium

Finitions couleurs mates

Bonde à écoulement libre incluse avec les vasques sans trop plein (hors finition 01)

Diamatec
technology

Réf

Prix € H.T.

Vasque 60 x 38 cm


Poids : 9 kg

Sans trop plein et sans plage de robinetterie

„Bonde à écoulement libre“ pour les finitions

couleur

E139601	327,10	RC4-S	A
E1396V1	393,30	RC4-S	B
E1396V3	393,30	RC4-S	C
E1396V5	393,30	RC4-S	C
E1396V6	393,30	RC4-S	C
E1396V7	393,30	RC4-S	C
E1396V9	393,30	RC4-S	C
E1396X8	393,30	RC4-S	C
E1396X9	393,30	RC4-S	C

Blanc
brillant
01Soie
blanche
V1Noir
mat
V3Gris
ardoise
V5Grenade
V6Nude
V7Ciment
V9Bleu
poudré
X8Saugé
X9

Finition: **Blanc brillant (01)**
Soie blanche (V1)
Noir mat (V3)
Gris ardoise (V5)

Grenade (V6)
Nude (V7)
Ciment (V9)
Bleu poudré (X8)

Saugé (X9)



**Vasque ronde à poser en Diamatec**

A poser. Sans trop plein

Matériau innovant en Diamatec alliant finesse et résistance extrême. Mélange d'oxyde d'aluminium, d'argile, de sodium et de potassium

Finitions couleurs mates

Bonde à écoulement libre incluse avec les vasques (hors finition 01)

**Vasque ronde Ø 40 cm**

Poids : 7 kg

Sans trop plein, sans plage de robinetterie





„Bonde à écoulement libre“ pour les finitions couleur

Réf

Prix € H.T.

E139801	295,00	RC4-S
E1398V1	361,20	RC4-S
E1398V3	361,20	RC4-S
E1398V5	361,20	RC4-S
E1398V6	361,20	RC4-S
E1398V7	361,20	RC4-S
E1398V9	361,20	RC4-S
E1398X8	361,20	RC4-S
E1398X9	361,20	RC4-S




Blanc
brillant
01Soie
blanche
V1Noir
mat
V3Gris
ardoise
V5Grenade
V6Nude
V7Ciment
V9Bleu
poudré
X8Sauge
X9

**Lavabo-plan asymétrique 126 x 54 cm**

A poser ou à fixer au mur
En grès fin
Emailés en-dessous
Trop-plein
Fixation murale par 4 tire-fonds non fournis

Association avec meuble 1 tiroir 120 cm standard
Pour associer avec des meubles à 2 tiroirs, choisir les meubles avec découpe du siphon à gauche ou à droite à l'arrière du tiroir supérieur. p 337, 345, 350

	Réf	Prix € H.T.
Version gauche, 3 trous	E269601	671,70 RC4-S B
Version droite, 3 trous	E269701	671,70 RC4-S B
Version gauche, 1 trou robinetterie	E263201	671,70 RC4-S B
Version droite, 1 trou robinetterie	E263301	671,70 RC4-S B
Version gauche, sans trou	E270601	671,70 RC4-S B
Version droite, sans trou	E270701	671,70 RC4-S B





**Lavabo-plan asymétrique 106 x 54 cm**

A poser ou à fixer au mur
En grès fin
Emailés en-dessous
Trop-plein
Fixation murale par 4 tire-fonds non fournis

Association avec meuble 1 tiroir 100 cm standard
Pour associer avec des meubles à 2 tiroirs, choisir les meubles avec découpe du siphon à gauche ou à droite à l'arrière du tiroir supérieur. p 337, 345, 350

	Réf	Prix € H.T.
Version gauche, 3 trous	E267801	557,90 RC4-S B
Version droite, 3 trous	E267901	557,90 RC4-S B
Version gauche, 1 trou	E264601	557,90 RC4-S B
Version droite, 1 trou	E264701	557,90 RC4-S B
Version gauche, sans trou	E270301	557,90 RC4-S B
Version droite, sans trou	E270401	557,90 RC4-S B

Finition: Blanc brillant (01)



Lavabo-plan


A poser ou à fixer au mur
En grès fin
Emaillés en-dessous
Trop-plein
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

	Réf	Prix € H.T.
86 x 47 cm, 3 trous	E267601	392,30 RC4-S
86 x 47 cm, 1 trou	E262901	392,30 RC4-S
86 x 47 cm, sans trou	E270101	392,30 RC4-S
66 x 47 cm, 3 trous	E267501	288,80 RC4-S
66 x 47 cm, 1 trou	E264401	288,80 RC4-S
66 x 47 cm, sans trou	E270001	288,80 RC4-S
Cache-siphon	E267101	112,80 RC4-S



Vasque ronde

En grès fin
Emaillée 4 faces
Trop-plein

	Réf	Prix € H.T.
Vasque 34 x 34 cm	E271701	195,60 RC4-S





Finition: Blanc brillant (01)

**Lavabo**

En grès fin. 1 trou central pour la robinetterie. 2 trous pour le lavabo 120 cm
 Trou de trop-plein.
 Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis.
 Cache-bonde en céramique fourni.

	Réf	Prix € H.T.
Lavabo 120 x 43 cm	T359501	797,80 RC4-S B
Lavabo 80 x 43 cm	T300101	516,50 RC4-S B
Lavabo 60 x 43 cm	T300001	371,80 RC4-S A
Lavabo 50 x 43 cm	T292801	316,40 RC4-S O



**Vasque à encastrer par dessus**


A encastrer par-dessus le plan de toilette
En grès fin
Non percée
Avec trou de trop-plein

Réf

Prix € H.T.

Vasque 59,5 x 43,5 cm**K078001****239,60** RC4-S 

Poids : 13,9 kg

**Vasque à encastrer par dessous**


A encastrer par-dessous le plan de toilette
En grès fin
Non percée
Avec trou de trop-plein

Réf

Prix € H.T.

Vasque 59,5 x 44 cm**K077901****239,60** RC4-S 

Poids : 13,1 kg

**Lave-mains**


En grès fin
Percé 1 trou à gauche pour la robinetterie
Sans trou de trop-plein



Réf

Prix € H.T.

Lave-mains 45 x 27 cm**K081701****185,60** RC4-S 

Poids : 10 kg





	A	B	C
E 0742 ..	600	460	280
E 0744 ..	550	400	280
E 0746 ..	500	450	200

Lavabo Cube

En grès fin. Percé 1 trou central pour la robinetterie.
Trou de trop-plein.
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis.
A associer avec les meubles Finesse dédiés.

Réf	Prix € H.T.
E074201	165,80 RC4-S B

Lavabo 60 x 46 cm

Poids : 14,5 kg
Peut s'installer avec :
meuble 53 cm,
réf. E0846..

E074401	159,30 RC4-S A
----------------	------------------------------

Poids : 13,9 kg
Peut s'installer avec :
meuble 48 cm,
réf. E0844..

E074601	151,30 RC4-S B
----------------	------------------------------

Poids : 12,1 kg
Peut s'installer avec :
meuble 43 cm,
réf. E0842..



E074901	108,50 RC4-S B
----------------	------------------------------

Colonne

E074801	116,30 RC4-S B
----------------	------------------------------

Cache-siphon

Poids : 6,3 kg

**Vasque 60 cm**

A poser
En grès fin. Non percée.
Sans trou de trop-plein.
Emailée 4 faces.



Réf	Prix € H.T.
E034801	303,80 RC4-S A

Vasque 60 x 40 cm

Poids : 10,5 kg

**Vasque 40 cm**

A poser
En grès fin. Non percée
Sans trou de trop-plein
Emailée 4 faces



Réf





Prix € H.T.

Vasque 40 x 40 cm**E034701****277,20** RC4-S

Poids : 7,8 kg

Lave-mains Cube

En grès fin
Percé 1 trou central pour la robinetterie
Trou de trop-plein
A associer avec les meubles Finesse dédiés
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



Réf

Prix € H.T.

Lave-mains 40 x 35 cm**E074701****134,40** RC4-S

Poids : 7,7 kg

**Lavabo Cube**

En grès fin. Percé 1 trou central pour la robinetterie
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

Réf

Prix € H.T.

Lavabo 60 x 46 cm**E714101****154,40** RC4-S **A**

Poids : 17,5 kg

Lavabo 55 x 46 cm**E713901****142,30** RC4-S **A**


Poids : 17,3 kg

Lavabo 50 x 46 cm**E713801****133,10** RC4-S **A**


Poids : 15,1 kg

Colonne**E711201****109,30** RC4-S **B**

Poids : 10,7 kg



	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	K	L	Trous de robinets
E 7736 ...	700	560	270	195	460	140	175	470	280	565	615	565	615	●
E 7729 ...	650	520	275	195	460	140	175	470	280	565	615	565	615	●
E 7141 ...	600	480	280	195	460	140	175	470	280	565	615	565	615	●
E 7139 ...	550	440	285	195	460	140	175	470	280	565	615			●
E 7138 ...	500	390	285	190	460	140	175	470	190	565	615			●

**Vasque rectangulaire à encastrer par dessus**

A encastrer par-dessus le plan de toilette
En porcelaine vitrifiée
Percée 1 trou central pour la robinetterie

Réf

Prix € H.T.


Vasque 58 x 43 cm**E504401****240,60** RC4-S **33**

Poids : 10,50 kg

Vasque 50 x 39 cm**E504301****224,60** RC4-S **33**

Poids : 9,25 kg

	A	B
E 5044 ..	580	420
E 5043 ..	500	390

**Vasque rectangulaire à encastrer par dessous**

A encastrer par-dessous le plan de toilette
En grès fin
Non percée. Avec trop-plein

Réf

Prix € H.T.


Vasque 50 x 38 cm**E505801****224,60** RC4-S **33**

Poids : 6,10 kg

Vasque 42 x 35 cm**E505601****208,60** RC4-S **33**

Poids : 5,05 kg

	A	B	C	D	E
E 5058 ..	500	430	310	380	190
E 5056 ..	420	355	285	350	175

**Vasque ovale à encastrer par dessus**

A encastrer par-dessus le plan de toilette
En porcelaine vitrifiée
Percée 1 trou central pour la robinetterie
Avec trop-plein



Réf

Prix € H.T.

Vasque 55 x 43 cm**E503901****224,60** RC4-S **33**

Poids : 8,45 kg

	A	B
E 5039 ..	550	430



	A	B	C	D
E 5048 ..	550	480	310	380
E 5046 ..	480	415	285	350

Vasque ovale à encastrer par dessous

A encastrer par-dessous le plan de toilette
En grès fin
Non percée. Avec trop-plein

Réf



Prix € H.T.

Vasque 55 x 38 cm**E504801****224,60** RC4-S **C**

Poids : 6,24 kg

Vasque 48 x 35 cm**E504601****208,60** RC4-S **B**

Poids : 5,10 kg



	A	B	C	D
E 5042 ..	480	480	175	125
E 5041 ..	380	380	165	115

Vasque ronde à encastrer par dessus

A encastrer par-dessus le plan de toilette
En porcelaine vitrifiée
Percée 1 trou central pour la robinetterie
Avec trop-plein

Réf



Prix € H.T.

Vasque Ø 48 cm**E504201****224,60** RC4-S **A**

Poids : 6,98 kg

Vasque Ø 38 cm**E504101****208,60** RC4-S **B**

Poids : 6 kg



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
E 5054 ..	480	405	240	405	480	540	590	175	130
E 5052 ..	380	310	190	310	380	550	600	165	120

Vasque ronde à encastrer par dessous

A encastrer par-dessous le plan de toilette
En grès fin
Non percée

Réf

Prix € H.T.

Vasque Ø 48 cm**E505401****224,60** RC4-S **B**

Poids : 6,15 kg



Vasque Ø 38 cm**E505201****208,60** RC4-S **B**

Poids : 4,05 kg


Finition: Blanc brillant (01)



Ideal Standard



30° = mesure proposée

**Vasque Arc à encastrer par dessus**


A encastrer par-dessus le plan de toilette
En grès fin
Fixations non fournies
Percée 1 trou central pour la robinetterie

Réf




Prix € H.T.

Vasque 55 x 46 cm**E797801****207,60** RC4-S

Poids : 16,75 kg



* 150 sans colonne

**Lave-mains****Lave-mains**





En grès fin
Percé 1 trou central pour la robinetterie
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

Réf

Prix € H.T.

**Lave-mains Arc 35 x 26 cm
Percé à droite****E791301****133,90** RC4-S **Lave-mains Arc 35 x 26 cm
Percé à gauche****E791201****133,90** RC4-S **Lave-mains Cube****E713701****140,70** RC4-S

Poids : 10 kg



	A	B
E 5482	600	445
E 5484	800	485

Lavabo-plan Connect Freedom

En porcelaine vitrifiée
Percé 1 trou central pour la robinetterie
Plages latérales rainurées par le dessous pour un accès facilité
Conforme à la loi du 11/02/2005 sur l'accessibilité
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



Réf

Prix € H.T.

Lavabo-plan 80 x 55,5 cm**E548401****514,20** RC4-S


Poids : 28 kg

Lavabo-plan 60 x 55,5 cm**E548201****423,30** RC4-S

Poids : 20 kg

Lavabo-plan


En porcelaine vitrifiée, percé un trou central pour la robinetterie
Avec trop plein
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



	Réf	Prix € H.T.
Lavabo-plan 120 x 50 cm	T460201	590,60 RC4-S B
Lavabo-plan 100 x 50 cm	T460301	473,30 RC4-S B
Lavabo-plan 80 x 50 cm	T460458	421,10 RC4-S C
	T460401	382,70 RC4-S A
Lavabo-plan 60 x 50 cm	T460558	329,40 RC4-S B
	T460501	297,50 RC4-S A

Lavabo

En grès fin. Emailé en dessous
1 trou central pour la robinetterie
Trou de trop plein





	Réf	Prix € H.T.
Lavabo 65 x 50 cm	T460601	142,80 RC4-S A
Lavabo 60 x 50 cm	T460701	133,30 RC4-S A
	T4607HY	186,60 RC4-S C
Lavabo 55 x 50 cm	T460801	126,90 RC4-S A
	T4608HY	180,20 RC4-S C
Lavabo 50 x 50 cm	T460901	122,60 RC4-S A
Cache siphon lavabo	T534601	73,60 RC4-S A
Colonne lavabo	T473901	73,60 RC4-S A

	A	B	C	D	E	F
T4606	650	480	605	330	280	135
T4607	600	480	555	330	280	135
T4608	550	440	505	290	280	135
T4609	500	440	455	290	200	135



Lavabo semi-encastré

En grès fin
1 trou central pour la robinetterie
Trou de trop plein



	Réf	Prix € H.T.
Lavabo semi-encastré 55 cm	T461101	196,10 RC4-S C

Finition: Blanc brillant (01)
Gris brillant (58)
Sans finition (NU)


**Lavabo-plan**

En grès fin. Emailé en dessous.
Trou de trop-plein
Autoportant, fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

Lavabo dit „hybride“, peut être installé avec :

- un cache-siphon i.life A : T451901
- un siphon design : T4441- ou
- pour les lavabos 102 x 54 : les meubles pour lavabo-plan i.life B
- pour les lavabos 80 x 47 : les meubles pour lavabo-plan i.life A


	Réf	Prix € H.T.
Lavabo-plan 102 x 54 cm	T571501	449,00 RC4-S N
1 trou de robinetterie Nouveauté 2026		
Lavabo-plan 102 x 54 cm	T684301	449,00 RC4-S N
Sans trou de robinetterie Nouveauté 2026		
Lavabo-plan 102 x 54 cm	T683101	449,00 RC4-S N
2 x 1 trou de robinetterie Nouveauté 2026		
Lavabo-plan 80 x 54 cm	T571601	279,00 RC4-S N
1 trou de robinetterie Nouveauté 2026		
Lavabo-plan 80 x 54 cm	T684401	279,00 RC4-S N
Sans trou de robinetterie Nouveauté 2026		

**Lavabo-plan**

En grès fin. Emailé en dessous.
Trou de trop-plein
Autoportant, fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

Lavabo dit „hybride“, peut être installé avec :

- une colonne i.life B : T473901
- un cache-siphon i.life A : T451901
- un siphon design : T4441-



	Réf	Prix € H.T.
Lavabo-plan 60 x 47 cm	T571701	139,00 RC4-S N
1 trou de robinetterie Nouveauté 2026		
Lavabo-plan 60 x 47 cm	T684501	139,00 RC4-S N
Sans trou de robinetterie Nouveauté 2026		
Lavabo-plan 55 x 44 cm	T571801	129,00 RC4-S N
1 trou de robinetterie Nouveauté 2026		
Lavabo-plan 55 x 44 cm	T684601	129,00 RC4-S N
Sans trou de robinetterie Nouveauté 2026		



Vasque à poser sans trop-plein

En grès fin
Émaillée 4 faces


Réf

Prix € H.T.

Vasque 60 x 37 cm

T508701

218,60 RC4-S **B**



Vasque à poser avec trop-plein

En grès fin
Émaillée 4 faces
Trop-plein

Réf

Prix € H.T.

Vasque 45 x 37 cm


T509201

201,50 RC4-S **A**

Vasque ronde 40 cm

T509101

201,50 RC4-S **B**



Lave-mains

A fixer au mur
En grès fin
Émaillé en-dessous
Avec trop-plein
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

Réf

Prix € H.T.

Lave-mains 45 cm


T461001

116,20 RC4-S **A**

Cache siphon lave-mains

T474001

74,60 RC4-S **B**




Finition: Blanc brillant (01)



Lave-mains

En grès fin. Emailé en dessous.
Trou de trop-plein
Autoportant, fixation murale par 2 tire-fonds non fournis


Lavabo dit „hybride“, peut être installé avec :
- une colonne i.life B : T473901
- un cache-siphon i.life A : T452101
- un siphon design : T4441-



Lave-mains 45 x 38 cm


1 trou de robinetterie
Nouveauté 2026

Réf	Prix € H.T.
T571901	116,20 RC4-S A



Vasque caronde

En grès fin
Emailée 4 faces
Sans trou de robinetterie
Sans trop-plein



Vasque 55 x 40 cm

Nouveauté 2026

Vasque 50 x 38 cm

Nouveauté 2026

Vasque carrée 38 x 38 cm

Nouveauté 2026

Réf	Prix € H.T.
T572801	165,00 RC4-S A
T572901	145,00 RC4-S A
T573001	115,00 RC4-S B

	A	B	C	D	E
T5730	380	380	355	355	190
T5729	500	380	475	355	190
T5728	550	400	525	375	200



Vasque rectangulaire

En grès fin
Émaillée 4 faces
Avec plage et 1 trou de robinetterie central
Avec trop-plein

Réf	Prix € H.T.
T573601	215,00 RC4-S B


Vasque 60 x 42 cm

Nouveauté 2026

T573701	185,00 RC4-S B
----------------	-----------------------

Vasque 50 x 42 cm

Nouveauté 2026




Vasque rectangulaire


En grès fin
Émaillée 4 faces
Sans trou de robinetterie
Sans trop-plein

Réf	Prix € H.T.
T573801	185,00 RC4-S B

Vasque 50 x 42 cm

Nouveauté 2026



**Vasque ovale, ronde**

En grès fin
Emaillée 4 faces
Sans trou de robinetterie
Sans trop-plein

Réf Prix € H.T.

Vasque ovale 60 x 38 cm **T573101** **165,00** RC4-S **A**




Nouveauté 2026

Vasque ovale 55 x 36 cm **T573201** **145,00** RC4-S **A**


Nouveauté 2026

Vasque ronde Ø 40 cm **T573301** **115,00** RC4-S **A**

Nouveauté 2026



	A	B	C	D	E
T5733	400	400	375	375	200
T5732	550	360	525	335	180
T5731	600	380	575	355	190

**Vasque ovale, ronde**

En grès fin
Emaillée 4 faces
Avec plage et 1 trou de robinetterie central
Avec trop-plein





Réf Prix € H.T.



Vasque ovale 55 x 38 cm **T573401** **145,00** RC4-S **A**

Nouveauté 2026

Vasque ronde Ø 40 cm **T573501** **115,00** RC4-S **B**

Nouveauté 2026






Lavabo-plan

A poser au fixer au mur
En grès fin
Émaillé en-dessous
Avec trop-plein
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis, 4 pour le 120 cm

Réf Prix € H.T.

Lavabo-plan 60 x 46 cm	T461901	221,40 RC4-S A
Lavabo-plan 84 x 46 cm	T462001	284,70 RC4-S A
Lavabo-plan 104 x 46 cm	T462101	348,00 RC4-S B
Lavabo-plan 124 x 46 cm	T462201	436,60 RC4-S W





Lavabo

A fixer au mur
En grès fin
Émaillé en-dessous
Avec trop-plein
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

Réf Prix € H.T.

Lavabo 65 x 48 cm	T451001	92,70 RC4-S A
Poids : 17,5 kg		
Lavabo 60 x 48 cm	T451101	87,40 RC4-S A
Poids : 17,1 kg		
Lavabo 55 x 44 cm	T451201	83,50 RC4-S A
Poids : 14,88 kg		
Lavabo 50 x 44 cm	T451301	78,90 RC4-S A
Poids : 14,25 kg		
Cache-siphon	T451901	58,70 RC4-S A
Colonne 18,5 x 16,5 x 70,5 cm	T451801	58,70 RC4-S A
Poids : 11,74 kg		




Lave-mains


A poser ou fixer au mur
En grès fin
Émaillé en-dessous
Avec trop-plein
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

Réf Prix € H.T.

Lave-mains 40 x 35,6 cm	T451401	74,60 RC4-S A
Poids : 10,6 kg		
Cache siphon pour lave-mains 17,4 x 26 x 33,8 cm	T452101	58,70 RC4-S B
Poids : 6 kg		
35 cm, version gauche	T451501	73,60 RC4-S B
35 cm, version droite	T466901	73,60 RC4-S B
Lave-mains angle	T451601	84,20 RC4-S B




Finition: Blanc brillant (01)

**Lavabo-plan gain de place**


A poser ou fixer au mur
En grès fin. Émaillé en-dessous
Avec trop-plein
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

	Réf	Prix € H.T.
Lavabo-plan 80 x 38 cm	T458901	386,00 RC4-S ^A
Lavabo-plan 60 x 38 cm	T459001	297,40 RC4-S ^A
Lavabo-plan 50 x 38 cm	T459101	221,40 RC4-S ^A

**Lavabo**

A poser ou fixer au mur
En grès fin
Émaillé en-dessous
Avec trop-plein
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

	Réf	Prix € H.T.
Lavabo 60 x 38 x 18 cm	T458301	129,10 RC4-S ^A
Poids : 14,1 kg		
Lavabo 55 x 38 x 18 cm	T458401	125,20 RC4-S ^A
Poids : 13,1 kg		
Lavabo 50 x 38 x 18 cm	T458501	121,50 RC4-S ^A
Poids : 12,5 kg		
Cache siphon	T474001	74,60 RC4-S ^A


**Lave-mains**

A poser ou fixer au mur
En grès fin
Émaillé en-dessous
Avec trop-plein
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

	Réf	Prix € H.T.
37 x 21 cm - trou robinetterie à droite		
Sans trou de trop-plein	E211201	103,20 RC4-S ^A
Peut être installé seul ou avec le meuble	E2112V3	154,90 RC4-S ^A
I.Life S T5302..		
37 x 21 cm - trou robinetterie à gauche		
Sans trou de trop-plein	E211301	103,20 RC4-S ^A
Peut être installé seul ou avec le meuble	E2113V3	154,90 RC4-S ^A
I.Life S T5302..		
Lave-mains 45 x 25 cm		
A poser ou à fixer au mur		
1 trou de robinetterie	T458601	97,50 RC4-S ^A

**Siphon gain de place**

	Réf	Prix € H.T.
Siphon gain de place	EE23033967	67,60 RC3-S A

**Siphon**


En laiton
Sortie horizontale pour lavabo
Réglable

	Réf	Prix € H.T.
Siphon design chromé	R6625AA	143,90 RC4-S A
Siphon	T4441GN	247,70 RC4-S B
	T4441A2	247,70 RC4-S B
	T4441A5	247,70 RC4-S B
	T4441XG	204,40 RC4-S A

**Bonde**


A écoulement libre

	Réf	Prix € H.T.
Bonde à grille	J3291AA	86,20 RC4-R A
Avec enjoliveur	J3291XG	116,30 RC4-R A



Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

Noir mat (XG)



**Bonde clic-clac**

Corps et tête en métal
Mécanisme clic silencieux.
Pour une combinaison sans trop plein.
Convient pour une hauteur de céramique : min 10 / max 71.
Diamètre tête : 63,5 mm.

Réf Prix € H.T.

Bonde clic-clac

E1483AA	79,80	RC4-R	A
E1483GN	128,30	RC4-R	B
E1483A2	128,30	RC4-R	B
E1483A5	128,30	RC4-R	B
E1483XG	107,00	RC4-R	B



**Bonde clic-clac**

Corps et tête en métal
Mécanisme Clic silencieux
Pour une combinaison avec trop plein.
Diamètre Tête 63,5 mm

Réf Prix € H.T.

Bonde



E1482AA	63,90	RC4-R	A
E1482GN	96,30	RC4-R	B
E1482A2	96,30	RC4-R	B
E1482A5	96,30	RC4-R	B
E1482XG	85,50	RC4-R	A

**Bonde céramique à écoulement libre**

Réf Prix € H.T.

Bonde à écoulement libre

E211401	67,20	RC4-S	A
E2114V1	81,60	RC4-S	B
E2114V3	81,60	RC4-S	B
E2114V5	81,60	RC4-S	C
E2114V6	81,60	RC4-S	C
E2114V7	81,60	RC4-S	C
E2114V9	81,60	RC4-S	C
E2114X8	81,60	RC4-S	C
E2114X9	81,60	RC4-S	C

**Bonde clic-clac céramique**

Réf Prix € H.T.

Bonde clic-clac céramique

E265301	69,20	RC4-S	A
----------------	--------------	-------	---

Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

Noir mat (XG)
Blanc brillant (01)
Soie blanche (V1)
Noir mat (V3)

Gris ardoise (V5)
Grenade (V6)
Nude (V7)
Ciment (V9)

Bleu poudré (X8)
Saugé (X9)

SUPPRESSIONS ET PRÉCONICATIONS

Produits arrêtés ou vendus jusqu'à épuisement des stocks		Préconisations	
Référence	Désignation	Référence	Désignation
LAVABOS & VASQUES			
E223301	CALLA LAVE MAINS 45 GAUCHE 1T BLANC		
E223401	CALLA LAVE MAINS 45 DROITE 1T BLANC		
E223801	CALLA LAVABO PLAN 60cm 1 TROU BLANC		
E224001	CALLA LAVABO PLAN 60 CM 3 TROUS BLANC		
E224101	CALLA LAVABO PLAN 80 CM 1 TROU BLANC		
E224301	CALLA LAVABO PLAN 80CM 3 TROUS BLANC		
E714001	CONNECT LAVABO CUBE CPACT 55x38 BLC		
E772901	CONNECT LAVABO CUBE 65x46 CM BLANC		
E029601	CONNECT AIR LAVABO PLAN 54X38 BLANC BXD		
E027901	CONNECT AIR LAVABO PLAN 84 CM BLC BXD		
E027401	CONNECT AIR LAVABO PLAN 104 BLANC BXD		
E027301	CONNECT AIR LAV PLAN 124 DOUBLE BLC BXD		
E137801	CONNECT AIR LAVABO ARC 60X46 BLC		
E138401	CONNECT AIR LAVE MAINS ARC 40X35 BLC		
E797801	CONNECT VASQ ENCASTREE ARC 55X46 BLC		
K081501	STRADA LAV 50 A POSER AUTOPORT NON PERCE		
K077701	STRADA LAV 50 A POSER RECT AUTOPORTANT		
K078101	STRADA LAV 60 A POSER EMAILLE 4 FACES		
	VASQUES STRADA, STRADA II, CONNECT		

4 chapitres pour mieux vous repérer dans l'onglet WC, bâti-supports et plaques de commande

1	Les WC à poser	Page 258
2	Les cuvettes lavante-séchante et suspendues	Page 270
3	Les bidets et douchettes intimes	Page 282
4	Bâti-supports et plaques de commande	Page 289

Chaque chapitre commence par une sélection de nos produits. La liste des produits supprimés se trouve à la fin de chaque chapitre.

Les produits



Garantie 25 ans
Voir CGV p. 398.

HYGIÈNE

 AquaBlade

 HydroTwist®

 RimLS+ sans bride

ÉCONOMIE D'EAU

 3/6L

CONFORT

 Chasse d'eau silencieuse

 Descente ralentie de l'assise et du couvercle

PRATIQUE

 Accessibilité

 Spécial gain de place

 Kit de fixation au sol

 Tout en un



LES WC À POSER


AQUABLADE®	Tesi
	Blanc brillant (01)
	 <p>page 260</p>

VORTEX HYDROTWIST	i.life O
	Blanc brillant (01)
	<p>NOUVEAU</p>  <p>page 267</p>

SANS BRIDE RimLS+	i.life B	i.life S
	Blanc brillant (01)	Blanc brillant (01)
	 <p>page 266</p>	<p>Gain de place</p>  <p>page 268</p>

STANDARD	Calla	Connect
	Blanc brillant (01)	Blanc brillant (01)
	 <p>page 260</p>	 <p>page 263</p>

WC SURÉLEVÉ	Connect Freedom
	Blanc brillant (01)
	 <p>page 264</p>

**Ensemble WC - SH - Alimentation latérale**


Cuvette sortie horizontale en porcelaine vitrifiée
Bride fermée
Carénée, kit de fixation caché et fourni
Abattant MDF blanc ou noir avec frein de chute, fixation par le dessus
Réservoir en céramique
Mécanisme de chasse 3/6L avec remplissage en différé
Dimensions de l'ensemble : 36 x 69 x 40 cm

	Réf	Prix € H.T.
Cuvette sortie horizontale	E222701	365,70 RC4-S B
Poids : 26,2kg Fournie avec kit de fixations cachées		
Réservoir à alimentation verticale	E251201	251,80 RC4-S B
Alimentation par le dessous, silencieux Soupape à double chasse 3/6L Remplissage différé permettant d'économiser 10% du volume d'eau à chaque chasse Poids : 14 kg		
Réservoir à alimentation latérale	E251301	251,80 RC4-S B
Alimentation sur le côté, silencieux Soupape à double chasse 3/6L Remplissage différé permettant d'économiser 10% du volume d'eau à chaque chasse Poids : 14 kg		
Abattant frein de chute	E251801	145,20 RC4-S A
MDF	E2518GB	145,20 RC4-S B
Charnières inox Fixations par le dessus		

Pack WC - SH - Alimentation latérale


Cuvette sortie horizontale AquaBlade®
En porcelaine vitrifiée. Chasse d'eau révolutionnaire
Abattant thermotur (en urea) ultra-fin avec frein de chute. Fixation par le dessus
Fourni avec Kit de fixations au sol

Réservoir
En porcelaine vitrifiée
Alimentation latérale (sur le côté), silencieux, certifié NF, soupape à double chasse 3/6 l, ensemble de fixations cuvette/réservoir
Mécanisme de chasse à technologie Smartvalve : Remplissage différé permettant d'économiser 10% en volume d'eau à chaque chasse. Montage et réglage rapide.



	Réf	Prix € H.T.
Pack WC „Prêt à poser“ avec abattant frein de chute	NF T033601	537,20 RC4-S A
Dimensions de l'ensemble : 66 x 36 cm Poids : 39.7 kg Abattant déclinable Charnières à fermeture ralentie		

Finition: Blanc brillant (01)

**Ensemble WC - SH - Alimentation latérale**

Cuvette et réservoir (livré équipé et monté) carénés en porcelaine vitrifiée
Dimensions de l'ensemble : 66 x 36 cm



Réf

Prix € H.T.

Cuvette sortie horizontale

NF T008701

278,40 RC4-S A

Chasse d'eau révolutionnaire

Poids : 30 kg

Fournie avec kit de fixations au sol

Réservoir**alimentation latérale**

NF T356701

133,50 RC4-S A

Mécanisme Smartvalve: remplissage différé. NF, silencieux.

Soupape à double chasse 3/6L.

Fixations incluses.

Abattant ultra-fin frein de chute

NF T352701

121,10 RC4-S A

Thermodur (en urea)

Fixation dessus. Déclipsable

NF T3527V3

158,50 RC4-S A

Abattant ultra-fin

T352801

85,50 RC4-S A

Thermodur (en urea). A charnières inox

Fixation dessus

Robinet d'arrêt d'équerre

NF D961128AA

20,30 RC2-S A



Finition: Blanc brillant (01)
Noir mat (V3)
Chrome (AA)

**Pack WC - SH - Accostage mural**

En porcelaine vitrifiée

Cuvette sortie horizontale avec chasse d'eau technologie Aquablade

Abattant thermotur ultra-fin avec frein de chute avec fixation par le dessus

Réservoir alimentation latérale, silencieux, à double chasse 3/6L, ensemble de fixations cuvettes/réservoir. Mécanisme de chasse à technologie SmartValve (remplissage différé permettant une économie d'eau à chaque chasse)

Fourni avec kit de fixation au sol




Réf

Prix € H.T.

Pack WC accostage mural

T371701

590,90 RC4-S B



Finition: Blanc brillant (01)

**Pack WC Cube - SH - Alimentation latérale****Cuvette sortie horizontale**


En porcelaine vitrifiée

Abattant thermotur (en urea) recouvrant avec ou sans frein de chute. Fixation par le dessus
Fournie avec Kit de fixations au sol**Réservoir Cube**

En porcelaine vitrifiée

Alimentation latérale (sur le côté), silencieux, certifié NF, soupape à double chasse 3/6 l, ensemble de fixations cuvette/réservoir et robinet d'arrêt d'équerre chrome

Mécanisme de chasse à technologie Smartvalve : Remplissage différé permettant d'économiser 10% en volume d'eau à chaque chasse. Montage et réglage rapide.



Réf

Prix € H.T.

**Pack WC „Prêt à poser“
avec abattant frein de chute****E717001****533,20**

RC4-S A

Dimensions de l'ensemble : 66,5 x 36,5 cm

Poids : 38,2 kg

Abattant déclinable

Charnières à fermeture ralentie

**Pack WC „Prêt à poser“
avec abattant****E715401****507,50**

RC4-S C

Dimensions de l'ensemble : 66,5 x 36,5 cm

Poids : 38,2 kg

Abattant à charnières inox




Finition: Blanc brillant (01)



Pack WC Arc - SH - Alimentation latérale

	Réf	Prix € H.T.
Pack WC „Prêt à poser“ avec abattant	E716001	504,00 RC4-S B




**Ensemble WC surélevé - SH - Alimentation latérale**

Cuvette et réservoir (livré équipé et monté) carénés en porcelaine vitrifiée

Dimensions de l'ensemble : 66,5 x 36,5 cm

Poids de l'ensemble : 46,1 kg



Réf

Prix € H.T.

**Cuvette surélevée
sortie horizontale****E607001****369,50** RC4-S ^B

Hauteur d'assise 46 cm hors abattant

Hauteur d'assise 48,5 cm avec abattant

Fournie avec kit de fixations au sol

**Réservoir Cube
alimentation latérale****NF E797101****210,50** RC4-S ^AAlimentation sur le côté, silencieux,
certifié NF,

1 soupape à double chasse 3/6 l.

Mécanisme de chasse à technologie Smartvalve :
Remplissage différé permettant d'économiser 10%
en volume d'eau à chaque chasse. Montage et
réglage rapide.

1 ensemble de fixations cuvette/réservoir

Abattant frein de chute**NF E712701****116,20** RC4-S ^A

Thermodur (en urea). Recouvrant

Fixation dessus. Déclipsable


Charnières à fermeture ralentie

**Abattant****NF E712801****84,20** RC4-S ^A

Thermodur (en urea). A charnières inox

Recouvrant. Fixation dessus

Robinet d'arrêt d'équerre**NF D961128AA****20,30** RC2-S ^A

**Pack WC à poser RimLS+**

Cuvette sortie horizontale en porcelaine vitrifiée

Technologie de chasse RimLS+ sans bride : avec une chasse puissante et un design sans bride, la cuvette est mieux rincée à chaque chasse et plus simple à nettoyer.

Carénée, kit de fixation cachée fourni.

Abattant thermodor ultra-fin frein de chute, fixation par le dessus

Réservoir à alimentation latérale, pré-percé à gauche et réversible par permutation du mécanisme


Mécanisme de chasse en 3/6L avec technologie Smartvalve: remplissage en différé qui économise 10% d'eau à chaque chasse



Réf Prix € H.T.

Pack WC à poser

T534801	500,00	RC4-S	A
T534858	553,30	RC4-S	B
T5348HY	564,00	RC4-S	C

Ensemble WC - SH

Réf Prix € H.T.

Cuvette sur pied RimLS+

T461201	292,10	RC4-S	A
T461258	320,90	RC4-S	B

Cuvette sortie horizontale en porcelaine vitrifiée
Technologie de chasse RimLS+ sans bride: Avec une chasse puissante et un design sans bride, la cuvette est mieux rincée à chaque chasse et plus simple à nettoyer.

Carénée, kit de fixation cachée fourni.

Réservoir alimentation latérale

T472501	133,30	RC4-S	B
T472558	147,10	RC4-S	C

Réversible par permutation du mécanisme.
Mécanisme de chasse en 3/6L avec technologie Smartvalve : remplissage en différé qui économise 10% d'eau à chaque chasse.

Réservoir alimentation verticale

T472401	133,30	RC4-S	B
----------------	---------------	-------	---

Réversible par permutation du mécanisme.
Mécanisme de chasse en 3/6L avec technologie Smartvalve : remplissage en différé qui économise 10% d'eau à chaque chasse.

Abattant recouvrant thermodor

T468301	104,30	RC4-S	A
----------------	---------------	-------	---

Frein de chute déclinable et fixation par le dessus

Abattant fin frein de chute déclinable

T500301	104,30	RC4-S	A
T500358	113,00	RC4-S	B

Abattant fin déclinable


T500201	80,00	RC4-S	A
----------------	--------------	-------	---

Abattant recouvrant thermodor

T468201	80,00	RC4-S	A
----------------	--------------	-------	---

Déclinable et fixation par le dessus

Finition: Blanc brillant (01)
Gris brillant (58)



Cuvette sur pied accostage mural RimLS+

Cuvette sortie horizontale en porcelaine vitrifiée.

Accostage mural complet.

Technologie de chasse RimLS+ sans bride: avec une chasse puissante et un design sans bride, la cuvette est mieux rincée à chaque chasse et plus simple à nettoyer.

Carénée, kit de fixation cachée fourni.

Réf

Prix € H.T.


Cuvette sur pied accostage mural

T461601

239,90 RC4-S A

T461658

264,30 RC4-S B



Pack WC au sol HydroTwist™ - Alimentation latérale

Cuvette en porcelaine vitrifiée à sortie horizontale. Cuvette entièrement carénée

Fixations cachées, cache-écrous latéraux, kit de fixation fourni

Technologie de chasse HydroTwist™ : crée un puissant vortex pour une efficacité maximale et un nettoyage exceptionnel

Compacte sans perte de confort (réservoir fin)




Réservoir en porcelaine vitrifiée 3/6 L à alimentation latérale

Mécanisme de chasse préinstallé avec remplissage en différé SmartValve permettant d'économiser 10% en volume d'eau à chaque chasse. Bouton de chasse chrome

Abattant en UREA, frein de chute, déclipable ultrafin

Charnières métalloplastiques. Fixation métal



Réf

Prix € H.T.

Pack WC au sol

T572701

415,00 RC4-S N

Nouveauté 2026

Cuvette au sol seule

T569101

245,00 RC4-S N

Nouveauté 2026

Réservoir alimentation latérale 3/6L

T520001

149,70 RC4-S C

Nouveauté 2026

Réservoir alimentation verticale 3/6L

T473401

149,70 RC4-S C

Nouveauté 2026

Abattant ultrafin



T572401

99,00 RC4-S A

Nouveauté 2026

Abattant recouvrant



T572201

99,00 RC4-S A

Nouveauté 2026

Finition: Blanc brillant (01)
Gris brillant (58)

**Pack WC à poser RimLS+**

Profondeur réduite - seulement 60cm d'encombrement, Idéal pour les petites pièces.

Cuvette sortie horizontale en porcelaine vitrifiée


Technologie de chasse RimLS+ sans bride : Avec une chasse puissante et un design sans bride, la cuvette est mieux rincée à chaque chasse et plus simple à nettoyer.

Carenée, kit de fixation cachée fourni.

Abattant thermodur recouvrant frein de chute réf. T473701, fixation par le dessus

Réservoir à alimentation latérale, pré percé à gauche et réversible par permutation du mécanisme.

Mécanisme de chasse préinstallé en 3/6L avec Technologie Smartvalve : remplissage en différé qui économise 10% d'eau à chaque chasse.




Réf

Prix € H.T.


Pack WC à poser**T517101****516,50** RC4-S **B****Ensemble WC sur pied RimLS+**

Réf

Prix € H.T.

Cuvette sur pied RimLS+**T459601****265,80** RC4-S **A****Réservoir alimentation verticale 3/6L****T473401****149,70** RC4-S **C****Réservoir alimentation verticale 3/6L****T520001****149,70** RC4-S **C****Réservoir angle alimentation verticale 3/4,5L****T520101****185,30** RC4-S **B****Abattant court****T473601****84,20** RC4-S **A****Abattant court frein de chute****T473701****108,60** RC4-S **A**

Finition: Blanc brillant (01)

**Abattant ultra-fin**

Thermodur (en urea)
 Fixation dessus
 S'installe avec :
 - cuvettes CONNECT
 - cuvettes suspendues CONNECT SPACE
 - cuvette surélevée CONNECT FREEDOM

Réf Prix € H.T.

Abattant frein de chute


E772401 **126,90** RC4-S 

Déclipsable
 Charnières à fermeture ralentie

**Abattant**

E772301 **94,90** RC4-S 

Charnières inox

**Abattant recouvrant**

Thermodur (en urea)
 Fixation dessus
 S'installe avec :
 - cuvettes CONNECT
 - cuvettes suspendues CONNECT SPACE
 - cuvette surélevée CONNECT FREEDOM

Réf Prix € H.T.

Abattant frein de chute


 **E712701** **116,20** RC4-S 

Déclipsable
 Charnières à fermeture ralentie

Abattant

 **E712801** **84,20** RC4-S 

Charnières inox

**Abattant universel**

Réf Prix € H.T.

Abattant

E131601 **31,90** RC2-S 

Thermodur (en urea). A charnières plastique
 Fixation dessous
 44,5 x 36,5 cm



LES CUVETTES SUSPENDUES

LAVANT-SECHANT	i.life E Blanc brillant (01)  NOUVEAU page 272	VORTEX HYDROTWIST	i.life O Blanc brillant (01)  NOUVEAU page 280
AQUABLADE®	Blend Curve Blanc brillant (01)  page 274	Connect Air Blanc brillant (01)  page 275	Tesi Blanc brillant (01) - Noir mat (V3)  page 278
SANS BRIDE RimLS+	La Dolce Vita Blanc brillant (01)  page 276	i.life B Blanc brillant (01) - Gris brillant (58)  page 279	i.life S Blanc brillant (01)  Gain de place page 279
STANDARD	Connect Blanc brillant (01)  page 277		




01
Blanc
brillant



V3
Noir
mat



58
Gris
brillant



Pack cuvette suspendue lavante-séchante

Cuvette lavante-séchante, sortie horizontale en porcelaine vitrifiée
 Technologie de chasse RimLS : rinçage performant et nettoyage facilité
 Chasse directe et alimentation indépendante, CL1, CL2
 Carénée - Fixation sous l'unité technique
 A monter avec paire de tirefonds non fournis ou bâti support seul à encastrer ou bâti support/réservoir
 Double fonction : lavant et séchant
 Douchette avant, douchette arrière : quatre modes de pulvérisation (standard, oscillant, pulsé, combiné), position, température et pression de l'eau réglables sur 3 niveaux de 24°C à 39°C.
 Séchage : température réglable de 30°C à 50°C
 Capteur de présence pour les fonctions lavage et séchage
 Lumière d'orientation dans le bol
 Pilotable par le bouton rotatif lumineux sur le côté de l'abattant ou alors la télécommande avec fixation aimantée au mur
 Fonctionne avec piles 2xLR03/AAA
 Antivandalisme : livrée avec un cadre anti-vol
 Filtre à maille
 Fonction détartrage avec Durgol référence Villeroy & Boch : V9957200

Réf

Prix € H.T.

Cuvette lavante-séchante & Abattant frein de chute

K875501

1.599,00 RC4-S N

Mode Expert, accès à des fonctionnalités supplémentaires grâce à la télécommande

- Nettoyage des buses
- Détartrage
- Réinitialisation des paramètres par défaut

Mode showroom

Bâti-support Prosys mécanique en applique

Idéal pour l'installation de WC lavants ou WC avec douchettes intimes sur le côté.
 Bâti-support Prosys hauteur 1150 mm - prêt pour un raccordement eau et électricité - compatible avec toutes les cuvettes suspendues pour les installations encastrées dans des murs maçonnés et en plaques de plâtre, résistants à la charge de la cuvette.
 Réservoir isolé par l'extérieur à encastrer de profondeur 120mm avec déclenchement frontal. Boîtier de réservation pour trappe de visite à l'avant du réservoir. Double chasse pré-réglée 3/6L pouvant être réduite à 4,5L avec système de remplissage silencieux et économique grâce à la technologie Smartvalve: 10% d'eau économisée à chaque chasse.
 Pieds réglables de 0-20cm pré-installés.
 Bâti compatible avec les plaques à déclenchement mécanique. Plaque de déclenchement vendue séparément. Prévoir un kit de conversion R009867 pour les plaques pneumatiques ou R015867 pour les électroniques.
 Bâti fourni avec matériel de fixation au mur, connexion cuvette entrée et sortie, gaine de protection en Y pour raccordement au WC lavant ou douchette murale, robinet d'arrêt G1/2 préinstallé.
 Marquage CE EN 14055 Classe 1.


Réf

Prix € H.T.

Prosys bâti-support en APPLIQUE, MECANIQUE, hauteur 110 cm, réservoir 120 mm pour cuvette lavante

R015567

239,00 RC3-S N



Finition: Blanc brillant (01)



Ideal Standard

CUVETTE LAVANTE-SÉCHANTE

i.life E : caractéristiques techniques

La qualité abordable sans compromis. Conçue avec des fonctionnalités pratiques et des commandes intuitives, i.life E s'intègre facilement à votre routine quotidienne.

CONFORT, SÉCURITÉ, HYGIÈNE



Design caréné
Facile d'entretien



Mode veilleuse
sur le bouton rotatif latéral
Visibilité la nuit



Capteur de présence
Utilisation en toute sécurité



Mode séchage
Ajustable de 30°C à 50°C
Confort

L'assise est équipée d'un capteur de présence, les fonctionnalités lavage et séchage se déclenchent uniquement lorsque vous êtes assis(e) pour un maximum d'hygiène et de sécurité.

4 JETS DIFFÉRENTS : EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE

Mode lavage : jet, intensité, position et température (de 24°C à 39°C) ajustables



Rinçage de base
Douche à jet d'eau continu
sans mouvement



Pulsant
Douche avec
rinçage pulsant




Oscillant
Douche à mouvements
oscillants



Oscillant & pulsant
Douche avec mouvements
oscillants et pulsants

TÉLÉCOMMANDE SIMPLE : INTUITIVITÉ

Toutes les fonctions sont facilement accessibles via la télécommande dotée de grands boutons intuitifs et de 3 témoins lumineux clairs précisant le niveau de réglage, garantissant une utilisation intuitive.



- ❶ Arrêt
- ❷ Rinçage arrière
- ❸ Rinçage avant


- ❹ Séchage
- ❺ Veilleuse
- ❻ Détartrage

3 Niveaux de réglages
Les fonctions basiques peuvent être réalisées avec le bouton rotatif latéral.

- ❼ Réglage température
- ❽ Puissance de rinçage
- ❾ Réglage position de la buse



La télécommande se fixe au mur grâce à sa station d'accueil magnétique et peut se sceller au mur, grâce au cadre anti-vol fourni.

**Pack WC suspendu Blend Curve AquaBlade®**

En porcelaine vitrifiée.

Chasse directe. Alimentation indépendante.

AquaBlade®, technologie de chasse breveté : l'intégralité de la cuvette est rincée grâce à une chasse d'eau propulsée du haut de la cuvette.



	Réf	Prix € H.T.	
Cuvette et abattant fin	T534901	518,10	RC4-S B
(remplace la réf. R027601)			
Cuvette suspendue 35,5 x 54 x 34 cm	T374901	462,90	RC4-S A
Poids : 24,7 cm	T3749V1	601,60	RC4-S A
Abattant frein de chute	T376001	141,70	RC4-S A
Fixation dessus, déclipable	T3760V1	184,10	RC4-S A
Poids : 2,3kg			
Abattant fin	T520801	141,70	RC4-S A
Frein de chute	T5208V1	184,10	RC4-S B
Abattant standard recouvrant	T376101	105,40	RC4-S A
	T3761V1	136,90	RC4-S C



Finition: **Blanc brillant (01)**
Soie blanche (V1)




**Pack suspendu AquaBlade®**

Chasse d'eau révolutionnaire.
 En porcelaine vitrifiée. Carénée.
 Abattant thermodur (urea) ultra-fin avec frein de chute déclinable. Fixation par le dessus
 Chasse directe. Alimentation indépendante.
 Fournie avec fixations invisibles.
 Dimensions 54 x 36 cm
 Poids: 22,4 kg




Réf

Prix € H.T.

Cuvette et abattant frein de chute
Ultra-fin déclinable
E008701**530,30****A****INFOS****Technologie AquaBlade®**

Système de chasse d'eau révolutionnaire et ultra-performant !

**Performances optimales**

- Une surface interne supérieure à 90 m² permet à une charge d'eau de 12 litres d'être évacuée en 10 secondes.

Hygiène et propreté exceptionnelles

- L'absence de bords saillants évite la prolifération des bactéries.
- L'entretien est facilité pour une propreté impeccable.

Design moderne

- Lignes pures et épurées.

**Cuvette suspendue RimLS+**

Cuvette sortie horizontale en porcelaine vitrifiée.


Chasse directe/Technologie de chasse RimLS+ : la cuvette sans bride est rincée par une chasse puissante sans éclaboussure.

Facile à nettoyer.

Carénée, kit de fixation cachée fourni.




	Réf	Prix € H.T.
Cuvette suspendue RimLS+	E263601	309,50 RC4-S B
Abattant frein de chute déclinable	E330401	102,50 RC4-S A



Finition: Blanc brillant (01)

**Cuvette suspendue**

En porcelaine vitrifiée
Carénée. Bride fermée
Chasse directe. Alimentation indépendante
Fixations non fournies réf. TT0299598
S'installe avec tous les abattants Connect (ultra-fin ou recouvrant)

**Cuvette et abattant frein de chute**

Réf **E719601** Prix € H.T. **448,30** RC4-S A

A monter avec paire de tire-fonds à sceller non fournis ou bâti-support seul à encastrer ou bâti-support/réservoir

Cuvette 54,5 x 36,5 cm

Réf **E711601** Prix € H.T. **289,80** RC4-S A

Poids : 23 kg

A monter avec paire de tire-fonds à sceller non fournis ou bâti-support seul à encastrer ou bâti-support/réservoir

Abattant frein de chute

Réf **E712701** Prix € H.T. **116,20** RC4-S A

Thermodur (en urea). Recouvrant
Fixation dessus. Déclipsable
Charnières à fermeture ralentie


**Abattant**

Réf **E712801** Prix € H.T. **84,20** RC4-S A

Thermodur (en urea). A charnières inox
Recouvrant. Fixation dessus

**Cuvette suspendue AquaBlade®**

Chasse d'eau révolutionnaire. En porcelaine vitrifiée. Carénée chasse directe. Alimentation indépendante



Réf

Prix € H.T.

Cuvette et abattant ultra-fin frein de chute**T354601****444,10** RC4-S A**T3546V3****592,20** RC4-S A

A monter avec paire de tire-fonds à sceller fournie ou bâti-support seul à encastrer ou bâti-support/réservoir

Cuvette**T007901****343,70** RC4-S A**T0079V3****449,50** RC4-S A

Poids : 25 kg

A monter avec paire de tire-fonds à sceller non fournis ou bâti-support seul à encastrer ou bâti-support/réservoir

Abattant ultra-fin frein de chute**T352701****121,10** RC4-S A**T3527V3****158,50** RC4-S A

Thermodur (en urea)

Fixation dessus. Déclipsable

Charnières à fermeture ralentie

Abattant ultra-fin**T352801****85,50** RC4-S A


Thermodur (en urea). A charnières inox

Fixation dessus



Pack WC suspendu RimLS+®

Cuvette sortie horizontale en porcelaine vitrifiée.
Technologie de chasse RimLS+® sans bride : Avec une chasse puissante et un design sans bride, la cuvette est mieux rincée à chaque chasse et plus simple à nettoyer.
Carénée, kit de fixation cachée fourni.




	Réf	Prix € H.T.	
Cuvette suspendue RimLS+	T461401	239,90	RC4-S A
	T461458	264,30	RC4-S B
Pack suspendu RimLS+®	T533001	341,00	RC4-S A
	T533058	389,20	RC4-S C
	T5330HY	399,80	RC4-S B



Pack WC suspendu sans bride RimLS+®

En porcelaine vitrifiée
Cuvette suspendue RimLS+®. Gain de place.
Chasse directe et alimentation indépendante
Fourni avec fixation invisible
A monter avec paire de tire fond non fourni ou bâti support seul à encastrer ou bâti support/ réservoir



	Réf	Prix € H.T.	
Pack WC suspendu RimLS+®	T500101	353,00	RC4-S A
Cuvette suspendue sans bride RimLS+	T459201	240,10	RC4-S A

Finition: Blanc brillant (01)
Gris brillant (58)

**Pack cuvette suspendue HydroTwist™**

Cuvette sortie horizontale en porcelaine vitrifiée.

Technologie de chasse HydroTwist™ : crée un puissant vortex pour une efficacité maximale et un nettoyage exceptionnel

Chasse directe et alimentation indépendante, CL1, CL2

Carénée


Système d'installation EasyFix+ : fixation par les trous d'abattant prémontée

A monter avec paire de tirefonds non fournis ou bâti support seul à encastrer ou bâti support/réservoir

Abattant en UREA, frein de chute, déclinable ultrafin ou recouvrant

Charnières métaloplastiques

Fixation métal



	Réf	Prix € H.T.
Pack cuvette suspendue et abattant ultrafin	NF T572601	341,00 RC4-S A
Pack cuvette suspendue et abattant recouvrant	NF T572501	341,00 RC4-S A
Cuvette suspendue seule	NF T568001	235,00 RC4-S A
Abattant ultrafin	NF T572401	99,00 RC4-S A
Abattant recouvrant	NF T572201	99,00 RC4-S A






LES BIDETS

	Blend Cube	Blend Curve	Tesi	La Dolce Vita
	01 - V1	01 - V1	01 - V3	01
Suspendu	 page 284	 page 284	 page 285	 page 287
Au sol				 page 287

	i.life B	i.life O	i.life S
	01	01	01
Suspendu	 page 286	 page 285	 page 286

Finitions




Blanc brillant

01



Noir mat

V3



Soie blanche

V1




Bidet suspendu Blend Cube

En grès fin. Caréné.
Percé 1 trou central pour la robinetterie.
Fixations cachées.

Réf Prix € H.T.

Bidet caréné

T368701	388,60	RC4-S	A
T3687V1	505,10	RC4-S	O




Bidet suspendu Blend Curve


En grès fin.
Percé 1 trou central pour la robinetterie.

Réf Prix € H.T.

Bidet

T375001	357,70	RC4-S	A
T3750V1	465,00	RC4-S	B







Bidet suspendu Tesi

En grès fin.
Percé 1 trou central pour la robinetterie.



	Réf	Prix € H.T.
Bidet 53 x 36 cm	T457001	235,40 RC4-S A
	T3552V3	353,00 RC4-S B



Bidet suspendu i.life O

En grès fin. Caréné.
Percé 1 trou central pour la robinetterie.
Fixations cachées.

	Réf	Prix € H.T.
Bidet	T568101	205,00 RC4-S A




Finition: Blanc brillant (01)
Noir mat (V3)

**Bidet suspendu i.life B**

En gré fin.
Percé 1 trou central pour la robinetterie.
Trou de trop plein.

Réf


Prix € H.T.

Bidet**T461501****212,20** RC4-S **A****Bidet suspendu i.life S**

En gré fin. Gain de place.
Percé avec un trou central pour la robinetterie et trou de trop plein.

Réf

Prix € H.T.

Bidet 35,5 x 48 x 29,8 cm**T459301****213,80** RC4-S **A**

Finition: Blanc brillant (01)




Bidet suspendu La Dolce Vita

En grès fin
1 trou central pour la robinetterie
1 trou de trop-plein
36 x 54 cm (l x P)
Fixations cachées par-dessous fournies
A fixer avec paire de tirefonds à sceller non fournis ou bâti-support seul

Réf Prix € H.T.

Bidet **E263701** **309,50** RC4-S A




Bidet sur pied La Dolce Vita

En grès fin
1 trou central pour la robinetterie
1 trou de trop-plein
36 x 56 cm (l x P)
Fixations murales cachées à l'arrière fournies

Réf Prix € H.T.


Bidet accostage mural **E263901** **309,50** RC4-S A



**Douchette intime Idealspray**

Douchette à gâchette en métal. Réducteur de débit 4L/min fourni. Fixation murale en ABS. Débit maximum 7,6 L/min sous 3 bars. Flexible double agrafage 1250 mm pour la version chrome.

Flexible anti-torsion Idealflex 1250 mm pour les versions Silk Black et PVD.




	Réf	Prix € H.T.
Douchette	B0011AA	81,00 RC4-R A
Poignée métal		

Douchette	B0595AA	35,60 RC4-R A
Poignée ABS	B0595GN	78,90 RC4-R B
	B0595A2	78,90 RC4-R B
	B0595A5	78,90 RC4-R A
	B0595XG	46,40 RC4-R A
	B0595AC	44,85 RC4-R B

Robinet d'arrêt mâle/mâle/1/2"

Poignée métal. Rosace ronde métal.

	BD650AA	21,55 RC4-R C
	BD650GN	37,75 RC4-R B
	BD650A2	37,75 RC4-R B
	BD650A5	37,75 RC4-R B
	BD650XG	28,00 RC4-R B



Pour mieux vous repérer dans l'onglet Bâti-supports

Les plaques de commande

Page **302**

Les bâti-supports

Page **290**

Bâti-supports WC

Page **292**

Bâti-supports bidet et lavabo

Page **297**

Accessoires

Page **299**

Les + produits



Supports muraux
EasyFix®



Pas d'outils nécessaires
pour l'entretien



Soumis à des essais sous
charge jusqu'à 400 kg



Économie d'eau



Valve silencieuse
NF classe 1



SmartFlush



SmartForce



Actionnement
mécanique



Actionnement
pneumatique



Actionnement
par capteur sans contact



Actionnement par capteur
infrarouge sans contact



Chasse simple



Chasse double



Anti-vandalisme



Garantie 10 ans



Garantie 5 ans



Disponibilité des pièces détachées
pendant 25 ans

GAMME DE BÂTI-SUPPORTS

Nos systèmes d'installation Prosys™ derrière les murs vous offrent une tranquillité d'esprit totale. Des caractéristiques avancées telles que nos supports muraux EasyFix®, les freins incorporés ainsi que le coude de sortie réglable font que nos bâti-supports sont faciles à installer.

ProSys™ fournit la solution de bâti support complète pour tous les appareils sanitaires : WC, bidets et lavabos.



Ils ont également subi des tests rigoureux pour assurer leur sécurité, une fiabilité durable et un fonctionnement silencieux. Aucun outil n'est nécessaire afin de faciliter leur entretien.

SÉCURITÉ INCENDIE

Tous les composants matériels utilisés par Ideal Standard pour fabriquer nos réservoirs sont classés dans la catégorie de résistance au feu EI 120 et conformes à la norme EN 13502-2:2016.

CONTRÔLE DU BRUIT

Tous nos robinets flotteur d'alimentation sont classés selon la norme NF Classe 1 (inférieur à 20 dbA), c'est-à-dire qu'ils comptent parmi les plus silencieux, et répondent aussi aux exigences de la norme EN14124.

RÈGLEMENT EUROPÉEN

des produits de construction. En accord avec le Règlement européen des produits de construction CPR305/2013, tous les réservoirs vendus par Ideal Standard comportent le Marquage CE et sont produits et testés conformément à la norme de produit harmonisée EN 14055.

CERTIFICATION NF

Nos produits NF sont soumis aux tests requis pour la certification NF. Il s'agit d'une référence de qualité et de sécurité largement reconnue en Europe.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES ProSys™



Pas d'outil nécessaire pour l'entretien

L'accès au réservoir est rapide et facile

Bâti-support résistant à la corrosion

Pour une tranquillité d'esprit totale



Soumis à des tests de charge jusqu'à 400 kg pour les bâti-supports pour WC et bidets

Les bâti-supports pour lavabos peuvent supporter jusqu'à 150 kg et les bâti-supports pour urinoirs, jusqu'à 100 kg

Coude de sortie réglable

Permet un réglage flexible et facile de la profondeur pour s'adapter aisément à tous les types de configurations de tuyaux d'évacuation

Réglage de la hauteur simple de 0 à 200 mm

Les freins permettent un réglage simplifié qui peut être réalisé par une seule personne*



Installation rapide et facile

Les supports muraux EasyFix™ permettent la fixation rapide au mur et un nivellement précis du bâti-support en 3 étapes simples



Dispositif SmartValve pour l'économie d'eau

Tous les réservoirs ProSys™ sont équipés d'une valve d'entrée spéciale à remplissage différé qui permet une économie d'eau de 9 litres** par jour. Le réservoir ne se remplit d'eau qu'une fois la valve de la chasse fermée


Boîtier d'entretien entièrement adaptable

La profondeur est réglable entre 20 et 90 mm, ce qui permet au boîtier d'entretien d'être compatible avec toutes les épaisseurs de mur. Le boîtier est conçu en polypropylène, qui est maniable et facile à découper



Réglage du volume de la double chasse

Vous pouvez régler le volume manuellement sur la valve de sortie, sans avoir besoin de changer la valve d'entrée



* Disponibles pour les bâti-supports ProSys™ 120, ProSys™ 150 et les bâti-supports pour bidets - ** Pour un foyer de 4 personnes.

DES CARACTÉRISTIQUES INNOVANTES



SMARTVALVE - ÉCONOMIE D'EAU

A chaque chasse, 10% du volume total est économisé par rapport à une chasse classique. Grâce au remplissage différé du réservoir : le robinet flotteur diffère le remplissage du réservoir jusqu'à ce que le clapet de la soupape ne se referme.

Le remplissage est rapide, silencieux et économique.


Ce système est certifié conforme à la norme acoustique NF 1.



SMARTFORCE - ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Cette technologie supprime le besoin d'une alimentation en électricité (secteur ou pile) pour alimenter une plaque de commande en exploitant la puissance de la chasse pour générer de l'énergie et recharger son moteur.

* Livré en standard dans tous les réservoirs Ideal Standard



Prosys Neox bâti-support WC, hauteur 120 cm, réservoir 80 mm

Solution pour une rénovation rapide et simple sans toucher au mur existant.

Compatible avec toutes les cuvettes suspendues.

Bâti-support monobloc en acier inoxydable avec panneau avant en 2 parties, en verre de 6 mm d'épaisseur.

Verre disponible en noir ou en blanc.

Hauteur des pieds réglable de 0 à 200 mm.

Déclenchement pneumatique de la plaque de commande en acier inoxydable.

Prévoir les kits de conversion pour les déclenchements électroniques.

Maintenance possible (sans outil) depuis le panneau de verre supérieur.

Double chasse pré-réglée sur un volume 3/6L pouvant être réduite à 4,5L.

Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal.

Réservoir en polypropylène avec d'excellentes propriétés de résistance chimique, à la chaleur et à l'usure.

Valve de remplissage silencieux certifié NF Classe 1 avec système breveté de remplissage différé pour permettre une économie d'eau. Technologie Smartvalve.

Marquage CE EN 14055 Classe 1.

Robinet d'arrêt préinstallé.

2 options d'alimentation en eau (central arrière ou côté gauche).


Fourni avec matériel de fixations pour cuvettes suspendues : Matériel de fixation au mur, connexion cuvette entrée et sortie, robinet d'arrêt G1/2.

Collier pour installation du coude de raccordement préinstallé pour une installation rapide.



Bâti-support WC devant un mur, pneumatique

Réf	Prix € H.T.
R0144AC	1.363,00 RC3-S B
R0144A6	1.363,00 RC3-S A



Prosys bâti-support AUTOPORTANT, MECANIQUE, hauteur 110 cm, réservoir 120 mm

Bâti support Prosys hauteur 1110mm compatible avec toutes les cuvettes suspendues.

Pour application sur mur en plaques de plâtre lorsqu'il n'y a pas de mur porteur pour le soutenir. Réservoirs isolé par l'extérieur à encastrer de profondeur 120mm avec

déclenchement frontal. Boîtier de réservation pour trappe de visite à l'avant du réservoir.

Double chasse pré-réglée 3/6L pouvant être réduite à 4,5L avec système de remplissage

silencieux (NF classe 1) et économique grâce à la technologie Smartvalve: 10% d'eau

économisée à chaque chasse.

Pieds antidérapants réglables de 0-20cm pré-installés.

Bâti compatible avec les plaques à déclenchement mécanique. Plaque de déclenchement

vendue séparément.

Prévoir un kit de conversion R009867 pour les plaques pneumatiques ou R015867 pour les

électroniques/Bâti fourni avec matériel de fixation au mur, connexion cuvette entrée et

sortie, robinet d'arrêt G1/2 préinstallé.

Marquage CE EN 14055 Classe 1



Bâti-support autoportant, mécanique

Réf	Prix € H.T.
R015467	242,00 RC3-S A

Finition: Noir (A6)
Blanc (AC)



Prosys bâti-support MURAL, MECANIQUE, hauteur 110 cm, réservoir 120 mm


Bati support Prosys hauteur 1110mm compatible avec toutes les cuvettes suspendues. Pour les installations encastrées dans des murs maçonnés et en plaques de plâtre, résistants à la charge de la cuvette.

Réservoirs isolé par l'extérieur à encastrer de profondeur 120mm avec déclenchement frontal. Boitier de réservation pour trappe de visite à l'avant du réservoir. Double chasse pré-réglée 3/6L pouvant être réduite à 4,5L avec système de remplissage silencieux (NF classe 1) et économique grâce à la technologie Smartvalve: 10% d'eau économisée à chaque chasse.

Pieds antidérapants réglables de 0-20cm pré-installés. Bâti compatible avec les plaques à déclenchement mécanique. Plaque de déclenchement vendue séparément. Prévoir un kit de conversion R009867 pour les plaques pneumatiques ou R015867 pour les électroniques.

Bâti fourni avec matériel de fixation au mur, connexion cuvette entrée et sortie, robinet d'arrêt G1/2 préinstallé.

Marquage CE EN 14055 Classe 1



	Réf	Prix € H.T.
Bâti-support mural, mécanique	R009467	207,90 RC3-S



Prosys bâti-support AUTOPORTANT, PNEUMATIQUE, hauteur 110 cm, réservoir 120 mm


Bati support Prosys hauteur 1110mm compatible avec toutes les cuvettes suspendues. Pour application sur mur en plaques de plâtre lorsqu'il n'y a pas de mur porteur pour le soutenir. Réservoirs isolé par l'extérieur à encastrer de profondeur 120mm avec déclenchement frontal. Boitier de réservation pour trappe de visite à l'avant du réservoir. Double chasse pré-réglée 3/6L pouvant être réduite à 4,5L avec système de remplissage silencieux (NF classe 1) et économique grâce à la technologie Smartvalve: 10% d'eau économisée à chaque chasse.

Pieds antidérapants réglables de 0-20cm pré-installés.


Bâti compatible avec les plaques à déclenchement pneumatique. Plaque de déclenchement vendue séparément.

Bâti fourni avec matériel de fixation au mur, connexion cuvette entrée et sortie, robinet d'arrêt G1/2 préinstallé.

Marquage CE EN 14055 Classe 1



	Réf	Prix € H.T.
Bâti-support autoportant, pneumatique	R009667	315,20 RC3-S



Prosys bâti-support MURAL, PNEUMATIQUE, hauteur 110 cm, réservoir 120 mm, réglable 3 hauteurs

Bâti support Prosys hauteur 1110mm compatible avec toutes les cuvettes suspendues. Pour les installations encastrées dans des murs maçonnés et en plaques de plâtre, résistants à la charge de la cuvette. Choix de 3 hauteurs pour la fixation de la cuvette avant fermeture de la cloison : 320 / 370 / 420 mm.

Réservoir isolé par l'extérieur à encastrer de profondeur 120mm avec déclenchement frontal. Boîtier de réservation pour trappe de visite à l'avant du réservoir. Double chasse pré-réglée 3/6L pouvant être réduite à 4,5L avec système de remplissage silencieux (NF classe 1) et économique grâce à la technologie Smartvalve: 10% d'eau économisée à chaque chasse.

Pieds antidérapants réglables de 0-20cm pré-installés.

Bâti compatible avec les plaques à déclenchement pneumatique. Plaque de déclenchement vendue séparément. Bâti fourni avec matériel de fixation au mur, connexion cuvette entrée et sortie, robinet d'arrêt G1/2 préinstallé.

Marquage CE EN 14055 Classe 1




Réf

Prix € H.T.

Bâti-support mural, pneumatique

R009567

413,80 RC3-S B



Prosys bâti-support AUTOPORTANT, MECANIQUE, hauteur 82 cm, réservoir 150 mm

Bâti support Prosys hauteur 820mm compatible avec toutes les cuvettes suspendues. Pour les installations encastrées dans des murs maçonnés et en plaques de plâtre, résistants à la charge de la cuvette. Convient aux installations basses sous fenêtre.

Réservoir isolé par l'extérieur à encastrer de profondeur 150mm avec déclenchement frontal et par le dessus. Boîtier de réservation pour trappe de visite à l'avant du réservoir. Double chasse pré-réglée 3/6L pouvant être réduite à 4,5L avec système de remplissage silencieux (NF classe 1) et économique grâce à la technologie Smartvalve: 10% d'eau économisée à chaque chasse.

Pieds antidérapant réglable de 0-20cm pré-installés.

Bâti compatible avec les plaques à déclenchement mécanique. Plaque de déclenchement vendue séparément. Prévoir un kit de conversion R009867 pour les plaques pneumatiques ou R015867 pour les électroniques.

Bâti fourni avec matériel de fixation au mur, connexion cuvette entrée et sortie, robinet d'arrêt G1/2 préinstallé.

Marquage CE EN 14055 Classe 1



Réf


Prix € H.T.

Bâti-support autoportant mécanique

R009167

328,90 RC3-S B

Finition:



Pack Prosys 120 Autoportant avec Cuvette Aquablade® Tesi

Pack complet comprenant:

1 Bâti-support Prosys R015467

Autoportant, NF, mécanique, hauteur 110 cm, réservoir 120 mm

Pour les installations encadrées dans des murs maçonnés et en plaques de plâtre, résistants à la charge de la cuvette.

Habillage minimum 26 mm de feuilles de plâtre ou carreaux de plâtre 50 mm.

Bâti-support soumis à des tests de charge jusqu'à 400 kgs.

Régler rapide et facile de la hauteur du bâti-support par une seule personne grâce aux pieds avec freins.

Hauteur réglable de 0 à 200 mm.

Bâti-support résistant à la corrosion et aux rayures.

1 Plaque de commande Oleas M1, coloris blanc R0115AC

Double flux, pour chasse mécanique.

234 x 154 x 8,5 mm.

1 Cuvette suspendue AquaBlade® avec abattant frein de chute T354601

Chasse d'eau révolutionnaire.

En porcelaine vitrifiée. Carénée.

Chasse directe. Alimentation indépendante.



Réf

Prix € H.T.

Pack Prosys 120 avec cuvette Tesi

R039001

696,00 RC3-S

Prosys bâti-support AUTOPORTANT, MECANIQUE, hauteur 110 cm, réservoir 187 mm

Bâti support Prosys hauteur 1110mm compatible avec toutes les cuvettes suspendues. Pour application sur mur en plaques de plâtre lorsqu'il n'y a pas de mur porteur pour le soutenir

Largeur réduite : 300 mm, gain de place.

Hauteur réglable de 0 à 200 mm.

Bâti-support résistant à la corrosion et aux rayures.

Déclenchement mécanique de la plaque de commande. Compatible avec nos plaques mécaniques.

Réservoir d'épaisseur 187mm à encastrer avec déclenchement frontal. Double chasse pré-réglée sur un volume 3/6L.

Boîtier de réservation pour trappe de visite à l'avant du réservoir.

Isolation du réservoir par l'extérieur pour une meilleure performance thermique et sonore.

Valve de remplissage silencieux certifié NF Classe 1 avec système breveté de remplissage différé pour permettre une économie d'eau. Technologie Smartvalve.

Robinet d'arrêt préinstallé.

Fourni avec matériel de fixations pour cuvettes suspendues : Matériel de fixation au mur, connexion cuvette entrée et sortie, robinet d'arrêt 1/2".

Pieds livrés dans la position d'installation. Marquage CE EN 14055 Classe 1




Réf

Prix € H.T.


Bâti-support autoportant mécanique

R042767

227,30 RC3-S



Finition: Blanc brillant (01)



Prosys Pack bâti-support AUTOPORTANT, MECANIQUE, et plaque Oleas

Bâti Support autoportant - R042767

Compatible avec toutes les cuvettes suspendues.

Pour les installations encastrees dans des murs maçonnes et en plaques de plâtre, résistants à la charge de la cuvette.

Largeur réduite : 300 mm, gain de place.

Bâti-support soumis à des tests de charge jusqu'à 400 kgs.

Réglage rapide et facile de la hauteur du bâti-support. Hauteur réglable de 0 à 200 mm.

Bâti-support résistant à la corrosion et aux rayures.

Profondeur et orientation du coude sortie réglables.

Déclenchement mécanique de la plaque de commande. Compatible avec nos plaques mécaniques.

Entretien possible via le boîtier de réservation (sans outil) par la trappe de visite, positionné à l'avant du réservoir. Boîtier pour protéger de l'humidité et des aspérités extérieures.

Boîtier de réservation pouvant être sectionné pour s'adapter à l'épaisseur de l'habillage.

Double chasse pré-réglée sur un volume 3/6L.

Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal.

Réservoir en polypropylène avec d'excellentes propriétés de résistance chimique, à la chaleur et à l'usure.

Isolation du réservoir par l'extérieur pour une meilleure performance thermique et sonore.

Valve de remplissage silencieux certifié NF Classe 1 avec système breveté de remplissage différé pour permettre une économie d'eau. Technologie Smartvalve.

Fourni avec un revêtement anti-condensation.

Marquage CE EN 14055 Classe 1.

Robinet d'arrêt préinstallé.

Alimentation en eau interne au réservoir, pas de risque de fuite à l'extérieur. Alimentation sur le dessus au milieu.

Fourni avec matériel de fixations pour cuvettes suspendues : Connexion cuvette entrée et sortie, robinet d'arrêt 1/2".

Tuyau de raccordement de 90 mm de diamètre et coude de sortie de 90/100mm.

Collier pour installation du coude de raccordement préinstallé pour une installation rapide.

Pieds livrés dans la position d'installation.

Réf

Prix € H.T.

Pack Bâti-support mécanique, plaque de commande Oléas M3



R0468AC

256,10 RC3-S B

Plaque de Commande Mécanique Oléas M3 - R0123AC

Design Carré arrondi. Matière ABS.

Dimensions : 241 x 165 x 8,5 mm.

Double Chasse. Actionnement mécanique.

Force d'actionnement < 20N.

Pack Bâti-support mécanique, plaque de commande Oléas M2



R0467AC

256,10 RC3-S B


Plaque de Commande Mécanique Oléas M2 - R0121AC

Design Carré. Matière ABS.

Dimensions : 234 x 154 x 8,5 mm.

Double Chasse. Actionnement mécanique.


Force d'actionnement < 20N.

**Prosos demi bâti-support WC**

- Solution permettant de remplacer un WC au sol par un WC suspendu
- Compatible avec toutes les cuvettes de WC suspendues
 - 2 points de fixation pour WC
 - Cadre tubulaire pré-assemblé pour encastrer ou installation murale
 - Installation rapide et facile
 - Réglable en hauteur de 0 à 200 mm
 - Cadre testé pour une charge de 400 kg
 - Coude de sortie orientable et réglable en profondeur
 - Revêtement antioxydant résistant aux rayures

Réf


Prix € H.T.

Demi bâti-support WC**R010067****175,60** RC3-S ^B**Prosos demi bâti-support WC autonome**

- Solution permettant de remplacer un WC au sol par un WC suspendu
- Compatible avec toutes les cuvettes de WC suspendues
 - 2 points de fixation pour WC
 - Cadre tubulaire pré-assemblé pour installation murale en placo-plâtre là où il n'existe pas de mur solide pour fixer le cadre (c'est-à-dire fixé au sol seulement)
 - Installation rapide et facile
 - Cadre testé pour une charge de 400 kg
 - Revêtement antioxydant résistant aux rayures

Réf


Prix € H.T.

Demi bâti-support WC autonome**R010167****207,40** RC3-S ^B**Prosos demi bâti-support bidet**


- Solution permettant de remplacer un bidet au sol par un bidet suspendu
- Compatible avec tous les bidets suspendus
 - Pour installation murale encastrée
 - Hauteur réglable
 - Étriers de fixation réglables
 - Cadre testé pour une charge de 400 kg
 - Cadre tubulaire peint, résistant à la corrosion

Réf

Prix € H.T.

Demi bâti-support bidet**R015967****171,40** RC3-S ^A

Finition:



Prosys bâti-support lavabo

Solution pour les applications lavabos accessibles

- Piège à siphon dissimulé offrant plus d'espace pour les jambes / accessibilité sous le lavabo
- Pour installation murale encastrée
- Cadre testé pour une charge de 150 kg
- Installation facile et rapide avec Système EasyFix™
- Hauteur réglable de 0 à 300 mm
- Plaques de montage réglables


Réf

Prix € H.T.

Bâti-support lavabo accessible

R016067

212,20 RC3-S C



Ref.	Min height	Max height
A	665-X	1070
B	605-X	1010
C	537,5-X	935
D	=C-50	885

Prosys bâti-support lavabo

Solution pour les applications lavabos murales

- Pour installation murale encastrée
- Cadre testé pour une charge de 150 kg
- Cadre tubulaire peint de 1,5 mm épaisseur, résistant à la corrosion
- Hauteur réglable de 0 à 300 mm
- Plaques de fixation ajustables


Réf

Prix € H.T.

Bâti-support lavabo robinetterie sur gorge

R010267

196,30 RC3-S A



Ref.	Min height	Max height
A	665-X	1070
B	605-X	1010
C	487,5-X	885

Prosys bâti-support robinetterie murale à encastrer

Solution pour les applications lavabos murales

Robineets muraux à encastrer

- Pour installation murale encastrée
- Cadre testé pour une charge de 150 kg
- Cadre tubulaire peint de 1,5 mm épaisseur, résistant à la corrosion
- Hauteur réglable de 0 à 300 mm
- Plaques de fixation ajustable

Réf

Prix € H.T.

Bâti-support robinetterie murale à encastrer

R016167

227,80 RC3-S C

**Kit SmartFlush**


- Système de remplissage simple à travers une plaque de contrôle du réservoir
- Compatible avec les réservoirs ProSys™ 120, 80 et 150
- Compatible avec les plaques affleurantes Oleas™ SmartFlush M1 et M2 (blanc, chrome, chrome mat)
- Compatible avec tous les détergents existants sur le marché (utilisation de détergents liquides sans chlore avec une viscosité entre 150 et 300 cp (à 20 ° C) est recommandée)
- Capacité de stockage : 450 ml

	Réf	Prix € H.T.
Kit ProSys™ SmartFlush	R018667	52,20 RC3-S <small>A</small>

**Kit d'isolation acoustique**

Kit d'isolation acoustique permettant de réduire considérablement le bruit traversant les murs et les étages dans les chambres voisines



	Réf	Prix € H.T.
Kit isolation acoustique	R010667	22,50 RC3-S C
<ul style="list-style-type: none"> • Isolation sonore • Evite le contact direct entre le cadre et le sol 		
Kit isolation acoustique	R017467	12,35 RC3-S A
<ul style="list-style-type: none"> • Isolation acoustique en polyéthylène expansé • Evite le contact direct entre la cuvette et les carreaux 		

**Kit d'installation d'angle**

Kit permettant une installation dans une configuration en angle

- Permet l'installation de WC dans les coins de la salle de bain
- Compatible avec les réservoirs ProSys™ 80 et ProSys™ 150

	Réf	Prix € H.T.
Kit installation d'angle	R018567	47,95 RC3-S C



Kit Coupe-Feu

Pour le montage pour protection contre les incendies avec la résistance au feu EI120
Réponds aux normes EN 1363-1:2012/EN 1364-1:2015
Convient pour des épaisseurs de revêtements de 30 mm minimum
Installation très rapide
Compatible sur nos bâti-supports Prosys 80/120/150
Compatible avec les plaques de commande Oléas Mécanique
Composé d'une partie haute - Plaque à positionner sur l'ouverture d'accès au réservoir
Et d'une partie basse - Plaque à installer autour de la liaison avec la cuvette

Réf

Prix € H.T.

Kit Coupe-Feu

R017067

332,50 RC3-S

Partie Haute : 180 x 105 mm

Partie basse : 325 x 180 mm



Tuyau de raccordement

Coude de sortie WC flexible


Réf

Prix € H.T.

Tuyau de raccordement


R019567


28,35 RC3-S



LES PLAQUES DE COMMANDE

Quelle que soit la manière dont vous imaginez votre espace sanitaire, ce sont les détails qui font la différence. C'est pourquoi notre gamme de plaques de commande propose différents matériaux, formes, couleurs et fonctions qui sauront répondre à tous vos besoins. Vous avez le choix entre un actionnement mécanique, pneumatique ou « sans contact » pour un niveau d'hygiène et de commodité sans précédent d'un simple geste de la main.



**Plaque de commande sans contact - Symfo NT1**

Plaque de commande double flux. En verre trempé. Hygiénique et facile à nettoyer.
Activation sans contact grâce à des capteurs capacitifs avec panneaux LED
(réglage de l'éclairage du capteur ; plusieurs couleurs de rétroéclairage LED :
bleu, rouge, jaune, blanc, vert, violet, orange et violet)


Réf Prix € H.T.

Plaque de commande Symfo NT1

R0129SA **819,80** RC3-S B

Dimension : 330x150mm

R0129RX **819,80** RC3-S B



SA

RX

**Plaque de commande mécanique - Oleas M1**

Plaque de commande mécanique double flux. En ABS. Design des boutons arrondi.

Réf Prix € H.T.

Plaque de commande Oleas M1

R0115AA **52,20** RC3-S A

R0115JG **52,20** RC3-S A

R0115A6 **58,60** RC3-S A

R0115AC **43,75** RC3-S A

Plaque de commande Oleas M1

R0117AA **57,50** RC3-S B

Compatible avec le système Smartflush

R0117JG **57,50** RC3-S B

R0117AC **47,95** RC3-S B




AA

JG

A6

AC

**Plaque de commande mécanique - Oleas M2**

Plaque de commande mécanique double flux. En ABS. Design des boutons rectangulaire.

Réf Prix € H.T.

Plaque de commande Oleas M2

R0121AA **52,20** RC3-S A

R0121JG **52,20** RC3-S A

R0121A6 **58,60** RC3-S A

R0121AC **43,75** RC3-S A


Plaque de commande Oleas M2

R0122AA **57,50** RC3-S B

Compatible avec le système Smartflush

R0122JG **57,50** RC3-S B

R0122AC **46,35** RC3-S B



AA

JG

A6


AC

Finition: Chrome (AA)
Chrome mat (JG)
Noir (A6)
Blanc (AC)


Blanc (SA)
Noir (RX)

Plaque de commande mécanique - Oleas M3


Plaque de commande mécanique double flux. En ABS. Design des boutons arrondi.




	Réf	Prix € H.T.	
Plaque de commande Oleas M3	R0123AA	52,20	RC3-S A
	R0123JG	52,20	RC3-S B
	R0123A6	58,60	RC3-S A
	R0123AC	43,75	RC3-S A
Plaque de commande Oleas M3 Compatible avec le système Smartflush	R0459GN	158,90	RC3-S B
	R0459A2	158,90	RC3-S A
	R0459A5	158,90	RC3-S A

**Plaque de commande mécanique - Oleas M4**Plaque de commande mécanique simple flux.
En ABS.
Design du bouton arrondi.


	Réf	Prix € H.T.	
Plaque de commande Oleas M4	R0126AA	52,20	RC3-S C
	R0126JG	52,20	RC3-S C
	R0126AC	43,75	RC3-S B

**Plaque de commande mécanique - Oleas M5**

Plaque de commande mécanique double flux. En ABS. Design des boutons arrondi.




	Réf	Prix € H.T.	
Plaque de commande Oleas M5	R0503AA	52,20	RC3-S A
	R0503GN	158,90	RC3-S B
	R0503A2	158,90	RC3-S A
	R0503A5	158,90	RC3-S A
	R0503A6	58,60	RC3-S A
	R0503RO	80,00	RC3-S B
	R0503SI	80,00	RC3-S B
	R0503JG	52,20	RC3-S C
	R0503J6	158,90	RC3-S B
	R0503AC	43,75	RC3-S A
	R0503AW	80,00	RC3-S B



Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)



Noir (A6)
Rose brossé (RO)
Argent brossé (SI)
Chrome mat (JG)

Bronze brossé (J6)
Blanc (AC)
Blanc mat (AW)

**Plaque de commande pneumatique - Oleas P1**



Plaque de commande pneumatique double flux. En ABS. Design des boutons arrondi.

	Réf	Prix € H.T.
Plaque de commande Oleas P1	R0116AA	69,80 RC3-S A
	R0116JG	69,80 RC3-S B
	R0116AC	58,60 RC3-S B

**Plaque de commande pneumatique - Oleas P2**

Plaque de commande pneumatique double flux. En ABS. Design des boutons rectangulaire.

	Réf	Prix € H.T.
Plaque de commande Oleas P2	R0119AA	69,80 RC3-S A
	R0119JG	69,80 RC3-S A
	R0119AC	58,60 RC3-S B


**Plaque de commande pneumatique - Oleas P3**

Plaque de commande pneumatique double flux. En ABS. Design des boutons arrondi.

	Réf	Prix € H.T.
Plaque de commande Oleas P3	R0124AA	69,80 RC3-S A
	R0124JG	69,80 RC3-S B
	R0124AC	58,60 RC3-S B




Finition: Chrome (AA)
Blanc (AC)
Chrome mat (JG)



Plaque de commande pneumatique - Solea P2

Plaque de commande pneumatique double flux.
En ABS. Design des boutons rectangulaire.

	Réf	Prix € H.T.	
Plaque de commande Solea P2	R0110AA	71,40	RC3-S
	R0110JG	71,40	RC3-S
	R0110A6	78,90	RC3-S
	R0110AC	58,60	RC3-S



PLAQUES DE COMMANDE SYMFO™

COMPATIBILITÉ AVEC LES RÉSERVOIRS ET KITS DE CONVERSION



La gamme Symfo™ d'Ideal Standard a été conçue par Ludovica + Roberto Palomba.

Cette gamme est équipée de la toute dernière technologie sans contact, qui permet à l'utilisateur de passer la main près des trois lignes incorporées dans le verre pour actionner la chasse d'eau complète ou sur la ligne simple pour une demi-chasse, pour une simplicité d'utilisation et une hygiène optimale.

Le Symfo™ est une plaque en verre trempé, avec une conception minimaliste, sans bordure. Son aspect réfléchissant donne un look contemporain.

Les préréglages usine du rétroéclairage sur les plaques de commande sont configurés sur du bleu mais vous pouvez changer la couleur lors de l'installation.



ProSys™



ProSys™ 120M



ProSys™ 120P

Symfo™

R0129SA
R0129RX

+ kit R015867 / R015767

+ kit R015867


SA : blanc

RX : noir

PLAQUES DE COMMANDE OLEAS™

COMPATIBILITÉ AVEC LES RÉSERVOIRS ET KITS DE CONVERSION

La nouvelle collection Oleas™ a été développée dans le cadre de la collaboration de longue date entre Ideal Standard et Studio Levien. Cette collection est composée de 5 modèles minimalistes, hautement fonctionnels. Les plaques de commande Oleas™ sont disponibles avec actionnement mécanique ou pneumatique. Certaines versions mécaniques sont compatibles avec le système SmartFlush. Nous avons beaucoup travaillé sur le mouvement et en particulier la résistance et le « retour » des boutons. Les nouvelles plaques de commande Oleas™ sont agréables sur les plans visuel et tactile, elles fonctionnent bien et « s'intègrent » parfaitement. Elles se combinent très bien aux lignes épurées et aux formes arrondies et douces de notre gamme en céramique Tesi.



ProSys™



ProSys™ 120M



ProSys™ 120P



ProSys™ 150M

Oleas™ 1

			actionnement horizontal	actionnement vertical
R0115A6 (M) R0115AA (M) R0115AC (M) R0115JG (M) R0117AA (M) R0117AC (M) R0117JG (M)	✓	N/C	✓	+ kit R017667
R0116AC (P) R0116AA (P) R0116JG (P)	+ kit R009867	✓	+ kit R009267	+ kit R009267

Oleas™ 2

R0121A6 (M) R0121AA (M) R0121AC (M) R0121JG (M) R0122AA (M) R0122AC (M) R0122JG (M)	✓	N/C	✓	+ kit R017667
R0119AC (P) R0119AA (P) R0119JG (P)	+ kit R009867	✓	+ kit R009267	+ kit R009267

Oleas™ 3

R0123A6 (M) R0123AA (M) R0123AC (M) R0123JG (M)	✓	N/C	✓	+ kit R017667
R0124AC (P) R0124AA (P) R0124JG (P)	+ kit R009867	✓	+ kit R009267	+ kit R009267

Oleas™ 4

R0126AA (M) R0126AC (M) R0126JG (M)	✓	N/C	✓	+ kit R017667
---	---	-----	---	---------------

Oleas™ 5


R0503AC R0503AA R0503A6 R0503JG R0503AW R0503A2 R0503A5 R0503GN	✓	N/C	✓	+ kit R017667
--	---	-----	---	---------------

(M) Mécanique, (P) Pneumatique

□ : compatible - N/C : non compatible - AC : blanc - A6 : noir - AA : chrome - JG : chrome mat

PLAQUES DE COMMANDE SOLEA™

COMPATIBILITÉ AVEC LES RÉSERVOIRS ET KITS DE CONVERSION



Les plaques de commande Solea™ présentent des formes classiques qui se combinent bien avec les autres équipements et s'intègrent aisément dans n'importe quel type de salle de bains.

La gamme est composée de produits adaptés au système d'actionnement de chasse pneumatique et se décline dans une variété de couleurs et de finitions, notamment en noir Soft Touch.

La forme remarquablement linéaire de la plaque Solea™ P2 donne un caractère net et bien défini à votre salle de bains. Tous les modèles Solea™ sont équipés de la fonction double chasse permettant aux utilisateurs de choisir la quantité d'eau utilisée lors de l'actionnement de la chasse d'eau.



ProSys™



ProSys™ 120M



ProSys™ 120P



ProSys™ 150M

actionnement
horizontal

actionnement
vertical

Solea™ P2

R0110AC
R0110AA
R0110JG
R0110A6

+ kit R009867

✓

+ kit R009267

+ kit R009267

**Kit de conversion pneumatique ProSys™ 120**

- Conversion de l'actionnement mécanique en actionnement pneumatique
- 2 tuyaux pneumatiques de 350 mm
- Ancrages pneumatiques
- Soufflet pneumatique
- Compatible avec les réservoirs ProSys™ 120
- Compatible avec les plaques pneumatiques

Réf

Prix € H.T.

Kit de conversion pneumatique**R009867****56,30** RC3-S **Kit de conversion pneumatique ProSys™ 150**

- Conversion de l'actionnement mécanique en actionnement pneumatique
- 2 tuyaux pneumatiques de 350 mm
- Ancrages pneumatiques
- Soufflet pneumatique
- Compatible avec les réservoirs ProSys™ 150

Réf

Prix € H.T.

Kit de conversion pneumatique ProSys™ 150**R009267****56,30** RC3-S **Kit de conversion électronique ProSys™ 120**

Kit de conversion électronique ProSys™ 120

Réf

Prix € H.T.

Kit de conversion électronique ProSys™ 120 - capteur**R015867****332,90** RC3-S 

- Conversion des actionneurs mécaniques en actionneurs électroniques avec les plaques Symfo™ et Altes™
- La pré-installation du raccordement électrique est nécessaire pour le raccordement au secteur
- Fourni avec un transformateur pour convertir la tension du secteur en très basse tension pour une sécurité optimale
- Compatible avec les réservoirs ProSys™ 120

Kit de conversion électronique ProSys™ 120 - infrarouge**R009967****204,10** RC3-S 

- Conversion de la commande mécanique à la commande électronique à infrarouge avec les plaques Septa Pro™ E1 et E2
- La pré-installation du raccordement électrique est nécessaire pour le raccordement au secteur
- Le transformateur est fourni avec les plaques Septa Pro™ E1 et E2
- Compatible avec les réservoirs ProSys™ 120

**Kit de conversion SmartForce ProSys™ 120**

- Conversion de l'actionnement mécanique à l'actionnement électronique (SmartForce)
- Générateur hydroélectrique (aucune connexion au secteur ni remplacement des piles requis)
- Température de stockage entre : -25° et 65°C
- Degré de protection du générateur hydroélectrique : IP67
- Degré de protection du câble de connexion : IP67
- Petit filtre à particules intégré dans l'entrée du générateur
- Raccordement à l'alimentation en eau
- Pression maximale : <10 bars
- Pression de fonctionnement entre : 0 et 10 bar
- Température de fonctionnement entre : -5° et 55°C
- Batterie LiFePO4 rechargeable avec circuit de protection et de gestion de l'énergie
- Capacité de la batterie : 2750 mAh
- Tension d'alimentation de la batterie 6,5 Vdc
- Câbles compatibles KCC à 2 pôles, pour alimentation et charge
- Compatible avec les réservoirs ProSys™ 120
- Compatible avec les plaques affleurantes sans contact à capteur

Nouveauté 2020

Réf

Prix € H.T.

Kit de conversion SmartForce ProSys™ 120**R015767****745,70** RC3-S 

SUPPRESSIONS ET PRÉCONICATIONS

Produits arrêtés ou vendus jusqu'à épuisement des stocks		Préconisations	
Référence	Désignation	Référence	Désignation
WC & BATI-SUPPORTS			
T535001	BLEND CUBE PACK WC SUSP AQ ABT FDC SLIM		
T3686V1	BLEND CUBE CUV SUSP AQUABLADE SOIE BLCHE		
T3687V1	BLEND CUBE BIDET SUSPENDU SOIE BLANCHE		
E786101	CONNECT RESERVOIR DC ARC AL LAT		



2 chapitres pour mieux vous repérer dans l'onglet Meubles et Accessoires

1 Les meubles

Meubles : caractéristiques techniques des collections	Page 318
Meubles profondeur 50 cm	Page 324
Meubles profondeur 44 cm	Page 345
Meubles profondeur 38 cm	Page 350
Meubles pour lave-mains	Page 357
Colonnes et niches	Page 358

2 Miroirs et accessoires : Armoires de toilette, miroirs, éclairages et accessoires Page 364

Chaque chapitre commence par une sélection de nos produits. La liste des produits supprimés se trouve à la fin de chaque chapitre.

Les + produits



DESIGN
Accessoires coordonnés.



CONFORT
Fermeture silencieuse et en douceur.



CONFORT
Miroir antibuée pour un confort optimal.



PRATIQUE
Lumière interne pour tiroir. S'active à l'ouverture.



DESIGN
Système sensitif pour allumer, éteindre, ou régler l'intensité de la lumière.



PRATIQUE
Prise électrique extérieure pour les armoires de toilette.



PRATIQUE
Séparateur pour organiser l'intérieur des tiroirs.




CONFORT
Surface antidérapante sur le fond des tiroirs.



CONFORT
Solidité et durabilité grâce à des éco-matériaux de haute qualité.

LES MEUBLES

CHOISISSEZ VOTRE COLLECTION



ASSOCIEZ LA FINITION MEUBLE DE VOTRE CHOIX



AUX COULEURS DE NOS VASQUES IPALYSS ET LAVABOS-PLANS i.life B.



COMPATIBILITÉ MEUBLE / CÉRAMIQUE TOUTE COLLECTION

		LAVABOS-PLANS ET LAVABOS NON-RECTIFIÉS						LAVABOS RECTIFIÉS ET TRADITIONNELS RECTIFIÉS POUR POSE SUR PLAN*2				TOUTE VASQUE SUR PLAN
		LA DOLCE VITA*1	CALLA	EXTRA	i.life B	i.life A	i.life S	EXTRA	CONCA	LINDA-X	STRADA II	
												
CONCA												
												
50 CM		●	●	●	●			●	●	●	●	●
44 CM	NEW	●				●		●				
38 CM								●	●	●	●	●
PIÈTEMENT												
												
50 CM			●	●	●							
44 CM		●				●		●				
FINESSE												
												
50 CM	NEW	●	●	●	●			●	●	●	●	●
44 CM		●				●		●	●	●	●	●
38 CM							●					
i.life												
												
50 CM	B	●	●	●	●			●	●	●	●	●
44 CM	A	●				●		●				
38 CM	S						●					

*1 Les lavabos-plans asymétriques La Dolce Vita ont des références de meubles à 2 tiroirs spécifiques

*2 Les lavabos rectifiés sont compatibles avec les meubles pour lavabos-plans.

COMPOSITIONS DISPONIBLES SELON LES LARGEURS ET PROFONDEURS

Largeurs	Profondeurs		50 cm				44 cm			
	Suite Composition	CONCA	FINESSE	i.life B	CONSOLE CONCA	PIÈTEMENT CONCA	CONCA	FINESSE*2	i.life A	PIÈTEMENT CONCA
240 CM	2 tiroirs verticaux	● *			●					
	4 tiroirs	● *			●					
200 CM	2 tiroirs verticaux	● *		● *	●					
	4 tiroirs	● *		● *	●					
	Autres compositions			● *						
180 CM				● *						
160 CM	2 tiroirs verticaux	● *		● *	●					
	4 tiroirs	● *		●	●					
140 CM	2 tiroirs verticaux		● *	● *						
	4 tiroirs		● *	● *						
	2 tiroirs verticaux + 2 niches		● *	● *						
	1 tiroir + 1 niche			● *						
120 CM	1 tiroir	●	●	●	●		● *	● *		
	2 tiroirs horizontaux	●	●	●	●		● *	●	●	
	2 tiroirs verticaux	●	●	●	●		●	●		
	2 tiroirs verticaux + 2 niches		● *	● *	●					
	4 tiroirs	●	●	●	●		●	●	●	
100 CM	1 tiroir	●	●	●			●	●		
	2 tiroirs horizontaux	●	●	●			●	●	●	
	1 tiroir + niche									
	2 tiroirs + 2 niches		● *	● *						
80 CM	1 tiroir	●	●	●			●	●		
	2 tiroirs horizontaux	●	●	●			●	●	●	
	Piètement					●				●
60 CM	1 tiroir	●	●	●			●	●		
	2 tiroirs horizontaux	●	●	●			●	●	●	
	Piètement					●				●
50 CM	1 tiroir									
	2 tiroirs horizontaux									
40 CM	Niche			●						
35 CM	Lave-Mains 1 porte									

COMPOSITIONS DISPONIBLES SELON LES LARGEURS ET PROFONDEURS

Largeurs	Profondeurs	38 cm			20 cm
	Suite Composition	CONCA	FINESSE	i.life S	i.life S
240 CM	2 tiroirs verticaux	●*			
	4 tiroirs	●*			
200 CM	2 tiroirs verticaux	●*			
	4 tiroirs	●*			
	Autres compositions				
180 CM		●*			
160 CM	2 tiroirs verticaux	●*			
	4 tiroirs	●*			
140 CM					
120 CM	1 tiroir	●*			
	2 tiroirs horizontaux	●*			
	2 tiroirs verticaux				
	2 tiroirs horizontaux + 2 niches				
	4 tiroirs				
100 CM	1 tiroir	●*			
	2 tiroirs horizontaux	●*			
	1 tiroir + niche				
	2 tiroirs + 2 niches				
80 CM	1 tiroir	●*	●	●	
	2 tiroirs horizontaux	●*	●	●	
	Pietement				
60 CM	1 tiroir	●*	●	●	
	2 tiroirs horizontaux	●*	●	●	
	Pietement				
50 CM	1 tiroir		●	●	
	2 tiroirs horizontaux		●	●	
40 CM	Niche				
35 CM	Lave-mains 1 porte				●

*Meuble avec plan pour lavabo rectifié ou vasque à poser. *2 Des meubles Finesse spécifiques accompagnent les lavabos Connect Air Cube. p 366

LES MEUBLES

Conca



LES MEUBLES

Conca : caractéristiques techniques

Les meubles Conca ont design à la fois sophistiqué et minimaliste. Leurs façades affleurantes s'imbriquent harmonieusement dans le meuble. Le concept modulaire permet de proposer différents modèles et options de couleurs raffinées.

MEUBLES SUSPENDUS POUR LAVABO-PLAN, LAVABO RECTIFIÉ ET VASQUE À POSER

- Meubles disponibles en profondeurs 50 cm, 44 cm et 38 cm.
- Caisson monté en MDF 18 mm
- Tiroir(s) avec ralentisseurs pour une fermeture douce
- Glissières Blum® (qualité allemande)
- Glissières à ouverture totale pour un accès complet au rangement
- Champs protégés par une cornière en métal
- Intérieur des tiroirs anthracite mat en MFC 16 mm
- Façades en MDF 19 mm
- Ouverture et fermeture faciles grâce à la façade en push-to-open
- Fixations murales fournies
- Vide sanitaire 80 mm

Vidage gain de place - réf. EE23033967 (à commander séparément)

En option : LED et rangements pour les tiroirs

Pour les meubles pour lavabo-plan à 2 rangs de tiroirs

Tiroir supérieur avec la découpe pour siphon


Pour les meubles avec plan

- Plan en MDF 10 mm
 - Plan céramique 6 mm
- Découpe des plans en usine possible



Pour les meubles pour lavabo-plan

Réglettes anti-gouttes en métal ajustables en hauteur sur les panneaux latéraux pour prévenir les infiltrations d'eau dans le tiroir.



Colonnes

- Façades en MDF 19 mm, caisson 8 mm, 5 étagères en verre 6 mm, porte simple avec ralentisseurs, réversibles

Demi-colonnes simple et double :

- Façades en MDF 19 mm, caisson 8 mm, 3 étagères en verre 6 mm, porte simple avec ralentisseurs, réversibles, et double porte avec ralentisseurs, ouverture centrale

Pour les colonnes et demi-colonnes :

- Ouverture et fermeture faciles grâce à la façade en push-to-open
- Charnières Blum® (qualité allemande)
- Fixations murales fournies

Consoles pour lavabo rectifié et vasque à poser

- Profondeur 50 cm en MDF 80 mm
- Installation avec les tasseaux U842867, 2 tasseaux jusqu'à 120 cm, 3 tasseaux pour 120 cm, 4 au-delà

Piètements métalliques pour lavabo-plan

- Disponibles en profondeurs 50 cm et 44 cm pour lavabo-plan
- Pieds ajustables de 10 mm.
- Fixations murales fournies
- Tablette basse ajourée, fixation au support par deux vis

Les meubles Conca ont un MDF : résistance à l'eau P3 et une résistance au feu : D-s2, d0 - équivalent M4 (sans gouttelette).

LES COULEURS

Finitions blanc mat Y1, anthracite mat Y2 et orange sunset mat Y3


- Façades extérieur, caissons laqués 3D ; façade intérieur mélaminée
- Plan laqué 3D
- Console laquée 3D

Finitions chêne fumé Y4, noyer foncé Y5 et chêne clair Y6

- Façades Y4, Y6 avec plaquage de bois à l'horizontale, Y5, lignes du bois verticales
- Caisson avec plaquage de bois à la verticale
- Plan avec plaquage de bois
- Console avec plaquage de bois, lignes du bois verticales sur les côtés


Finition noir mat XG, en époxy haute qualité sur tube en acier pour le piètement

Finitions DH, DI, DG, plan en céramique décor pierre, marbre



LES MEUBLES

Finesse



Y1
Blanc
brillant

Y2
Anthracite
mat

UP
Beige
mat

UQ
Bleu Cendré

UR
Noyer
foncé

US
Chêne
naturel

LES MEUBLES

Finesse : caractéristiques techniques

Finesse incarne l'élégance moderne, avec son design raffiné et ses façades à prises de main. Cette collection de meubles aux tiroirs asymétriques jouent avec les volumes des espaces de rangement.

MEUBLES SUSPENDUS POUR LAVABO-PLAN, LAVABO RECTIFIÉ ET VASQUE À POSER

- Meubles disponibles en profondeurs 50 cm, 44 cm et 38 cm et pour lavabos Connect Air Cube
 - Caisson monté en MFC 16 à 18 mm
 - Tiroir(s) avec ralentisseurs pour une fermeture douce
 - Selon, glissières Hettich® (qualité allemande) ou Grass® (qualité autrichienne)
 - Glissières à ouverture totale pour un accès complet au rangement
 - Champs protégés par une cornière en métal
 - Intérieur des tiroirs anthracite mat en MFC 16 mm
 - Façades en MDF 23 mm
 - Ouverture facile grâce à la façade prise de main
 - Fixations murales fournies
 - Vide sanitaire 80 mm
- Vidage gain de place - réf. EE23033967 (à commander séparément)

Pour les meubles pour lavabo-plan

- Réglettes anti-gouttes en métal ajustables en hauteur sur les panneaux latéraux pour prévenir les infiltrations d'eau dans le tiroir.
- Pour les modèles 2 tiroirs pour lavabo-plan, tiroir supérieur avec la découpe pour siphon



Pour les meubles à 2 rangs de tiroirs horizontaux

Façades asymétriques (tiroir inférieur plus grand)

Pour les meubles avec plan

- Plan en MDF 16 mm
- Les meubles avec niche intégrée ne sont pas réversibles, niches à gauche



Colonnes

- En MFC 16 mm, étagère centrale fixe MFC 16 mm, 4 étagères supplémentaires en verre 6 mm ajustables en hauteur sur 3 niveaux chacune, 6 niches fixes à vue, porte simple avec ralentisseurs
- Réversibles.

Demi-colonnes

- En MFC 16 mm, étagère centrale fixe MFC 16 mm, 2 étagères supplémentaires en verre 6 mm ajustables en hauteur sur 3 niveaux chacune, 4 niches fixes à vue, porte simple avec ralentisseurs
- Réversibles.

Meubles à porte lave-mains Connect Air Cube

- En MFC 16 mm, 1 étagère en verre de 6 mm ajustables en hauteur sur 3 niveaux

Pour les colonnes, demi-colonnes et meubles à porte

- Charnières Blum® (qualité allemande) à fermeture ralentie
- Fixations murales fournies

Les meubles Finesse ont une résistance à l'eau P2 et une résistance au feu : D-s2, d0 - équivalent M4 (sans gouttelette).

LES COULEURS

Finitions blanc mat Y1, anthracite mat Y2 et beige mat UP :

- Façades, caissons laqués 3D
- Plan laqué 3D

Finition bleu cendré UQ :

- Façades intérieur, caissons laqués 3D, façades extérieur avec stries en relief
- Plan laqué 3D

Finitions noyer foncé UR, chêne naturel US :

- Façade mélaminée touché « ressenti bois », lignes du bois horizontales pour meubles suspendus pour lavabo-plan, lavabo rectifié et vasque à poser
- Façade mélaminée touché « ressenti bois », lignes du bois verticales pour les colonnes, demi-colonnes, meubles à porte
- Caissons mélaminés touché « ressenti bois », lignes du bois verticales
- Plan mélaminé touché « ressenti bois »




Pour les intérieurs des colonnes, demi-colonnes, meubles lave-mains Connect Cube :

- Meubles finition blanc mat Y1, intérieur blanc mat laqué 3D Y1
- Meubles finitions anthracite mat Y2, beige mat UP, bleu cendré UQ : intérieur anthracite mat laqué 3D
- Meubles finitions noyer foncé UR, chêne naturel US, intérieur dans la même finition mélaminée

LES MEUBLES

i.life



DU
Blanc
mat



NF
Beige sable
mat



NG
Gris Quartz
mat



NV
Gris Carbone
mat




NH
Taupe
mat



NX
Chêne
naturel



NW
Chêne
café



AA
Chrome



XG
Noir
mat

LES MEUBLES

i.life : caractéristiques techniques


La gamme de meubles i.life est conçue pour offrir un maximum de polyvalence. Personnalisez votre salle de bain grâce au sept finitions de meubles, ajoutez-y la touche finale avec le choix de la finition des poignées.

MEUBLES SUSPENDUS POUR LAVABO-PLAN, LAVABO RECTIFIÉ ET VASQUE À POSER

- Meubles suspendus pour lavabo-plan en profondeurs 50 cm i.life B, 44 cm i.life A et 38 cm i.life S
 - Meubles suspendus pour lavabo rectifié, vasque à poser profondeur 50 cm, i.life B
 - Caisson monté en MFC 16 mm
 - Tiroir(s) avec ralentisseurs pour une fermeture douce
 - Glissières Blum® (qualité allemande)
 - Glissières à ouverture totale pour un accès complet au rangement
 - Intérieur des tiroirs anthracite mat en MFC 16 mm
 - Façades préperçées en MFC 16 mm
 - Poignée(s) à commander séparément
 - Fixations murales fournies
 - Vide sanitaire 80 mm
- Vidage gain de place - réf. EE23033967 (à commander séparément)

Pour les meubles pour lavabo-plan

- Réglettes anti-gouttes en métal ajustables en hauteur sur les panneaux latéraux pour prévenir les infiltrations d'eau dans le tiroir.
- Pour les modèles 2 tiroirs pour lavabo-plan, tiroir supérieur avec la découpe pour siphon



Pour transformer les meubles pour lavabo-plan i.life B en meubles avec plan pour lavabo rectifié, vasque à poser, commander le plan en MFC 16 mm et les supports T6828NU séparément



Colonnes i.life A et i.life S

- En MFC 16 mm, étagère centrale fixe MFC 16 mm, 4 étagères supplémentaires en verre 6 mm ajustables en hauteur sur 3 niveaux chacune, porte simple préperçée avec ralentisseurs

Demi-colonnes

- En MFC 16 mm, étagère centrale fixe MFC 16 mm, 2 étagères supplémentaires en verre 6 mm ajustables en hauteur sur 3 niveaux chacune, porte simple préperçée avec ralentisseurs

Meubles lave-mains i.life S

- Meubles lave-mains en MFC 16 mm à porte simple préperçée avec ralentisseurs
- Charnières Blum® (qualité allemande) à fermeture ralentie

Pour les colonnes, demi-colonnes et meuble lave-mains

- Réversibles
- Charnières Blum® (qualité allemande) à fermeture ralentie
- Poignée(s) à commander séparément
- Fixations murales fournies

Niches i.life B

- Indépendantes ou pour pose sous plan en MFC 16 mm
- Fixations murales fournies

Les meubles i.life ont une résistance à l'eau P2 et une résistance au feu : D-s2, d0 - équivalent M4 (sans gouttelette).

LES COULEURS


Finitions blanc mat DU, bois clair NX, bois foncé NW, gris carbone NH, Beige sable NF, taupe mat NG, gris quartz NV

- Façades, caissons mélaminés, finitions NX et NW, lignes du bois verticales
- Plans mélaminés

Fond des colonnes, demi-colonnes gris anthracite mélaminé

Les meubles avec plan i.life B peuvent se composer d'éléments de différentes finitions.





Meuble 2 tiroirs pour lavabo plan

	Réf.	Code Eco-part	DEA*	Prix € H.T.	
120 x 50 x (H) 55 cm	T4576Y1	607010306000	1.385,00	RC4-S	B
	T4576Y2	607010306000	1.385,00	RC4-S	B
	T4576Y3	607010306000	1.385,00	RC4-S	C
	T4576Y4	607010306000	1.527,00	RC4-S	C
	T4576Y5	607010306000	1.527,00	RC4-S	B
	T4576Y6	607010306000	1.527,00	RC4-S	B
100 x 50 x (H) 55 cm	T4575Y1	607010306000	1.226,00	RC4-S	B
	T4575Y2	607010306000	1.226,00	RC4-S	B
	T4575Y3	607010306000	1.226,00	RC4-S	C
	T4575Y4	607010306000	1.350,00	RC4-S	B
	T4575Y5	607010306000	1.350,00	RC4-S	B
	T4575Y6	607010306000	1.350,00	RC4-S	B
80 x 50 x (H) 55 cm	T4574Y1	607010306000	1.089,00	RC4-S	B
	T4574Y2	607010306000	1.089,00	RC4-S	B
	T4574Y3	607010306000	1.089,00	RC4-S	B
	T4574Y4	607010306000	1.196,00	RC4-S	B
	T4574Y5	607010306000	1.196,00	RC4-S	B
	T4574Y6	607010306000	1.196,00	RC4-S	B
60 x 50 x (H) 55 cm	T4573Y1	607010306000	946,70	RC4-S	B
	T4573Y2	607010306000	946,70	RC4-S	B
	T4573Y3	607010306000	946,70	RC4-S	C
	T4573Y4	607010306000	1.042,00	RC4-S	C
	T4573Y5	607010306000	1.042,00	RC4-S	B
	T4573Y6	607010306000	1.042,00	RC4-S	B





Meuble 1 tiroir pour lavabo-plan

	Réf.	Code Eco-part	DEA*	Prix € H.T.	
120 x 50 x (H) 37 cm	T4580Y1	607010306000	1.065,00	RC4-S	B
	T4580Y2	607010306000	1.065,00	RC4-S	C
	T4580Y3	607010306000	1.065,00	RC4-S	B
	T4580Y4	607010306000	1.167,00	RC4-S	B
	T4580Y5	607010306000	1.167,00	RC4-S	B
	T4580Y6	607010306000	1.167,00	RC4-S	C
100 x 50 x (H) 37 cm	T4579Y1	607010306000	942,00	RC4-S	C
	T4579Y2	607010306000	942,00	RC4-S	C
	T4579Y3	607010306000	942,00	RC4-S	C
	T4579Y4	607010306000	1.029,60	RC4-S	C
	T4579Y5	607010306000	1.029,60	RC4-S	C
	T4579Y6	607010306000	1.029,60	RC4-S	B
80 x 50 x (H) 37 cm	T4578Y1	607010306000	828,20	RC4-S	B
	T4578Y2	607010306000	828,20	RC4-S	C
	T4578Y3	607010306000	828,20	RC4-S	C
	T4578Y4	607010306000	918,30	RC4-S	C
	T4578Y5	607010306000	918,30	RC4-S	C
	T4578Y6	607010306000	918,30	RC4-S	C
60 x 50 x (H) 37 cm	T4577Y1	607010306000	721,60	RC4-S	B
	T4577Y2	607010306000	721,60	RC4-S	B
	T4577Y3	607010306000	721,60	RC4-S	C
	T4577Y4	607010306000	799,70	RC4-S	B
	T4577Y5	607010306000	799,70	RC4-S	C
	T4577Y6	607010306000	799,70	RC4-S	C





Finition: Blanc Mat (Y1)
Anthracite Mat (Y2)
Orange Sunset mat (Y3)
Chêne fumé (Y4)

Noyer foncé (Y5)
Chêne clair (Y6)



Meuble 2 tiroirs pour lavabo-plan asymétrique La Dolce Vita



Réf.	Code Eco-part	DEA*	Prix € H.T.	
120 x 50 x (H) 55 cm	T5582Y1	607010306000	1.303,00	RC4-S
Découpe du siphon à gauche	T5582Y2	607010306000	1.303,00	RC4-S
	T5582Y3	607010306000	1.303,00	RC4-S
	T5582Y4	607010306000	1.433,00	RC4-S
	T5582Y5	607010306000	1.433,00	RC4-S
	T5582Y6	607010306000	1.433,00	RC4-S
120 x 50 x (H) 55 cm	T5583Y1	607010306000	1.303,00	RC4-S
Découpe du siphon à droite	T5583Y2	607010306000	1.303,00	RC4-S
	T5583Y3	607010306000	1.303,00	RC4-S
	T5583Y4	607010306000	1.433,00	RC4-S
	T5583Y5	607010306000	1.433,00	RC4-S
	T5583Y6	607010306000	1.433,00	RC4-S
100 x 50 x (H) 55 cm	T5580Y1	607010306000	1.148,00	RC4-S
Découpe du siphon à gauche	T5580Y2	607010306000	1.148,00	RC4-S
	T5580Y3	607010306000	1.148,00	RC4-S
	T5580Y4	607010306000	1.268,00	RC4-S
	T5580Y5	607010306000	1.268,00	RC4-S
	T5580Y6	607010306000	1.268,00	RC4-S
100 x 50 x (H) 55 cm	T5581Y1	607010306000	1.148,00	RC4-S
Découpe du siphon à droite	T5581Y2	607010306000	1.148,00	RC4-S
	T5581Y3	607010306000	1.148,00	RC4-S
	T5581Y4	607010306000	1.268,00	RC4-S
	T5581Y5	607010306000	1.268,00	RC4-S
	T5581Y6	607010306000	1.268,00	RC4-S



Piétement métallique pour lavabo-plan

Réf.	Code Eco-part	DEA*	Prix € H.T.	
Piétement métallique 80 x 50 cm	E2533XG	607060103000	631,70	RC4-S
Compatible avec les lavabo-plans Calla, Extra et I.Life B en 80 cm.				
Piétement métallique 60 x 50 cm	E2531XG	607060103000	575,10	RC4-S
Compatible avec les lavabo-plans Calla, Extra et I.Life B en 60 cm.				

Meuble 4 tiroirs avec plan non percé pour lavabo rectifié et vasque à poser



	A
T4338	2387
T4326	1987
T4325	1587


240 x 50,5 x (H) 55 cm

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
T4338Y1	607010309000	2.099,00	RC4-S C
T4338Y2	607010309000	2.099,00	RC4-S C
T4338Y3	607010309000	2.099,00	RC4-S C
T4338Y4	607010309000	2.310,00	RC4-S B
T4338Y5	607010309000	2.310,00	RC4-S C
T4338Y6	607010309000	2.310,00	RC4-S C
T4326Y1	607010309000	1.749,00	RC4-S B
T4326Y2	607010309000	1.749,00	RC4-S C
T4326Y3	607010309000	1.749,00	RC4-S C
T4326Y4	607010309000	1.924,00	RC4-S C
T4326Y5	607010309000	1.924,00	RC4-S C
T4326Y6	607010309000	1.924,00	RC4-S B
T4325Y1	607010309000	1.399,00	RC4-S B
T4325Y2	607010309000	1.399,00	RC4-S B
T4325Y3	607010309000	1.399,00	RC4-S B
T4325Y4	607010309000	1.539,00	RC4-S C
T4325Y5	607010309000	1.539,00	RC4-S B
T4325Y6	607010309000	1.539,00	RC4-S B

200 x 50,5 x (H) 55 cm

160 x 50,5 x (H) 55 cm

Meuble 2 tiroirs avec plan non percé pour lavabo rectifié et vasque à poser



	A
T4324	1202
T4323	1002
T4322	802
T4321	602

120 x 50,5 x (H) 55 cm


100 x 50,5 x (H) 55 cm

80 x 50,5 x (H) 55 cm

60 x 50,5 x (H) 55 cm

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
T4324Y1	607010306000	1.271,00	RC4-S B
T4324Y2	607010306000	1.271,00	RC4-S B
T4324Y3	607010306000	1.271,00	RC4-S B
T4324Y4	607010306000	1.399,00	RC4-S B
T4324Y5	607010306000	1.399,00	RC4-S B
T4324Y6	607010306000	1.399,00	RC4-S B
T4323Y1	607010306000	1.100,00	RC4-S B
T4323Y2	607010306000	1.100,00	RC4-S B
T4323Y3	607010306000	1.100,00	RC4-S C
T4323Y4	607010306000	1.213,00	RC4-S C
T4323Y5	607010306000	1.213,00	RC4-S B
T4323Y6	607010306000	1.213,00	RC4-S B
T4322Y1	607010306000	977,00	RC4-S B
T4322Y2	607010306000	977,00	RC4-S B
T4322Y3	607010306000	977,00	RC4-S C
T4322Y4	607010306000	1.075,00	RC4-S B
T4322Y5	607010306000	1.075,00	RC4-S C
T4322Y6	607010306000	1.075,00	RC4-S B
T4321Y1	607010306000	849,20	RC4-S B
T4321Y2	607010306000	849,20	RC4-S B
T4321Y3	607010306000	849,20	RC4-S C
T4321Y4	607010306000	935,60	RC4-S C
T4321Y5	607010306000	935,60	RC4-S B
T4321Y6	607010306000	935,60	RC4-S B

Meuble 2 tiroirs avec plan non percé pour lavabo rectifié et vasque à poser



	A
T4335	2387
T4316	1987
T4315	1587

240 x 50,5 x (H) 37 cm


200 x 50,5 x (H) 37 cm

160 x 50,5 x (H) 37 cm

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
T4335Y1	607010309000	1.697,00	RC4-S C
T4335Y2	607010309000	1.697,00	RC4-S C
T4335Y3	607010309000	1.697,00	RC4-S B
T4335Y4	607010309000	1.868,00	RC4-S C
T4335Y5	607010309000	1.868,00	RC4-S C
T4335Y6	607010309000	1.868,00	RC4-S C
T4316Y1	607010309000	1.460,00	RC4-S B
T4316Y2	607010309000	1.460,00	RC4-S C
T4316Y3	607010309000	1.460,00	RC4-S B
T4316Y4	607010309000	1.604,00	RC4-S B
T4316Y5	607010309000	1.604,00	RC4-S C
T4316Y6	607010309000	1.604,00	RC4-S C
T4315Y1	607010306000	1.379,00	RC4-S B
T4315Y2	607010306000	1.379,00	RC4-S C
T4315Y3	607010306000	1.379,00	RC4-S C
T4315Y4	607010306000	1.512,00	RC4-S B
T4315Y5	607010306000	1.512,00	RC4-S B
T4315Y6	607010306000	1.512,00	RC4-S C

Finition: Blanc Mat (Y1)
 Anthracite Mat (Y2)
 Orange Sunset mat (Y3)
 Chêne fumé (Y4)


Noyer foncé (Y5)
 Chêne clair (Y6)



	A
T4314	1202
T4313	1002
T4312	802
T4311	602

Meuble 1 tiroir avec plan non percé pour lavabo rectifié et vasque à poser


	Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
120 x 50,5 x (H) 37 cm	T4314Y1	607010306000	972,90	RC4-S
	T4314Y2	607010306000	972,90	RC4-S
	T4314Y3	607010306000	972,90	RC4-S
	T4314Y4	607010306000	1.069,00	RC4-S
	T4314Y5	607010306000	1.069,00	RC4-S
	T4314Y6	607010306000	1.069,00	RC4-S
100 x 50,5 x (H) 37 cm	T4313Y1	607010306000	849,20	RC4-S
	T4313Y2	607010306000	849,20	RC4-S
	T4313Y3	607010306000	849,20	RC4-S
	T4313Y4	607010306000	935,60	RC4-S
	T4313Y5	607010306000	935,60	RC4-S
	T4313Y6	607010306000	935,60	RC4-S
80 x 50,5 x (H) 37 cm	T4312Y1	607010306000	746,20	RC4-S
	T4312Y2	607010306000	746,20	RC4-S
	T4312Y3	607010306000	746,20	RC4-S
	T4312Y4	607010306000	822,40	RC4-S
	T4312Y5	607010306000	822,40	RC4-S
	T4312Y6	607010306000	822,40	RC4-S
60 x 50,5 x (H) 37 cm	T4311Y1	607010306000	648,40	RC4-S
	T4311Y2	607010306000	648,40	RC4-S
	T4311Y3	607010306000	648,40	RC4-S
	T4311Y4	607010306000	715,30	RC4-S
	T4311Y5	607010306000	715,30	RC4-S
	T4311Y6	607010306000	715,30	RC4-S




	A
T4336	2385
T3993	1985
T3990	1585

Meuble 4 tiroirs pour plan céramique avec lavabo rectifié et vasque à poser

	Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
240 x 50,5 x (H) 54 cm S'installe avec : - Plan 240 cm réf. T4343..	T4336Y1	607010309000	1.785,00	RC4-S
	T4336Y2	607010309000	1.785,00	RC4-S
	T4336Y3	607010309000	1.785,00	RC4-S
	T4336Y4	607010309000	1.964,00	RC4-S
	T4336Y5	607010309000	1.964,00	RC4-S
	T4336Y6	607010309000	1.964,00	RC4-S
200 x 50,5 x (H) 54 cm S'installe avec : - Plan 200 cm réf. T4204..	T3993Y1	607010309000	1.487,00	RC4-S
	T3993Y2	607010309000	1.487,00	RC4-S
	T3993Y3	607010309000	1.487,00	RC4-S
	T3993Y4	607010309000	1.638,00	RC4-S
	T3993Y5	607010309000	1.638,00	RC4-S
	T3993Y6	607010309000	1.638,00	RC4-S
160 x 50,5 x (H) 54 cm S'installe avec : - Plan 160 cm réf. T4202..	T3990Y1	607010309000	1.189,00	RC4-S
	T3990Y2	607010309000	1.189,00	RC4-S
	T3990Y3	607010309000	1.189,00	RC4-S
	T3990Y4	607010309000	1.306,00	RC4-S
	T3990Y5	607010309000	1.306,00	RC4-S
	T3990Y6	607010309000	1.306,00	RC4-S
120 x 50,5 x (H) 54 cm	T5517Y1	607010306000	1.883,00	RC4-S
	T5517Y2	607010306000	1.883,00	RC4-S
	T5517Y3	607010306000	1.883,00	RC4-S
	T5517Y4	607010306000	2.069,00	RC4-S
	T5517Y5	607010306000	2.069,00	RC4-S
	T5517Y6	607010306000	2.069,00	RC4-S





	A
T3945	1200
T4357	1000
T4356	800
T4355	600

Meuble 2 tiroirs pour plan céramique avec lavabo rectifié et vasque à poser

120 x 50,5 x (H) 54 cm

S'installe avec :
- Plan 120 cm réf. T3972..

100 x 50,5 x (H) 54 cm

S'installe avec :
- Plan 100 cm réf. T3971..








80 x 50,5 x (H) 54 cm

S'installe avec :
- Plan 80 cm réf. T3970..

60 x 50,5 x (H) 54 cm

S'installe avec :
- Plan 60 cm réf. T3969..

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
T3945Y1	607010306000	1.080,00	RC4-S B
T3945Y2	607010306000	1.080,00	RC4-S C
T3945Y3	607010306000	1.080,00	RC4-S C
T3945Y4	607010306000	1.189,00	RC4-S B
T3945Y5	607010306000	1.189,00	RC4-S B
T3945Y6	607010306000	1.189,00	RC4-S B
T4357Y1	607010306000	935,60	RC4-S B
T4357Y2	607010306000	935,60	RC4-S C
T4357Y3	607010306000	935,60	RC4-S C
T4357Y4	607010306000	1.027,80	RC4-S C
T4357Y5	607010306000	1.027,80	RC4-S B
T4357Y6	607010306000	1.027,80	RC4-S B
T4356Y1	607010306000	828,50	RC4-S B
T4356Y2	607010306000	828,50	RC4-S B
T4356Y3	607010306000	828,50	RC4-S C
T4356Y4	607010306000	910,80	RC4-S C
T4356Y5	607010306000	910,80	RC4-S B
T4356Y6	607010306000	910,80	RC4-S C
T4355Y1	607010306000	719,30	RC4-S B
T4355Y2	607010306000	719,30	RC4-S C
T4355Y3	607010306000	719,30	RC4-S C
T4355Y4	607010306000	791,50	RC4-S C
T4355Y5	607010306000	791,50	RC4-S B
T4355Y6	607010306000	791,50	RC4-S B

Blanc
mat
Y1Anthracite
mat
Y2Orange Sunset
mat
Y3Chêne
fumé
Y4Noyer
foncé
Y5Chêne
clair
Y6

	A
T4333	2385
T3987	1985
T3984	1585

Meuble 2 tiroirs pour plan céramique avec lavabo rectifié et vasque à poser

240 x 50,5 x (H) 36 cm

S'installe avec :
- Plan 240 cm réf. T4343..

200 x 50,5 x (H) 36 cm

S'installe avec :
- Plan 200 cm réf. T4204..







160 x 50,5 x (H) 36 cm

S'installe avec :
- Plan 160 cm réf. T4202..

120 x 50,5 x (H) 36 cm


Tiroirs verticaux

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
T4333Y1	607010309000	1.440,00	RC4-S C
T4333Y2	607010309000	1.440,00	RC4-S C
T4333Y3	607010309000	1.440,00	RC4-S C
T4333Y4	607010309000	1.584,00	RC4-S B
T4333Y5	607010309000	1.584,00	RC4-S C
T4333Y6	607010309000	1.584,00	RC4-S C
T3987Y1	607010309000	1.240,00	RC4-S C
T3987Y2	607010309000	1.240,00	RC4-S C
T3987Y3	607010309000	1.240,00	RC4-S C
T3987Y4	607010309000	1.364,00	RC4-S C
T3987Y5	607010309000	1.364,00	RC4-S C
T3987Y6	607010309000	1.364,00	RC4-S B
T3984Y1	607010306000	1.173,00	RC4-S C
T3984Y2	607010306000	1.173,00	RC4-S C
T3984Y3	607010306000	1.173,00	RC4-S C
T3984Y4	607010306000	1.285,00	RC4-S B
T3984Y5	607010306000	1.285,00	RC4-S C
T3984Y6	607010306000	1.285,00	RC4-S B
T5516Y1	607010306000	1.365,00	RC4-S C
T5516Y2	607010306000	1.365,00	RC4-S C
T5516Y3	607010306000	1.365,00	RC4-S C
T5516Y4	607010306000	1.496,00	RC4-S C
T5516Y5	607010306000	1.496,00	RC4-S C
T5516Y6	607010306000	1.496,00	RC4-S C

Blanc
mat
Y1Anthracite
mat
Y2Orange Sunset
mat
Y3Chêne
fumé
Y4Noyer
foncé
Y5Chêne
clair
Y6

Finition: Blanc Mat (Y1)
Anthracite Mat (Y2)
Orange Sunset mat (Y3)
Chêne fumé (Y4)

Noyer foncé (Y5)
Chêne clair (Y6)



	A
T3933	1200
T3988	1000
T3985	800
T3982	600

Meuble 1 tiroir pour plan céramique avec lavabo rectifié et vasque à poser**120 x 50 x (H) 37 cm**

S'installe avec :
- Plan 120 cm réf. T3972..

100 x 50 x (H) 37 cm

S'installe avec :
- Plan 100 cm réf. T3971..


80 x 50 x (H) 37 cm

S'installe avec :
- Plan 80 cm réf. T3970..

60 x 50 x (H) 37 cm

S'installe avec :
- Plan 60 cm réf. T3969..

Réf.	Code Eco-part	DEA*	Prix € H.T.	
T3933Y1	607010306000		828,50	RC4-S
T3933Y2	607010306000		828,50	RC4-S
T3933Y3	607010306000		828,50	RC4-S
T3933Y4	607010306000		910,80	RC4-S
T3933Y5	607010306000		910,80	RC4-S
T3933Y6	607010306000		910,80	RC4-S
T3988Y1	607010306000		719,30	RC4-S
T3988Y2	607010306000		719,30	RC4-S
T3988Y3	607010306000		719,30	RC4-S
T3988Y4	607010306000		791,50	RC4-S
T3988Y5	607010306000		791,50	RC4-S
T3988Y6	607010306000		791,50	RC4-S
T3985Y1	607010306000		633,00	RC4-S
T3985Y2	607010306000		633,00	RC4-S
T3985Y3	607010306000		633,00	RC4-S
T3985Y4	607010306000		698,80	RC4-S
T3985Y5	607010306000		698,80	RC4-S
T3985Y6	607010306000		698,80	RC4-S
T3982Y1	607010306000		550,50	RC4-S
T3982Y2	607010306000		550,50	RC4-S
T3982Y3	607010306000		550,50	RC4-S
T3982Y4	607010306000		606,30	RC4-S
T3982Y5	607010306000		606,30	RC4-S
T3982Y6	607010306000		606,30	RC4-S





	A
T4343	2387
T4204	1987
T4202	1587
T3972	1202
T3971	1002
T3970	802
T3969	602

Plan supérieur pour meuble

Découpe possible dans nos usines, formulaire à compléter.

Réf.	Code Eco-part	DEA*	Prix € H.T.	
240 x 50,5 x (H) 0,6 cm	T4343DI		1.502,00	RC4-S
	T4343DH		1.502,00	RC4-S
	T4343DG		1.502,00	RC4-S
200 x 50,5 x (H) 0,6 cm	T4204DI		1.502,00	RC4-S
	T4204DH		1.502,00	RC4-S
	T4204DG		1.502,00	RC4-S
160 x 50,5 x (H) 0,6 cm	T4202DI		1.169,00	RC4-S
	T4202DH		1.169,00	RC4-S
	T4202DG		1.169,00	RC4-S
120 x 50,5 x (H) 0,6 cm	T3972DI		1.169,00	RC4-S
	T3972DH		1.169,00	RC4-S
	T3972DG		1.169,00	RC4-S
100 x 50,5 x (H) 0,6 cm	T3971DI		838,90	RC4-S
	T3971DH		838,90	RC4-S
	T3971DG		838,90	RC4-S
80 x 50,5 x (H) 0,6 cm	T3970DI		648,40	RC4-S
	T3970DH		648,40	RC4-S
	T3970DG		648,40	RC4-S
60 x 50,5 x (H) 0,6 cm	T3969DI		447,70	RC4-S
	T3969DH		447,70	RC4-S
	T3969DG		447,70	RC4-S





	A
T4342	2400
T4000	2000
T3954	1800
T3953	1600
T3952	1200

Console

Installation avec les tasseaux U842867, 2 tasseaux jusqu'à 120 cm, 3 tasseaux pour 120 cm, 4 au-delà.


	Réf.	Code Eco-part	DEA*	Prix € H.T.	
240 x 50,5 x (H) 8 cm	T4342Y1	607060305000	1.055,00	RC4-S	C
	T4342Y2	607060305000	1.055,00	RC4-S	C
	T4342Y3	607060305000	1.055,00	RC4-S	C
	T4342Y4	607060305000	1.158,00	RC4-S	C
	T4342Y5	607060305000	1.158,00	RC4-S	C
	T4342Y6	607060305000	1.158,00	RC4-S	C
200 x 50,5 x (H) 8 cm	T4000Y1	607060305000	935,60	RC4-S	C
	T4000Y2	607060305000	935,60	RC4-S	B
	T4000Y3	607060305000	935,60	RC4-S	C
	T4000Y4	607060305000	1.027,80	RC4-S	C
	T4000Y5	607060305000	1.027,80	RC4-S	C
	T4000Y6	607060305000	1.027,80	RC4-S	C
180 x 50,5 x (H) 8 cm	T3954Y1	607060305000	740,00	RC4-S	C
	T3954Y2	607060305000	740,00	RC4-S	B
	T3954Y3	607060305000	740,00	RC4-S	C
	T3954Y4	607060305000	812,10	RC4-S	C
	T3954Y5	607060305000	812,10	RC4-S	C
	T3954Y6	607060305000	812,10	RC4-S	B
160 x 50,5 x (H) 8 cm	T3953Y1	607060305000	740,00	RC4-S	C
	T3953Y2	607060305000	740,00	RC4-S	C
	T3953Y3	607060305000	740,00	RC4-S	C
	T3953Y4	607060305000	812,10	RC4-S	C
	T3953Y5	607060305000	812,10	RC4-S	C
	T3953Y6	607060305000	812,10	RC4-S	B
120 x 50,5 x (H) 8 cm	T3952Y1	607060305000	626,80	RC4-S	C
	T3952Y2	607060305000	626,80	RC4-S	C
	T3952Y3	607060305000	626,80	RC4-S	C
	T3952Y4	607060305000	691,60	RC4-S	B
	T3952Y5	607060305000	691,60	RC4-S	B
	T3952Y6	607060305000	691,60	RC4-S	B
Pack 4 tasseaux toute console Longueur > 120 cm	U868567	607010103000	139,70	RC4-S	C
Pack 3 tasseaux toute console Longueur = 120 cm	U868467	607010103000	102,50	RC4-S	C
Pack 2 tasseaux toute console Longueur < 120 cm	U868367	607010101000	71,40	RC4-S	C
Tasseau toute console x1	U842867	607010101000	40,35	RC4-S	A

Blanc
mat
Y1Anthracite
mat
Y2Orange Sunset
mat
Y3Chêne
fumé
Y4Noyer
foncé
Y5Chêne
clair
Y6

NOUS DÉCOUPONS VOTRE PLAN MARBRE SUR-MESURE

- Plan pour meuble sous vasque Conca
- 14 dimensions
- Possible dans toutes les finitions des plans céramique Conca

Livrables sous
6 à 8 semaines



➡ Choisissez votre combinaison :

- Meuble Conca : de 60 à 240 cm de longueur pour une largeur de 37,3 ou 50,5 cm
- Plan : adapté à la dimension du meuble
- Lavabo rectifié ou vasque à poser

NOUS DECOUPONS LE PLAN DE VOTRE MEUBLE SUR-MESURE

- ➡ • 13 références de meuble : avec 1, 2 ou 4 tiroirs
- Découpe du plan suivant la vasque ou lavabo sélectionné (Lavabo rectifié ou vasque à poser)
- Possible dans toutes les finitions des meubles Conca

MEUBLE 1 tiroir

	Réf.	P.P.I. 2025 Hors éco-part unit. eht	2025 Éco-part M unit. eht	P.P.I. 2025 Total unit. eht
120 x 37,3 x (H) 55 cm	T3938..	1 133,00*	3,50	1 136,50*
120 x 50 x (H) 37,3 cm	T3932..	940,00*	3,50	943,50*



MEUBLE 2 tiroirs

	Réf.	P.P.I. 2025 Hors éco-part unit. eht	2025 Éco-part M unit. eht	P.P.I. 2025 Total unit. eht
120 x 37,3 x (H) 55 cm	T3950..	1 412,00*	3,50	1 415,50*
160 x 37,3 x (H) 55 cm	T3995..	1 600,00*	22,70	1 622,70*
200 x 37,3 x (H) 55 cm	T3998..	1 699,00*	22,70	1 721,70*
240 x 37,3 x (H) 55 cm	T4340..	1 988,00*	22,70	2 010,70*
120 x 50 x (H) 55 cm	T3944..	1 228,00*	3,50	1 231,50*
160 x 50 x (H) 37,3 cm	T3983..	1 332,00*	3,50	1 335,50*
200 x 50 x (H) 37,3 cm	T3998..	1 699,00*	22,70	1 721,70*
240 x 50 x (H) 37,3 cm	T4334..	1 805,00*	22,70	1 827,70*



MEUBLE 4 tiroirs

	Réf.	P.P.I. 2025 Hors éco-part unit. eht	2025 Éco-part M unit. eht	P.P.I. 2025 Total unit. eht
160 x 50 x (H) 55 cm	T3989..	1 352,00*	22,70	1 374,70*
200 x 50 x (H) 55 cm	T3992..	1 690,00*	22,70	1 712,70*
240 x 50 x (H) 55 cm	T4337..	2 028,00*	22,70	2 050,70*





Finitions meubles



Finitions céramique



* P.P.I. 2025 en euros H.T. - Prix à partir de.



Meuble 4 tiroirs pour lavabo-plan

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
120 x 50 x (H) x 55 cm			
E3399Y1	607010306000	1.510,00	RC4-S B
E3399Y2	607010306000	1.510,00	RC4-S C
E3399UP	607010306000	1.510,00	RC4-S B
E3399UQ	607010306000	1.510,00	RC4-S B
E3399UR	607010306000	1.510,00	RC4-S C
E3399US	607010306000	1.510,00	RC4-S C

Blanc
mat
Y1Anthracite
mat
Y2Beige
mat
UPBleu
cendré
UQNoyer
foncé
URChêne
naturel
US

Meuble 2 tiroirs pour lavabo-plan




Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
120 x 50 x (H) x 55 cm			
E3398Y1	607010306000	1.065,00	RC4-S B
E3398Y2	607010306000	1.065,00	RC4-S C
E3398UP	607010306000	1.065,00	RC4-S B
E3398UQ	607010306000	1.065,00	RC4-S B
E3398UR	607010306000	1.065,00	RC4-S C
E3398US	607010306000	1.065,00	RC4-S C

120 x 50 x (H) x 55 cm	E3394Y1	607010306000	1.065,00	RC4-S B
	E3394Y2	607010306000	1.065,00	RC4-S C
	E3394UP	607010306000	1.065,00	RC4-S B
	E3394UQ	607010306000	1.065,00	RC4-S B
	E3394UR	607010306000	1.065,00	RC4-S C
	E3394US	607010306000	1.065,00	RC4-S C

100 x 50 x (H) x 55 cm	E3397Y1	607010306000	982,20	RC4-S B
	E3397Y2	607010306000	982,20	RC4-S C
	E3397UP	607010306000	982,20	RC4-S B
	E3397UQ	607010306000	982,20	RC4-S B
	E3397UR	607010306000	982,20	RC4-S C
	E3397US	607010306000	982,20	RC4-S B

80 x 50 x (H) x 55 cm	E3396Y1	607010306000	899,40	RC4-S B
	E3396Y2	607010306000	899,40	RC4-S B
	E3396UP	607010306000	899,40	RC4-S B
	E3396UQ	607010306000	899,40	RC4-S B
	E3396UR	607010306000	899,40	RC4-S C
	E3396US	607010306000	899,40	RC4-S C



60 x 50 x (H) x 55 cm	E3395Y1	607010306000	816,60	RC4-S B
	E3395Y2	607010306000	816,60	RC4-S B
	E3395UP	607010306000	816,60	RC4-S B
	E3395UQ	607010306000	816,60	RC4-S B
	E3395UR	607010306000	816,60	RC4-S B
	E3395US	607010306000	816,60	RC4-S C



	A
E3394	1200
E3397	1000
E3396	800
E3395	600

Finition: Blanc Mat (Y1)
Anthracite Mat (Y2)
Beige Mat (UP)
Bleu Cendré (UQ)


Noyer Foncé (UR)
Chêne Naturel (US)



	A
E3393	1000
E3392	800
E3391	600



Meuble 1 tiroir pour lavabo-plan

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
100 x 50 x (H) x 37 cm			
E3393Y1	607010306000	764,90	RC4-S
E3393Y2	607010306000	764,90	RC4-S
E3393UP	607010306000	764,90	RC4-S
E3393UQ	607010306000	764,90	RC4-S
E3393UR	607010306000	764,90	RC4-S
E3393US	607010306000	764,90	RC4-S
80 x 50 x (H) x 37 cm			
E3392Y1	607010306000	671,70	RC4-S
E3392Y2	607010306000	671,70	RC4-S
E3392UP	607010306000	671,70	RC4-S
E3392UQ	607010306000	671,70	RC4-S
E3392UR	607010306000	671,70	RC4-S
E3392US	607010306000	671,70	RC4-S
60 x 50 x (H) x 37 cm			
E3391Y1	607010306000	599,30	RC4-S
E3391Y2	607010306000	599,30	RC4-S
E3391UP	607010306000	599,30	RC4-S
E3391UQ	607010306000	599,30	RC4-S
E3391UR	607010306000	599,30	RC4-S
E3391US	607010306000	599,30	RC4-S




Meuble 2 tiroirs pour lavabo-plan asymétrique La Dolce Vita

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
120 x 50 x (H) x 55 cm			
E3447Y1	607010306000	1.065,00	RC4-S
E3447Y2	607010306000	1.065,00	RC4-S
E3447UP	607010306000	1.065,00	RC4-S
E3447UQ	607010306000	1.065,00	RC4-S
E3447UR	607010306000	1.065,00	RC4-S
E3447US	607010306000	1.065,00	RC4-S
100 x 50 x (H) x 55 cm			
E3445Y1	607010306000	982,20	RC4-S
E3445Y2	607010306000	982,20	RC4-S
E3445UP	607010306000	982,20	RC4-S
E3445UQ	607010306000	982,20	RC4-S
E3445UR	607010306000	982,20	RC4-S
E3445US	607010306000	982,20	RC4-S




Meuble 2 tiroirs pour lavabo-plan asymétrique La Dolce Vita

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
120 x 50 x (H) x 55 cm			
E3448Y1	607010306000	1.065,00	RC4-S
E3448Y2	607010306000	1.065,00	RC4-S
E3448UP	607010306000	1.065,00	RC4-S
E3448UQ	607010306000	1.065,00	RC4-S
E3448UR	607010306000	1.065,00	RC4-S
E3448US	607010306000	1.065,00	RC4-S
100 x 50 x (H) x 55 cm			
E3446Y1	607010306000	982,20	RC4-S
E3446Y2	607010306000	982,20	RC4-S
E3446UP	607010306000	982,20	RC4-S
E3446UQ	607010306000	982,20	RC4-S
E3446UR	607010306000	982,20	RC4-S
E3446US	607010306000	982,20	RC4-S





Meuble 4 tiroirs avec plan pour lavabo rectifié et vasque à poser








	A
E3441	1402
E3437	1202

140 x 50 x (H) x 55 cm


Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
E3441Y1	607010309000	1.717,00	RC4-S B
E3441Y2	607010309000	1.717,00	RC4-S C
E3441UP	607010309000	1.717,00	RC4-S B
E3441UQ	607010306000	1.717,00	RC4-S B
E3441UR	607010306000	1.717,00	RC4-S C
E3441US	607010306000	1.717,00	RC4-S C

120 x 50 x (H) x 55 cm

E3437Y1	607010306000	1.634,00	RC4-S B
E3437Y2	607010306000	1.634,00	RC4-S C
E3437UP	607010306000	1.634,00	RC4-S B
E3437UQ	607010306000	1.634,00	RC4-S B
E3437UR	607010306000	1.634,00	RC4-S C
E3437US	607010306000	1.634,00	RC4-S C

Blanc
mat
Y1Anthracite
mat
Y2Beige
mat
UPBleu
cendré
UQNoyer
foncé
URChêne
naturel
US

Meuble 2 tiroirs verticaux avec plan pour lavabo rectifié et vasque à poser








	A
E3432	1402
E3436	1202


140 x 50 x (H) x 37 cm

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
E3432Y1	607010306000	1.272,00	RC4-S B
E3432Y2	607010306000	1.272,00	RC4-S C
E3432UP	607010306000	1.272,00	RC4-S B
E3432UQ	607010306000	1.272,00	RC4-S B
E3432UR	607010306000	1.272,00	RC4-S B
E3432US	607010306000	1.272,00	RC4-S C

120 x 50 x (H) x 37 cm

E3436Y1	607010306000	1.189,00	RC4-S B
E3436Y2	607010306000	1.189,00	RC4-S C
E3436UP	607010306000	1.189,00	RC4-S B
E3436UQ	607010306000	1.189,00	RC4-S B
E3436UR	607010306000	1.189,00	RC4-S C
E3436US	607010306000	1.189,00	RC4-S C



Blanc
mat
Y1Anthracite
mat
Y2Beige
mat
UPBleu
cendré
UQNoyer
foncé
URChêne
naturel
US



	A
E3431	1202
E3435	1002
E3434	802
E3433	602

Meuble 2 tiroirs avec plan pour lavabo rectifié et vasque à poser

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
120 x 50 x (H) x 55 cm	E3431Y1	607010306000	1.189,00 RC4-S
	E3431Y2	607010306000	1.189,00 RC4-S
	E3431UP	607010306000	1.189,00 RC4-S
	E3431UQ	607010306000	1.189,00 RC4-S
	E3431UR	607010306000	1.189,00 RC4-S
	E3431US	607010306000	1.189,00 RC4-S
100 x 50 x (H) x 55 cm	E3435Y1	607010306000	1.106,00 RC4-S
	E3435Y2	607010306000	1.106,00 RC4-S
	E3435UP	607010306000	1.106,00 RC4-S
	E3435UQ	607010306000	1.106,00 RC4-S
	E3435UR	607010306000	1.106,00 RC4-S
	E3435US	607010306000	1.106,00 RC4-S
80 x 50 x (H) x 55 cm	E3434Y1	607010306000	1.023,60 RC4-S
	E3434Y2	607010306000	1.023,60 RC4-S
	E3434UP	607010306000	1.023,60 RC4-S
	E3434UQ	607010306000	1.023,60 RC4-S
	E3434UR	607010306000	1.023,60 RC4-S
	E3434US	607010306000	1.023,60 RC4-S
60 x 50 x (H) x 55 cm	E3433Y1	607010306000	940,80 RC4-S
	E3433Y2	607010306000	940,80 RC4-S
	E3433UP	607010306000	940,80 RC4-S
	E3433UQ	607010306000	940,80 RC4-S
	E3433UR	607010306000	940,80 RC4-S
	E3433US	607010306000	940,80 RC4-S



	A
E3439	1402
E3438	1202

Meuble 2 tiroirs + niches avec plan pour lavabo rectifié et vasque à poser

non réversible

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
140 x 50 x (H) x 55 cm	E3439Y1	607010309000	1.500,00 RC4-S
	E3439Y2	607010309000	1.500,00 RC4-S
	E3439UP	607010309000	1.500,00 RC4-S
	E3439UQ	607010309000	1.500,00 RC4-S
	E3439UR	607010309000	1.500,00 RC4-S
	E3439US	607010309000	1.500,00 RC4-S
120 x 50 x (H) x 55 cm	E3438Y1	607010306000	1.417,00 RC4-S
	E3438Y2	607010306000	1.417,00 RC4-S
	E3438UP	607010306000	1.417,00 RC4-S
	E3438UQ	607010306000	1.417,00 RC4-S
	E3438UR	607010306000	1.417,00 RC4-S
	E3438US	607010306000	1.417,00 RC4-S


Niche indépendante

Niche 2 cases
40 x 50 x (H) 54 cm

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
E3401Y1	607010306000	381,90	RC4-S
E3401Y2	607010306000	381,90	RC4-S
E3401UP	607010306000	381,90	RC4-S
E3401UQ	607010306000	381,90	RC4-S
E3401UR	607010306000	381,90	RC4-S
E3401US	607010306000	381,90	RC4-S


Niche 1 case
40 x 50 x (H) x 36 cm

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
E3402Y1	607010303000	330,20	RC4-S
E3402Y2	607010303000	330,20	RC4-S
E3402UP	607010303000	330,20	RC4-S
E3402UQ	607010303000	330,20	RC4-S
E3402UR	607010303000	330,20	RC4-S
E3402US	607010303000	330,20	RC4-S



Finition: Blanc Mat (Y1)
Anthracite Mat (Y2)
Beige Mat (UP)
Bleu Cendré (UQ)

Noyer Foncé (UR)
Chêne Naturel (US)



**Meuble 4 tiroirs pour lavabo-plan**

Poignées à choisir

	Réf.	Code Eco-part	DEA*	Prix € H.T.	
Meuble suspendu 120 x 50 cm	T5278DU	607010306000	1.120,00	RC4-S	B
	T5278NX	607010306000	1.120,00	RC4-S	B
	T5278NW	607010306000	1.120,00	RC4-S	C
	T5278NH	607010306000	1.120,00	RC4-S	B
	T5278NF	607010306000	1.120,00	RC4-S	B
	T5278NG	607010306000	1.120,00	RC4-S	B
	T5278NV	607010306000	1.120,00	RC4-S	C

Pack 4 poignées 34 cm	T5746AA	607010101000	174,90	RC4-S	C
	T5746XG	607010101000	174,90	RC4-S	C

Pieds hauteur 20 cm x 2	T5401XG	607010101000	126,90	RC4-S	B
	T5401AA	607010101000	126,90	RC4-S	B

**Meuble 2 tiroirs pour lavabo-plan**

Poignées à choisir

	Réf.	Code Eco-part	DEA*	Prix € H.T.	
Meuble suspendu 120 x 50 cm	T5277DU	607010306000	841,10	RC4-S	B
	T5277NX	607010306000	841,10	RC4-S	B
	T5277NW	607010306000	841,10	RC4-S	B
	T5277NH	607010306000	841,10	RC4-S	B
	T5277NF	607010306000	841,10	RC4-S	B
	T5277NG	607010306000	841,10	RC4-S	B
	T5277NV	607010306000	841,10	RC4-S	B
Meuble suspendu 120 x 50 cm	T5514DU	607010306000	841,10	RC4-S	C
	T5514NX	607010306000	841,10	RC4-S	C
	T5514NW	607010306000	841,10	RC4-S	C
	T5514NH	607010306000	841,10	RC4-S	C
	T5514NF	607010306000	841,10	RC4-S	B
	T5514NG	607010306000	841,10	RC4-S	C
	T5514NV	607010306000	841,10	RC4-S	C

Meuble suspendu 100 x 50 cm	T5276DU	607010306000	772,90	RC4-S	B
	T5276NX	607010306000	772,90	RC4-S	B
	T5276NW	607010306000	772,90	RC4-S	B
	T5276NH	607010306000	772,90	RC4-S	C
	T5276NF	607010306000	772,90	RC4-S	B
	T5276NG	607010306000	772,90	RC4-S	B
	T5276NV	607010306000	772,90	RC4-S	C

Meuble suspendu 80 x 50 cm	T5272DU	607010306000	702,60	RC4-S	B
	T5272NX	607010306000	702,60	RC4-S	B
	T5272NW	607010306000	702,60	RC4-S	B
	T5272NH	607010306000	702,60	RC4-S	B
	T5272NF	607010306000	702,60	RC4-S	B
	T5272NG	607010306000	702,60	RC4-S	B
	T5272NV	607010306000	702,60	RC4-S	B

Meuble suspendu 60 x 50 cm	T5270DU	607010306000	627,90	RC4-S	A
	T5270NX	607010306000	627,90	RC4-S	B
	T5270NW	607010306000	627,90	RC4-S	B
	T5270NH	607010306000	627,90	RC4-S	B
	T5270NF	607010306000	627,90	RC4-S	B
	T5270NG	607010306000	627,90	RC4-S	B
	T5270NV	607010306000	627,90	RC4-S	B



Pack 2 poignées 34 cm	T5743AA	607010101000	92,10	RC4-S	C
	T5743XG	607010101000	92,10	RC4-S	C

Pieds hauteur 20 cm x 2	T5401XG	607010101000	126,90	RC4-S	B
	T5401AA	607010101000	126,90	RC4-S	B

Finition: Blanc mat (DU)
Bois clair (NX)
Bois foncé (NW)
Gris carbone (NH)

Beige sable (NF)
Taupe mat (NG)
Gris quartz (NV)

Chrome (AA)
Noir mat (XG)

**Meuble 1 tiroir pour lavabo-plan**

Poignées à choisir

	Réf.	Code Eco-part	DEA*	Prix € H.T.	
Meuble suspendu 120 x 50 cm	T5515DU	607010306000		766,50	RC4-S
	T5515NX	607010306000		766,50	RC4-S
	T5515NW	607010306000		766,50	RC4-S
	T5515NH	607010306000		766,50	RC4-S
	T5515NF	607010306000		766,50	RC4-S
	T5515NG	607010306000		766,50	RC4-S
	T5515NV	607010306000		766,50	RC4-S

Meuble suspendu 100 x 50 cm	T5275DU	607010306000		702,60	RC4-S
	T5275NX	607010306000		702,60	RC4-S
	T5275NW	607010306000		702,60	RC4-S
	T5275NH	607010306000		702,60	RC4-S
	T5275NF	607010306000		702,60	RC4-S
	T5275NG	607010306000		702,60	RC4-S
	T5275NV	607010306000		702,60	RC4-S

Meuble suspendu 80 x 50 cm	T5271DU	607010306000		627,90	RC4-S
	T5271NX	607010306000		627,90	RC4-S
	T5271NW	607010306000		627,90	RC4-S
	T5271NH	607010306000		627,90	RC4-S
	T5271NF	607010306000		627,90	RC4-S
	T5271NG	607010306000		627,90	RC4-S
	T5271NV	607010306000		627,90	RC4-S

Meuble suspendu 60 x 50 cm	T5269DU	607010306000		559,70	RC4-S
	T5269NX	607010306000		559,70	RC4-S
	T5269NW	607010306000		559,70	RC4-S
	T5269NH	607010306000		559,70	RC4-S
	T5269NF	607010306000		559,70	RC4-S
	T5269NG	607010306000		559,70	RC4-S
	T5269NV	607010306000		559,70	RC4-S



**Poignée 34 cm
vendue à l'unité**

T5742AA	607010101000	47,55	RC4-S
T5742XG	607010101000	47,55	RC4-S

Pieds hauteur 37 cm x 2

T5459XG	607010103000	190,90	RC4-S
T5459AA	607010103000	190,90	RC4-S





Meuble 2 tiroirs pour lavabo-plan asymétrique La Dolce Vita

Poignées à choisir


	Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
120 x 50 x (H) x 55 cm	T5586DU	607010306000	816,60	RC4-S C
Découpe du siphon à gauche	T5586NX	607010306000	816,60	RC4-S C
	T5586NW	607010306000	816,60	RC4-S C
	T5586NH	607010306000	816,60	RC4-S C
	T5586NF	607010306000	816,60	RC4-S C
	T5586NG	607010306000	816,60	RC4-S C
	T5586NV	607010306000	816,60	RC4-S C
120 x 50 x (H) x 55 cm	T5587DU	607010306000	816,60	RC4-S C
Découpe du siphon à droite	T5587NX	607010306000	816,60	RC4-S C
	T5587NW	607010306000	816,60	RC4-S C
	T5587NH	607010306000	816,60	RC4-S C
	T5587NF	607010306000	816,60	RC4-S C
	T5587NG	607010306000	816,60	RC4-S C
	T5587NV	607010306000	816,60	RC4-S C
100 x 50 x (H) x 55 cm	T5584DU	607010306000	750,40	RC4-S C
Découpe du siphon à gauche	T5584NX	607010306000	750,40	RC4-S C
	T5584NW	607010306000	750,40	RC4-S C
	T5584NH	607010306000	750,40	RC4-S C
	T5584NF	607010306000	750,40	RC4-S C
	T5584NG	607010306000	750,40	RC4-S C
	T5584NV	607010306000	750,40	RC4-S C
100 x 50 x (H) x 55 cm	T5585DU	607010306000	750,40	RC4-S C
Découpe du siphon à droite	T5585NX	607010306000	750,40	RC4-S C
	T5585NW	607010306000	750,40	RC4-S C
	T5585NH	607010306000	750,40	RC4-S C
	T5585NF	607010306000	750,40	RC4-S B
	T5585NG	607010306000	750,40	RC4-S C
	T5585NV	607010306000	750,40	RC4-S C
Pack 2 poignées 34 cm	T5743AA	607010101000	92,10	RC4-S C
	T5743XG	607010101000	92,10	RC4-S C
Pieds hauteur 20 cm x 2	T5401XG	607010101000	126,90	RC4-S B
	T5401AA	607010101000	126,90	RC4-S B




Finition: Blanc mat (DU)
Bois clair (NX)
Bois foncé (NW)
Gris carbone (NH)

Beige sable (NF)
Taupe mat (NG)
Gris quartz (NV)

Chrome (AA)
Noir mat (XG)



	A
T5321	1403
T5285	1603
T5286	1803
T5287	2003



	A
T5281	602
T5282	802
T5283	1002
T5284	1202

Plan pour meuble i.life B pour le transformer en meuble pour lavabo rectifié et vasque à poser

S'installe avec les fixations tout plan T6828NU

	Réf.	Code Eco-part	DEA*	Prix € H.T.	
Plan pour meuble 200 cm	T5287DU	607060305000	282,60	RC4-S	C
	T5287NX	607060305000	282,60	RC4-S	C
	T5287NW	607060305000	282,60	RC4-S	C
	T5287NH	607060305000	282,60	RC4-S	C
	T5287NF	607060305000	282,60	RC4-S	C
	T5287NG	607060305000	282,60	RC4-S	C
	T5287NV	607060305000	282,60	RC4-S	C
Plan pour meuble 180 cm	T5286DU	607060305000	244,20	RC4-S	C
	T5286NX	607060305000	244,20	RC4-S	C
	T5286NW	607060305000	244,20	RC4-S	C
	T5286NH	607060305000	244,20	RC4-S	C
	T5286NF	607060305000	244,20	RC4-S	C
	T5286NG	607060305000	244,20	RC4-S	C
	T5286NV	607060305000	244,20	RC4-S	C
Plan pour meuble 160 cm	T5285DU	607060303000	212,20	RC4-S	C
	T5285NX	607060303000	212,20	RC4-S	C
	T5285NW	607060303000	212,20	RC4-S	C
	T5285NH	607060303000	212,20	RC4-S	C
	T5285NF	607060303000	212,20	RC4-S	C
	T5285NG	607060303000	212,20	RC4-S	C
	T5285NV	607060303000	212,20	RC4-S	C
Plan pour meuble 140 cm	T5321DU	607060303000	176,00	RC4-S	C
	T5321NX	607060303000	176,00	RC4-S	C
	T5321NW	607060303000	176,00	RC4-S	C
	T5321NH	607060303000	176,00	RC4-S	C
	T5321NF	607060303000	176,00	RC4-S	C
	T5321NG	607060303000	176,00	RC4-S	C
	T5321NV	607060303000	176,00	RC4-S	C
Plan pour meuble 120 cm	T5284DU	607060303000	144,00	RC4-S	C
	T5284NX	607060303000	144,00	RC4-S	C
	T5284NW	607060303000	144,00	RC4-S	C
	T5284NH	607060303000	144,00	RC4-S	C
	T5284NF	607060303000	144,00	RC4-S	C
	T5284NG	607060303000	144,00	RC4-S	C
	T5284NV	607060303000	144,00	RC4-S	C
Plan pour meuble 100 cm	T5283DU	607060303000	133,30	RC4-S	C
	T5283NX	607060303000	133,30	RC4-S	C
	T5283NW	607060303000	133,30	RC4-S	C
	T5283NH	607060303000	133,30	RC4-S	C
	T5283NF	607060303000	133,30	RC4-S	C
	T5283NG	607060303000	133,30	RC4-S	C
	T5283NV	607060303000	133,30	RC4-S	C
Plan pour meuble 80 cm	T5282DU	607060303000	116,20	RC4-S	C
	T5282NX	607060303000	116,20	RC4-S	C
	T5282NW	607060303000	116,20	RC4-S	C
	T5282NH	607060303000	116,20	RC4-S	C
	T5282NF	607060303000	116,20	RC4-S	C
	T5282NG	607060303000	116,20	RC4-S	C
	T5282NV	607060303000	116,20	RC4-S	C
Plan pour meuble 60 cm	T5281DU	607060303000	105,60	RC4-S	C
	T5281NX	607060303000	105,60	RC4-S	C
	T5281NW	607060303000	105,60	RC4-S	C
	T5281NH	607060303000	105,60	RC4-S	C
	T5281NF	607060303000	105,60	RC4-S	C
	T5281NG	607060303000	105,60	RC4-S	C
	T5281NV	607060303000	105,60	RC4-S	C
Set de 2 fixations pour plan	T6828NU	607010103000	67,30	RC4-S	C



Blanc mat
DU



Chêne naturel
NX



Chêne café
NW



Taupe mat
NH



Beige sable mat
NF



Gris Quartz mat
NG




Gris Carbone
NV

Finition: Blanc mat (DU)
Bois clair (NX)
Bois foncé (NW)
Gris carbone (NH)

Beige sable (NF)
Taupe mat (NG)
Gris quartz (NV)

Chrome (AA)
Noir mat (XG)





Niche pour pose sous plan

Niche 2 cases

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
T5322DU	607010306000	282,60	RC4-S C
T5322NX	607010306000	282,60	RC4-S C
T5322NW	607010306000	282,60	RC4-S C
T5322NH	607010306000	282,60	RC4-S C
T5322NF	607010306000	282,60	RC4-S C
T5322NG	607010306000	282,60	RC4-S C
T5322NV	607010306000	282,60	RC4-S C

Niche 1 case

T5323DU	607010306000	244,20	RC4-S C
T5323NX	607010306000	244,20	RC4-S C
T5323NW	607010306000	244,20	RC4-S C
T5323NH	607010306000	244,20	RC4-S C
T5323NF	607010306000	244,20	RC4-S C
T5323NG	607010306000	244,20	RC4-S C
T5323NV	607010306000	244,20	RC4-S C




Niche indépendante



Niche 2 cases

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
T5267DU	607010306000	281,40	RC4-S C
T5267NX	607010306000	281,40	RC4-S B
T5267NW	607010306000	281,40	RC4-S C
T5267NH	607010306000	281,40	RC4-S C
T5267NF	607010306000	281,40	RC4-S B
T5267NG	607010306000	281,40	RC4-S B
T5267NV	607010306000	281,40	RC4-S C

Niche 1 case

T5268DU	607010306000	244,20	RC4-S C
T5268NX	607010306000	244,20	RC4-S B
T5268NW	607010306000	244,20	RC4-S B
T5268NH	607010306000	244,20	RC4-S C
T5268NF	607010306000	244,20	RC4-S C
T5268NG	607010306000	244,20	RC4-S B
T5268NV	607010306000	244,20	RC4-S B



**Pack meuble 4 tiroirs avec niche**

Tout inclus : meubles, niches, plans, poignées, fixations du plan et fixations murales.

	Réf.	Code Eco-part	DEA*	Prix € H.T.	
200 cm avec poignées chrome 2 tiroirs + niche + 2 tiroirs	T5848DU	607010309000	2.152,00	RC4-S	
	T5848NX	607010309000	2.152,00	RC4-S	
	T5848NW	607010309000	2.152,00	RC4-S	
	T5848NH	607010309000	2.152,00	RC4-S	
	T5848NF	607010309000	2.152,00	RC4-S	
	T5848NG	607010309000	2.152,00	RC4-S	
	T5848NV	607010309000	2.152,00	RC4-S	

200 cm avec poignées noires 2 tiroirs + niche + 2 tiroirs	T5847DU	607010309000	2.152,00	RC4-S	
	T5847NX	607010309000	2.152,00	RC4-S	
	T5847NW	607010309000	2.152,00	RC4-S	
	T5847NH	607010309000	2.152,00	RC4-S	
	T5847NF	607010309000	2.152,00	RC4-S	
	T5847NG	607010309000	2.152,00	RC4-S	
	T5847NV	607010309000	2.152,00	RC4-S	




160 cm avec poignées chrome 2 tiroirs + niche + 2 tiroirs	T5844DU	607010309000	1.951,00	RC4-S	
	T5844NX	607010309000	1.951,00	RC4-S	
	T5844NW	607010309000	1.951,00	RC4-S	
	T5844NH	607010309000	1.951,00	RC4-S	
	T5844NF	607010309000	1.951,00	RC4-S	
	T5844NG	607010309000	1.951,00	RC4-S	
	T5844NV	607010309000	1.951,00	RC4-S	

160 cm avec poignées noires 2 tiroirs + niche + 2 tiroirs	T5843DU	607010309000	1.951,00	RC4-S	
	T5843NX	607010309000	1.951,00	RC4-S	
	T5843NW	607010309000	1.951,00	RC4-S	
	T5843NH	607010309000	1.951,00	RC4-S	
	T5843NF	607010309000	1.951,00	RC4-S	
	T5843NG	607010309000	1.951,00	RC4-S	
	T5843NV	607010309000	1.951,00	RC4-S	

160 cm avec poignées chrome 4 tiroirs + niche sur le côté Placement niche au choix, droite ou gauche	T5840DU	607010309000	2.628,00	RC4-S	
	T5840NX	607010309000	2.628,00	RC4-S	
	T5840NW	607010309000	2.628,00	RC4-S	
	T5840NH	607010309000	2.628,00	RC4-S	
	T5840NF	607010309000	2.628,00	RC4-S	
	T5840NG	607010309000	2.628,00	RC4-S	
	T5840NV	607010309000	2.628,00	RC4-S	

160 cm avec poignées noires 4 tiroirs + niche sur le côté Placement niche au choix, droite ou gauche	T5839DU	607010309000	2.628,00	RC4-S	
	T5839NX	607010309000	2.628,00	RC4-S	
	T5839NW	607010309000	2.628,00	RC4-S	
	T5839NH	607010309000	2.628,00	RC4-S	
	T5839NF	607010309000	2.628,00	RC4-S	
	T5839NG	607010309000	2.628,00	RC4-S	
	T5839NV	607010309000	2.628,00	RC4-S	

Blanc mat
DUChêne naturel
NXChêne café
NWTaupe mat
NHBeige sable mat
NFGris Quartz mat
NGGris Carbone
NV

**Pack meuble 2 tiroirs avec niche**

Tout inclus : meubles, niches, plans, poignées, fixations du plan et fixations murales.

Réf.	Code	Eco-part	DEA*	Prix € H.T.	
200 cm avec poignées chrome	T5850DU	607010309000	1.893,00	RC4-S	C
1 tiroir + niche + 1 tiroir	T5850NX	607010309000	1.893,00	RC4-S	C
	T5850NW	607010309000	1.893,00	RC4-S	C
	T5850NH	607010309000	1.893,00	RC4-S	C
	T5850NF	607010309000	1.893,00	RC4-S	C
	T5850NG	607010309000	1.893,00	RC4-S	C
	T5850NV	607010309000	1.893,00	RC4-S	C

200 cm avec poignées noires	T5849DU	607010309000	1.893,00	RC4-S	C
1 tiroir + niche + 1 tiroir	T5849NX	607010309000	1.893,00	RC4-S	C
	T5849NW	607010309000	1.893,00	RC4-S	C
	T5849NH	607010309000	1.893,00	RC4-S	C
	T5849NF	607010309000	1.893,00	RC4-S	C
	T5849NG	607010309000	1.893,00	RC4-S	C
	T5849NV	607010309000	1.893,00	RC4-S	C


160 cm avec poignées chrome	T5846DU	607010306000	1.686,00	RC4-S	C
1 tiroir + niche + 1 tiroir	T5846NX	607010306000	1.686,00	RC4-S	C
	T5846NW	607010306000	1.686,00	RC4-S	C
	T5846NH	607010306000	1.686,00	RC4-S	C
	T5846NF	607010306000	1.686,00	RC4-S	C
	T5846NG	607010306000	1.686,00	RC4-S	C
	T5846NV	607010306000	1.686,00	RC4-S	C

160 cm avec poignées noires	T5845DU	607010306000	1.686,00	RC4-S	C
1 tiroir + niche + 1 tiroir	T5845NX	607010306000	1.686,00	RC4-S	C
	T5845NW	607010306000	1.686,00	RC4-S	C
	T5845NH	607010306000	1.686,00	RC4-S	C
	T5845NF	607010306000	1.686,00	RC4-S	C
	T5845NG	607010306000	1.686,00	RC4-S	C
	T5845NV	607010306000	1.686,00	RC4-S	C

160 cm avec poignées chrome	T5842DU	607010309000	1.992,00	RC4-S	C
2 tiroirs + niche sur le côté	T5842NX	607010309000	1.992,00	RC4-S	C
Placement niche au choix, droite ou gauche	T5842NW	607010309000	1.992,00	RC4-S	C
	T5842NH	607010309000	1.992,00	RC4-S	C
	T5842NF	607010309000	1.992,00	RC4-S	C
	T5842NG	607010309000	1.992,00	RC4-S	C
	T5842NV	607010309000	1.992,00	RC4-S	C

160 cm avec poignées noires	T5841DU	607010309000	1.992,00	RC4-S	C
2 tiroirs + niche sur le côté	T5841NX	607010309000	1.992,00	RC4-S	C
Placement niche au choix, droite ou gauche	T5841NW	607010309000	1.992,00	RC4-S	C
	T5841NH	607010309000	1.992,00	RC4-S	C
	T5841NF	607010309000	1.992,00	RC4-S	C
	T5841NG	607010309000	1.992,00	RC4-S	C
	T5841NV	607010309000	1.992,00	RC4-S	C




**Pack meuble 2 tiroirs avec niche**

Tout inclus : meubles, niches, plans, poignées, fixations du plan et fixations murales.
Placement niche au choix, droite ou gauche

	Réf.	Code Eco-part	DEA*	Prix € H.T.	
160 cm avec poignées chrome	T5765DU	607010309000	1.448,00	RC4-S	
2 tiroirs + niche 2 cases sur le côté	T5765NX	607010309000	1.448,00	RC4-S	
	T5765NW	607010309000	1.448,00	RC4-S	
	T5765NH	607010309000	1.448,00	RC4-S	
	T5765NF	607010309000	1.448,00	RC4-S	
	T5765NG	607010309000	1.448,00	RC4-S	
	T5765NV	607010309000	1.448,00	RC4-S	
160 cm avec poignées noires	T5764DU	607010309000	1.448,00	RC4-S	
2 tiroirs + niche 2 cases sur le côté	T5764NX	607010309000	1.448,00	RC4-S	
	T5764NW	607010309000	1.448,00	RC4-S	
	T5764NH	607010309000	1.448,00	RC4-S	
	T5764NF	607010309000	1.448,00	RC4-S	
	T5764NG	607010309000	1.448,00	RC4-S	
	T5764NV	607010309000	1.448,00	RC4-S	
140 cm avec poignées chrome	T5761DU	607010306000	1.344,00	RC4-S	
2 tiroirs + niche 2 cases sur le côté	T5761NX	607010306000	1.344,00	RC4-S	
	T5761NW	607010306000	1.344,00	RC4-S	
	T5761NH	607010306000	1.344,00	RC4-S	
	T5761NF	607010306000	1.344,00	RC4-S	
	T5761NG	607010306000	1.344,00	RC4-S	
	T5761NV	607010306000	1.344,00	RC4-S	
140 cm avec poignées noires	T5760DU	607010306000	1.344,00	RC4-S	
2 tiroirs + niche 2 cases sur le côté	T5760NX	607010306000	1.344,00	RC4-S	
	T5760NW	607010306000	1.344,00	RC4-S	
	T5760NH	607010306000	1.344,00	RC4-S	
	T5760NF	607010306000	1.344,00	RC4-S	
	T5760NG	607010306000	1.344,00	RC4-S	
	T5760NV	607010306000	1.344,00	RC4-S	
120 cm avec poignées chrome	T5757DU	607010306000	1.241,00	RC4-S	
2 tiroirs + niche 2 cases sur le côté	T5757NX	607010306000	1.241,00	RC4-S	
	T5757NW	607010306000	1.241,00	RC4-S	
	T5757NH	607010306000	1.241,00	RC4-S	
	T5757NF	607010306000	1.241,00	RC4-S	
	T5757NG	607010306000	1.241,00	RC4-S	
	T5757NV	607010306000	1.241,00	RC4-S	
120 cm avec poignées noires	T5756DU	607010306000	1.241,00	RC4-S	
2 tiroirs + niche 2 cases sur le côté	T5756NX	607010306000	1.241,00	RC4-S	
	T5756NW	607010306000	1.241,00	RC4-S	
	T5756NH	607010306000	1.241,00	RC4-S	
	T5756NF	607010306000	1.241,00	RC4-S	
	T5756NG	607010306000	1.241,00	RC4-S	
	T5756NV	607010306000	1.241,00	RC4-S	
100 cm avec poignées chrome	T5753DU	607010306000	1.169,00	RC4-S	
2 tiroirs + niche 2 cases sur le côté	T5753NX	607010306000	1.169,00	RC4-S	
	T5753NW	607010306000	1.169,00	RC4-S	
	T5753NH	607010306000	1.169,00	RC4-S	
	T5753NF	607010306000	1.169,00	RC4-S	
	T5753NG	607010306000	1.169,00	RC4-S	
	T5753NV	607010306000	1.169,00	RC4-S	
100 cm avec poignées noires	T5752DU	607010306000	1.169,00	RC4-S	
2 tiroirs + niche 2 cases sur le côté	T5752NX	607010306000	1.169,00	RC4-S	
	T5752NW	607010306000	1.169,00	RC4-S	
	T5752NH	607010306000	1.169,00	RC4-S	
	T5752NF	607010306000	1.169,00	RC4-S	
	T5752NG	607010306000	1.169,00	RC4-S	
	T5752NV	607010306000	1.169,00	RC4-S	

Blanc mat
DUChêne naturel
NXChêne café
NWTaupe mat
NHBeige sable mat
NFGris Quartz mat
NGGris Carbone
NV

**Pack meuble 1 tiroir avec niche**

Tout inclus : meubles, niches, plans, poignées, fixations du plan et fixations murales.
Placement niche au choix, droite ou gauche

Réf.	Code Eco-part	DEA*	Prix € H.T.
160 cm avec poignées chrome			
1 tiroir + niche 1 case sur le côté	T5838DU	607010306000	1.303,00 RC4-S C
	T5838NX	607010306000	1.303,00 RC4-S C
	T5838NW	607010306000	1.303,00 RC4-S C
	T5838NH	607010306000	1.303,00 RC4-S C
	T5838NF	607010306000	1.303,00 RC4-S C
	T5838NG	607010306000	1.303,00 RC4-S C
	T5838NV	607010306000	1.303,00 RC4-S C
160 cm avec poignées noires			
1 tiroir + niche 1 case sur le côté	T5837DU	607010306000	1.303,00 RC4-S C
	T5837NX	607010306000	1.303,00 RC4-S C
	T5837NW	607010306000	1.303,00 RC4-S C
	T5837NH	607010306000	1.303,00 RC4-S C
	T5837NF	607010306000	1.303,00 RC4-S C
	T5837NG	607010306000	1.303,00 RC4-S C
	T5837NV	607010306000	1.303,00 RC4-S C
140 cm avec poignées chrome			
1 tiroir + niche 1 case sur le côté	T5763DU	607010306000	1.200,00 RC4-S C
	T5763NX	607010306000	1.200,00 RC4-S C
	T5763NW	607010306000	1.200,00 RC4-S C
	T5763NH	607010306000	1.200,00 RC4-S C
	T5763NF	607010306000	1.200,00 RC4-S C
	T5763NG	607010306000	1.200,00 RC4-S C
	T5763NV	607010306000	1.200,00 RC4-S C
140 cm avec poignées noires			
1 tiroir + niche 1 case sur le côté	T5762DU	607010306000	1.200,00 RC4-S C
	T5762NX	607010306000	1.200,00 RC4-S C
	T5762NW	607010306000	1.200,00 RC4-S C
	T5762NH	607010306000	1.200,00 RC4-S C
	T5762NF	607010306000	1.200,00 RC4-S C
	T5762NG	607010306000	1.200,00 RC4-S C
	T5762NV	607010306000	1.200,00 RC4-S C
120 cm avec poignées chrome			
1 tiroir + niche 1 case sur le côté	T5759DU	607010306000	1.096,00 RC4-S C
	T5759NX	607010306000	1.096,00 RC4-S C
	T5759NW	607010306000	1.096,00 RC4-S C
	T5759NH	607010306000	1.096,00 RC4-S C
	T5759NF	607010306000	1.096,00 RC4-S C
	T5759NG	607010306000	1.096,00 RC4-S C
	T5759NV	607010306000	1.096,00 RC4-S C
120 cm avec poignées noires			
1 tiroir + niche 1 case sur le côté	T5758DU	607010306000	1.096,00 RC4-S C
	T5758NX	607010306000	1.096,00 RC4-S C
	T5758NW	607010306000	1.096,00 RC4-S C
	T5758NH	607010306000	1.096,00 RC4-S C
	T5758NF	607010306000	1.096,00 RC4-S C
	T5758NG	607010306000	1.096,00 RC4-S C
	T5758NV	607010306000	1.096,00 RC4-S C
100 cm avec poignées chrome			
1 tiroir + niche 1 case sur le côté	T5755DU	607010306000	1.023,60 RC4-S C
	T5755NX	607010306000	1.023,60 RC4-S C
	T5755NW	607010306000	1.023,60 RC4-S C
	T5755NH	607010306000	1.023,60 RC4-S C
	T5755NF	607010306000	1.023,60 RC4-S C
	T5755NG	607010306000	1.023,60 RC4-S C
	T5755NV	607010306000	1.023,60 RC4-S C
100 cm avec poignées noires			
1 tiroir + niche 1 case sur le côté	T5754DU	607010306000	1.023,60 RC4-S C
	T5754NX	607010306000	1.023,60 RC4-S C
	T5754NW	607010306000	1.023,60 RC4-S C
	T5754NH	607010306000	1.023,60 RC4-S C
	T5754NF	607010306000	1.023,60 RC4-S C
	T5754NG	607010306000	1.023,60 RC4-S C
	T5754NV	607010306000	1.023,60 RC4-S C

Blanc mat
DUChêne naturel
NXChêne café
NWTaupe mat
NHBeige sable mat
NFGris Quartz mat
NGGris Carbone
NV

Finition: Blanc mat (DU)
Bois clair (NX)
Bois foncé (NW)
Gris carbone (NH)



Beige sable (NF)
Taupe mat (NG)
Gris quartz (NV)



Meuble 4 tiroirs pour lavabo-plan

120 x 44 x (H) 54 cm


Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
T5579Y1	607010306000	1.785,00	RC4-S
T5579Y2	607010306000	1.785,00	RC4-S
T5579Y3	607010306000	1.785,00	RC4-S
T5579Y4	607010306000	1.961,00	RC4-S
T5579Y5	607010306000	1.961,00	RC4-S
T5579Y6	607010306000	1.961,00	RC4-S





Meuble 2 tiroirs verticaux pour lavabo-plan

120 x 44 x (H) 36 cm


Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
T5578Y1	607010306000	1.303,00	RC4-S
T5578Y2	607010306000	1.303,00	RC4-S
T5578Y3	607010306000	1.303,00	RC4-S
T5578Y4	607010306000	1.433,00	RC4-S
T5578Y5	607010306000	1.433,00	RC4-S
T5578Y6	607010306000	1.433,00	RC4-S






Meuble 2 tiroirs pour lavabo-plan

	Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
100 x 44 x (H) 55 cm	T5577Y1	607010306000	1.148,00	RC4-S C
	T5577Y2	607010306000	1.148,00	RC4-S C
	T5577Y3	607010306000	1.148,00	RC4-S C
	T5577Y4	607010306000	1.268,00	RC4-S C
	T5577Y5	607010306000	1.268,00	RC4-S C
	T5577Y6	607010306000	1.268,00	RC4-S C
80 x 44 x (H) 55 cm	T5575Y1	607010306000	1.023,60	RC4-S C
	T5575Y2	607010306000	1.023,60	RC4-S C
	T5575Y3	607010306000	1.023,60	RC4-S B
	T5575Y4	607010306000	1.127,00	RC4-S B
	T5575Y5	607010306000	1.127,00	RC4-S B
	T5575Y6	607010306000	1.127,00	RC4-S B
60 x 44 x (H) 55 cm	T5574Y1	607010306000	889,10	RC4-S B
	T5574Y2	607010306000	889,10	RC4-S B
	T5574Y3	607010306000	889,10	RC4-S C
	T5574Y4	607010306000	982,20	RC4-S C
	T5574Y5	607010306000	982,20	RC4-S C
	T5574Y6	607010306000	982,20	RC4-S C



Meuble 1 tiroir pour lavabo-plan

	Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
100 x 44 x (H) 37 cm	T5576Y1	607010306000	884,90	RC4-S C
	T5576Y2	607010306000	884,90	RC4-S C
	T5576Y3	607010306000	884,90	RC4-S C
	T5576Y4	607010306000	971,90	RC4-S C
	T5576Y5	607010306000	971,90	RC4-S C
	T5576Y6	607010306000	971,90	RC4-S C
80 x 44 x (H) 37 cm	T5573Y1	607010306000	775,20	RC4-S B
	T5573Y2	607010306000	775,20	RC4-S B
	T5573Y3	607010306000	775,20	RC4-S B
	T5573Y4	607010306000	858,00	RC4-S C
	T5573Y5	607010306000	858,00	RC4-S C
	T5573Y6	607010306000	858,00	RC4-S C
60 x 44 x (H) 37 cm	T5572Y1	607010306000	682,10	RC4-S C
	T5572Y2	607010306000	682,10	RC4-S C
	T5572Y3	607010306000	682,10	RC4-S C
	T5572Y4	607010306000	754,50	RC4-S C
	T5572Y5	607010306000	754,50	RC4-S C
	T5572Y6	607010306000	754,50	RC4-S C




Piétement métallique pour lavabo-plan

	Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
Piétement métallique 80 x 44 cm	E2654XG	607060103000	609,00	RC4-S B
Piétement métallique 60 x 44 cm	E2532XG	607060103000	552,50	RC4-S B

Finition: Noir mat (XG)
Blanc Mat (Y1)
Anthracite Mat (Y2)
Orange Sunset mat (Y3)


Chêne fumé (Y4)
Noyer foncé (Y5)
Chêne clair (Y6)



Meuble 4 tiroirs pour lavabo-plan

120 x 44 x (H) 55 cm


Réf.	Code Eco-part	DEA*	Prix € H.T.	
E3390Y1	607010306000	1.469,00	RC4-S	3
E3390Y2	607010306000	1.469,00	RC4-S	3
E3390UP	607010306000	1.469,00	RC4-S	3
E3390UQ	607010306000	1.469,00	RC4-S	3
E3390UR	607010306000	1.469,00	RC4-S	3
E3390US	607010306000	1.469,00	RC4-S	3



Meuble 2 tiroirs verticaux pour lavabo-plan

120 x 44 x (H) 55 cm

Réf.	Code Eco-part	DEA*	Prix € H.T.	
E3389Y1	607010306000	1.023,60	RC4-S	3
E3389Y2	607010306000	1.023,60	RC4-S	3
E3389UP	607010306000	1.023,60	RC4-S	3
E3389UQ	607010306000	1.023,60	RC4-S	3
E3389UR	607010306000	1.023,60	RC4-S	3
E3389US	607010306000	1.023,60	RC4-S	3



Meuble 2 tiroirs pour lavabo-plan


120 x 44 x (H) 55 cm

100 x 44 x (H) 55 cm

80 x 44 x (H) 55 cm

60 x 44 x (H) 55 cm

Réf.	Code Eco-part	DEA*	Prix € H.T.	
E3385Y1	607010306000	1.023,60	RC4-S	3
E3385Y2	607010306000	1.023,60	RC4-S	3
E3385UP	607010306000	1.023,60	RC4-S	3
E3385UQ	607010306000	1.023,60	RC4-S	3
E3385UR	607010306000	1.023,60	RC4-S	3
E3385US	607010306000	1.023,60	RC4-S	3
E3388Y1	607010306000	940,80	RC4-S	3
E3388Y2	607010306000	940,80	RC4-S	3
E3388UP	607010306000	940,80	RC4-S	3
E3388UQ	607010306000	940,80	RC4-S	3
E3388UR	607010306000	940,80	RC4-S	3
E3388US	607010306000	940,80	RC4-S	3
E3387Y1	607010306000	858,00	RC4-S	3
E3387Y2	607010306000	858,00	RC4-S	3
E3387UP	607010306000	858,00	RC4-S	3
E3387UQ	607010306000	858,00	RC4-S	3
E3387UR	607010306000	858,00	RC4-S	3
E3387US	607010306000	858,00	RC4-S	3
E3386Y1	607010306000	775,20	RC4-S	3
E3386Y2	607010306000	775,20	RC4-S	3
E3386UP	607010306000	775,20	RC4-S	3
E3386UQ	607010306000	775,20	RC4-S	3
E3386UR	607010306000	775,20	RC4-S	3
E3386US	607010306000	775,20	RC4-S	3



Meuble 1 tiroir pour lavabo-plan

100 x 44 x (H) 37 cm


80 x 44 x (H) 37 cm

60 x 44 x (H) 37 cm

Réf.	Code Eco-part	DEA*	Prix € H.T.	
E3384Y1	607010306000	723,50	RC4-S	3
E3384Y2	607010306000	723,50	RC4-S	3
E3384UP	607010306000	723,50	RC4-S	3
E3384UQ	607010306000	723,50	RC4-S	3
E3384UR	607010306000	723,50	RC4-S	3
E3384US	607010306000	723,50	RC4-S	3
E3383Y1	607010306000	640,70	RC4-S	3
E3383Y2	607010306000	640,70	RC4-S	3
E3383UP	607010306000	640,70	RC4-S	3
E3383UQ	607010306000	640,70	RC4-S	3
E3383UR	607010306000	640,70	RC4-S	3
E3383US	607010306000	640,70	RC4-S	3
E3382Y1	607010306000	557,90	RC4-S	3
E3382Y2	607010306000	557,90	RC4-S	3
E3382UP	607010306000	557,90	RC4-S	3
E3382UQ	607010306000	557,90	RC4-S	3
E3382UR	607010306000	557,90	RC4-S	3
E3382US	607010306000	557,90	RC4-S	3




Finition: Blanc Mat (Y1)
Anthracite Mat (Y2)
Beige Mat (UP)
Bleu Cendré (UQ)

Noyer Foncé (UR)
Chêne Naturel (US)





Meuble 4 tiroirs avec plan pour lavabo rectifié et vasque à poser

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
120 x 44 x (H) 55 cm			
E3426Y1	607010306000	1.593,00	RC4-S B
E3426Y2	607010306000	1.593,00	RC4-S C
E3426UP	607010306000	1.593,00	RC4-S B
E3426UQ	607010306000	1.593,00	RC4-S B
E3426UR	607010306000	1.593,00	RC4-S C
E3426US	607010306000	1.593,00	RC4-S C



Meuble 2 tiroirs avec plan pour lavabo rectifié et vasque à poser

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
120 x 44 x (H) 38 cm			
2 tiroirs verticaux			
E3425Y1	607010306000	1.148,00	RC4-S B
E3425Y2	607010306000	1.148,00	RC4-S C
E3425UP	607010306000	1.148,00	RC4-S B
E3425UQ	607010306000	1.148,00	RC4-S B
E3425UR	607010306000	1.148,00	RC4-S C
E3425US	607010306000	1.148,00	RC4-S C




	A
E3421	1202
E3424	1002
E3423	802
E3422	602

Meuble 2 tiroirs avec plan pour lavabo rectifié et vasque à poser

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
120 x 44 x (H) 55 cm			
E3421Y1	607010306000	1.148,00	RC4-S B
E3421Y2	607010306000	1.148,00	RC4-S C
E3421UP	607010306000	1.148,00	RC4-S B
E3421UQ	607010306000	1.148,00	RC4-S B
E3421UR	607010306000	1.148,00	RC4-S C
E3421US	607010306000	1.148,00	RC4-S C
100 x 44 x (H) 55 cm			
E3424Y1	607010306000	1.065,00	RC4-S B
E3424Y2	607010306000	1.065,00	RC4-S C
E3424UP	607010306000	1.065,00	RC4-S B
E3424UQ	607010306000	1.065,00	RC4-S B
E3424UR	607010306000	1.065,00	RC4-S B
E3424US	607010306000	1.065,00	RC4-S C
80 x 44 x (H) 55 cm			
E3423Y1	607010306000	982,20	RC4-S B
E3423Y2	607010306000	982,20	RC4-S C
E3423UP	607010306000	982,20	RC4-S B
E3423UQ	607010306000	982,20	RC4-S B
E3423UR	607010306000	982,20	RC4-S C
E3423US	607010306000	982,20	RC4-S C
60 x 44 x (H) 55 cm			
E3422Y1	607010306000	899,40	RC4-S B
E3422Y2	607010306000	899,40	RC4-S C
E3422UP	607010306000	899,40	RC4-S B
E3422UQ	607010306000	899,40	RC4-S B
E3422UR	607010306000	899,40	RC4-S B
E3422US	607010306000	899,40	RC4-S C

Finition: Blanc Mat (Y1)
Anthracite Mat (Y2)
Beige Mat (UP)
Bleu Cendré (UQ)

Noyer Foncé (UR)
Chêne Naturel (US)



**Meuble 4 tiroirs pour lavabo-plan**

Poignées à choisir

Réf.	Code Eco-part	DEA*	Prix € H.T.	
120 x 44 x (H) 63 cm	T5513DU	607010306000	979,70	RC4-S
	T5513NX	607010306000	979,70	RC4-S
	T5513NW	607010306000	979,70	RC4-S
	T5513NH	607010306000	979,70	RC4-S
	T5513NF	607010306000	979,70	RC4-S
	T5513NG	607010306000	979,70	RC4-S
	T5513NV	607010306000	979,70	RC4-S

Pack 4 poignées 34 cm	T5746AA	607010101000	174,90	RC4-S
	T5746XG	607010101000	174,90	RC4-S

Pieds hauteur 20 cm x 2	T5401XG	607010101000	126,90	RC4-S
	T5401AA	607010101000	126,90	RC4-S

**Meuble 2 tiroirs pour lavabo-plan**

Poignées à choisir

Réf.	Code Eco-part	DEA*	Prix € H.T.	
120 x 44 x (H) 63 cm	T5258DU	607010306000	657,70	RC4-S
	T5258NX	607010306000	657,70	RC4-S
	T5258NW	607010306000	657,70	RC4-S
	T5258NH	607010306000	657,70	RC4-S
	T5258NF	607010306000	657,70	RC4-S
	T5258NG	607010306000	657,70	RC4-S
	T5258NV	607010306000	657,70	RC4-S

100 x 44 x (H) 63 cm	T5257DU	607010306000	596,80	RC4-S
	T5257NX	607010306000	596,80	RC4-S
	T5257NW	607010306000	596,80	RC4-S
	T5257NH	607010306000	596,80	RC4-S
	T5257NF	607010306000	596,80	RC4-S
	T5257NG	607010306000	596,80	RC4-S
	T5257NV	607010306000	596,80	RC4-S

80 x 44 x (H) 63 cm	T5256DU	607010306000	541,80	RC4-S
	T5256NX	607010306000	541,80	RC4-S
	T5256NW	607010306000	541,80	RC4-S
	T5256NH	607010306000	541,80	RC4-S
	T5256NF	607010306000	541,80	RC4-S
	T5256NG	607010306000	541,80	RC4-S
	T5256NV	607010306000	541,80	RC4-S

60 x 44 x (H) 63 cm	T5255DU	607010306000	487,00	RC4-S
	T5255NX	607010306000	487,00	RC4-S
	T5255NW	607010306000	487,00	RC4-S
	T5255NH	607010306000	487,00	RC4-S
	T5255NF	607010306000	487,00	RC4-S
	T5255NG	607010306000	487,00	RC4-S
	T5255NV	607010306000	487,00	RC4-S

Pack 2 poignées 34 cm	T5743AA	607010101000	92,10	RC4-S
	T5743XG	607010101000	92,10	RC4-S


Pieds hauteur 20 cm x 2	T5401XG	607010101000	126,90	RC4-S
	T5401AA	607010101000	126,90	RC4-S

Finition: Blanc mat (DU)
 Bois clair (NX)
 Bois foncé (NW)
 Gris carbone (NH)


Beige sable (NF)
 Taupe mat (NG)
 Gris quartz (NV)

Chrome (AA)
 Noir mat (XG)

Meuble 2 tiroirs avec plan non percé pour lavabo rectifié et vasque à poser



	A
T4330	1202
T4329	1002
T4328	802
T4327	602



	A
T4341	2387
T4332	1987
T4331	1587

60 x 37 x (H) 55 cm

80 x 37 x (H) 55 cm

100 x 37 x (H) 55 cm

120 x 37 x (H) 55 cm

160 x 37 x (H) 55 cm

2 tiroirs verticaux

200 x 37 x (H) 55 cm


2 tiroirs verticaux

240 x 37 x (H) 55 cm

2 tiroirs verticaux

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
T4327Y1	607010306000	977,00	RC4-S B
T4327Y2	607010306000	977,00	RC4-S C
T4327Y3	607010306000	977,00	RC4-S B
T4327Y4	607010306000	1.075,00	RC4-S B
T4327Y5	607010306000	1.075,00	RC4-S C
T4327Y6	607010306000	1.075,00	RC4-S B
T4328Y1	607010306000	1.121,00	RC4-S C
T4328Y2	607010306000	1.121,00	RC4-S C
T4328Y3	607010306000	1.121,00	RC4-S C
T4328Y4	607010306000	1.234,00	RC4-S C
T4328Y5	607010306000	1.234,00	RC4-S C
T4328Y6	607010306000	1.234,00	RC4-S C
T4329Y1	607010306000	1.271,00	RC4-S C
T4329Y2	607010306000	1.271,00	RC4-S C
T4329Y3	607010306000	1.271,00	RC4-S C
T4329Y4	607010306000	1.399,00	RC4-S C
T4329Y5	607010306000	1.399,00	RC4-S C
T4329Y6	607010306000	1.399,00	RC4-S C
T4330Y1	607010306000	1.461,00	RC4-S B
T4330Y2	607010306000	1.461,00	RC4-S C
T4330Y3	607010306000	1.461,00	RC4-S C
T4330Y4	607010306000	1.610,00	RC4-S C
T4330Y5	607010306000	1.610,00	RC4-S B
T4330Y6	607010306000	1.610,00	RC4-S C
T4331Y1	607010309000	1.656,00	RC4-S C
T4331Y2	607010309000	1.656,00	RC4-S C
T4331Y3	607010309000	1.656,00	RC4-S C
T4331Y4	607010309000	1.827,00	RC4-S C
T4331Y5	607010309000	1.827,00	RC4-S C
T4331Y6	607010309000	1.827,00	RC4-S C
T4332Y1	607010309000	1.758,00	RC4-S C
T4332Y2	607010309000	1.758,00	RC4-S C
T4332Y3	607010309000	1.758,00	RC4-S B
T4332Y4	607010309000	1.934,00	RC4-S C
T4332Y5	607010309000	1.934,00	RC4-S B
T4332Y6	607010309000	1.934,00	RC4-S C
T4341Y1	607010309000	2.058,00	RC4-S C
T4341Y2	607010309000	2.058,00	RC4-S C
T4341Y3	607010309000	2.058,00	RC4-S C
T4341Y4	607010309000	2.259,00	RC4-S C
T4341Y5	607010309000	2.259,00	RC4-S C
T4341Y6	607010309000	2.259,00	RC4-S C

Meuble 1 tiroir avec plan non percé pour lavabo rectifié et vasque à poser



	A
T4320	1202
T4319	1002
T4318	802
T4317	602

60 x 37 (H) 55 cm

80 x 37 (H) 55 cm

100 x 37 (H) 55 cm


120 x 37 (H) 55 cm

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
T4317Y1	607010306000	781,30	RC4-S B
T4317Y2	607010306000	781,30	RC4-S B
T4317Y3	607010306000	781,30	RC4-S C
T4317Y4	607010306000	859,60	RC4-S B
T4317Y5	607010306000	859,60	RC4-S B
T4317Y6	607010306000	859,60	RC4-S C
T4318Y1	607010306000	900,50	RC4-S B
T4318Y2	607010306000	900,50	RC4-S B
T4318Y3	607010306000	900,50	RC4-S C
T4318Y4	607010306000	987,40	RC4-S C
T4318Y5	607010306000	987,40	RC4-S B
T4318Y6	607010306000	987,40	RC4-S B
T4319Y1	607010306000	1.018,40	RC4-S C
T4319Y2	607010306000	1.018,40	RC4-S C
T4319Y3	607010306000	1.018,40	RC4-S C
T4319Y4	607010306000	1.117,00	RC4-S C
T4319Y5	607010306000	1.117,00	RC4-S C
T4319Y6	607010306000	1.117,00	RC4-S C
T4320Y1	607010306000	1.173,00	RC4-S C
T4320Y2	607010306000	1.173,00	RC4-S C
T4320Y3	607010306000	1.173,00	RC4-S C
T4320Y4	607010306000	1.285,00	RC4-S C
T4320Y5	607010306000	1.285,00	RC4-S C
T4320Y6	607010306000	1.285,00	RC4-S C

Finition: Blanc Mat (Y1)
Anthracite Mat (Y2)
Orange Sunset mat (Y3)
Chêne fumé (Y4)

Noyer foncé (Y5)
Chêne clair (Y6)

Meuble 2 tiroirs pour plan céramique avec lavabo rectifié et vasque à poser



	A
T3951	1200
T4353	1000
T4352	800
T4354	600

60 x 37,3 x (H) 54 cm

S'installe avec :
- Plan 60 cm réf. T4344..

80 x 37,3 x (H) 54 cm

S'installe avec :
- Plan 80 cm réf. T4345..

100 x 37,3 x (H) 54 cm

S'installe avec :
- Plan 100 cm réf. T4346..

120 x 37,3 x (H) 54 cm

S'installe avec :
- Plan 120 cm réf. T4347..

160 x 37,3 x (H) 54 cm

S'installe avec :
- Plan 160 cm réf. T4348..

200 x 37,3 x (H) 54 cm


S'installe avec :
- Plan 200 cm réf. T4349..

240 x 37,3 x (H) 54 cm

S'installe avec :
- Plan 240 cm réf. T4350..

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
T4354Y1	607010306000	828,50	RC4-S
T4354Y2	607010306000	828,50	RC4-S
T4354Y3	607010306000	828,50	RC4-S
T4354Y4	607010306000	910,80	RC4-S
T4354Y5	607010306000	910,80	RC4-S
T4354Y6	607010306000	910,80	RC4-S
T4352Y1	607010306000	952,20	RC4-S
T4352Y2	607010306000	952,20	RC4-S
T4352Y3	607010306000	952,20	RC4-S
T4352Y4	607010306000	1.048,00	RC4-S
T4352Y5	607010306000	1.048,00	RC4-S
T4352Y6	607010306000	1.048,00	RC4-S
T4353Y1	607010306000	1.075,00	RC4-S
T4353Y2	607010306000	1.075,00	RC4-S
T4353Y3	607010306000	1.075,00	RC4-S
T4353Y4	607010306000	1.183,00	RC4-S
T4353Y5	607010306000	1.183,00	RC4-S
T4353Y6	607010306000	1.183,00	RC4-S
T3951Y1	607010306000	1.244,00	RC4-S
T3951Y2	607010306000	1.244,00	RC4-S
T3951Y3	607010306000	1.244,00	RC4-S
T3951Y4	607010306000	1.368,00	RC4-S
T3951Y5	607010306000	1.368,00	RC4-S
T3951Y6	607010306000	1.368,00	RC4-S
T3996Y1	607010309000	1.409,00	RC4-S
T3996Y2	607010309000	1.409,00	RC4-S
T3996Y3	607010309000	1.409,00	RC4-S
T3996Y4	607010309000	1.554,00	RC4-S
T3996Y5	607010309000	1.554,00	RC4-S
T3996Y6	607010309000	1.554,00	RC4-S
T3999Y1	607010309000	1.491,00	RC4-S
T3999Y2	607010309000	1.491,00	RC4-S
T3999Y3	607010309000	1.491,00	RC4-S
T3999Y4	607010309000	1.635,00	RC4-S
T3999Y5	607010309000	1.635,00	RC4-S
T3999Y6	607010309000	1.635,00	RC4-S
T4339Y1	607010309000	1.745,00	RC4-S
T4339Y2	607010309000	1.745,00	RC4-S
T4339Y3	607010309000	1.745,00	RC4-S
T4339Y4	607010309000	1.920,00	RC4-S
T4339Y5	607010309000	1.920,00	RC4-S
T4339Y6	607010309000	1.920,00	RC4-S

Meuble 1 tiroir pour plan céramique avec lavabo rectifié et vasque à poser



	A
T3939	1200
T3997	1000
T3994	800
T3991	600

60 x 37,3 x (H) 54 cm

S'installe avec :
- plan 60 cm, réf. T4344..

80 x 37,3 x (H) 54 cm

S'installe avec :
- plan 80 cm réf. T4345..

100 x 37,3 x (H) 54 cm

S'installe avec :
- plan 100 cm réf. T4346..



120 x 37,3 x (H) 54 cm

S'installe avec :
- plan 120 cm réf. T4347..

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
T3991Y1	607010306000	663,70	RC4-S
T3991Y2	607010306000	663,70	RC4-S
T3991Y3	607010306000	663,70	RC4-S
T3991Y4	607010306000	729,80	RC4-S
T3991Y5	607010306000	729,80	RC4-S
T3991Y6	607010306000	729,80	RC4-S
T3994Y1	607010306000	763,70	RC4-S
T3994Y2	607010306000	763,70	RC4-S
T3994Y3	607010306000	763,70	RC4-S
T3994Y4	607010306000	838,90	RC4-S
T3994Y5	607010306000	838,90	RC4-S
T3994Y6	607010306000	838,90	RC4-S
T3997Y1	607010306000	863,60	RC4-S
T3997Y2	607010306000	863,60	RC4-S
T3997Y3	607010306000	863,60	RC4-S
T3997Y4	607010306000	946,00	RC4-S
T3997Y5	607010306000	946,00	RC4-S
T3997Y6	607010306000	946,00	RC4-S
T3939Y1	607010306000	997,70	RC4-S
T3939Y2	607010306000	997,70	RC4-S
T3939Y3	607010306000	997,70	RC4-S
T3939Y4	607010306000	1.096,00	RC4-S
T3939Y5	607010306000	1.096,00	RC4-S
T3939Y6	607010306000	1.096,00	RC4-S

Finition: Blanc Mat (Y1)
Anthracite Mat (Y2)
Orange Sunset mat (Y3)
Chêne fumé (Y4)

Noyer foncé (Y5)
Chêne clair (Y6)



	A
T4350	2387
T4349	1987
T4348	1587
T4347	1202
T4346	1002
T4345	802
T4344	602

Plan supérieur pour meuble

Découpe possible dans nos usines, formulaire à compléter

	Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
60 x 37 x (H) 0,6 cm	T4344DI		361,10	RC4-S C
	T4344DH		361,10	RC4-S C
	T4344DG		361,10	RC4-S C
80 x 37 x (H) 0,6 cm	T4345DI		534,30	RC4-S C
	T4345DH		534,30	RC4-S C
	T4345DG		534,30	RC4-S C
100 x 37 x (H) 0,6 cm	T4346DI		534,30	RC4-S C
	T4346DH		534,30	RC4-S C
	T4346DG		534,30	RC4-S C
120 x 37 x (H) 0,6 cm	T4347DI		691,60	RC4-S C
	T4347DH		691,60	RC4-S C
	T4347DG		691,60	RC4-S C
160 x 37 x (H) 0,6 cm	T4348DI		952,20	RC4-S C
	T4348DH		952,20	RC4-S C
	T4348DG		952,20	RC4-S C
200 x 37 x (H) 0,6 cm	T4349DI		1.223,00	RC4-S C
	T4349DH		1.223,00	RC4-S C
	T4349DG		1.223,00	RC4-S C
240 x 37 x (H) 0,6 cm	T4350DI		1.223,00	RC4-S C
	T4350DH		1.223,00	RC4-S C
	T4350DG		1.223,00	RC4-S C

Gris
pierre
DIMarbre
Calacatta blanc
DHMarbre Noir
intense
DG


Finition: Gris pierre (DI)
Marbre Calacatta blanc (DH)
Marbre Noir intense (DG)



Meuble 2 tiroirs pour lavabo-plan



Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
80 x 38 x (H) 37 cm			
E3380Y1	607010306000	816,60	RC4-S
E3380Y2	607010306000	816,60	RC4-S
E3380UP	607010306000	816,60	RC4-S
E3380UQ	607010306000	816,60	RC4-S
E3380UR	607010306000	816,60	RC4-S
E3380US	607010306000	816,60	RC4-S

60 x 38 x (H) 37 cm			
E3379Y1	607010306000	733,80	RC4-S
E3379Y2	607010306000	733,80	RC4-S
E3379UP	607010306000	733,80	RC4-S
E3379UQ	607010306000	733,80	RC4-S
E3379UR	607010306000	733,80	RC4-S
E3379US	607010306000	733,80	RC4-S



	A
E3380	800
E3379	600
E3378	500


50 x 38 x (H) 37 cm			
E3378Y1	607010306000	651,00	RC4-S
E3378Y2	607010306000	651,00	RC4-S
E3378UP	607010306000	651,00	RC4-S
E3378UQ	607010306000	651,00	RC4-S
E3378UR	607010306000	651,00	RC4-S
E3378US	607010306000	651,00	RC4-S



Meuble 1 tiroir pour lavabo-plan


Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
80 x 38 x (H) 37 cm			
E3377Y1	607010306000	599,30	RC4-S
E3377Y2	607010306000	599,30	RC4-S
E3377UP	607010306000	599,30	RC4-S
E3377UQ	607010306000	599,30	RC4-S
E3377UR	607010306000	599,30	RC4-S
E3377US	607010306000	599,30	RC4-S

60 x 38 x (H) 37 cm			
E3376Y1	607010306000	516,50	RC4-S
E3376Y2	607010306000	516,50	RC4-S
E3376UP	607010306000	516,50	RC4-S
E3376UQ	607010306000	516,50	RC4-S
E3376UR	607010306000	516,50	RC4-S
E3376US	607010306000	516,50	RC4-S




	A
E3377	800
E3376	600
E3375	500

50 x 38 x (H) 37 cm			
E3375Y1	607010306000	470,90	RC4-S
E3375Y2	607010306000	470,90	RC4-S
E3375UP	607010306000	470,90	RC4-S
E3375UQ	607010306000	470,90	RC4-S
E3375UR	607010306000	470,90	RC4-S
E3375US	607010306000	470,90	RC4-S






	A	B
E3405	430	402
E3407	480	409
E3409	530	409




Meuble 2 tiroirs pour lavabo Connect Air Cube

	Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
Pour lavabo Cube 60 cm	E3409Y1	607010306000	775,20	RC4-S B
	E3409Y2	607010306000	775,20	RC4-S C
	E3409UP	607010306000	775,20	RC4-S C
	E3409UQ	607010306000	775,20	RC4-S B
	E3409UR	607010306000	775,20	RC4-S C
	E3409US	607010306000	775,20	RC4-S C
Pour lavabo Cube 55 cm	E3407Y1	607010306000	744,20	RC4-S C
	E3407Y2	607010306000	744,20	RC4-S B
	E3407UP	607010306000	744,20	RC4-S C
	E3407UQ	607010306000	744,20	RC4-S C
	E3407UR	607010306000	744,20	RC4-S C
	E3407US	607010306000	744,20	RC4-S C
Pour lavabo Cube 50 cm	E3405Y1	607010306000	723,50	RC4-S B
	E3405Y2	607010306000	723,50	RC4-S C
	E3405UP	607010306000	723,50	RC4-S C
	E3405UQ	607010306000	723,50	RC4-S C
	E3405UR	607010306000	723,50	RC4-S C
	E3405US	607010306000	723,50	RC4-S C




	A	B
E3404	430	402
E3406	480	409
E3408	530	409




Meuble 1 tiroir pour lavabo Connect Air Cube

	Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
Pour lavabo Cube 60 cm	E3408Y1	607010306000	557,90	RC4-S B
	E3408Y2	607010306000	557,90	RC4-S B
	E3408UP	607010306000	557,90	RC4-S B
	E3408UQ	607010306000	557,90	RC4-S B
	E3408UR	607010306000	557,90	RC4-S B
	E3408US	607010306000	557,90	RC4-S B
Pour lavabo Cube 55 cm	E3406Y1	607010306000	526,80	RC4-S B
	E3406Y2	607010306000	526,80	RC4-S B
	E3406UP	607010306000	526,80	RC4-S B
	E3406UQ	607010306000	526,80	RC4-S B
	E3406UR	607010306000	526,80	RC4-S B
	E3406US	607010306000	526,80	RC4-S B
Pour lavabo Cube 50 cm	E3404Y1	607010306000	495,80	RC4-S B
	E3404Y2	607010306000	495,80	RC4-S B
	E3404UP	607010306000	495,80	RC4-S B
	E3404UQ	607010306000	495,80	RC4-S B
	E3404UR	607010306000	495,80	RC4-S B
	E3404US	607010306000	495,80	RC4-S B




Meuble pour lave-mains Connect Air Cube


	Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
1 porte charnières à droite	E3403Y1	607010303000	371,60	RC4-S B
	E3403Y2	607010303000	371,60	RC4-S B
	E3403UP	607010303000	371,60	RC4-S B
	E3403UQ	607010303000	371,60	RC4-S B
	E3403UR	607010303000	371,60	RC4-S B
	E3403US	607010303000	371,60	RC4-S B
1 porte charnières à gauche	E3449Y1	607010303000	371,60	RC4-S B
	E3449Y2	607010303000	371,60	RC4-S B
	E3449UP	607010303000	371,60	RC4-S B
	E3449UQ	607010303000	371,60	RC4-S B
	E3449UR	607010303000	371,60	RC4-S B
	E3449US	607010303000	371,60	RC4-S B




Blanc
mat
Y1




Anthracite
mat
Y2



Beige
mat
UP



Bleu
cendré
UQ




Noyer
foncé
UR



Chêne
naturel
US


Finition: Blanc Mat (Y1)
Anthracite Mat (Y2)
Beige Mat (UP)
Bleu Cendré (UQ)

Noyer Foncé (UR)
Chêne Naturel (US)




Meuble 2 tiroirs pour lavabo-plan

Réf.	Code Eco-part	DEA*	Prix € H.T.	
80 x 37,5 x (H) 44 cm				
T5295DU	607010306000		596,80	RC4-S B
T5295NX	607010306000		596,80	RC4-S B
T5295NW	607010306000		596,80	RC4-S C
T5295NH	607010306000		596,80	RC4-S C
T5295NF	607010306000		596,80	RC4-S B
T5295NG	607010306000		596,80	RC4-S B
T5295NV	607010306000		596,80	RC4-S B
60 x 37,5 x (H) 44 cm				
T5293DU	607010306000		535,70	RC4-S A
T5293NX	607010306000		535,70	RC4-S B
T5293NW	607010306000		535,70	RC4-S B
T5293NH	607010306000		535,70	RC4-S B
T5293NF	607010306000		535,70	RC4-S B
T5293NG	607010306000		535,70	RC4-S B
T5293NV	607010306000		535,70	RC4-S B
50 x 37,5 x (H) 44 cm				
T5291DU	607010306000		474,80	RC4-S A
T5291NX	607010306000		474,80	RC4-S B
T5291NW	607010306000		474,80	RC4-S B
T5291NH	607010306000		474,80	RC4-S A
T5291NF	607010306000		474,80	RC4-S B
T5291NG	607010306000		474,80	RC4-S B
T5291NV	607010306000		474,80	RC4-S B
Pack 2 poignées 34 cm				
T5743AA	607010101000		92,10	RC4-S C
T5743XG	607010101000		92,10	RC4-S C
Pieds hauteur 20 cm x 2				
T5401XG	607010101000		126,90	RC4-S B
T5401AA	607010101000		126,90	RC4-S B



Meuble 1 tiroir pour lavabo-plan

Réf.	Code Eco-part	DEA*	Prix € H.T.	
80 x 37,5 x (H) 44 cm				
T5294DU	607010306000		535,70	RC4-S B
T5294NX	607010306000		535,70	RC4-S C
T5294NW	607010306000		535,70	RC4-S B
T5294NH	607010306000		535,70	RC4-S C
T5294NF	607010306000		535,70	RC4-S B
T5294NG	607010306000		535,70	RC4-S A
T5294NV	607010306000		535,70	RC4-S C
60 x 37,5 x (H) 44 cm				
T5292DU	607010306000		474,80	RC4-S A
T5292NX	607010306000		474,80	RC4-S B
T5292NW	607010306000		474,80	RC4-S B
T5292NH	607010306000		474,80	RC4-S B
T5292NF	607010306000		474,80	RC4-S B
T5292NG	607010306000		474,80	RC4-S B
T5292NV	607010306000		474,80	RC4-S B
50 x 37,5 x (H) 44 cm				
T5290DU	607010306000		413,70	RC4-S A
T5290NX	607010306000		413,70	RC4-S B
T5290NW	607010306000		413,70	RC4-S B
T5290NH	607010306000		413,70	RC4-S B
T5290NF	607010306000		413,70	RC4-S B
T5290NG	607010306000		413,70	RC4-S A
T5290NV	607010306000		413,70	RC4-S C
Poignée 34 cm vendue à l'unité				
T5742AA	607010101000		47,55	RC4-S A
T5742XG	607010101000		47,55	RC4-S A
Pieds hauteur 37 cm x 2				
T5459XG	607010103000		190,90	RC4-S C
T5459AA	607010103000		190,90	RC4-S C





Pack meuble 2 tiroirs avec poignée chrome et lavabo-plan i.life S

Réf.	Code Eco-part	DEA*	Prix € H.T.	
Pack 80 cm	R0604DU	607010306000	958,40	RC4-S C
	R0604NX	607010306000	958,40	RC4-S C



Pack meuble 1 tiroir avec poignée chrome et lavabo-plan i.life S

Réf.	Code Eco-part	DEA*	Prix € H.T.	
Pack 50 cm	R0602DU	607010306000	574,60	RC4-S B
	R0602NX	607010306000	574,60	RC4-S C
Pack 60 cm	R0603DU	607010306000	691,90	RC4-S C
	R0603NX	607010306000	691,90	RC4-S C






Meuble pour lave-mains

Meuble 35 cm

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
T5302DU	607010303000	262,40	RC4-S A
T5302NX	607010303000	262,40	RC4-S B
T5302NW	607010303000	262,40	RC4-S B
T5302NH	607010303000	262,40	RC4-S B
T5302NF	607010303000	262,40	RC4-S B
T5302NG	607010303000	262,40	RC4-S B
T5302NV	607010303000	262,40	RC4-S B


Poignée 27 cm
vendue à l'unité

T5741AA	607010101000	35,40	RC4-S A
T5741XG	607010101000	35,40	RC4-S A



Pack meuble lave-mains avec poignée chrome

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
Pack lave-mains version droite			
R0605NX	607010303000	372,10	RC4-S C
R0605DU	607010303000	372,10	RC4-S C
Pack lave-mains version gauche			
R0606NX	607010303000	372,10	RC4-S C
R0606DU	607010303000	372,10	RC4-S C




Finition: Blanc mat (DU)
Bois clair (NX)
Bois foncé (NW)
Gris carbone (NH)

Beige sable (NF)
Taupe mat (NG)
Gris quartz (NV)

Chrome (AA)
Noir mat (XG)



Colonne de rangement



Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
T3955Y1	607010306000	1.018,40	RC4-S B
T3955Y2	607010306000	1.018,40	RC4-S B
T3955Y3	607010306000	1.018,40	RC4-S B
T3955Y4	607010306000	1.121,00	RC4-S B
T3955Y5	607010306000	1.121,00	RC4-S B
T3955Y6	607010306000	1.121,00	RC4-S B

Blanc
mat
Y1Anthracite
mat
Y2Orange Sunset
mat
Y3Chêne
fumé
Y4Noyer
foncé
Y5Chêne
clair
Y6

Semi-colonne de rangement





Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
T4107Y1	607010306000	1.018,40	RC4-S B
T4107Y2	607010306000	1.018,40	RC4-S C
T4107Y3	607010306000	1.018,40	RC4-S C
T4107Y4	607010306000	1.121,00	RC4-S C
T4107Y5	607010306000	1.121,00	RC4-S C
T4107Y6	607010306000	1.121,00	RC4-S B

Semi-colonne 1 porte	T3956Y1	607010306000	637,10	RC4-S B
	T3956Y2	607010306000	637,10	RC4-S B
	T3956Y3	607010306000	637,10	RC4-S B
	T3956Y4	607010306000	698,80	RC4-S B
	T3956Y5	607010306000	698,80	RC4-S B
	T3956Y6	607010306000	698,80	RC4-S B

Blanc
mat
Y1Anthracite
mat
Y2Orange Sunset
mat
Y3Chêne
fumé
Y4Noyer
foncé
Y5Chêne
clair
Y6

Finition: Blanc Mat (Y1)
 Anthracite Mat (Y2)
 Orange Sunset mat (Y3)
 Chêne fumé (Y4)

Noyer foncé (Y5)
 Chêne clair (Y6)

**Eclairage pour intérieur tiroir meuble**

Lumière LED



Eco contribution DEEE : 0,10€ par lampe

Eco contribution ménagère : 0,08 par lampe


	Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
116 cm x 2	T4351Y2		503,40	RC4-S
96 cm x 2	T4310Y2		415,90	RC4-S
76 cm x 2	T4309Y2		343,70	RC4-S
116 cm	T3978Y2		283,10	RC4-S
96 cm	T3977Y2		256,40	RC4-S
76 cm	T3976Y2		237,70	RC4-S
56 cm	T3975Y2		196,50	RC4-S

Casier de rangement intérieur pour tiroir

Coloris Anthracite mat




	Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
24 x 37 x 14,7 cm	T3979Y2	607010303000	239,60	RC4-S
20 x 23 x 5 cm	T3980Y2	607010303000	154,50	RC4-S



Colonne asymétrique

Colonne 60 x 30 cm

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
E3442Y1	607010306000	878,70	RC4-S B
E3442Y2	607010306000	878,70	RC4-S B
E3442UP	607010306000	878,70	RC4-S B
E3442UQ	607010306000	878,70	RC4-S B
E3442UR	607010306000	878,70	RC4-S B
E3442US	607010306000	878,70	RC4-S B


Blanc
mat
Y1Anthracite
mat
Y2Beige
mat
UPBleu
cendré
UQNoyer
foncé
URChêne
naturel
US

Demi-colonne asymétrique

Demi-colonne 60 x 30 cm

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
E3443Y1	607010306000	827,00	RC4-S B
E3443Y2	607010306000	827,00	RC4-S B
E3443UP	607010306000	827,00	RC4-S B
E3443UQ	607010306000	827,00	RC4-S B
E3443UR	607010306000	827,00	RC4-S B
E3443US	607010306000	827,00	RC4-S B

Blanc
mat
Y1Anthracite
mat
Y2Beige
mat
UPBleu
cendré
UQNoyer
foncé
URChêne
naturel
US




Colonne 2 portes

40 x 30 x (H) 160 cm

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
T5260DU	607010306000	487,00	RC4-S
T5260NX	607010306000	487,00	RC4-S
T5260NW	607010306000	487,00	RC4-S
T5260NH	607010306000	487,00	RC4-S
T5260NF	607010306000	487,00	RC4-S
T5260NG	607010306000	487,00	RC4-S
T5260NV	607010306000	487,00	RC4-S

Pack 2 poignées 34 cm

T5743AA	607010101000	92,10	RC4-S
T5743XG	607010101000	92,10	RC4-S



Demi-colonne 1 porte


40 x 30 x (H) 120 cm

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
T5261DU	607010306000	438,10	RC4-S
T5261NX	607010306000	438,10	RC4-S
T5261NW	607010306000	438,10	RC4-S
T5261NH	607010306000	438,10	RC4-S
T5261NF	607010306000	438,10	RC4-S
T5261NG	607010306000	438,10	RC4-S
T5261NV	607010306000	438,10	RC4-S

Poignée 34 cm
vendue à l'unité



T5742AA	607010101000	47,55	RC4-S
T5742XG	607010101000	47,55	RC4-S





Colonne 2 portes

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
40 x 21 x (H) 160 cm			
T5288DU	607010306000	530,90	RC4-S B
T5288NX	607010306000	530,90	RC4-S B
T5288NW	607010306000	530,90	RC4-S B
T5288NH	607010306000	530,90	RC4-S B
T5288NF	607010306000	530,90	RC4-S C
T5288NG	607010306000	530,90	RC4-S B
T5288NV	607010306000	530,90	RC4-S C
Pack 2 poignées 34 cm			
T5743AA	607010101000	92,10	RC4-S C
T5743XG	607010101000	92,10	RC4-S C



Demi-colonne 1 porte

Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
40 x 21 x (H) 120 cm			
T5289DU	607010306000	469,80	RC4-S B
T5289NX	607010306000	469,80	RC4-S B
T5289NW	607010306000	469,80	RC4-S B
T5289NH	607010306000	469,80	RC4-S B
T5289NF	607010306000	469,80	RC4-S B
T5289NG	607010306000	469,80	RC4-S B
T5289NV	607010306000	469,80	RC4-S B
Poignée 34 cm vendue à l'unité			
T5742AA	607010101000	47,55	RC4-S A
T5742XG	607010101000	47,55	RC4-S A



Finition: Blanc mat (DU)
Bois clair (NX)
Bois foncé (NW)
Gris carbone (NH)

Beige sable (NF)
Taupe mat (NG)
Gris quartz (NV)

Chrome (AA)
Noir mat (XG)

LES MEUBLES

Miroir & accessoires



MIROIRS ET ACCESSOIRES

Des compléments pour une salle de bain parfaitement fonctionnelle
à coordonner avec toutes nos collections de meubles !

ARMOIRES DE TOILETTE



page 365

MIROIRS



page 367

ACCESSOIRES



page 370

Finitions PVD



Chrome
AA



Gris orage
GN



Or brossé
A2



Gris magnétique
A5



Cuivre brossé
J4

Finitions Epoxy



Noir mat
XG



Argent brossé
SI



Rose brossé
RO


*Finitions disponibles dans la gamme selon modèle.

**Armoire de toilette portes miroirs avec éclairage**


Meuble suspendu. Livré monté
Structure en panneau de particules.
2 portes miroirs à fermeture douce (1 porte pour la dimension 60 cm). Poignée adhésive.
Lumière LED de façade et de dessous intégrée. Interrupteur. Étagères internes en verre ajustables. Prise électrique pour rasoir intégrée.
Kit de fixation inclus.
IP44, Class II
230 V, 50 Hz, 20 W
Energetic class A



Codes DEEE : L5.4E - 75070



	A	B
T3425..	1200	1230
T3389..	1000	1030
T3388..	800	830



T3373..

Réf. Code
Eco-part **DEA*** Prix € H.T.

120 x 15,8 x (H) 70 cm **T3425AL** 607010306000 **2.258,00** RC4-S

Nombre de lampes concerné par la DEEE: 3

100 x 15,8 x (H) 70 cm **T3389AL** 607010306000 **2.067,00** RC4-S


Nombre de lampes concerné par la DEEE: 3

80 x 15,8 x (H) 70 cm **T3388AL** 607010306000 **1.875,00** RC4-S

Nombre de lampes concerné par la DEEE: 3

60 x 15,8 x (H) 70 cm **T3373AL** 607010306000 **1.476,00** RC4-S


Nombre de lampes concerné par la DEEE: 2

**Armoire de toilette portes miroirs avec éclairage indirect**


Meuble suspendu. Livré monté
Structure en panneau de particules.
2 portes miroirs à fermeture douce (1 porte pour les dimensions 60 et 50 cm). Poignée adhésive.
Éclairage indirect (lumière LED certifiée IP44 en dessous intégrée). Interrupteur et prise.
Prise électrique pour rasoir intégrée.
Kit de fixation inclus.
IP44, Class II. 230 V



Codes DEEE : L5.4E - 75070



	A
T3499..	1200
T3498..	1000
T3442..	800
T3439..	700



	A
T3430..	600
T3428..	500

Réf. Code
Eco-part **DEA*** Prix € H.T.

120 x 17 x (H) 70 cm **T3499AL** 607010306000 **1.735,00** RC4-S

11 W

Poids : 28 kg

100 x 17 x (H) 70 cm **T3498AL** 607010306000 **1.543,00** RC4-S

9 W

Poids : 26 kg

80 x 17 x (H) 70 cm **T3442AL** 607010306000 **1.352,00** RC4-S

7 W

Poids : 22 kg

70 x 17 x (H) 70 cm **T3439AL** 607010306000 **1.287,00** RC4-S

6,3 W

Poids : 20 kg

60 x 17 x (H) 70 cm **T3430AL** 607010306000 **1.215,00** RC4-S


5 W

Poids : 18 kg


50 x 17 x (H) 70 cm **T3428AL** 607010306000 **1.143,00** RC4-S

4 W


Poids : 16 kg

**Armoire de toilette portes miroirs sans éclairage**

Meuble suspendu. Livré monté
Structure en panneau de particules.
2 portes miroirs à fermeture douce (1 porte pour les dimensions 60 et 50 cm). Poignée adhésive.
Sans éclairage. Interrupteur et prise.
Prise électrique pour rasoir intégrée.
Kit de fixation inclus.



	A
T3593	1200
T3592	1000
T3591	800
T3590	700





	A
T3589	600
T3588	500

	Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
120 x 17 x (H) 70 cm	T3593AL	607010306000	1.145,00	RC4-S B
Poids : 26 kg				
100 x 17 x (H) 70 cm	T3592AL	607010306000	953,30	RC4-S B
Poids : 24 kg				
80 x 17 x (H) 70 cm	T3591AL	607010306000	762,10	RC4-S B
Poids : 20 kg				
70 x 17 x (H) 70 cm	T3590AL	607010306000	696,80	RC4-S B
Poids : 18 kg				
60 x 17 x (H) 70 cm	T3589AL	607010306000	625,30	RC4-S A
Poids : 16 kg				
50 x 17 x (H) 70 cm	T3588AL	607010306000	553,70	RC4-S A
Poids : 14,5 kg				

**Tablette en verre**

	Réf.	Code Eco-part DEA*	Prix € H.T.	
Tablette murale	A9124AA		94,00	RC4-R B
	A9124XG		117,60	RC4-R A
Tablette 52 cm	E2206AA		65,80	RC4-R C






	A
T3968	1200
T3967	1000
T3966	800
T3965	600

Miroir carré, lumière LED, éclairage indirect

Kit de fixation inclus.
230V, 50Hz, IP44, Classe II, 4000K.
Avec contour noir en aluminium, sans interrupteur.

	Réf	Prix € H.T.
Miroir carré 120 cm	T3968BH	834,90 RC4-S
Codes DEEE : L5.4E - 74090		
Miroir carré 100 cm	T3967BH	790,90 RC4-S
Codes DEEE : L5.4E - 74090		
Miroir carré 80 cm	T3966BH	720,60 RC4-S
Codes DEEE : L5.4E - 75080		
Miroir carré 60 cm	T3965BH	661,40 RC4-S
Codes DEEE : L5.4E - 75080		




	A
T4133	Ø900
T4131	Ø650

Miroir rond, lumière LED

Kit de fixation inclus.
230 V, 50 Hz, IP44, Classe II, 4000 K.
Avec contour noir en aluminium, sans interrupteur.

	Réf	Prix € H.T.
Miroir rond Ø 90 cm, 60 W	T4133BH	720,60 RC4-S
Codes DEEE : L5.4E - 74090		
Miroir rond Ø 65 cm, 30 W	T4131BH	623,80 RC4-S
Codes DEEE : L5.4E - 75080		




	A
T3960	Ø1200
T3959	Ø1000
T3958	Ø800
T3957	Ø600

Miroir rond, lumière LED, éclairage indirect

Kit de fixation inclus.
230 V, 50 Hz, IP44, Classe II, 4000 K.
Sans interrupteur.

	Réf	Prix € H.T.
Miroir rond Ø 120 cm	T3960BH	464,70 RC4-S
Codes DEEE : L5.4E - 74090		
Miroir rond Ø 100 cm	T3959BH	433,70 RC4-S
Codes DEEE : L5.4E - 75080		
Miroir rond Ø 80 cm	T3958BH	402,60 RC4-S
Codes DEEE : L5.4E - 75080		
Miroir rond Ø 60 cm	T3957BH	371,60 RC4-S
Codes DEEE : L5.4E - 75080		



	A
T3353	1200
T3352	1000
T3351	800
T3350	600

Miroir lumineux bords arrondis

Lumière LED de façade et de dessous intégrée. Système antibuée intégré. Interrupteur avec variateur de luminosité. Miroir non réversible.


IP44, Class II
200-240 V, 50 Hz
Energetic class A

	Réf	Prix € H.T.
120 x 70 cm	T3353BH	1.033,20 RC4-S B
63 W Codes DEEE : L5.4E - 74090		
100 x 70 cm	T3352BH	956,90 RC4-S B
61,4 W Codes DEEE : L5.4E - 75080		
80 x 70 cm	T3351BH	861,00 RC4-S B
37,2 W Codes DEEE : L5.4E - 75080		
60 x 70 cm	T3350BH	765,70 RC4-S B
36,2 W Codes DEEE : L5.4E - 75080		

Miroir lumineux rectangulaire

Lumière LED partie supérieure et inférieure intégrée. Système antibuée intégré. Interrupteur avec variateur de luminosité. Miroir réversible.

IP44, Class II
200-240 V, 50 Hz
Energetic class A




	A
T3349..	1200
T3348..	1000
T3347..	800
T3346..	600
T3345..	500

	Réf	Prix € H.T.
120 x 70 cm	T3349BH	841,90 RC4-S B
80 W Codes DEEE : L5.4E - 74090		
100 x 70 cm	T3348BH	796,20 RC4-S B
76,1 W Codes DEEE : L5.4E - 75080		
80 x 70 cm	T3347BH	696,80 RC4-S A
44,3 W Codes DEEE : L5.4E - 75080		
60 x 70 cm	T3346BH	675,80 RC4-S B
40,5 W Codes DEEE : L5.4E - 75080		
50 x 70 cm	T3345BH	666,10 RC4-S B
38,6 W Codes DEEE : L5.4E - 75080		

Miroir tube fluorescent

Avec système antibuée. Eclairage direct.
Réversible.
Sans interrupteur. Eclairage IP44 protection Classe II
230 V



	A
T3344..	1200
T3343..	1000
T3342..	800
T3341..	700
T3340..	600
T3339..	500

Réf Prix € H.T.

120 x 70 cm **T3344BH** **639,80** RC4-S ¹³

60,9 W
Codes DEEE : L5.4E - 74090

100 x 70 cm **T3343BH** **623,00** RC4-S ¹³

57,1 W
Codes DEEE : L5.4E - 75080

80 x 70 cm **T3342BH** **589,20** RC4-S ¹³

31,3 W
Codes DEEE : L5.4E - 75080

70 x 70 cm **T3341BH** **572,40** RC4-S ¹³

29,3 W
Codes DEEE : L5.4E - 75080

60 x 70 cm **T3340BH** **538,80** RC4-S ¹³

27,4 W
Codes DEEE : L5.4E - 75080

50 x 70 cm **T3339BH** **505,00** RC4-S ¹³

25,5 W
Codes DEEE : L5.4E - 75080

Miroir éclairage indirect

Avec système antibuée.
Eclairage indirect. Bandeau périphérique LED.
Réversible.
220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II
LED 4000 Kelvin



Réf Prix € H.T.

120 x 70 cm **T3338BH** **617,30** RC4-S ¹³

56,5 W
Codes DEEE : L5.4E - 74090

100 x 70 cm **T3337BH** **564,00** RC4-S ¹³

54,6 W
Codes DEEE : L5.4E - 75080

80 x 70 cm **T3336BH** **510,70** RC4-S ¹³

30,6 W
Codes DEEE : L5.4E - 75080

70 x 70 cm **T3335BH** **468,00** RC4-S ¹³

29,7 W
Codes DEEE : L5.4E - 75080

60 x 70 cm **T3278BH** **425,40** RC4-S ¹³


28,7 W
Codes DEEE : L5.4E - 75080

50 x 70 cm **T3259BH** **382,70** RC4-S ¹³


27,8 W
Codes DEEE : L5.4E - 75080

40 x 100 cm **T3258BH** **346,50** RC4-S ¹³

Miroir haut
52,7 W
Codes DEEE : L5.4E - 75080




	A
T3338..	1200
T3337..	1000
T3336..	800
T3335..	700
T3278..	600
T3259..	500



**Beauty Bar 20 x3**


Ensemble d'accessoires pour point d'eau
 Barre en aluminium 717 mm
 Miroir rond 200 mm grossissant x3
 1 verre à dents
 2 tablettes 106 x 84 et 184 x 127 mm
 Miroir fixe, autres accessoires ajustables en hauteur




Réf	Prix € H.T.	
Beauty Bar 20 x3		
BD589RO	155,70	RC4-R B
BD589SI	155,70	RC4-R B
BD589XG	155,70	RC4-R A

**Beauty Bar 30**


Ensemble d'accessoires pour point d'eau
 Barre en aluminium 717 mm
 Miroir rond 328 mm
 1 verre à dents
 1 tablette 184 x 127 mm
 2 porte-serviettes 416 mm
 Miroir fixe, autres accessoires ajustables en hauteur




Réf	Prix € H.T.	
Beauty Bar 30		
BD588RO	183,70	RC4-R B
BD588SI	183,70	RC4-R A
BD588XG	183,70	RC4-R A

**Beauty Bar 50**



Ensemble d'accessoires pour point d'eau
 Barre en aluminium 817 mm
 Miroir rond 508 mm
 1 verre à dents
 1 tablette 180x100
 2 porte-serviettes 416 mm
 Miroir fixe, autres accessoires ajustables en hauteur



Réf	Prix € H.T.	
Beauty Bar 50		
BD587RO	237,80	RC4-R A
BD587SI	237,80	RC4-R C
BD587XG	237,80	RC4-R A




Finition: Rose brossé (RO)
 Argent brossé (SI)
 Noir mat (XG)



Porte-rouleau avec couvercle

En aluminium
Fixations murales fournies


Porte-rouleau




Réf	Prix € H.T.
BD592RO	40,35 RC4-R
BD592SI	40,35 RC4-R
BD592XG	40,35 RC4-R

Porte-brosse WC mural

En aluminium et verre dépoli
Tête de brosse noire en ABS
Fixations murales fournies




Porte-brosse WC




Réf	Prix € H.T.
BD593RO	71,40 RC4-R
BD593SI	71,40 RC4-R
BD593XG	71,40 RC4-R

Finition: Rose brossé (RO)
Argent brossé (SI)
Noir mat (XG)


**Porte-serviette double orientable**

En métal
Fixations murales fournies
Finitions couleurs en PVD


**Design La Dolce Vita**

Réf Prix € H.T.

T5505AA	102,50	RC4-R	C
T5505GN	154,20	RC4-R	C
T5505A2	154,20	RC4-R	C
T5505A5	154,20	RC4-R	C

**Porte-serviette**

En métal
Fixations murales fournies
Finitions couleurs en PVD



Réf Prix € H.T.

80 cm	T5499AA	102,50	RC4-R	C
	T5499GN	154,20	RC4-R	C
	T5499A2	154,20	RC4-R	C
	T5499A5	154,20	RC4-R	C

60 cm	T5498AA	98,30	RC4-R	C
	T5498GN	143,90	RC4-R	C
	T5498A2	143,90	RC4-R	C
	T5498A5	143,90	RC4-R	C

45 cm	T5497AA	92,10	RC4-R	C
	T5497GN	139,70	RC4-R	C
	T5497A2	133,50	RC4-R	C
	T5497A5	139,70	RC4-R	C

40 cm	T5500AA	50,70	RC4-R	C
	T5500GN	77,60	RC4-R	C
	T5500A2	77,60	RC4-R	C
	T5500A5	77,60	RC4-R	C

30 cm	T5512AA	88,00	RC4-R	C
	T5512GN	123,20	RC4-R	C
	T5512A2	123,20	RC4-R	C
	T5512A5	123,20	RC4-R	C



**Porte-serviette**

En métal
Fixations murales fournies
Finitions couleurs en PVD


Réf Prix € H.T.

Design carré	T5501AA	67,30	RC4-R	B
	T5501GN	102,50	RC4-R	B
	T5501A2	102,50	RC4-R	C
	T5501A5	102,50	RC4-R	C


Design rond	T5502GN	92,10	RC4-R	C
	T5502A2	92,10	RC4-R	C
	T5502A5	92,10	RC4-R	C



Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)


**Verre à dents**

En ABS et verre dépoli
Fixations murales fournies
Finitions couleurs en PVD


Verre à dents

Réf Prix € H.T.

T5506AA	50,70	RC4-R
T5506GN	77,60	RC4-R
T5506A2	77,60	RC4-R
T5506A5	77,60	RC4-R


**Distributeur de savon**

En ABS et verre dépoli
Fixations murales fournies
Finitions couleurs en PVD


Distributeur de savon

Réf Prix € H.T.

T5510AA	61,10	RC4-R
T5510GN	92,10	RC4-R
T5510A2	92,10	RC4-R
T5510A5	92,10	RC4-R

**Porte-savon mural**


En ABS et verre dépoli
Fixations murales fournies
Finitions couleurs en PVD

Porte-savon

Réf Prix € H.T.

T5507GN	77,60	RC4-R
T5507A2	77,60	RC4-R
T5507A5	77,60	RC4-R

Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)


**Porte-rouleau papier toilette double**

En métal
Fixations murales fournies
Finitions couleurs en PVD

Réf Prix € H.T.

Porte-rouleau

T5496AA	61,10	RC4-R	C
T5496GN	92,10	RC4-R	C
T5496A2	92,10	RC4-R	C
T5496A5	92,10	RC4-R	C


**Porte-rouleau papier toilette simple**

En métal
Fixations murales fournies
Finitions couleurs en PVD

Réf Prix € H.T.

Porte-rouleau

T5495GN	71,40	RC4-R	C
T5495A2	71,40	RC4-R	C
T5495A5	71,40	RC4-R	B



**Porte-rouleau et couvercle papier toilette**

En métal
Fixations murales fournies
Finitions couleurs en PVD

Réf Prix € H.T.

Porte-rouleau avec couvercle

T5509GN	102,50	RC4-R	C
T5509A2	102,50	RC4-R	C
T5509A5	102,50	RC4-R	C


**Porte-brosse et brosse WC au sol**

En métal
Finitions couleurs en PVD
Tête de brosse noire en ABS


Réf Prix € H.T.

Porte-brosse


T5494GN	154,20	RC4-R	C
T5494A2	154,20	RC4-R	C
T5494A5	154,20	RC4-R	C



Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

**Patère murale**

En métal
Fixations murales fournies
Finitions couleurs en PVD

**Patère Ø 5 cm**

Réf Prix € H.T.


T5511GN	40,35	RC4-R
T5511A2	40,35	RC4-R
T5511A5	40,35	RC4-R

Patère Ø 8 cm

T5503AA	30,00	RC4-R
T5503GN	46,55	RC4-R
T5503A2	46,55	RC4-R
T5503A5	46,55	RC4-R

**Double patère**

En métal
Fixations murales fournies
Finitions couleurs en PVD




Réf Prix € H.T.

Design La Dolce Vita

T5504AA	36,20	RC4-R
T5504GN	50,70	RC4-R
T5504A2	50,70	RC4-R
T5504A5	50,70	RC4-R

**Porte-brosse mural**

En métal
Fixations murales fournies
Finitions couleurs en PVD


**Porte-brosse**

Réf Prix € H.T.

T5493AA	102,50	RC4-R
T5493GN	154,20	RC4-R
T5493A2	154,20	RC4-R
T5493A5	154,20	RC4-R



Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)

**Porte-serviette 60 cm**


Métal
À fixation murale
Finitions couleurs en PVD

Design rond

Réf	Prix € H.T.	
T4499AA	105,80	RC4-R B
T4499GN	196,00	RC4-R C
T4499A2	196,00	RC4-R B
T4499A5	196,00	RC4-R C

Design carré

T4498AA	105,80	RC4-R B
T4498GN	196,00	RC4-R C
T4498A2	196,00	RC4-R B
T4498A5	196,00	RC4-R C

**Porte-serviette mural**



Double barre 60 cm. Métal
À fixation murale
Finitions couleurs en PVD

Design rond

Réf	Prix € H.T.	
T4501AA	138,80	RC4-R C
T4501GN	260,20	RC4-R C
T4501A2	260,20	RC4-R C
T4501A5	260,20	RC4-R C

Design carré

T4500AA	138,80	RC4-R B
T4500GN	260,20	RC4-R C
T4500A2	260,20	RC4-R C
T4500A5	260,20	RC4-R C

**Porte-serviette anneau mural**

Métal
À fixation murale

Design rond


Réf	Prix € H.T.	
T4503AA	97,40	RC4-R B
T4503GN	181,20	RC4-R C
T4503A2	181,20	RC4-R B
T4503A5	181,20	RC4-R C

Design carré

T4502AA	97,40	RC4-R B
T4502GN	181,20	RC4-R C
T4502A2	181,20	RC4-R C
T4502A5	181,20	RC4-R C




Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)



Verre à dents et support mural

En métal et verre dépoli
A fixation murale
Finitions couleurs en PVD


	Réf	Prix € H.T.
Design rond	T4505AA	97,40 RC4-R
	T4505GN	181,20 RC4-R
	T4505A2	181,20 RC4-R
	T4505A5	181,20 RC4-R
Design carré	T4504AA	97,40 RC4-R
	T4504GN	181,20 RC4-R
	T4504A2	181,20 RC4-R
	T4504A5	181,20 RC4-R



Porte-savon mural

En métal et verre dépoli
A fixation murale
Finitions couleurs en PVD


	Réf	Prix € H.T.
Design rond	T4509AA	85,20 RC4-R
	T4509GN	156,80 RC4-R
	T4509A2	156,80 RC4-R
	T4509A5	156,80 RC4-R
Design carré	T4508AA	85,20 RC4-R
	T4508GN	156,80 RC4-R
	T4508A2	156,80 RC4-R
	T4508A5	156,80 RC4-R




Porte-brosse et brosse WC mural

Verre et métal
A fixation murale
Finitions couleurs en PVD


	Réf	Prix € H.T.
Design rond	T4495AA	97,40 RC4-R
	T4495GN	166,60 RC4-R
	T4495A2	166,60 RC4-R
	T4495A5	166,60 RC4-R
Design carré	T4494AA	97,40 RC4-R
	T4494GN	166,60 RC4-R
	T4494A2	166,60 RC4-R
	T4494A5	166,60 RC4-R



Finition: Chrome (AA)
Gris orange (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)



**Porte-serviette double orientable**

Métal
Fixation murales fournies
Finitions XG en époxy, GN, A2, A5 en PVD

**Porte-serviette double**

Réf Prix € H.T.

A9131AA	75,00	RC4-R	A
A9131GN	107,60	RC4-R	C
A9131A2	107,60	RC4-R	C
A9131A5	107,60	RC4-R	C
A9131XG	107,60	RC4-R	C

**Porte-rouleau papier toilette sans couvercle**

Métal
A fixation murale
Finitions couleurs en PVD


Réf Prix € H.T.

Design rond

T4497AA	92,10	RC4-R	B
T4497GN	164,60	RC4-R	B
T4497A2	164,60	RC4-R	B
T4497A5	164,60	RC4-R	A

Design carré

T4496AA	103,40	RC4-R	A
T4496GN	184,90	RC4-R	C
T4496A2	184,90	RC4-R	B
T4496A5	184,90	RC4-R	B

**Patère**


Réf Prix € H.T.

Design rond

T4507AA	20,65	RC4-R	B
T4507GN	37,75	RC4-R	B
T4507A2	37,75	RC4-R	B
T4507A5	37,75	RC4-R	B



Design carré

T4506AA	20,65	RC4-R	A
T4506GN	37,75	RC4-R	C
T4506A2	37,75	RC4-R	B
T4506A5	37,75	RC4-R	C



Finition: Chrome (AA)
Gris orage (GN)
Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)




Noir mat (XG)

**Porte-rouleau papier toilette mural**

Mural

Réf Prix € H.T.

Porte-rouleau	A9132AA	34,80	RC4-R	A
	A9132XG	43,55	RC4-R	A

**Porte-rouleau et couvercle papier toilette**Finition chrome
Mural



Réf Prix € H.T.


Porte-rouleau et couvercle	E2191AA	46,50	RC4-R	A
-----------------------------------	----------------	--------------	-------	---

**Porte-brosse et brosse WC mural**En métal
A fixation murale
Finitions couleurs en PVD


Réf Prix € H.T.

Porte-brosse et brosse WC	E2194AA	47,70	RC4-R	B
Porte-brosse et brosse WC	A9119AA	42,65	RC4-R	A
	A9119XG	53,30	RC4-R	A
Porte-brosse et brosse WC	E2195AA	95,30	RC4-R	B

Finition: Chrome (AA)
Noir mat (XG)

**Porte-serviette anneau**

Finition chrome
Mural




Réf

Prix € H.T.

Porte-serviette anneau**E2202AA****45,35** RC4-R **B****Porte-serviette double orientable**

Réf


Prix € H.T.

Porte-serviette 45,5 cm**E2200AA****95,30** RC4-R **B****Porte-serviette**

Finition chrome
Mural


Réf

Prix € H.T.


80 cm**E2198AA****68,60** RC4-R **B****60 cm****E2197AA****59,80** RC4-R **A****45 cm****E2196AA****57,30** RC4-R **B****Porte-serviette mural**

Réf

Prix € H.T.

Porte-serviette mural 45 cm**A9117AA****48,50** RC4-R **A****A9117XG****61,00** RC4-R **B**


Finition: Chrome (AA)
Noir mat (XG)

**Verre à dents**


Verre à dents et support mural

	Réf	Prix € H.T.	
Double verres à dents	E2205AA	59,80	RC4-R C
Verre à dents rond	A9120AA	35,85	RC4-R A
	A9120XG	63,40	RC4-R B
Verre à dents carré	E2204AA	37,95	RC4-R B


Avec support mural

**Distributeur savon mural**En métal
À fixation murale
Finitions couleurs en PVD

	Réf	Prix € H.T.	
Distributeur de savon rond	A9154AA	67,90	RC4-R C
Distributeur de savon carré	E2252AA	67,90	RC4-R A

**Porte-savon**

Mural



	Réf	Prix € H.T.	
Porte-savon rond	A9122AA	22,80	RC4-R B
Mural	A9122XG	30,00	RC4-R A
Porte-savon carré	E2201AA	34,25	RC4-R B

Finition: Chrome (AA)
Noir mat (XG)





Patère

Réf Prix € H.T.

Patère ronde	A9116AA	19,55 RC4-R A
---------------------	----------------	-----------------------------

Patère carrée	E2193AA	25,75 RC4-R A
----------------------	----------------	-----------------------------




Patère

Réf Prix € H.T.

Patère ronde	E2192AA	19,65 RC4-R A
---------------------	----------------	-----------------------------

Patère carrée	A9115XG	21,05 RC4-R A
----------------------	----------------	-----------------------------

	A9115AA	16,85 RC4-R A
--	----------------	-----------------------------



Porte-serviette tablette mural


5 barres 57 cm.
Métal.
Fixation murale.

Réf Prix € H.T.

Porte-serviette tablette	A9106AA	148,50 RC4-R A
---------------------------------	----------------	------------------------------

	A9106XG	183,70 RC4-R C
--	----------------	------------------------------

570 x 304 mm




Distributeur savon collectif




Distributeur de savon mural.
Contenance : 500 ml.
Finition acier inoxydable.

Réf Prix € H.T.

Distributeur de savon collectif	A9109MY	67,90 RC4-R A
--	----------------	-----------------------------



Finition: Chrome (AA)
Acier inoxydable (MY)
Noir mat (XG)

**Panier porte-savon**

Mural

Réf Prix € H.T.

Panier porte-savon mural

A9105AA	51,10	RC4-R	A
A9105XG	63,80	RC4-R	A

Poubelle de salle de bain


Poubelle de salle de bain à pédale.
 Contenance : 3L.
 Finition : Acier inoxydable.
 Hauteur : 257 mm. Diamètre : 174 mm.




Réf Prix € H.T.

Poubelle 3L

A9104MY	33,40	RC4-R	A
----------------	--------------	-------	---

**Support pour mouchoirs**


Support mouchoirs.
 Longueur : 297 mm. Hauteur : 157 mm. Profondeur : 55 mm.
 Finition : Acier inoxydable.



Réf Prix € H.T.

Support mouchoirs

A9133MY	54,80	RC4-R	B
----------------	--------------	-------	---

**Miroir cosmétique orientable**


Design facile à entretenir et fonctionnel.
 2 points de fixation cachés.



Réf Prix € H.T.

Miroir cosmétique orientable

A9111AA	114,00	RC4-R	A
----------------	---------------	-------	---



Finition: Chrome (AA)
 Acier inoxydable (MY)
 Noir mat (XG)

SUPPRESSIONS ET PRÉCONISATIONS

Produits arrêtés ou vendus jusqu'à épuisement des stocks			Préconisations		
Référence	Désignation	PPI € HT	Référence	Désignation	PPI € HT
ADAPTO	Consoles			Conca	
ADAPTO	PORTE-SERVIETTES / PATERES				
CONNECT AIR	la suite			Finesse	
T5326YE	i.life A POIGNEE LM 34CM ALU BRIL	45,95 €	T5742AA	i.life POIGNEE 34 CM CHROME	47,55 €
T5325YE	i.life A POIGNEE LM 27CM ALU BRIL	34,20 €	T5741AA	i.life POIGNEE 34 CM CHROME	35,40 €
T5326XG	i.life POIGNEE 34 CM NOIR MAT	45,95 €	T5742XG	i.life POIGNEE 34 CM NOIR MAT	47,55 €
T5325XG	i.life POIGNEE 27 CM NOIR MAT	34,20 €	T5741XG	i.life POIGNEE 27 CM NOIR MAT	35,40 €
T5401YE	i.life PIEDS 20CM 2 PCS ALU BRILLANT	122,60 €	T5401AA	i.life PIEDS 20CM 2 PCS CHROME	126,90 €
T5459YE	i.life PIEDS 37CM 2 PCS ALU BRILLANT	184,40 €	T5459AA	i.life PIEDS 37 CM 2 PCS CHROME	190,90 €
T539767	i.life B FIXATIONS POUR PLAN 60CM	60,75 €	T6828NU	i.life B FIXATIONS PLAN TOUTE TAILLE	67,30 €
T539867	i.life B FIXATIONS POUR PLAN 80CM	76,20 €			
T539967	i.life B FIXATIONS POUR PLAN 100CM	76,20 €			
T540067	i.life B FIXATIONS POUR PLAN 120CM	81,40 €			
T0050ZT	TESI MEUBLE 60CM 2 TIROIRS NOIR MAT	604,80 €			
T0051ZT	TESI MEUBLE 80CM 2 TIROIRS NOIR MAT	652,70 €			



LA MARQUE NF



Qu'est-ce que la marque NF 017 Appareils sanitaires?

La marque NF - APPAREILS SANITAIRES certifie la conformité des appareils sanitaires au référentiel de certification NF017 approuvé par AFNOR Certification. Ce référentiel est disponible sur le site internet www.marque-nf.com.

Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), la SFC (Société Française de Céramique) et le LCIE (Laboratoire Central de Industries Electriques) effectuent les essais sur des produits et les audits de fabrication dans le cadre de cette application.

Sur quels produits se trouve la marque NF ?

La marque NF-Appareils sanitaires est apposée sur les produits suivants :

- Lavabos et lave-mains (céramique),
- Bidets (céramique),
- Receveurs de douche (céramique, acier, fonte, matériaux de synthèse),
- Éviers (céramique, acier inoxydable, matériaux de synthèse),
- Baignoires (acier, fonte, matériaux de synthèse),
- Baignoires à brassage d'eau,

- Vasques et plans de toilette (céramique, matériaux de synthèse),
- Cuvettes de WC avec ou sans réservoir de chasse attenant,
- Réservoirs équipés,
- Appareils pour collectivité
- Bâti-supports
- Packs WC
- Parois de douche.

Qu'apporte la marque NF ?

Cela garantit :

que les appareils sont réalisés dans un matériau ayant les qualités correspondant à un usage sanitaire normal, c'est à dire :

- résistant aux produits de nettoyage réservés à cet effet.
- résistant au contact des produits chimiques non prohibés (les produits pour enlever les taches de rouille généralement à base de sels de fluor sont à prohiber totalement à proximité des appareils émaillés).

que les appareils suspendus ont la solidité requise pour l'usage auquel ils sont destinés.

que les appareils ont des dimensions et des cotes qui permettent d'une part leur raccordement avec la robinetterie d'alimentation et de vidage et d'autre part leur remplacement.

que la forme du fond de la cuve (lavabos, bidet, receveur de douche, évier, baignoire, etc.) est conçue de façon à assurer, lorsque la bonde est ouverte, l'écoulement de l'eau sans stagnation.

que l'ensemble cuvette - réservoir équipé répond aux contraintes :

- De protection du réseau d'eau potable (pas de retour d'eau),
- De lutte contre le bruit (robinets certifiés NF),
- D'efficacité (évacuation, rinçage des parois),
- D'hygiène (absence d'écaboussure),
- D'économie d'eau lorsqu'un mécanisme "économiseur NF" est monté.

Comment reconnaître un produit NF ?

Dans ce catalogue, le sigle **NF** est placé à côté de l'article et on retrouve le sigle **NF** apposé sur les produits eux-mêmes et le cas échéant sur leur(s) emballage(s).

Domaines d'utilisation recommandés des appareils sanitaires selon leur classe d'usure

Pour les appareils sanitaires émaillés, il a été défini 3 classes d'usure en fonction de la résistance à l'abrasion de leur revêtement.

Cette résistance se définit par un essai normalisé (NF D 14-501) communément appelé essai d'abrasion PEI.

Cette classification conduit aux domaines d'utilisation recommandés suivants qui doivent être précisés sur les différentes documentations. Les domaines d'emploi cités ne constituent pas une liste limitative.

Les exemples mentionnés visent essentiellement l'emploi d'appareils sanitaires dans des conditions normales d'utilisation. L'expérience a révélé que les critères actuels d'attribution des classes d'usure ne permettaient pas de se prémunir d'une perte de brillance et d'un dépolissage éventuel lorsque les appareils sanitaires émaillés étaient soumis à des conditions plus sévères d'utilisation.

Pour des emplois particuliers où un doute subsiste, il est conseillé de consulter les services techniques des fabricants d'appareils sanitaires.

L'appréciation du degré d'usure est établie en 3 classes par un examen visuel.

Classe	(N) - Nombre de cycles à partir duquel apparaît une usure visible
I	50,100 et 150
II	200, 300, 400, 500 et 600
III	N > 600

Sévérité d'usage	Groupe d'usure
• Privatif léger ex : équipement d'une maison individuelle ou d'un appartement	I - II - III
• Privatif intense ou collectif léger ex : hôtellerie, toilettes publiques, brasseries	II et III
• Collectif intense ex : gymnase, stade, camping	III exclusivement

La marque NF 077 - Robinetterie Sanitaire offre à l'utilisateur la double garantie

1. Que le produit est réellement **conforme à toutes les prescriptions de la norme**. La conformité étant vérifiée par un Comité indépendant qui charge le C.S.T.B. de faire régulièrement des contrôles et les essais nécessaires pour s'en assurer (au minimum tous les 6 mois).

2. Que cette **conformité** est **constamment maintenue dans le temps** car le fabricant est tenu de contrôler en permanence ses fabrications et d'en reporter les résultats sur des registres mis à la disposition de l'organisme de contrôle de l'AFNOR.

Chaque catégorie de produit a sa norme NF.

Les normes NF :

- NF EN 200 : robinets simples et mélangeurs
- NF EN 246 : régulateurs de jets
- NF EN 274 : systèmes d'évacuation
- NF EN 816 : robinets à fermeture automatique
- NF EN 817 : mitigeurs mécaniques
- NF EN 1111 : mitigeurs thermostatiques
- NF EN 1112 : douches pour robinetterie sanitaire

- NF EN 1113 : flexibles de douche
- NF EN 12541 : robinets de chasse d'eau et d'urinoirs
- NF EN 15091 : robinets sanitaires à ouverture et fermeture électronique
- NF EN 16145 : douchette extractibles pour mitigeurs d'évier et lavabo

- NF EN 1717 : protection contre la pollution de l'eau potable par clapet anti-retour sur tous les produits douche, bain-douche et évier à douchette.
- NF EN 14124 - robinet pour réservoir de chasse

LE CLASSEMENT NF

SYNTHÈSE DES CLASSEMENTS ET LEURS EXIGENCES POUR LES MITIGEURS ET MÉLANGEURS

Le Classement NF ECAU et EChAU

MESURE			Classement ECAU ou EChAU		NIVEAUX NF
Écoulement	Débit sous 3 bars en l/min	E00	4 ≤ Q < 6		Lavabo, bidet : Ch uniquement
		E02	5 ≤ Q < 8		Douchette et douche de tête
		E04	8 ≤ Q < 9		
		E0	9 ≤ Q < 12		
		E1	12 ≤ Q < 16		Lavabo, bidet, évier, douche; Q mini > 9
		E2	16 ≤ Q < 20		
		E3	20 ≤ Q < 25,2		Baignoire: Q mini> 20
		E4	25,2 < Q < 30		
Confort	Critères de confort	C1 ou Ch1	Sensibilité de la manette		Marque NF des mitigeurs mécaniques
			Constance de la température		
			Effort de manœuvre du L'Évier		
			Ergonomie		
		C2	Cartouche avec limiteur de débit		
			Effort de manœuvre pour franchir les 50%		
		Ch2	Débit limité pour économie d'eau		Lavabo, bidet ≥ 4 et < 6 l/min. Douche et Bain/douche (sortie douche) ≥ 9 et < 12 l/min.
		C3	Pas de consommation d'ECS lorsque la commande est dans l'axe du mitigeur		Mitigeurs mécaniques
			L'eau mitigée est limitée à 50° C max. Un marquage spécifique doit etre visible sur la commande de réglage ou sur le corps du mitigeur, indiquant cette limitation.		Mitigeurs thermostatiques
		Ch3	Pas de consommation d'ECS lorsque la commande est dans l'axe du mitigeur.		Mitigeurs mécaniques
			L'eau mitigée est limitée à 50° C max. Un marquage spécifique doit etre visible sur la commande de réglage ou sur le corps du mitigeur, indiquant cette limitation. Présence d'une butée réglable sur la commande de réglage de température pour effectuer de la désinfection réseau.		Mitigeurs thermostatiques
Acoustique	Lap exprimé en db (A)	A1	20 db (A) < Lap ≤ 30 db (A)		Groupe II
		A2	15 db (A) < Lap ≤ 20 db (A)		Groupe I
		A3	Lap ≤ 15 db (A)		
Usure	Nombre de cycles	U3	Cartouche	175 000	Durée de vie des composants mobiles du robinet
			Tete	500 000	
			Becs	200 000	
			Inverseurs	80 000	

Conditions générales de vente de Villeroy & Boch SAS

Département « Bain et Wellness » à compter du 1^{er} janvier 2026

1. GÉNÉRALITÉS

1. Ces conditions générales de vente (ci-après « conditions de vente ») sont applicables à toutes les offres et livraisons et autres prestations présentes et futures de Villeroy & Boch SAS, ainsi que de tous les établissements et de toutes les sociétés du groupe (ci-après : « nous ») destinées aux clients n'ayant pas le statut de consommateurs, au sens de l'article 13 du Code civil allemand BGB (ci-après : « acheteurs », les acheteurs et nous étant dénommés ensemble « les parties »).

2. Ces conditions de vente sont applicables, sauf dispositions explicites contraires, durant toute la durée de la relation commerciale et sans mention expresse de notre part. Les conditions de vente de l'acheteur ne s'appliquent pas, sauf approbation écrite explicite de notre part. Ces conditions de vente s'appliquent même lorsque nous livrons l'acheteur sans réserve bien qu'ayant connaissance que les conditions de vente de celui-ci contiennent des stipulations divergentes.

3. Tous les accords conclus entre nous et l'acheteur lors de la conclusion du contrat seront intégralement consignés par écrit. Les membres de notre personnel ne sont pas habilités à faire des promesses verbales divergentes de l'accord contractuel écrit.

4. La dernière version des conditions de vente s'applique indépendamment de toute version ou édition antérieure des conditions de vente de la société qui aurait pu être précédemment communiquée à l'acheteur.

2. OFFRES

1. Sauf mention contraire dans leur texte, nos offres sont considérées comme non contraignantes et sans engagement de notre part. Elles ne nous obligent en aucun cas à accepter une commande donnée. L'Acheteur doit s'assurer que les conditions de sa commande sont complètes et exactes.

2. Une annulation de commande n'est possible qu'avec notre accord, sauf si l'Acheteur dispose de droits légaux d'annulation ou de résiliation. Notre accord pour une annulation est subordonné à la prise en charge par l'Acheteur de tous les frais et dépenses engagés jusqu'au moment de l'annulation et de toutes les pertes que nous pourrions subir à cet égard (le manque à gagner par exemple).

3. PRIX ET LIVRAISONS

1. Si les parties ne se sont pas entendues sur un prix, celui-ci sera toujours déterminé selon nos listes de prix en vigueur au moment de la conclusion du contrat commercial.

2. Tous les prix s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et/ou toute autre taxe applicable.

3. Si, après la conclusion du contrat, surviennent chez nous des augmentations de coûts, non concrètement prévisibles, de 5% ou plus par rapport au prix en vigueur au moment de la conclusion du contrat et qui concernent l'objet du contrat, nous sommes raisonnablement en droit de répercuter ces coûts plus élevés en appliquant une augmentation proportionnelle du prix convenu (ajustement des prix). Dans le cadre de l'ajustement des prix, peuvent être pris en compte les coûts de fabrication, salariaux, du matériel, de stockage, d'énergie et de fret ainsi que des primes d'assurance et des contributions publiques.

Les augmentations d'une catégorie de coûts ne seront prises en compte pour une hausse des coûts que dans la mesure où elles ne sont pas compensées par une éventuelle baisse des coûts dans d'autres domaines. Nous justifierons l'augmentation des prix sur demande. Si l'augmentation des prix est supérieure à 10%, l'acheteur est en droit de résilier le contrat immédiatement après avoir été informé de cette augmentation

4. Les livraisons seront effectuées conformément aux conditions convenues dans le contrat. En l'absence d'accord express entre les parties, les livraisons seront effectuées départ usine (FCA usine Incoterm 2020)

5. Les dates ou délais de livraison indiqués dans la confirmation de commande sont des dates ou délais prévisionnels donc sans engagement. Seuls les dates et délais de livraison expressément confirmés dans la confirmation de commande sont fermes.

6. Sauf accord contractuel contraire, le délai de livraison commence à courir à la date de réception de la confirmation de commande écrite fournie par la société.

7. Si une date ou un délai de livraison sans engagement (désigné ci-dessous dans la section 7 comme « délai de livraison sans engagement ») n'est pas respecté, nous ne serons en défaut qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire et dans la mesure où nous avons reçu un rappel écrit de l'acheteur, sauf si nous pouvons prouver que nous ne sommes pas responsables du non-respect du délai de livraison non contraignant ou si la livraison a été effectuée pendant le délai supplémentaire. La durée du délai supplémentaire est égale à 1/5 du délai de livraison non contraignant. Le délai supplémentaire commence le premier jour ouvrable suivant la fin du délai de livraison non contraignant. Si la durée du délai supplémentaire n'est pas un nombre exact de jours, de semaines ou de mois complets, elle est arrondie au nombre entier de jours le plus proche (exemple : délai de livraison non contraignant de 27 jours, $1/5 = 5,4$ jours, délai supplémentaire = arrondi à 5 jours).

8. En cas de dépassement du délai ou de la date de livraison pour des raisons dont nous ne sommes pas responsables, notamment dans le cas où nous avons nous-mêmes reçu une livraison ou des livraisons tardives ou incorrectes, le délai de livraison est prolongé d'une durée raisonnable. Dans ce cas, nous en informons immédiatement l'acheteur. Si, en outre, nous ne sommes pas en mesure de fournir notre prestation dans le délai prolongé pour cette livraison, comme indiqué ci-dessus, nous en informons l'acheteur dans les meilleurs délais.

Dans ce cas, chacune des parties sera en droit de résilier le contrat dans un délai de deux semaines à compter de l'information communiquée à l'acheteur. Après avoir exercé ce droit de résiliation, nous rembourserons sans délai à l'acheteur toute contrepartie qu'il aurait déjà fournie. Pour le reste, les droits et/ou obligations des parties restent inchangés.

9. Nous sommes en droit d'effectuer des livraisons partielles, dans la mesure où cela est acceptable pour l'acheteur.

4. EMBALLAGE

1. À moins d'un accord contraire, le conditionnement des marchandises sera effectué à notre discrétion dans un emballage usuel. Toute exigence particulière de l'acheteur en matière de transport et/ou d'emballage acceptée par la société sera facturée à l'acheteur au prix coûtant.

Conditions générales de vente de Villeroy & Boch SAS

2. Si les marchandises sont chargées sur des palettes mutualisées, la livraison s'effectuera avec échange direct des palettes avec le transporteur. L'acheteur doit fournir des palettes interchangeables en bon état. Les palettes manquantes seront facturées à l'acheteur.

5. EXPÉDITION

1. L'expédition est effectuée pour le compte et au risque de l'acheteur.

2. Les assurances ne seront contractées qu'à la demande et aux frais de l'acheteur.

3. L'acheteur doit examiner les marchandises à la livraison et nous informer par écrit, ainsi que le transporteur, le cas échéant, de tout dommage, défaut et/ou manque apparent dans les plus brefs délais (et en tout état de cause dans les trois jours ouvrables suivant la livraison). Le cas échéant, l'Acheteur se conformera aux règles, règlements et exigences du transporteur afin de nous permettre, le cas échéant, de faire valoir nos droits à l'encontre du transporteur en cas de dommage ou de perte pendant le transport.

6. CONDITIONS DE PAIEMENT

1. Sauf accord contraire, nos créances sont exigibles immédiatement à la réception de la facture. La date qui sera prise en compte pour déterminer si le paiement a été effectué dans les délais est la date à laquelle le paiement est effectivement reçu par la société.

2. Si, après la conclusion du contrat commercial, il apparaît que l'acheteur risque de ne pas être en mesure de remplir ses obligations de paiement, nous sommes en droit d'exiger que les livraisons en cours ne soient effectuées que contre paiement préalable ou avec constitution d'une sûreté. Si lesdits paiements préalables n'ont pas été effectués ou si les garanties n'ont pas été fournies après l'expiration d'un délai raisonnable fixé par nous, nous sommes en droit de résilier tout ou partie des contrats commerciaux concernés ou toute partie de ceux-ci. Le délai est considéré comme raisonnable s'il est d'au moins 10 jours calendaires, mais l'acheteur a également la possibilité de prouver que le délai n'était pas raisonnable dans un cas particulier. Nous sommes notamment en droit de prendre les mesures appropriées si l'une des circonstances suivantes se produit : si l'acheteur a émis des chèques sans provision, si les chèques de l'acheteur sont protestés, si une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est déposée ou si une procédure d'insolvabilité est effectivement ouverte à l'encontre de l'acheteur. Nous restons libres de faire valoir d'autres droits.

3. Les chèques ne seront acceptés qu'après accord spécial et, dans tous les cas, uniquement à titre de paiement conditionnel. Les frais d'escompte, les frais de recouvrement et tous les autres frais sont à la charge de l'acheteur.

7. CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

1. Nous nous réservons la propriété des marchandises livrées jusqu'à réception de tous les paiements résultant de la relation commerciale existante avec l'acheteur ; cette réserve se rapportant au solde reconnu.

2. L'acheteur a le droit de revendre les marchandises sous réserve de propriété dans le cadre de ses activités commerciales régulières. L'acheteur ne peut ni mettre en gage les marchandises sous réserve de propriété ni en transférer la propriété à titre de garantie. L'acheteur nous cède également par la pré-

sente toutes les créances qui lui reviennent du fait de la revente pour la valeur du montant de la facture finale de notre créance (taxe sur le chiffre d'affaires comprise). Nous acceptons cette cession. Les créances ainsi cédées par avance par l'acheteur se réfèrent également au solde reconnu et, en cas d'insolvabilité de l'acheteur, au solde causal existant. La limite de couverture des créances cédées s'élève à 110 % de la valeur réalisable des marchandises vendues et livrées sous réserve de propriété. L'acheteur est habilité à recouvrer la créance. Nous sommes en droit de révoquer l'autorisation de recouvrement et l'autorisation de revente si l'acheteur a violé des obligations contractuelles essentielles (comme un retard de paiement par exemple).

3. L'acheteur est tenu de nous signaler sans tarder toute mainmise de tiers sur les marchandises livrées par nos soins sous réserve de propriété, même si celle-ci est imminente. Il doit informer les tiers qui tentent (ou ont l'intention de tenter) de prendre possession des marchandises que celles-ci sont notre propriété. Les frais éventuels d'interventions sont à la charge de l'acheteur si le tiers n'est pas en mesure de nous rembourser les frais judiciaires et extrajudiciaires.

4. Si l'Acheteur manque à l'une de ses obligations contractuelles essentielles en vertu des présentes conditions de vente, en particulier en cas de défaut de paiement, nous sommes en droit de récupérer les Marchandises et de nous rendre dans les locaux de l'Acheteur à cette fin. La reprise par nos soins de la marchandise vendue constitue la dénonciation du contrat. Nous sommes en droit de liquider la marchandise vendue après l'avoir reprise, le produit de la vente étant déduit des dettes de l'acheteur (dommages et intérêts par exemple), déduction faite des frais d'exploitation appropriés. Si l'acheteur est responsable de la violation qui a conduit à la résiliation, il doit nous verser une indemnité forfaitaire pour le transport de retour des marchandises, à hauteur de 5 % du prix d'achat. Ce dédommagement peut être augmenté ou diminué si nous apportons la preuve d'un dommage plus important ou si l'acheteur apporte la preuve d'un dommage moins important.

5. Tant que nous possédons une créance vis-à-vis de l'acheteur, nous sommes en droit de lui demander à tout moment des renseignements spécifiant lesquelles des marchandises livrées sous réserve de propriété se trouvent encore en sa possession, où elles se trouvent et à quels acheteurs les autres marchandises livrées par nous ont été vendues (quantités, type, nombre). Nous avons également le droit d'inspecter à tout moment la marchandise livrée sous réserve de propriété à l'endroit où elle se trouve.

6. L'acheteur est tenu de traiter la chose vendue avec soin et de procéder à ses frais aux mesures d'entretien et de maintenance nécessaires, d'assurer nos marchandises contre l'incendie et le vol et de nous présenter à notre demande des justificatifs témoignant de la conclusion d'une telle assurance.

7. Tout traitement et toute transformation par l'acheteur de la chose vendue sont toujours effectués pour nous. Lorsque la chose vendue est transformée avec d'autres objets qui ne nous appartiennent pas, la copropriété de la nouvelle chose nous revient au prorata de la valeur de la chose vendue (montant final de la facture, taxe sur la valeur ajoutée comprise) au moment du traitement par rapport aux autres objets transformés. Les stipulations régissant la réserve de propriété s'appliquent par analogie également à la chose créée par la transformation.

L'acheteur nous cède également les créances contre un tiers qui lui reviennent de l'association de la chose vendue avec un terrain pour garantir nos créances vis-à-vis de lui.

8. Dans la mesure où l'acheteur peut justifier que la valeur réalisable des garanties est supérieure de plus de 10 % aux créances encore dues, nous libérons, à sa demande, le montant dépassant ces garanties.

8. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Étant donné que nous améliorons continuellement la conception, les spécifications et la fabrication de nos marchandises, et que la livraison des marchandises est soumise à la disponibilité raisonnable de matériaux appropriés, nous nous réservons le droit, sans préavis, de remplacer les matériaux, composants et unités stipulées dans le contrat commercial.

2. Bien que nous nous efforcions d'assurer la cohérence des nuances de couleur des marchandises, certaines variations sont inévitables, en particulier entre des articles de matériaux ou de fabrication différents. Tous les dessins, descriptions, couleurs et échantillons de couleurs, poids, dimensions, spécifications, capacités, brochures, catalogues, listes de prix et tous les supports publicitaires sont fournis par la Société dans le seul but d'identifier les Produits ou de donner une idée approximative de la nature des Produits qui y sont décrits, et aucune information contenue dans ces supports ne doit être considérée comme faisant partie intégrante du contrat commercial.

3. Tous les dessins et spécifications fournis par nous sont et restent notre propriété et ne doivent pas être reproduits ou divulgués par l'Acheteur sans notre autorisation écrite préalable.

4. Si les parties conviennent que les Marchandises sont produites et/ou conformes aux spécifications fournies par l'Acheteur, ce dernier est seul responsable de ces spécifications, en s'assurant qu'elles sont exactes et que les Marchandises fournies conformément à ces spécifications sont adaptées à l'usage prévu par l'Acheteur.

5. Si l'Acheteur apporte des modifications ultérieures aux Marchandises que nous avons fournies, en particulier des décorations ou des modifications techniques, l'Acheteur n'est pas autorisé à les revendre sous l'une de nos marques commerciales, sauf si nous avons expressément accepté ces modifications par écrit et à l'avance.

9. GARANTIE

1. À l'exception des dispositions stipulées ci-après dans cette section, les dispositions légales en matière de garantie s'appliquent.

2. Si les marchandises sont défectueuses, nous sommes en droit, à notre discrétion, soit de rectifier les défauts (rectification des défauts), soit de livrer des marchandises sans défaut (livraison de remplacement), soit d'accorder un crédit pour le prix des marchandises.

3. L'acheteur est tenu d'entreposer et de traiter la marchandise faisant l'objet d'une réclamation de manière appropriée. Nous sommes en droit d'inspecter la marchandise faisant l'objet d'une réclamation conjointement avec un expert mandaté par nos soins ou avec un tiers pour la faire expertiser et, le cas échéant, faire établir une estimation des coûts. Au cas où l'acheteur omettrait de mettre la marchandise faisant l'objet d'une réclamation à notre disposition pour examen dans un délai approprié défini par nos soins, la garantie pour défauts expirerait à l'issue de ce délai.

4. Lorsque la conception et/ou les spécifications des marchandises faisant l'objet de la réclamation au titre de la garantie ont été modifiées, nous pouvons, à notre discrétion, remplir nos obligations au titre de la garantie en fournissant des marchandises de remplacement avec une nouvelle conception et/ou des spécifications modifiées.

5. Les réclamations au titre de la garantie de l'acheteur pour dommages-intérêts ou indemnisation sont régies par la section X (« Responsabilité »), mais sont par ailleurs exclues.

6. Sauf disposition contraire impérative de la loi, les réclamations pour vices expirent deux ans après la livraison des marchandises. Les réclamations pour dommages causés intentionnellement, par négligence grave, entraînant des blessures corporelles ou la mort, restent soumises au délai de prescription légal.

7. Notre responsabilité pour les défauts ne s'étend pas aux dommages causés par l'usure normale (par exemple, l'abrasion des métaux ou l'usure causée par des agents abrasifs), la détérioration des propriétés de surface (inévitables selon les normes techniques acceptées au moment de la conclusion du contrat), une utilisation inappropriée des marchandises, le non-respect des instructions de nettoyage, d'entretien ou d'utilisation, ou les dommages causés par l'acheteur ou un tiers, ou si les marchandises ont fait l'objet d'une altération, d'une modification, d'une réparation ou d'un processus de fabrication supplémentaire autre que celui effectué dans l'usine de la société et/ou par des personnes qui n'ont pas été expressément sélectionnées et approuvées par écrit par la société.

10. RESPONSABILITÉ

1. Nous sommes responsables conformément aux dispositions légales applicables en ce qui concerne le motif et le montant (a) s'il est prouvé que nous avons agi intentionnellement et/ou par négligence grave ; (b) en cas de dommages relevant du champ d'application d'une garantie émise par nous ; (c) en cas de décès ou de blessures corporelles que nous avons causés ou (d) en cas de dommages causés en violation de la loi sur la responsabilité du fait des produits.

2. En tout autre cas, la responsabilité de notre société ne pourra être engagée qu'en cas de manquement grave à une obligation essentielle, entendue comme une obligation dont l'exécution constitue une condition préalable à la bonne exécution du contrat commercial et sur laquelle le partenaire contractuel est légitimement en droit de se reposer de manière régulière.

Cette responsabilité sera, en toute hypothèse, strictement limitée aux seuls dommages directs, typiques et prévisibles au moment de la conclusion du contrat.

Toute responsabilité, quel qu'en soit le fondement juridique, au titre de dommages indirects, de dommages consécutifs ou de perte de profit, est expressément exclue.

3. En cas de retard de notre prestation, l'acheteur ne pourra faire valoir une pénalité conventionnelle ou une indemnité forfaitaire encourue dans le cadre d'un autre engagement au sein d'une chaîne d'approvisionnement et imputable à notre retard, qu'après avoir explicitement attiré notre attention sur l'existence d'un tel risque avant la conclusion du contrat. Toutefois, l'acheteur ne pourra faire valoir une pénalité conventionnelle ou une indemnité forfaitaire due et payée au titre d'un dommage résultant du retard qu'à hauteur de 5 % maximum de la valeur nette de notre contrat. Il en va de même si l'acheteur revendique de notre part d'être exonéré de telles pénalités conventionnelles ou indemnités forfaitaires. Les limitations de responsabilité susmentionnées ne s'appliquent pas dans le cas d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave, ni dans le cas d'une atteinte fautive à l'intégrité physique, à la santé et à la vie.

4. Tout autre prétention à indemnisation de la part de l'acheteur est exclue, pour quelque motif juridique que ce soit.

Conditions générales de vente de Villeroy & Boch SAS

5. Dans la mesure où notre responsabilité est limitée ou exclue conformément aux dispositions ci-dessus, cela s'applique également à la responsabilité personnelle de nos représentants légaux, de nos employés et d'autres auxiliaires d'exécution.

11. COMPENSATION, DROIT DE RÉTENTION

Un droit de rétention de l'acheteur ou le droit de compensation ne s'applique qu'aux demandes reconventionnelles certifiées exécutoires ou non contestées. Cette restriction ne s'applique pas aux demandes reconventionnelles de l'acheteur en raison de défauts ou d'inexécution partielle du contrat, dans la mesure où ces demandes reconventionnelles sont fondées sur le même contrat que notre créance.

12. DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

1. Tous les droits de propriété industrielle et droits d'auteur de nos produits, designs, illustrations, notices d'assemblage, rapports, données et autres documents demeurent notre propriété, ou celle de nos concédants de licence. Aucun droit d'exploitation ou de licence de tels droits de propriété industrielle n'est concédé à l'acheteur.

2. Lorsque tout ou partie des Marchandises ou de leur emballage sont fabriqués sur la base des spécifications de l'Acheteur, celui-ci nous indemniserait contre toutes les actions, réclamations, coûts, dommages, dépenses ou pertes résultant de toute violation ou violation présumée d'un dessin ou modèle enregistré, d'une marque, d'un brevet, d'un droit de conception, d'un droit d'auteur ou de toute protection similaire concernant ces Marchandises ou leur emballage.

13. PROTECTION DES DONNÉES

1. Nous traitons vos données personnelles (telles que vos nom, adresse électronique, numéros de téléphone et de fax) uniquement conformément aux dispositions légales, notamment conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD). Nous utilisons vos données exclusivement aux fins pour lesquelles vous les mettez à notre disposition (par exemple pour le traitement des commandes et des paiements ou encore pour la livraison des marchandises) et uniquement pour l'exercice de nos propres objectifs commerciaux. Notre intérêt légitime à assurer le bon déroulement des affaires et de l'exécution des contrats a pour base juridique l'article 6, alinéa 1, lettre f du RGPD.

2. Notre base de données CRM centrale nous aide à gérer nos relations avec nos clients, les parties intéressées et nos partenaires. L'objectif de cette base de données est de nous permettre d'entretenir des relations personnalisées avec nos clients et de répondre rapidement à leurs demandes.

Conformément à l'article 6, alinéa 1, lettre f du RGPD, la base juridique est notre intérêt légitime à assurer un traitement rapide et efficace des demandes de notre clientèle, de nos acheteurs potentiels et de nos partenaires ainsi qu'à soutenir nos processus dans les domaines du service, de la distribution et du marketing grâce à un partenaire expérimenté et fiable ainsi que la réduction de nos propres efforts au niveau du maintien de l'infrastructure informatique. Le prestataire technique du système CRM est domicilié dans un pays tiers. Le traitement des données est garanti par un contrat de traitement des commandes et par les clauses contractuelles types de l'Union européenne conclues avec le prestataire.

3. Vous trouverez de plus amples informations concernant vos droits en tant que personne concernée et les coordonnées de notre délégué à la protection des données dans notre charte de confidentialité à l'adresse suivante : <https://www.villeroy-boch.it/datenschutz.html>

14. FORCE MAJEURE

1. Si l'exécution continue des obligations contractuelles de la société est devenue excessivement onéreuse en raison d'un événement indépendant de sa volonté et dont elle ne pouvait raisonnablement tenir compte au moment de la conclusion du contrat ; et qu'elle n'aurait pas pu raisonnablement éviter ou surmonter l'événement ou ses conséquences, les parties sont tenues, dans un délai raisonnable à compter de l'invocation de la présente clause, de négocier des conditions contractuelles alternatives permettant raisonnablement de surmonter les conséquences de l'événement (« cas de force majeure »). Nous pouvons choisir, à notre seule discrétion, (a) d'annuler le contrat commercial et de rembourser à l'Acheteur toutes les sommes versées par celui-ci, après quoi nous n'aurons plus aucune obligation ni responsabilité envers l'Acheteur ; (b) de réduire le volume des Marchandises commandées et/ou de reporter la date de livraison des Marchandises ou (c) d'exécuter ou d'achever l'exécution du contrat commercial dans un délai raisonnable après la fin de l'Événement de Force Majeure.

2. En cas de force majeure, nous déciderons si l'Acheteur doit accepter les Marchandises (en tout ou en partie).

15. DROIT APPLICABLE, LIEU DE JURIDICTION

1. Le droit applicable est celui de la République fédérale d'Allemagne, à l'exclusion des règles de la convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

2. Dans la mesure où l'acheteur est un commerçant concluant le contrat dans le cadre d'une opération commerciale, une personne morale de droit public ou un établissement public doté d'un budget spécial, la juridiction au siège de notre entreprise contractante est compétente pour tous les litiges résultant du contrat ou en rapport avec le contrat. Si notre entreprise contractante n'a pas de juridiction générale en République fédérale d'Allemagne, la juridiction compétente est celle du siège de Villeroy & Boch SAS.

16. EXPORTATION

1. L'acheteur est responsable du respect de toute législation ou réglementation régissant l'importation des marchandises dans le pays de destination et leur vente dans ce pays, ainsi que du paiement de tous les droits y afférents. L'Acheteur s'engage à se conformer à toutes les sanctions économiques ou financières, mesures restrictives, embargos commerciaux ou lois sur le contrôle des exportations applicables, y compris, mais sans s'y limiter, celles imposées, administrées ou appliquées de temps à autre par (i) le Conseil de sécurité des Nations unies, (ii) les États-Unis, (iii) l'Union Européenne ou tout État membre de celle-ci, (iv) le Royaume-Uni, ou (v) les institutions gouvernementales respectives de l'un des organismes susmentionnés, y compris, sans limitation, l'Office of Foreign Assets Control, le Département du commerce des États-Unis, le Département d'État des États-Unis, toute autre agence du gouvernement des États-Unis et le Trésor britannique (« Sanctions et lois sur le contrôle des exportations »).

2. L'acheteur ne peut pas vendre, exporter ou réexporter, directement ou indirectement, vers la Fédération de Russie ou en vue d'une utilisation dans la Fédération de Russie, des biens fournis dans le cadre ou en relation avec les présentes conditions et relevant du champ d'application de l'article 12g du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil.

3. L'acheteur fera de son mieux pour s'assurer que l'objectif du paragraphe (1) n'est pas contrecarré par des tiers dans la chaîne commerciale plus large, y compris des revendeurs potentiels.

4. L'acheteur doit mettre en place et gérer un mécanisme de surveillance approprié afin de détecter les comportements de tiers dans la chaîne distribution au sens large, y compris les revendeurs potentiels, qui agiraient à l'encontre de l'objectif du paragraphe (1).

5. Toute violation des paragraphes (1), (2) ou (3) constitue une violation substantielle d'un élément essentiel des présentes conditions, et Villeroy & Boch est, en pareil cas, en droit d'exiger des mesures correctives appropriées, y compris, mais sans s'y limiter :
(i) l'annulation de la commande ; et
(ii) une pénalité égale à 25 % du prix total de la commande ou des marchandises exportées, le montant le plus élevé étant retenu.

6. L'acheteur est tenu d'informer Villeroy & Boch sans délai, de tout problème lié à l'application des paragraphes (1), (2) ou (3), y compris toute activité pertinente de tiers qui viendrait à l'encontre de l'objectif du paragraphe (1).
L'acheteur fournira à Villeroy & Boch des informations concernant le respect des obligations visées aux paragraphes (1), (2) et (3) dans un délai de deux semaines à compter de la simple demande de ces informations

Liste tarifaire alphanumérique 2026 complète*

En rouge, les références des produits supprimés ou vendus jusqu'à épuisement des stocks.

En bleu, les nouveautés 2026 présentes dans cet additif

* Pages des produits à retrouver dans le catalogue 2025

Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat
A1000NU	138	101,32 €	RC4-R	A6956A2	142	539,02 €	RC4-R	A7056GN	59	478,72 €	RC4-R	A7383AA	148	254,22 €	RC4-R
A1000NU	139	101,32 €	RC4-R	A6956A5	142	539,02 €	RC4-R	A7201XG	132	244,42 €	RC4-R	A7383GN	148	405,62 €	RC4-R
A1000NU	140	101,32 €	RC4-R	A6956AA	142	339,02 €	RC4-R	A7210XG	121	627,22 €	RC4-R	A7387A2	56	1 585,02 €	RC4-R
A1000NU	145	101,32 €	RC4-R	A6956GN	142	539,02 €	RC4-R	A7215AA	183	48,27 €	RC4-R	A7387A5	56	1 585,02 €	RC4-R
A1000NU	146	101,32 €	RC4-R	A6956XG	142	419,02 €	RC4-R	A7240AA	120	798,02 €	RC4-R	A7387AA	56	989,72 €	RC4-R
A1000NU	147	101,32 €	RC4-R	A7008A2	57	303,92 €	RC4-R	A7295A2	139	699,02 €	RC4-R	A7387GN	56	1 585,02 €	RC4-R
A1000NU	148	101,32 €	RC4-R	A7008A5	57	303,92 €	RC4-R	A7295A5	139	699,02 €	RC4-R	A7388AA	156	182,02 €	RC4-R
A1000NU	149	101,32 €	RC4-R	A7008AA	57	190,92 €	RC4-R	A7295AA	139	439,02 €	RC4-R	A7389AA	156	192,22 €	RC4-R
A1000NU	152	101,32 €	RC4-R	A7008GN	57	303,92 €	RC4-R	A7295GN	139	699,02 €	RC4-R	A7488AA	104	654,74 €	RC3-R
A1000NU	153	101,32 €	RC4-R	A7009A2	58	446,72 €	RC4-R	A7295XG	139	545,02 €	RC4-R	A7488B3	104	778,14 €	RC3-R
A1000NU	154	101,32 €	RC4-R	A7009A5	58	446,72 €	RC4-R	A7296A2	139	775,02 €	RC4-R	A7522A2	142	599,02 €	RC4-R
A1000NU	155	101,32 €	RC4-R	A7009AA	58	282,62 €	RC4-R	A7296A5	139	775,02 €	RC4-R	A7522A5	142	599,02 €	RC4-R
A1000NU	156	101,32 €	RC4-R	A7009GN	58	446,72 €	RC4-R	A7296AA	139	485,02 €	RC4-R	A7522AA	142	379,02 €	RC4-R
A1000NU	157	101,32 €	RC4-R	A7011A2	57	282,62 €	RC4-R	A7296GN	139	775,02 €	RC4-R	A7522GN	142	599,02 €	RC4-R
A1000NU	158	101,32 €	RC4-R	A7011A5	57	282,62 €	RC4-R	A7296XG	139	605,02 €	RC4-R	A7522XG	142	469,02 €	RC4-R
A1070NU	158	40,37 €	RC4-R	A7011AA	57	180,22 €	RC4-R	A7301A2	140	699,02 €	RC4-R	A7533AA	129	428,52 €	RC4-R
A1080NU	158	185,32 €	RC4-R	A7011GN	57	282,62 €	RC4-R	A7301A5	140	699,02 €	RC4-R	A7538AA	129	558,22 €	RC4-R
A1313NU	54	158,92 €	RC4-R	A7013A2	57	340,12 €	RC4-R	A7301AA	140	435,02 €	RC4-R	A7542AA	118	1 050,02 €	RC4-R
A1313NU	61	158,92 €	RC4-R	A7013A5	57	340,12 €	RC4-R	A7301GN	140	699,02 €	RC4-R	A7544XG	132	339,92 €	RC4-R
A1313NU	77	158,92 €	RC4-R	A7013AA	57	212,22 €	RC4-R	A7301XG	140	545,02 €	RC4-R	A7545XG	121	605,52 €	RC4-R
A1313NU	79	158,92 €	RC4-R	A7013GN	57	340,12 €	RC4-R	A7302A2	140	775,02 €	RC4-R	A7567A5	180	226,02 €	RC4-R
A2391NU	180	169,52 €	RC4-R	A7016A2	57	325,22 €	RC4-R	A7302A5	140	775,02 €	RC4-R	A7567AA	180	139,52 €	RC4-R
A2393NU	180	159,42 €	RC4-R	A7016A5	57	325,22 €	RC4-R	A7302AA	140	485,02 €	RC4-R	A7567XG	180	172,02 €	RC4-R
A4260AA	108	476,82 €	RC4-R	A7016AA	57	201,52 €	RC4-R	A7302GN	140	775,02 €	RC4-R	A7568A5	180	226,02 €	RC4-R
A4266AA	108	646,42 €	RC4-R	A7016GN	57	325,22 €	RC4-R	A7302XG	140	605,02 €	RC4-R	A7568AA	180	139,52 €	RC4-R
A5591AA	108	431,62 €	RC4-R	A7017A2	58	286,82 €	RC4-R	A7329AA	128	436,62 €	RC4-R	A7572A5	141	1 545,06 €	RC4-R
A5689AA	124	605,62 €	RC4-R	A7017A5	58	286,82 €	RC4-R	A7329XG	128	539,82 €	RC4-R	A7572AA	141	1 000,46 €	RC4-R
A5691AA	124	710,52 €	RC4-R	A7017AA	58	180,22 €	RC4-R	A7330AA	128	500,92 €	RC4-R	A7573AA	144	1 459,06 €	RC4-R
A5803A2	176	498,22 €	RC4-R	A7017GN	58	286,82 €	RC4-R	A7331AA	118	1 003,12 €	RC4-R	A7573AA	144	983,16 €	RC4-R
A5803A5	176	498,22 €	RC4-R	A7019A2	58	271,92 €	RC4-R	A7332AA	117	1 093,02 €	RC4-R	A7573XG	144	1 210,06 €	RC4-R
A5803AA	176	367,12 €	RC4-R	A7019A5	58	271,92 €	RC4-R	A7347AA	155	185,72 €	RC4-R	A7574AA	150	623,76 €	RC4-R
A5803GN	176	498,22 €	RC4-R	A7019AA	58	169,52 €	RC4-R	A7348AA	155	204,32 €	RC4-R	A7587A2	130	568,22 €	RC4-R
A5803XG	176	411,52 €	RC4-R	A7019GN	58	271,92 €	RC4-R	A7349RO	153	236,92 €	RC4-R	A7587A5	130	568,22 €	RC4-R
A5804A2	176	802,62 €	RC4-R	A7020A2	60	489,32 €	RC4-R	A7349SI	153	236,92 €	RC4-R	A7587AA	130	357,82 €	RC4-R
A5804A5	176	802,62 €	RC4-R	A7020A5	60	489,32 €	RC4-R	A7349XG	153	236,92 €	RC4-R	A7587GN	130	568,22 €	RC4-R
A5804AA	176	585,52 €	RC4-R	A7020AA	60	308,12 €	RC4-R	A7350RO	153	280,22 €	RC4-R	A7587XG	130	454,22 €	RC4-R
A5804GN	176	802,62 €	RC4-R	A7020GN	60	489,32 €	RC4-R	A7350SI	153	280,22 €	RC4-R	A7588A2	130	729,02 €	RC4-R
A5805A2	176	544,62 €	RC4-R	A7026A2	57	436,02 €	RC4-R	A7350XG	153	280,22 €	RC4-R	A7588A5	130	729,02 €	RC4-R
A5805A5	176	544,62 €	RC4-R	A7026A5	57	436,02 €	RC4-R	A7371A2	47	701,92 €	RC4-R	A7588AA	130	456,82 €	RC4-R
A5805AA	176	394,42 €	RC4-R	A7026AA	57	271,92 €	RC4-R	A7371A5	47	701,92 €	RC4-R	A7588GN	130	729,02 €	RC4-R
A5805GN	176	544,62 €	RC4-R	A7026GN	57	436,02 €	RC4-R	A7371AA	47	438,02 €	RC4-R	A7588XG	130	573,12 €	RC4-R
A5806A2	176	872,22 €	RC4-R	A7028A2	57	414,72 €	RC4-R	A7371GN	47	701,92 €	RC4-R	A7589A2	119	1 459,02 €	RC4-R
A5806A5	176	872,22 €	RC4-R	A7028A5	57	414,72 €	RC4-R	A7372A2	47	647,92 €	RC4-R	A7589A5	119	1 459,02 €	RC4-R
A5806AA	176	626,62 €	RC4-R	A7028AA	57	261,22 €	RC4-R	A7372A5	47	647,92 €	RC4-R	A7589AA	119	915,02 €	RC4-R
A5806GN	176	872,22 €	RC4-R	A7028GN	57	414,72 €	RC4-R	A7372AA	47	399,12 €	RC4-R	A7589GN	119	1 459,02 €	RC4-R
A5813A2	143	539,02 €	RC4-R	A7029A2	58	404,12 €	RC4-R	A7372GN	47	647,92 €	RC4-R	A7589XG	119	1 082,02 €	RC4-R
A5813A5	143	539,02 €	RC4-R	A7029A5	58	404,12 €	RC4-R	A7373A2	146	507,32 €	RC4-R	A7591AA	112	1 237,02 €	RC4-R
A5813AA	143	339,02 €	RC4-R	A7029AA	58	254,82 €	RC4-R	A7373A5	146	507,32 €	RC4-R	A7601AA	183	48,27 €	RC4-R
A5813GN	143	539,02 €	RC4-R	A7029GN	58	404,12 €	RC4-R	A7373AA	146	317,82 €	RC4-R	A7616A2	165	290,92 €	RC4-R
A5813XG	143	419,02 €	RC4-R	A7030A2	58	297,52 €	RC4-R	A7373GN	146	507,32 €	RC4-R	A7616A5	165	290,92 €	RC4-R
A5814A2	143	599,02 €	RC4-R	A7030A5	58	297,52 €	RC4-R	A7374A2	146	614,32 €	RC4-R	A7616AA	165	182,82 €	RC4-R
A5814A5	143	599,02 €	RC4-R	A7030AA	58	186,62 €	RC4-R	A7374A5	146	614,32 €	RC4-R	A7616GN	165	290,92 €	RC4-R
A5814AA	143	379,02 €	RC4-R	A7030GN	58	297,52 €	RC4-R	A7374AA	146	383,92 €	RC4-R	A7616XG	165	248,62 €	RC4-R
A5814GN	143	599,02 €	RC4-R	A7031A2	60	212,22 €	RC4-R	A7374GN	146	614,32 €	RC4-R	A7617A2	165	323,42 €	RC4-R
A5814XG	143	469,02 €	RC4-R	A7031A5	60	212,22 €	RC4-R	A7378A2	54	431,62 €	RC4-R	A7617A5	165	323,42 €	RC4-R
A5862AA	122	518,12 €	RC4-R	A7031AA	60	133,32 €	RC4-R	A7378A5	54	431,62 €	RC4-R	A7617AA	165	204,42 €	RC4-R
A5948NU	58	143,92 €	RC4-R	A7031GN	60	212,22 €	RC4-R	A7378AA	54	269,32 €	RC4-R	A7617GN	165	323,42 €	RC4-R
A5948NU	67	143,92 €	RC4-R	A7032A2	59	314,52 €	RC4-R	A7378GN	54	431,62 €	RC4-R	A7617XG	165	275,72 €	RC4-R
A6120AA	108	2 102,02 €	RC4-R	A7032A5	59	314,52 €	RC4-R	A7379A2	54	474,92 €	RC4-R	A7621A5	145	532,92 €	RC4-R
A6133NU	48	701,42 €	RC4-R	A7032AA	59	197,32 €	RC4-R	A7379A5	54	474,92 €	RC4-R	A7621AA	145	333,12 €	RC4-R
A6133NU	52	701,42 €	RC4-R	A7032GN	59	314,52 €	RC4-R	A7379AA	54	297,52 €	RC4-R	A7622A5	145	632,02 €	RC4-R
A6133NU	55	701,42 €	RC4-R	A7033A2	59	399,82 €	RC4-R	A7379GN	54	474,92 €	RC4-R	A7622AA	145	395,02 €	RC4-R
A6558AA	66	185,72 €	RC4-R	A7033A5	59	399,82 €	RC4-R	A7380A2	54	431,62 €	RC4-R	A7624A2	147	431,62 €	RC4-R
A6560AA	66	173,52 €	RC4-R	A7033AA	59	250,62 €	RC4-R	A7380A5	54	431,62 €	RC4-R	A7624A5	147	431,62 €	RC4-R
A6564AA	66	208,22 €	RC4-R	A7033GN	59	399,82 €	RC4-R	A7380AA	54	269,32 €	RC4-R	A7624AA	147	269,32 €	RC4-R
A6565AA	66	195,92 €	RC4-R	A7034A2	149	271,92 €	RC4-R	A7380GN	54	431,62 €	RC4-R	A7624GN	147	431,62 €	RC4-R
A6574AA	66	250,12 €	RC4-R	A7034A5	149	271,92 €	RC4-R	A7381A2	54	474,92 €	RC4-R	A7625A2	147	453,22 €	RC4-R
A6576AA	66	237,82 €	RC4-R	A7034AA	149	169,52 €	RC4-R	A7381A5	54	474,92 €	RC4-R	A7625A5	147	453,22 €	RC4-R
A6578AA	67	353,52 €	RC4-R	A7034GN	149	271,92 €	RC4-R	A7381AA	54	297,52 €	RC4-R	A7625AA	147	286,62 €	RC4-R
A6580AA	67	185,72 €	RC4-R	A7035A2	149	297,52 €	RC4-R	A7381GN	54	474,92 €	RC4-R	A7625GN	147	453,22 €	RC4-R
A6581AA	68	185,72 €	RC4-R	A7035A5	149	297,52 €	RC4-R	A7382A2	148	340,72 €	RC4-R	A7631XG	117	1 449,02 €	RC4-R
A6583AA	68	240,62 €	RC4-R	A7035AA	149	186,62 €	RC4-R	A7382A5	148	340,72 €	RC4-R	A7636A2	151	226,72 €	RC4-R
A6585AA	152	240,62 €	RC4-R	A7035GN	149	297,52 €	RC4-R	A7382AA	148	210,92 €	RC4-R	A7636A5	151	226,72 €	RC4-R
A6586AA	152	288,92 €	RC4-R	A7056A2	59	478,72 €	RC4-R	A7382GN	148	340,72 €	RC4-R	A7636AA	151	133,52 €	RC4-R
A6724AA	157	164,02 €	RC4-R	A7056A5	59	478,72 €	RC4-R	A7383A2	148	405,62 €	RC4-R	A7636GN	151	226,72 €	RC4-R
A6725AA	157	173,42 €	RC4-R	A7056AA	59	297,52 €	RC4-R	A7383A5	148	405,62 €	RC4-R	A7637A2	151	237,02 €	RC4-R

Liste tarifaire alphanumérique 2026 complète*

En **rouge**, les références des produits **supprimés** ou vendus jusqu'à **épuisement des stocks**.

En **bleu**, les **nouveautés 2026** présentes dans cet additif

* Pages des produits à retrouver dans le catalogue 2025

Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat
A7637A5	151	237,02 €	RC4-R	A7890AA	175	957,42 €	RC4-R	A9120XG	393	63,42 €	RC4-R	BC194XG	80	224,42 €	RC4-R
A7637AA	151	154,22 €	RC4-R	A7890GN	175	1 531,02 €	RC4-R	A9122AA	393	22,82 €	RC4-R	BC197AA	80	107,12 €	RC4-R
A7637GN	151	237,02 €	RC4-R	A7890XG	175	1 272,02 €	RC4-R	A9122XG	393	30,02 €	RC4-R	BC197XG	80	133,72 €	RC4-R
A7689A2	116	1 862,02 €	RC4-R	A7891AA	175	957,42 €	RC4-R	A9124AA	378	94,05 €	RC4-R	BC199AA	81	153,22 €	RC4-R
A7689A5	116	1 862,02 €	RC4-R	A7892A2	137	1 862,02 €	RC4-R	A9124XG	378	117,65 €	RC4-R	BC199XG	81	191,52 €	RC4-R
A7689AA	116	1 034,02 €	RC4-R	A7892A5	137	1 862,02 €	RC4-R	A9131A2	390	107,62 €	RC4-R	BC200AA	81	123,32 €	RC4-R
A7689GN	116	1 862,02 €	RC4-R	A7892AA	137	1 169,02 €	RC4-R	A9131A5	390	107,62 €	RC4-R	BC200XG	81	154,12 €	RC4-R
A7689XG	116	1 396,02 €	RC4-R	A7892GN	137	1 862,02 €	RC4-R	A9131AA	390	75,02 €	RC4-R	BC203AA	80	107,02 €	RC4-R
A7704AA	120	890,22 €	RC4-R	A7892XG	137	1 578,02 €	RC4-R	A9131GN	390	107,62 €	RC4-R	BC269AA	80	172,02 €	RC4-R
A7705AA	119	1 040,02 €	RC4-R	A7893A2	136	2 638,02 €	RC4-R	A9131XG	390	107,62 €	RC4-R	BC269XG	80	212,12 €	RC4-R
A7707AA	105	702,34 €	RC3-R	A7893A5	136	2 638,02 €	RC4-R	A9132AA	391	34,82 €	RC4-R	BC292AA	99	143,92 €	RC4-R
A7707B3	105	827,84 €	RC3-R	A7893AA	136	1 655,02 €	RC4-R	A9132XG	391	43,57 €	RC4-R	BC294AA	99	195,62 €	RC4-R
A7709NU	104	172,02 €	RC3-R	A7893GN	136	2 638,02 €	RC4-R	A9133MY	395	54,82 €	RC4-R	BC295AA	99	206,02 €	RC4-R
A7711NU	104	NC*		A7893XG	136	2 224,02 €	RC4-R	A9154AA	393	67,92 €	RC4-R	BC295GN	99	350,92 €	RC4-R
A7722AA	131	237,02 €	RC4-R	A7894A2	138	930,52 €	RC4-R	B0011AA	300	81,02 €	RC4-R	BC297AA	100	330,22 €	RC4-R
A7723AA	131	361,22 €	RC4-R	A7894A5	138	930,52 €	RC4-R	B0024AA	177	322,32 €	RC4-R	BC297GN	100	464,72 €	RC4-R
A7817A2	92	930,52 €	RC4-R	A7894AA	138	599,32 €	RC4-R	B0024XG	177	423,02 €	RC4-R	BC302AA	101	381,92 €	RC4-R
A7817A5	92	930,52 €	RC4-R	A7894GN	138	930,52 €	RC4-R	B0174AA	65	198,92 €	RC4-R	BC492AA	75	111,42 €	RC4-R
A7817AA	92	588,92 €	RC4-R	A7894XG	138	806,32 €	RC4-R	B0595A2	182	78,92 €	RC4-R	BC493AA	75	130,02 €	RC4-R
A7817GN	92	930,52 €	RC4-R	A7895AA	172	40,37 €	RC4-R	B0595A2	300	78,92 €	RC4-R	BC553AA	74	123,92 €	RC4-R
A7817J4	92	930,52 €	RC4-R	A7896A2	172	119,02 €	RC4-R	B0595A5	182	78,92 €	RC4-R	BC682AA	74	111,42 €	RC4-R
A7830A2	4	661,42 €	RC4-R	A7896A5	172	119,02 €	RC4-R	B0595A5	300	78,92 €	RC4-R	BC683AA	74	111,42 €	RC4-R
A7830A5	4	661,42 €	RC4-R	A7896AA	172	71,42 €	RC4-R	B0595AA	182	35,62 €	RC4-R	BC684AA	74	111,42 €	RC4-R
A7830AA	4	413,02 €	RC4-R	A7896GN	172	119,02 €	RC4-R	B0595AA	300	35,62 €	RC4-R	BC686AA	74	136,22 €	RC4-R
A7830AC	4	516,52 €	RC4-R	A7896XG	172	98,32 €	RC4-R	B0595GN	182	78,92 €	RC4-R	BC687AA	74	123,92 €	RC4-R
A7830GN	4	661,42 €	RC4-R	A7897A2	164	274,32 €	RC4-R	B0595GN	300	78,92 €	RC4-R	BC689AA	74	136,22 €	RC4-R
A7830XG	4	516,52 €	RC4-R	A7897A5	164	274,32 €	RC4-R	B0595XG	182	46,42 €	RC4-R	BC692AA	75	160,92 €	RC4-R
A7831A2	4	661,42 €	RC4-R	A7897AA	164	160,42 €	RC4-R	B0595XG	300	46,42 €	RC4-R	BC693AA	75	198,12 €	RC4-R
A7831A5	4	661,42 €	RC4-R	A7897XG	164	274,32 €	RC4-R	B2231AA	173	53,02 €	RC4-R	BC745AA	74	111,42 €	RC4-R
A7831AA	4	413,02 €	RC4-R	A7897GN	164	201,82 €	RC4-R	B2232AA	173	59,52 €	RC4-R	BC753A2	46	561,42 €	RC4-R
A7831AC	4	516,52 €	RC4-R	A7898A2	164	346,72 €	RC4-R	B2234AA	166	146,02 €	RC4-R	BC753A5	46	561,42 €	RC4-R
A7831GN	4	661,42 €	RC4-R	A7898A5	164	346,72 €	RC4-R	B2238AA	166	163,32 €	RC4-R	BC753AA	46	351,52 €	RC4-R
A7831XG	4	516,52 €	RC4-R	A7898AA	164	216,32 €	RC4-R	B2239AA	170	107,12 €	RC4-R	BC753GN	46	561,42 €	RC4-R
A7832A2	44	909,99 €	RC4-R	A7898GN	164	346,72 €	RC4-R	B2240AA	170	113,52 €	RC4-R	BC754A2	46	550,52 €	RC4-R
A7832A5	44	909,99 €	RC4-R	A7898XG	164	288,82 €	RC4-R	B8630AA	108	322,22 €	RC4-R	BC754A5	46	550,52 €	RC4-R
A7832AA	44	661,59 €	RC4-R	A8471AA	13	185,02 €	RC4-R	B9400AA	174	30,67 €	RC2-R	BC754AA	46	340,72 €	RC4-R
A7832AC	44	765,09 €	RC4-R	A8471XG	13	229,02 €	RC4-R	B9401AA	174	41,02 €	RC2-R	BC754GN	46	550,52 €	RC4-R
A7832GN	44	909,99 €	RC4-R	A8474AA	13	255,02 €	RC4-R	B9402AA	174	42,67 €	RC2-R	BC757A2	46	788,52 €	RC4-R
A7832XG	44	765,09 €	RC4-R	A8474XG	13	309,02 €	RC4-R	B9402XG	174	61,72 €	RC4-R	BC757A5	46	788,52 €	RC4-R
A7833A2	44	909,97 €	RC4-R	A8477AA	10	444,02 €	RC4-R	B9403AA	174	53,02 €	RC2-R	BC757AA	46	492,12 €	RC4-R
A7833A5	44	909,97 €	RC4-R	A8478XG	10	619,02 €	RC4-R	B9444A2	178	119,02 €	RC4-R	BC757GN	46	788,52 €	RC4-R
A7833AA	44	661,57 €	RC4-R	A8480AA	8	559,02 €	RC4-R	B9444A5	178	119,02 €	RC4-R	BC758A2	46	777,72 €	RC4-R
A7833AC	44	765,07 €	RC4-R	A8484AA	11	425,02 €	RC4-R	B9444AA	178	75,02 €	RC4-R	BC758A5	46	777,72 €	RC4-R
A7833GN	44	909,97 €	RC4-R	A8484XG	11	555,02 €	RC4-R	B9444GN	178	119,02 €	RC4-R	BC758AA	46	481,32 €	RC4-R
A7833XG	44	765,07 €	RC4-R	A8486AA	10	444,02 €	RC4-R	B9445A2	178	161,02 €	RC4-R	BC758GN	46	777,72 €	RC4-R
A7856AA	105	356,00 €	RC3-R	A8488AA	10	489,02 €	RC4-R	B9445A5	178	161,02 €	RC4-R	BC760A2	47	561,42 €	RC4-R
A7856B3	105	485,80 €	RC3-R	A8488XG	10	665,02 €	RC4-R	B9445AA	178	114,12 €	RC4-R	BC760A5	47	561,42 €	RC4-R
A7857AA	105	355,99 €	RC3-R	A8495AA	9	445,02 €	RC4-R	B9445GN	178	161,02 €	RC4-R	BC760AA	47	351,52 €	RC4-R
A7857B3	105	485,79 €	RC3-R	A8496AA	9	475,02 €	RC4-R	B9445RO	178	148,72 €	RC4-R	BC760GN	47	561,42 €	RC4-R
A7858AA	105	312,76 €	RC3-R	A8497AA	9	505,02 €	RC4-R	B9445SI	178	148,72 €	RC4-R	BC761A2	47	535,42 €	RC4-R
A7858B3	105	449,06 €	RC3-R	A8497XG	9	679,02 €	RC4-R	B9445XG	178	148,72 €	RC4-R	BC761A5	47	535,42 €	RC4-R
A7859AA	105	312,74 €	RC3-R	A8498AA	9	535,02 €	RC4-R	B9446A2	178	95,62 €	RC4-R	BC761AA	47	334,22 €	RC4-R
A7859B3	105	449,04 €	RC3-R	A8498XG	9	725,02 €	RC4-R	B9446A5	178	95,62 €	RC4-R	BC761GN	47	535,42 €	RC4-R
A7880AA	115	1 210,02 €	RC4-R	A8533AA	11	455,02 €	RC4-R	B9446AA	178	70,52 €	RC4-R	BC762A2	48	658,72 €	RC4-R
A7881AA	115	1 696,02 €	RC4-R	A8533XG	11	589,02 €	RC4-R	B9446GN	178	95,62 €	RC4-R	BC762A5	48	658,72 €	RC4-R
A7882A2	114	2 276,02 €	RC4-R	A8538AA	12	239,02 €	RC4-R	B9446XG	178	91,42 €	RC4-R	BC762AA	48	412,02 €	RC4-R
A7882A5	114	2 276,02 €	RC4-R	A8538XG	12	295,02 €	RC4-R	B9456AA	170	77,12 €	RC2-R	BC762GN	48	658,72 €	RC4-R
A7882AA	114	1 541,02 €	RC4-R	A8541AA	12	259,02 €	RC4-R	B9467AA	183	7,27 €	RC2-R	BC763A2	48	779,82 €	RC4-R
A7882GN	114	2 276,02 €	RC4-R	A8541XG	12	289,02 €	RC4-R	B9501AA	169	82,22 €	RC2-R	BC763A5	48	779,82 €	RC4-R
A7882XG	114	1 965,02 €	RC4-R	A8895AA	172	40,37 €	RC4-R	B9503AA	169	92,62 €	RC2-R	BC763AA	48	487,82 €	RC4-R
A7883A2	113	2 990,02 €	RC4-R	A8896AA	172	71,42 €	RC4-R	B9506AA	171	45,27 €	RC2-R	BC763GN	48	779,82 €	RC4-R
A7883A5	113	2 990,02 €	RC4-R	A9104MY	395	33,40 €	RC4-R	B9507AA	171	56,02 €	RC2-R	BC769A2	48	275,82 €	RC4-R
A7883AA	113	1 965,02 €	RC4-R	A9105AA	395	51,12 €	RC4-R	B9834AA	167	241,92 €	RC3-R	BC769A5	48	275,82 €	RC4-R
A7883GN	113	2 990,02 €	RC4-R	A9105XG	395	63,82 €	RC4-R	B9836AA	167	261,92 €	RC3-R	BC769AA	48	172,02 €	RC4-R
A7883XG	113	2 524,02 €	RC4-R	A9106AA	394	148,52 €	RC4-R	B9843AA	171	135,32 €	RC3-R	BC769GN	48	275,82 €	RC4-R
A7884AA	116	1 500,02 €	RC4-R	A9106XG	394	183,72 €	RC4-R	B9846AA	182	49,72 €	RC3-R	BC770A2	181	84,62 €	RC4-R
A7885AA	175	257,72 €	RC4-R	A9109MY	394	67,92 €	RC4-R	B9921AA	65	233,92 €	RC4-R	BC770A5	181	84,62 €	RC4-R
A7887AA	175	723,52 €	RC4-R	A9111AA	395	114,04 €	RC4-R	B9924AA	65	202,92 €	RC4-R	BC770AA	181	61,52 €	RC4-R
A7888AA	175	723,52 €	RC4-R	A9115AA	394	16,87 €	RC4-R	BC174AA	101	206,02 €	RC4-R	BC770GN	181	84,62 €	RC4-R
A7889A2	175	920,12 €	RC4-R	A9115XG	394	21,07 €	RC4-R	BC174GN	101	330,22 €	RC4-R	BC771A2	180	139,22 €	RC4-R
A7889A5	175	920,12 €	RC4-R	A9116AA	394	19,57 €	RC4-R	BC174XG	101	268,12 €	RC4-R	BC771A5	180	139,22 €	RC4-R
A7889AA	175	574,42 €	RC4-R	A9117AA	392	48,52 €	RC4-R	BC176AA	100	247,42 €	RC4-R	BC771AA	180	79,92 €	RC4-R
A7889GN	175	920,12 €	RC4-R	A9117XG	392	61,02 €	RC4-R	BC178AA	100	295,02 €	RC4-R	BC771GN	180	139,22 €	RC4-R
A7889XG	175	764,92 €	RC4-R	A9119AA	391	42,67 €	RC4-R	BC178GN	100	165,52 €	RC4-R	BC772A2	180	61,52 €	RC4-R
A7890A2	175	1 531,02 €	RC4-R	A9119XG	391	53,32 €	RC4-R	BC193XG	80	133,72 €	RC4-R	BC772A5	180	61,52 €	RC4-R
A7890A5	175	1 531,02 €	RC4-R	A9120AA	393	35,87 €	RC4-R	BC194AA	80	179,62 €	RC4-R	BC772AA	180	45,17 €	RC4-R

Liste tarifaire alphanumérique 2026 complète*

En rouge, les références des produits supprimés ou vendus jusqu'à épuisement des stocks.

En bleu, les nouveautés 2026 présentes dans cet additif

* Pages des produits à retrouver dans le catalogue 2025

Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat
BC772GN	180	61,52 €	RC4-R	BD142XG	168	142,92 €	RC4-R	BD241AA	71	184,52 €	RC4-R	BD456GN	46	583,02 €	RC4-R
BC774A2	173	170,62 €	RC4-R	BD143A5				BD248AA	72	135,02 €	RC4-R	BD457A2	46	572,12 €	RC4-R
BC774A5	173	170,62 €	RC4-R	BD143AA				BD248XG	72	167,72 €	RC4-R	BD457A5	46	572,12 €	RC4-R
BC774AA	173	121,52 €	RC4-R	BD144A5				BD250AA	73	138,82 €	RC4-R	BD457AA	46	355,82 €	RC4-R
BC774GN	173	170,62 €	RC4-R	BD144AA				BD250XG	73	172,02 €	RC4-R	BD457GN	46	572,12 €	RC4-R
BC774XG	173	158,42 €	RC4-R	BD145A5				BD254AA	154	194,72 €	RC4-R	BD460A2	48	3 114,02 €	RC4-R
BC775A2	53	377,52 €	RC4-R	BD145AA				BD254XG	154	243,32 €	RC4-R	BD460A5	48	3 114,02 €	RC4-R
BC775A5	53	377,52 €	RC4-R	BD146A5				BD256AA	73	184,52 €	RC4-R	BD460AA	48	1 946,02 €	RC4-R
BC775AA	53	236,92 €	RC4-R	BD146AA				BD256XG	73	232,62 €	RC4-R	BD460GN	48	3 114,02 €	RC4-R
BC775GN	53	377,52 €	RC4-R	BD147A5				BD257AA	73	154,92 €	RC4-R	BD461A2	55	1 837,02 €	RC4-R
BC776A2	53	362,42 €	RC4-R	BD147AA				BD257XG	73	193,62 €	RC4-R	BD461A5	55	1 837,02 €	RC4-R
BC776A5	53	362,42 €	RC4-R	BD148A5				BD258AA	73	209,32 €	RC4-R	BD461AA	55	1 152,02 €	RC4-R
BC776AA	53	226,02 €	RC4-R	BD148AA				BD263AA	154	214,12 €	RC4-R	BD461GN	55	1 837,02 €	RC4-R
BC776GN	53	362,42 €	RC4-R	BD149A5				BD263XG	154	267,72 €	RC4-R	BD462A2	55	275,82 €	RC4-R
BC777A2	53	423,32 €	RC4-R	BD149AA				BD269AA	70	130,02 €	RC4-R	BD462A5	55	275,82 €	RC4-R
BC777A5	53	423,32 €	RC4-R	BD150A5				BD270AA	70	142,42 €	RC4-R	BD462AA	55	172,02 €	RC4-R
BC777AA	53	268,12 €	RC4-R	BD150AA				BD282AA	106	399,31 €	RC4-R	BD462GN	55	275,82 €	RC4-R
BC777GN	53	423,32 €	RC4-R	BD151A5				BD282XG	106	503,09 €	RC4-R	BD463A2	56	345,12 €	RC4-R
BC778A2	53	413,02 €	RC4-R	BD151AA				BD283AA	106	410,23 €	RC4-R	BD463A5	56	345,12 €	RC4-R
BC778A5	53	413,02 €	RC4-R	BD152A5				BD283XG	106	514,05 €	RC4-R	BD463AA	56	215,32 €	RC4-R
BC778AA	53	257,72 €	RC4-R	BD152AA				BD284AA	72	108,42 €	RC4-R	BD463GN	56	345,12 €	RC4-R
BC778GN	53	413,02 €	RC4-R	BD153A5				BD284XG	72	139,52 €	RC4-R	BD500A2	49	431,62 €	RC4-R
BC781A2	53	528,92 €	RC4-R	BD153AA				BD320AA	173	121,52 €	RC4-R	BD500A5	49	431,62 €	RC4-R
BC781A5	53	528,92 €	RC4-R	BD154A5				BD323AA	97	209,32 €	RC4-R	BD500AA	49	275,82 €	RC4-R
BC781AA	53	329,92 €	RC4-R	BD154AA				BD327AA	97	258,82 €	RC4-R	BD500GN	49	431,62 €	RC4-R
BC781GN	53	528,92 €	RC4-R	BD155A5				BD332AA	97	308,22 €	RC4-R	BD501A2	49	419,22 €	RC4-R
BC782A2	53	513,82 €	RC4-R	BD155AA				BD334AA	98	233,92 €	RC4-R	BD501A5	49	419,22 €	RC4-R
BC782A5	53	513,82 €	RC4-R	BD156A5				BD338AA	98	320,62 €	RC4-R	BD501AA	49	263,52 €	RC4-R
BC782AA	53	319,12 €	RC4-R	BD156AA				BD340AA	98	172,62 €	RC4-R	BD501GN	49	419,22 €	RC4-R
BC782GN	53	513,82 €	RC4-R	BD157A5				BD355NU	85	309,52 €	RC4-R	BD502A2	49	399,12 €	RC4-R
BC783A2	89	578,72 €	RC4-R	BD157AA				BD355NU	85	309,52 €	RC4-R	BD502A5	49	399,12 €	RC4-R
BC783A5	89	578,72 €	RC4-R	BD158A5				BD408A2	93	350,92 €	RC4-R	BD502AA	49	254,22 €	RC4-R
BC783AA	89	362,42 €	RC4-R	BD158AA				BD408A5	93	350,92 €	RC4-R	BD502GN	49	399,12 €	RC4-R
BC783GN	89	578,72 €	RC4-R	BD159A5				BD408AA	93	216,32 €	RC4-R	BD503A2	49	386,82 €	RC4-R
BC784A2	54	377,52 €	RC4-R	BD159AA				BD408GN	93	350,92 €	RC4-R	BD503A5	49	386,82 €	RC4-R
BC784A5	54	377,52 €	RC4-R	BD160A5				BD408J4	93	350,92 €	RC4-R	BD503AA	49	241,92 €	RC4-R
BC784AA	54	236,92 €	RC4-R	BD160AA				BD411A2	94	377,82 €	RC4-R	BD503GN	49	386,82 €	RC4-R
BC784GN	54	377,52 €	RC4-R	BD161A5				BD411A5	94	377,82 €	RC4-R	BD504A2	50	528,92 €	RC4-R
BC785A2	54	355,82 €	RC4-R	BD161AA				BD411AA	94	237,02 €	RC4-R	BD504A5	50	528,92 €	RC4-R
BC785A5	54	355,82 €	RC4-R	BD162A5				BD411GN	94	377,82 €	RC4-R	BD504AA	50	329,92 €	RC4-R
BC785AA	54	226,02 €	RC4-R	BD162AA				BD411J4	94	377,82 €	RC4-R	BD504GN	50	528,92 €	RC4-R
BC785GN	54	355,82 €	RC4-R	BD163A5				BD414A2	96	377,82 €	RC4-R	BD505A2	50	513,82 €	RC4-R
BC786A2	55	497,52 €	RC4-R	BD163AA				BD414A5	96	377,82 €	RC4-R	BD505A5	50	513,82 €	RC4-R
BC786A5	55	497,52 €	RC4-R	BD168A5				BD414AA	96	237,02 €	RC4-R	BD505AA	50	323,42 €	RC4-R
BC786AA	55	312,62 €	RC4-R	BD168AA				BD414GN	96	377,82 €	RC4-R	BD505GN	50	513,82 €	RC4-R
BC786GN	55	497,52 €	RC4-R	BD169A5				BD414J4	96	377,82 €	RC4-R	BD506A2	49	557,02 €	RC4-R
BC787A2	55	589,42 €	RC4-R	BD169AA				BD416A2	95	423,32 €	RC4-R	BD506A5	49	557,02 €	RC4-R
BC787A5	55	589,42 €	RC4-R	BD200AA	70	114,02 €	RC4-R	BD416A5	95	423,32 €	RC4-R	BD506AA	49	351,52 €	RC4-R
BC787AA	55	367,72 €	RC4-R	BD201AA	70	114,02 €	RC4-R	BD416AA	95	278,42 €	RC4-R	BD506GN	49	557,02 €	RC4-R
BC787GN	55	589,42 €	RC4-R	BD204AA	70	126,42 €	RC4-R	BD416GN	95	423,32 €	RC4-R	BD507A2	49	546,22 €	RC4-R
BC805A2	56	200,12 €	RC4-R	BD205AA	70	126,42 €	RC4-R	BD416J4	95	423,32 €	RC4-R	BD507A5	49	546,22 €	RC4-R
BC805A5	56	200,12 €	RC4-R	BD209AA	70	117,72 €	RC4-R	BD417A2	93	609,62 €	RC4-R	BD507AA	49	340,72 €	RC4-R
BC805AA	56	124,42 €	RC4-R	BD209XG	70	147,12 €	RC4-R	BD417A5	93	609,62 €	RC4-R	BD507GN	49	546,22 €	RC4-R
BC805GN	56	200,12 €	RC4-R	BD211AA	70	117,72 €	RC4-R	BD417AA	93	381,92 €	RC4-R	BD509A2	50	507,32 €	RC4-R
BC806A2	181	66,92 €	RC4-R	BD214AA	70	130,02 €	RC4-R	BD417GN	93	609,62 €	RC4-R	BD509A5	50	507,32 €	RC4-R
BC806A5	181	66,92 €	RC4-R	BD214XG	70	162,32 €	RC4-R	BD417J4	93	609,62 €	RC4-R	BD509AA	50	319,12 €	RC4-R
BC806AA	181	49,22 €	RC4-R	BD215AA	70	130,02 €	RC4-R	BD418A2	94	392,32 €	RC4-R	BD509GN	50	507,32 €	RC4-R
BC806GN	181	66,92 €	RC4-R	BD218AA	71	154,72 €	RC4-R	BD418A5	94	392,32 €	RC4-R	BD510A2	50	550,52 €	RC4-R
BC806RO	181	63,92 €	RC4-R	BD222AA	70	130,02 €	RC4-R	BD418AA	94	247,42 €	RC4-R	BD510A5	50	550,52 €	RC4-R
BC806SI	181	63,92 €	RC4-R	BD222XG	70	162,32 €	RC4-R	BD418GN	94	392,32 €	RC4-R	BD510AA	50	345,12 €	RC4-R
BC806XG	181	63,92 €	RC4-R	BD224AA	70	130,02 €	RC4-R	BD418J4	94	392,32 €	RC4-R	BD510GN	50	550,52 €	RC4-R
BC807A2	180	121,52 €	RC4-R	BD224XG	70	162,32 €	RC4-R	BD420A2	95	464,72 €	RC4-R	BD511A2	50	431,62 €	RC4-R
BC807A5	180	121,52 €	RC4-R	BD227AA	70	142,42 €	RC4-R	BD420A5	95	464,72 €	RC4-R	BD511A5	50	431,62 €	RC4-R
BC807AA	180	88,72 €	RC4-R	BD227XG	70	177,42 €	RC4-R	BD420AA	95	295,02 €	RC4-R	BD511AA	50	269,32 €	RC4-R
BC807GN	180	121,52 €	RC4-R	BD228AA	70	142,42 €	RC4-R	BD420GN	95	464,72 €	RC4-R	BD511GN	50	431,62 €	RC4-R
BC807XG	180	115,42 €	RC4-R	BD228XG	70	177,42 €	RC4-R	BD420J4	95	464,72 €	RC4-R	BD512A2	51	481,32 €	RC4-R
BC808A2	180	54,62 €	RC4-R	BD234AA	72	173,62 €	RC4-R	BD421A2	93	698,62 €	RC4-R	BD512A5	51	481,32 €	RC4-R
BC808A5	180	54,62 €	RC4-R	BD234XG	72	217,42 €	RC4-R	BD421A5	93	698,62 €	RC4-R	BD512AA	51	301,82 €	RC4-R
BC808AA	180	39,62 €	RC4-R	BD235AA	72	186,02 €	RC4-R	BD421AA	93	439,92 €	RC4-R	BD512GN	51	481,32 €	RC4-R
BC808GN	180	54,62 €	RC4-R	BD235XG	72	232,62 €	RC4-R	BD421GN	93	698,62 €	RC4-R	BD513A2	51	589,42 €	RC4-R
BC808RO	180	51,52 €	RC4-R	BD236AA	71	203,22 €	RC4-R	BD421J4	93	698,62 €	RC4-R	BD513A5	51	589,42 €	RC4-R
BC808SI	180	51,52 €	RC4-R	BD236XG	71	254,22 €	RC4-R	BD441A5	86	592,32 €	RC4-R	BD513AA	51	366,72 €	RC4-R
BC808XG	180	51,52 €	RC4-R	BD237AA	71	203,22 €	RC4-R	BD441AA	86	370,22 €	RC4-R	BD513GN	51	589,42 €	RC4-R
BD131RO	69	172,92 €	RC4-R	BD238AA	71	215,62 €	RC4-R	BD456A2	46	583,02 €	RC4-R	BD514A2	51	700,72 €	RC4-R
BD131SI	69	172,92 €	RC4-R	BD238XG	71	269,32 €	RC4-R	BD456A5	46	583,02 €	RC4-R	BD514A5	51	700,72 €	RC4-R
BD131XG	69	172,92 €	RC4-R	BD239AA	71	215,62 €	RC4-R	BD456AA	46	366,72 €	RC4-R	BD514AA	51	436,62 €	RC4-R

Liste tarifaire alphanumérique 2026 complète*

En **rouge**, les références des produits **supprimés** ou vendus jusqu'à **épuisement des stocks**.

En **bleu**, les **nouveautés 2026** présentes dans cet additif

* Pages des produits à retrouver dans le catalogue 2025

Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat
BD514GN	51	700,72 €	RC4-R	BD657A5	62	330,22 €	RC4-R	BD759AA	78	123,22 €	RC4-R	BD966AA	77	185,32 €	RC4-R
BD519A2	52	265,02 €	RC4-R	BD657AA	62	212,22 €	RC4-R	BD759XG	78	143,92 €	RC4-R	BD966XG	77	237,02 €	RC4-R
BD519A5	52	265,02 €	RC4-R	BD657GN	62	330,22 €	RC4-R	BD760AA	78	133,52 €	RC4-R	BD985AA	15	55,02 €	RC4-R
BD519AA	52	167,72 €	RC4-R	BD658A2	62	309,52 €	RC4-R	BD760XG	78	164,62 €	RC4-R	BD986AA	15	59,02 €	RC4-R
BD519GN	52	265,02 €	RC4-R	BD658A5	62	309,52 €	RC4-R	BD761AA	78	143,92 €	RC4-R	BD990AA	15	26,92 €	RC4-R
BD520A2	52	3 206,02 €	RC4-R	BD658AA	62	201,82 €	RC4-R	BD761XG	78	185,32 €	RC4-R	BD990XG	15	26,92 €	RC4-R
BD520A5	52	3 206,02 €	RC4-R	BD658GN	62	309,52 €	RC4-R	BD762AA	79	164,62 €	RC4-R	BE125A2	179	32,37 €	RC4-R
BD520AA	52	2 006,02 €	RC4-R	BD661A2	89	413,02 €	RC4-R	BD762XG	79	206,02 €	RC4-R	BE125A5	179	32,37 €	RC4-R
BD520GN	52	3 206,02 €	RC4-R	BD661A5	89	413,02 €	RC4-R	BD763AA	79	174,92 €	RC4-R	BE125AA	179	21,22 €	RC4-R
BD521A2	52	334,22 €	RC4-R	BD661AA	89	257,72 €	RC4-R	BD763XG	79	216,32 €	RC4-R	BE125GN	179	32,37 €	RC4-R
BD521A5	52	334,22 €	RC4-R	BD661GN	89	413,02 €	RC4-R	BD764AA	79	123,22 €	RC4-R	BE125XG	179	26,72 €	RC4-R
BD521AA	52	210,92 €	RC4-R	BD664A2	62	253,62 €	RC4-R	BD764XG	79	164,62 €	RC4-R	BE130RO	5	139,02 €	RC4-R
BD521GN	52	334,22 €	RC4-R	BD664A5	62	253,62 €	RC4-R	BD765AA	79	123,22 €	RC4-R	BE130SI	5	139,02 €	RC4-R
BD580RO	174	26,92 €	RC4-R	BD664AA	62	164,62 €	RC4-R	BD765XG	79	143,92 €	RC4-R	BE130XG	5	139,02 €	RC4-R
BD580SI	174	26,92 €	RC4-R	BD664GN	62	253,62 €	RC4-R	BD766AA	76	112,82 €	RC4-R	BE132RO	5	139,02 €	RC4-R
BD580XG	174	26,92 €	RC4-R	BD665A2	62	284,62 €	RC4-R	BD766XG	76	143,92 €	RC4-R	BE132SI	5	139,02 €	RC4-R
BD581RO	177	145,92 €	RC4-R	BD665A5	62	284,62 €	RC4-R	BD767AA	76	123,22 €	RC4-R	BE150AA	179	26,72 €	RC4-R
BD581SI	177	145,92 €	RC4-R	BD665AA	62	174,92 €	RC4-R	BD767XG	76	154,22 €	RC4-R	BE153AA	14	59,02 €	RC4-R
BD581XG	177	145,92 €	RC4-R	BD665GN	62	284,62 €	RC4-R	BD768AA	76	123,22 €	RC4-R	BE153XG	14	75,02 €	RC4-R
BD582RO	133	183,72 €	RC4-R	BD666A2	63	361,22 €	RC4-R	BD768XG	76	154,22 €	RC4-R	BE175A2	179	43,47 €	RC4-R
BD582SI	133	183,72 €	RC4-R	BD666A5	63	361,22 €	RC4-R	BD769AA	76	133,52 €	RC4-R	BE175A5	179	43,47 €	RC4-R
BD582XG	133	183,72 €	RC4-R	BD666AA	63	222,52 €	RC4-R	BD769XG	76	164,62 €	RC4-R	BE175AA	179	29,02 €	RC4-R
BD583RO	121	492,02 €	RC4-R	BD666GN	63	361,22 €	RC4-R	BD770AA	76	143,92 €	RC4-R	BE175GN	179	43,47 €	RC4-R
BD583SI	121	492,02 €	RC4-R	BD667A2	63	454,42 €	RC4-R	BD770XG	76	174,92 €	RC4-R	BE175RO	179	36,82 €	RC4-R
BD583XG	121	492,02 €	RC4-R	BD667A5	63	454,42 €	RC4-R	BD771AA	76	154,22 €	RC4-R	BE175SI	179	36,82 €	RC4-R
BD584RO	125	443,32 €	RC4-R	BD667AA	63	284,62 €	RC4-R	BD771XG	76	185,32 €	RC4-R	BE175XG	179	36,82 €	RC4-R
BD584SI	125	443,32 €	RC4-R	BD667GN	63	454,42 €	RC4-R	BD772AA	76	154,22 €	RC4-R	BE200AA	179	32,37 €	RC4-R
BD584XG	125	443,32 €	RC4-R	BD670A2	63	827,02 €	RC4-R	BD772XG	76	185,32 €	RC4-R	BE204RO	11	469,02 €	RC4-R
BD585RO	122	324,42 €	RC4-R	BD670A5	63	827,02 €	RC4-R	BD773AA	77	174,92 €	RC4-R	BE204SI	11	469,02 €	RC4-R
BD585SI	122	324,42 €	RC4-R	BD670AA	63	516,52 €	RC4-R	BD773XG	77	226,72 €	RC4-R	BE204XG	11	469,02 €	RC4-R
BD585XG	122	324,42 €	RC4-R	BD670GN	63	827,02 €	RC4-R	BD774AA	77	185,32 €	RC4-R	BE210RO	8	525,02 €	RC4-R
BD586RO	169	129,72 €	RC4-R	BD671A2	63	930,52 €	RC4-R	BD774XG	77	237,02 €	RC4-R	BE210SI	8	525,02 €	RC4-R
BD586SI	169	129,72 €	RC4-R	BD671A5	63	930,52 €	RC4-R	BD775AA	77	133,52 €	RC4-R	BE210XG	8	525,02 €	RC4-R
BD586XG	169	129,72 €	RC4-R	BD671AA	63	588,92 €	RC4-R	BD775XG	77	164,62 €	RC4-R	BE211XG	8	492,02 €	RC4-R
BD587RO	382	237,94 €	RC4-R	BD671GN	63	930,52 €	RC4-R	BD776AA	77	143,92 €	RC4-R	BE212XG	8	525,02 €	RC4-R
BD587SI	382	237,94 €	RC4-R	BD672A2	64	154,22 €	RC4-R	BD776XG	77	185,32 €	RC4-R	BE218AA	15	26,92 €	RC4-R
BD587XG	382	237,94 €	RC4-R	BD672A5	64	154,22 €	RC4-R	BD845AA	78	112,82 €	RC4-R	BE223RO	16	145,92 €	RC4-R
BD588RO	382	183,80 €	RC4-R	BD672AA	64	92,12 €	RC4-R	BD845XG	78	143,92 €	RC4-R	BE223SI	16	145,92 €	RC4-R
BD588SI	382	183,80 €	RC4-R	BD672GN	64	154,22 €	RC4-R	BD846AA	78	123,22 €	RC4-R	BE224AA	16	145,92 €	RC4-R
BD588XG	382	183,80 €	RC4-R	BD673A2	64	1 344,02 €	RC4-R	BD846XG	78	143,92 €	RC4-R	BE225AA	16	145,92 €	RC4-R
BD589RO	382	155,78 €	RC4-R	BD673A5	64	1 344,02 €	RC4-R	BD847AA	78	143,92 €	RC4-R	BE225XG	16	145,92 €	RC4-R
BD589SI	382	155,78 €	RC4-R	BD673AA	64	878,72 €	RC4-R	BD847XG	78	185,32 €	RC4-R	BE226XG	14	129,72 €	RC4-R
BD589XG	382	155,78 €	RC4-R	BD673GN	64	1 344,02 €	RC4-R	BD848AA	79	133,52 €	RC4-R	BE227RO	12	299,04 €	RC4-R
BD592RO	383	40,37 €	RC4-R	BD674A2	125	1 034,02 €	RC4-R	BD848XG	79	174,92 €	RC4-R	BE227SI	12	299,04 €	RC4-R
BD592SI	383	40,37 €	RC4-R	BD674A5	125	1 034,02 €	RC4-R	BD849AA	79	123,22 €	RC4-R	BE227XG	12	299,04 €	RC4-R
BD592XG	383	40,37 €	RC4-R	BD674AA	125	682,12 €	RC4-R	BD849XG	79	143,92 €	RC4-R	BE228XG	12	299,04 €	RC4-R
BD593RO	383	71,42 €	RC4-R	BD674GN	125	1 034,02 €	RC4-R	BD902AA	16	24,02 €	RC4-R	BE231AA	13	235,02 €	RC4-R
BD593SI	383	71,42 €	RC4-R	BD679A2	178	102,52 €	RC4-R	BD903AA	16	33,02 €	RC4-R	BE232AA	13	265,02 €	RC4-R
BD593XG	383	71,42 €	RC4-R	BD679A5	178	102,52 €	RC4-R	BD907AA	76	123,22 €	RC4-R	BE400AA	168	50,72 €	RC2-R
BD650A2	182	37,77 €	RC4-R	BD679AA	178	61,12 €	RC4-R	BD907XG	76	154,22 €	RC4-R	BE400XG	168	67,32 €	RC2-R
BD650A2	300	37,77 €	RC4-R	BD679GN	178	102,52 €	RC4-R	BD908AA	76	133,52 €	RC4-R	BE401AA	168	65,22 €	RC2-R
BD650A5	182	37,77 €	RC4-R	BD680A2	178	67,32 €	RC4-R	BD908XG	76	164,62 €	RC4-R	BE401XG	168	92,12 €	RC2-R
BD650A5	300	37,77 €	RC4-R	BD680A5	178	67,32 €	RC4-R	BD909AA	76	154,22 €	RC4-R	BE403AA	169	77,62 €	RC2-R
BD650AA	182	21,57 €	RC4-R	BD680AA	178	40,37 €	RC4-R	BD909XG	76	185,32 €	RC4-R	BE404AA	169	92,12 €	RC2-R
BD650AA	300	21,57 €	RC4-R	BD680GN	178	67,32 €	RC4-R	BD910AA	77	133,52 €	RC4-R	BE405AA	169	88,02 €	RC2-R
BD650GN	182	37,77 €	RC4-R	BD681A2	181	81,82 €	RC4-R	BD910XG	77	164,62 €	RC4-R	BE406AA	169	102,52 €	RC2-R
BD650GN	300	37,77 €	RC4-R	BD681A5	181	81,82 €	RC4-R	BD911AA	77	154,22 €	RC4-R	BE417AA	14	75,02 €	RC4-R
BD650XG	182	28,02 €	RC4-R	BD681AA	181	50,72 €	RC4-R	BD911XG	77	195,62 €	RC4-R	BE417XG	14	89,02 €	RC4-R
BD650XG	300	28,02 €	RC4-R	BD681GN	181	81,82 €	RC4-R	BD956A2	61	299,12 €	RC4-R	BE418AA	14	85,02 €	RC4-R
BD653A2	61	253,62 €	RC4-R	BD682A2	181	98,32 €	RC4-R	BD956A5	61	299,12 €	RC4-R	BE418XG	14	105,02 €	RC4-R
BD653A5	61	253,62 €	RC4-R	BD682A5	181	98,32 €	RC4-R	BD956AA	61	185,32 €	RC4-R	BE419AA	166	88,02 €	RC2-R
BD653AA	61	164,62 €	RC4-R	BD682AA	181	61,12 €	RC4-R	BD956GN	61	299,12 €	RC4-R	BE420AA	166	102,52 €	RC2-R
BD653GN	61	253,62 €	RC4-R	BD682GN	181	98,32 €	RC4-R	BD957A2	61	330,22 €	RC4-R	BF125AA	179	21,22 €	RC2-R
BD654A2	61	243,22 €	RC4-R	BD716RO	69	172,92 €	RC4-R	BD957A5	61	330,22 €	RC4-R	BF150AA	179	25,02 €	RC2-R
BD654A5	61	243,22 €	RC4-R	BD716SI	69	172,92 €	RC4-R	BD957AA	61	206,02 €	RC4-R	BF175AA	179	28,57 €	RC2-R
BD654AA	61	154,22 €	RC4-R	BD716XG	69	172,92 €	RC4-R	BD957GN	61	330,22 €	RC4-R	BF200AA	179	32,27 €	RC2-R
BD654GN	61	243,22 €	RC4-R	BD747AA	122	346,02 €	RC4-R	BD958AA	78	112,82 €	RC4-R	BG135AA	179	14,12 €	RC2-R
BD655A2	61	237,02 €	RC4-R	BD747XG	122	464,92 €	RC4-R	BD958XG	78	143,92 €	RC4-R	BG175AA	179	16,77 €	RC2-R
BD655A5	61	237,02 €	RC4-R	BD755AA	78	102,52 €	RC4-R	BD959AA	78	143,92 €	RC4-R	C895100	225	40,77 €	RC2-S
BD655AA	61	154,22 €	RC4-R	BD755XG	78	133,52 €	RC4-R	BD959XG	78	185,32 €	RC4-R	D6359AA	182	30,87 €	RC2-S
BD655GN	61	237,02 €	RC4-R	BD756AA	78	112,82 €	RC4-R	BD960AA	79	174,92 €	RC4-R	D961128AA	277	20,30 €	RC2-S
BD656A2	61	226,72 €	RC4-R	BD756XG	78	143,92 €	RC4-R	BD960XG	79	216,32 €	RC4-R	D961128AA	280	20,30 €	RC2-S
BD656A5	61	226,72 €	RC4-R	BD757AA	78	112,82 €	RC4-R	BD964AA	76	123,22 €	RC4-R	D961128AA	281	20,30 €	RC2-S
BD656AA	61	143,92 €	RC4-R	BD757XG	78	133,52 €	RC4-R	BD964XG	76	154,22 €	RC4-R	E008701	289	549,10 €	RC4-S
BD656GN	61	226,72 €	RC4-R	BD758AA	78	123,22 €	RC4-R	BD965AA	76	133,52 €	RC4-R	E027301	259	833,08 €	RC4-S
BD657A2	62	330,22 €	RC4-R	BD758XG	78	143,92 €	RC4-R	BD965XG	76	164,62 €	RC4-R	E027401	259	713,68 €	RC4-S

Liste tarifaire alphanumérique 2026 complète*

En rouge, les références des produits supprimés ou vendus jusqu'à épuisement des stocks.

En bleu, les nouveautés 2026 présentes dans cet additif

* Pages des produits à retrouver dans le catalogue 2025

Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat
E027901	259	553,08 €	RC4-S	E2078X9	250	393,48 €	RC4-S	E306701	222	2 478,76 €	RC4-S	E3388UQ	359	944,30 €	RC4-S
E028901	259	424,18 €	RC4-S	E211201	269	103,31 €	RC4-S	E306801	222	2 944,76 €	RC4-S	E3388UR	359	944,30 €	RC4-S
E029601	259	247,58 €	RC4-S	E2112V3	269	155,01 €	RC4-S	E330401	290	102,52 €	RC4-S	E3388US	359	944,30 €	RC4-S
E034701	261	277,38 €	RC4-S	E211301	269	103,31 €	RC4-S	E3375UP	365	474,40 €	RC4-S	E3388Y1	359	944,30 €	RC4-S
E034801	260	303,98 €	RC4-S	E2113V3	269	155,01 €	RC4-S	E3375UQ	365	474,40 €	RC4-S	E3388Y2	359	944,30 €	RC4-S
E074201	260	165,91 €	RC4-S	E211401	249	67,22 €	RC4-S	E3375UR	365	474,40 €	RC4-S	E3389UP	359	1 027,10 €	RC4-S
E074401	260	159,41 €	RC4-S	E211401	251	67,22 €	RC4-S	E3375US	365	474,40 €	RC4-S	E3389UQ	359	1 027,10 €	RC4-S
E074601	260	151,41 €	RC4-S	E2114V1	249	81,62 €	RC4-S	E3375Y1	365	474,40 €	RC4-S	E3389UR	359	1 027,10 €	RC4-S
E074701	261	134,51 €	RC4-S	E2114V1	251	81,62 €	RC4-S	E3375Y2	365	474,40 €	RC4-S	E3389US	359	1 027,10 €	RC4-S
E074801	260	116,32 €	RC4-S	E2114V3	251	81,62 €	RC4-S	E3376UP	365	520,00 €	RC4-S	E3389Y1	359	1 027,10 €	RC4-S
E074901	260	108,52 €	RC4-S	E2114V5	251	81,62 €	RC4-S	E3376UQ	365	520,00 €	RC4-S	E3389Y2	359	1 027,10 €	RC4-S
E108401	225	397,17 €	RC4-S	E2114V6	251	81,62 €	RC4-S	E3376UR	365	520,00 €	RC4-S	E3390UP	359	1 472,50 €	RC4-S
E113401	225	680,06 €	RC4-S	E2114V7	251	81,62 €	RC4-S	E3376US	365	520,00 €	RC4-S	E3390UQ	359	1 472,50 €	RC4-S
E113501	225	680,06 €	RC4-S	E2114V9	251	81,62 €	RC4-S	E3376Y1	365	520,00 €	RC4-S	E3390UR	359	1 472,50 €	RC4-S
E1136EO	225	653,70 €	RC4-S	E2114X8	251	81,62 €	RC4-S	E3376Y2	365	520,00 €	RC4-S	E3390US	359	1 472,50 €	RC4-S
E1136EO	231	653,70 €	RC4-S	E2114X9	251	81,62 €	RC4-S	E3377UP	365	602,80 €	RC4-S	E3390Y1	359	1 472,50 €	RC4-S
E1137EO	225	873,90 €	RC4-S	E2191AA	391	46,52 €	RC4-R	E3377UQ	365	602,80 €	RC4-S	E3390Y2	359	1 472,50 €	RC4-S
E1137EO	231	873,90 €	RC4-S	E2192AA	394	19,67 €	RC4-R	E3377UR	365	602,80 €	RC4-S	E3391UP	345	602,80 €	RC4-S
E131601	285	31,92 €	RC2-S	E2193AA	394	25,77 €	RC4-R	E3377US	365	602,80 €	RC4-S	E3391UQ	345	602,80 €	RC4-S
E137801	260	165,91 €	RC4-S	E2194AA	391	47,72 €	RC4-R	E3377Y1	365	602,80 €	RC4-S	E3391UR	345	602,80 €	RC4-S
E137901	260	159,41 €	RC4-S	E2195AA	391	95,32 €	RC4-R	E3377Y2	365	602,80 €	RC4-S	E3391US	345	602,80 €	RC4-S
E138401	261	134,51 €	RC4-S	E2196AA	392	57,32 €	RC4-R	E3378UP	365	654,50 €	RC4-S	E3391Y1	345	602,80 €	RC4-S
E139601	250	327,28 €	RC4-S	E2197AA	392	59,82 €	RC4-R	E3378UQ	365	654,50 €	RC4-S	E3391Y2	345	602,80 €	RC4-S
E1396V1	250	393,48 €	RC4-S	E2198AA	392	68,62 €	RC4-R	E3378UR	365	654,50 €	RC4-S	E3392UP	345	675,20 €	RC4-S
E1396V3	250	393,48 €	RC4-S	E2200AA	392	95,32 €	RC4-R	E3378US	365	654,50 €	RC4-S	E3392UQ	345	675,20 €	RC4-S
E1396V5	250	393,48 €	RC4-S	E2201AA	393	34,27 €	RC4-R	E3378Y1	365	654,50 €	RC4-S	E3392UR	345	675,20 €	RC4-S
E1396V6	250	393,48 €	RC4-S	E2202AA	392	45,37 €	RC4-R	E3378Y2	365	654,50 €	RC4-S	E3392US	345	675,20 €	RC4-S
E1396V7	250	393,48 €	RC4-S	E2204AA	393	37,97 €	RC4-R	E3379UP	365	737,30 €	RC4-S	E3392Y1	345	675,20 €	RC4-S
E1396V9	250	393,48 €	RC4-S	E2205AA	393	59,82 €	RC4-R	E3379UQ	365	737,30 €	RC4-S	E3392Y2	345	675,20 €	RC4-S
E1396X8	250	393,48 €	RC4-S	E2206AA	378	65,84 €	RC4-R	E3379UR	365	737,30 €	RC4-S	E3393UP	345	768,40 €	RC4-S
E1396X9	250	393,48 €	RC4-S	E221601	247	259,51 €	RC4-S	E3379US	365	737,30 €	RC4-S	E3393UQ	345	768,40 €	RC4-S
E139801	251	295,18 €	RC4-S	E221801	247	259,51 €	RC4-S	E3379Y1	365	737,30 €	RC4-S	E3393UR	345	768,40 €	RC4-S
E1398V1	251	361,38 €	RC4-S	E221901	247	284,81 €	RC4-S	E3379Y2	365	737,30 €	RC4-S	E3393US	345	768,40 €	RC4-S
E1398V3	251	361,38 €	RC4-S	E222301	247	284,81 €	RC4-S	E3380UP	365	820,10 €	RC4-S	E3393Y1	345	768,40 €	RC4-S
E1398V5	251	361,38 €	RC4-S	E222401	247	183,52 €	RC4-S	E3380UQ	365	820,10 €	RC4-S	E3393Y2	345	768,40 €	RC4-S
E1398V6	251	361,38 €	RC4-S	E222701	276	365,88 €	RC4-S	E3380UR	365	820,10 €	RC4-S	E3394UP	344	1 068,50 €	RC4-S
E1398V7	251	361,38 €	RC4-S	E223301	247	208,91 €	RC4-S	E3380US	365	820,10 €	RC4-S	E3394UQ	344	1 068,50 €	RC4-S
E1398V9	251	361,38 €	RC4-S	E223401	247	208,91 €	RC4-S	E3380Y1	365	820,10 €	RC4-S	E3394UR	344	1 068,50 €	RC4-S
E1398X8	251	361,38 €	RC4-S	E224001	246	329,58 €	RC4-S	E3380Y2	365	820,10 €	RC4-S	E3394US	344	1 068,50 €	RC4-S
E1398X9	251	361,38 €	RC4-S	E224101	246	361,58 €	RC4-S	E3382UP	359	561,40 €	RC4-S	E3394Y1	344	1 068,50 €	RC4-S
E1482A2	271	96,32 €	RC4-R	E224301	246	361,58 €	RC4-S	E3382UQ	359	561,40 €	RC4-S	E3394Y2	344	1 068,50 €	RC4-S
E1482A5	271	96,32 €	RC4-R	E2252AA	393	67,92 €	RC4-R	E3382UR	359	561,40 €	RC4-S	E3395UP	344	820,10 €	RC4-S
E1482AA	271	63,92 €	RC4-R	E251201	276	251,92 €	RC4-S	E3382US	359	561,40 €	RC4-S	E3395UQ	344	820,10 €	RC4-S
E1482GN	271	96,32 €	RC4-R	E251301	276	251,92 €	RC4-S	E3382Y1	359	561,40 €	RC4-S	E3395UR	344	820,10 €	RC4-S
E1482XG	271	85,52 €	RC4-R	E251801	276	145,22 €	RC4-S	E3382Y2	359	561,40 €	RC4-S	E3395US	344	820,10 €	RC4-S
E1483A2	271	128,32 €	RC4-R	E2518GB	276	145,22 €	RC4-S	E3383UP	359	644,20 €	RC4-S	E3395Y1	344	820,10 €	RC4-S
E1483A5	271	128,32 €	RC4-R	E2531XG	337	575,60 €	RC4-S	E3383UQ	359	644,20 €	RC4-S	E3395Y2	344	820,10 €	RC4-S
E1483AA	271	79,82 €	RC4-R	E2532XG	358	553,00 €	RC4-S	E3383UR	359	644,20 €	RC4-S	E3396UP	344	902,90 €	RC4-S
E1483GN	271	128,32 €	RC4-R	E2533XG	337	632,20 €	RC4-S	E3383US	359	644,20 €	RC4-S	E3396UQ	344	902,90 €	RC4-S
E1483XG	271	107,02 €	RC4-R	E262901	253	392,48 €	RC4-S	E3383Y1	359	644,20 €	RC4-S	E3396UR	344	902,90 €	RC4-S
E207601	250	327,28 €	RC4-S	E263201	252	671,88 €	RC4-S	E3383Y2	359	644,20 €	RC4-S	E3396US	344	902,90 €	RC4-S
E2076V1	250	393,48 €	RC4-S	E263301	290	671,88 €	RC4-S	E3384UP	359	727,00 €	RC4-S	E3396Y1	344	902,90 €	RC4-S
E2076V3	250	393,48 €	RC4-S	E263601	290	309,65 €	RC4-S	E3384UQ	359	727,00 €	RC4-S	E3396Y2	344	902,90 €	RC4-S
E2076V5	250	393,48 €	RC4-S	E263701	299	309,65 €	RC4-S	E3384UR	359	727,00 €	RC4-S	E3397UP	344	985,70 €	RC4-S
E2076V6	250	393,48 €	RC4-S	E263901	299	309,65 €	RC4-S	E3384US	359	727,00 €	RC4-S	E3397UQ	344	985,70 €	RC4-S
E2076V7	250	393,48 €	RC4-S	E264401	253	288,98 €	RC4-S	E3384Y1	359	727,00 €	RC4-S	E3397UR	344	985,70 €	RC4-S
E2076V9	250	393,48 €	RC4-S	E264601	252	558,08 €	RC4-S	E3384Y2	359	727,00 €	RC4-S	E3397US	344	985,70 €	RC4-S
E2076X8	250	393,48 €	RC4-S	E264701	252	558,08 €	RC4-S	E3385UP	359	1 027,10 €	RC4-S	E3397Y1	344	985,70 €	RC4-S
E2076X9	250	393,48 €	RC4-S	E265301	249	69,22 €	RC4-S	E3385UQ	359	1 027,10 €	RC4-S	E3397Y2	344	985,70 €	RC4-S
E207701	250	327,28 €	RC4-S	E265301	251	69,22 €	RC4-S	E3385UR	359	1 027,10 €	RC4-S	E3398UP	344	1 068,50 €	RC4-S
E2077V1	250	393,48 €	RC4-S	E2654XG	358	609,50 €	RC4-S	E3385US	359	1 027,10 €	RC4-S	E3398UQ	344	1 068,50 €	RC4-S
E2077V3	250	393,48 €	RC4-S	E267101	253	112,82 €	RC4-S	E3385Y1	359	1 027,10 €	RC4-S	E3398UR	344	1 068,50 €	RC4-S
E2077V5	250	393,48 €	RC4-S	E267501	253	288,98 €	RC4-S	E3385Y2	359	1 027,10 €	RC4-S	E3398US	344	1 068,50 €	RC4-S
E2077V6	250	393,48 €	RC4-S	E267601	253	392,48 €	RC4-S	E3386UP	359	778,70 €	RC4-S	E3398Y1	344	1 068,50 €	RC4-S
E2077V7	250	393,48 €	RC4-S	E267801	252	558,08 €	RC4-S	E3386UQ	359	778,70 €	RC4-S	E3398Y2	344	1 068,50 €	RC4-S
E2077V9	250	393,48 €	RC4-S	E267901	252	558,08 €	RC4-S	E3386UR	359	778,70 €	RC4-S	E3399UP	344	1 513,50 €	RC4-S
E2077X8	250	393,48 €	RC4-S	E269601	252	671,88 €	RC4-S	E3386US	359	778,70 €	RC4-S	E3399UQ	344	1 513,50 €	RC4-S
E2077X9	250	393,48 €	RC4-S	E269701	252	671,88 €	RC4-S	E3386Y1	359	778,70 €	RC4-S	E3399UR	344	1 513,50 €	RC4-S
E207801	250	327,28 €	RC4-S	E270001	253	288,98 €	RC4-S	E3386Y2	359	778,70 €	RC4-S	E3399US	344	1 513,50 €	RC4-S
E2078V1	250	393,48 €	RC4-S	E270101	253	392,48 €	RC4-S	E3387UP	359	861,50 €	RC4-S	E3399Y1	344	1 513,50 €	RC4-S
E2078V3	250	393,48 €	RC4-S	E270301	252	558,08 €	RC4-S	E3387UQ	359	861,50 €	RC4-S	E3399Y2	344	1 513,50 €	RC4-S
E2078V5	250	393,48 €	RC4-S	E270401	252	558,08 €	RC4-S	E3387UR	359	861,50 €	RC4-S	E3401UP	347	385,40 €	RC4-S
E2078V6	250	393,48 €	RC4-S	E270601	252	671,88 €	RC4-S	E3387US	359	861,50 €	RC4-S	E3401UQ	347	385,40 €	RC4-S
E2078V7	250	393,48 €	RC4-S	E270701	252	671,88 €	RC4-S	E3387Y1	359	861,50 €	RC4-S	E3401UR	347	385,40 €	RC4-S
E2078V9	250	393,48 €	RC4-S	E271701	253	195,78 €	RC4-S	E3387Y2	359	861,50 €	RC4-S	E3401US	347	385,40 €	RC4-S
E2078X8	250	393,48 €	RC4-S	E306601	222	2 012,76 €	RC4-S	E3388UP	359	944,30 €	RC4-S				

Liste tarifaire alphanumérique 2026 complète*

En **rouge**, les références des produits **supprimés** ou vendus jusqu'à **épuisement des stocks**.

En **bleu**, les **nouveautés 2026** présentes dans cet additif

* Pages des produits à retrouver dans le catalogue 2025

Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat
E3401Y2	347	385,40 €	RC4-S	E3425US	360	1 151,50 €	RC4-S	E3443UQ	372	830,50 €	RC4-S	E791201	265	134,01 €	RC4-S
E3402UP	347	330,67 €	RC4-S	E3425Y1	360	1 151,50 €	RC4-S	E3443UR	372	830,50 €	RC4-S	E791301	265	134,01 €	RC4-S
E3402UQ	347	330,67 €	RC4-S	E3425Y2	360	1 151,50 €	RC4-S	E3443US	372	830,50 €	RC4-S	E797001	280	210,62 €	RC4-S
E3402UR	347	330,67 €	RC4-S	E3426UP	360	1 596,50 €	RC4-S	E3443Y1	372	830,50 €	RC4-S	E797101	281	210,62 €	RC4-S
E3402US	347	330,67 €	RC4-S	E3426UQ	360	1 596,50 €	RC4-S	E3443Y2	372	830,50 €	RC4-S	E797801	265	207,78 €	RC4-S
E3402Y1	347	330,67 €	RC4-S	E3426UR	360	1 596,50 €	RC4-S	E3445UP	345	985,70 €	RC4-S	EE23033967	270	67,62 €	RC3-S
E3402Y2	347	330,67 €	RC4-S	E3426US	360	1 596,50 €	RC4-S	E3445UQ	345	985,70 €	RC4-S	F2842AA	81	128,82 €	RC4-R
E3403UP	366	372,07 €	RC4-S	E3426Y1	360	1 596,50 €	RC4-S	E3445UR	345	985,70 €	RC4-S	F2842XG	81	160,82 €	RC4-R
E3403UQ	366	372,07 €	RC4-S	E3426Y2	360	1 596,50 €	RC4-S	E3445US	345	985,70 €	RC4-S	J3291AA	257	86,22 €	RC4-R
E3403UR	366	372,07 €	RC4-S	E3431UP	347	1 192,50 €	RC4-S	E3445Y1	345	985,70 €	RC4-S	J3291AA	270	86,22 €	RC4-R
E3403US	366	372,07 €	RC4-S	E3431UQ	347	1 192,50 €	RC4-S	E3445Y2	345	985,70 €	RC4-S	J3291XG	257	116,32 €	RC4-R
E3403Y1	366	372,07 €	RC4-S	E3431UR	347	1 192,50 €	RC4-S	E3446UP	345	985,70 €	RC4-S	J3291XG	270	116,32 €	RC4-R
E3403Y2	366	372,07 €	RC4-S	E3431US	347	1 192,50 €	RC4-S	E3446UQ	345	985,70 €	RC4-S	K077601	257	293,98 €	RC4-S
E3404UP	366	499,30 €	RC4-S	E3431Y1	347	1 192,50 €	RC4-S	E3446UR	345	985,70 €	RC4-S	K077701	257	257,21 €	RC4-S
E3404UQ	366	499,30 €	RC4-S	E3431Y2	347	1 192,50 €	RC4-S	E3446US	345	985,70 €	RC4-S	K077801	257	295,31 €	RC4-S
E3404UR	366	499,30 €	RC4-S	E3432UP	346	1 275,50 €	RC4-S	E3446Y1	345	985,70 €	RC4-S	K077901	258	239,78 €	RC4-S
E3404US	366	499,30 €	RC4-S	E3432UQ	346	1 275,50 €	RC4-S	E3446Y2	345	985,70 €	RC4-S	K078001	258	239,78 €	RC4-S
E3404Y1	366	499,30 €	RC4-S	E3432UR	346	1 275,50 €	RC4-S	E3447UP	345	1 068,50 €	RC4-S	K078101	257	367,91 €	RC4-S
E3404Y2	366	499,30 €	RC4-S	E3432US	346	1 275,50 €	RC4-S	E3447UQ	345	1 068,50 €	RC4-S	K078201	257	392,91 €	RC4-S
E3405UP	366	727,00 €	RC4-S	E3432Y1	346	1 275,50 €	RC4-S	E3447UR	345	1 068,50 €	RC4-S	K081501	257	257,21 €	RC4-S
E3405UQ	366	727,00 €	RC4-S	E3432Y2	346	1 275,50 €	RC4-S	E3447US	345	1 068,50 €	RC4-S	K081601	257	330,48 €	RC4-S
E3405UR	366	727,00 €	RC4-S	E3433UP	347	944,30 €	RC4-S	E3447Y1	345	1 068,50 €	RC4-S	K081701	258	185,71 €	RC4-S
E3405US	366	727,00 €	RC4-S	E3433UQ	347	944,30 €	RC4-S	E3447Y2	345	1 068,50 €	RC4-S	K229401	226	163,27 €	RC2-S
E3405Y1	366	727,00 €	RC4-S	E3433UR	347	944,30 €	RC4-S	E3448UP	345	1 068,50 €	RC4-S	K229501	226	180,47 €	RC2-S
E3405Y2	366	727,00 €	RC4-S	E3433US	347	944,30 €	RC4-S	E3448UQ	345	1 068,50 €	RC4-S	K229601	226	197,37 €	RC2-S
E3406UP	366	530,30 €	RC4-S	E3433Y1	347	944,30 €	RC4-S	E3448UR	345	1 068,50 €	RC4-S	K229801	226	325,87 €	RC2-S
E3406UQ	366	530,30 €	RC4-S	E3433Y2	347	944,30 €	RC4-S	E3448US	345	1 068,50 €	RC4-S	K229901	226	338,67 €	RC2-S
E3406UR	366	530,30 €	RC4-S	E3434UP	347	1 027,10 €	RC4-S	E3448Y1	345	1 068,50 €	RC4-S	K230001	226	351,87 €	RC2-S
E3406US	366	530,30 €	RC4-S	E3434UQ	347	1 027,10 €	RC4-S	E3448Y2	345	1 068,50 €	RC4-S	K230101	226	368,17 €	RC2-S
E3406Y1	366	530,30 €	RC4-S	E3434UR	347	1 027,10 €	RC4-S	E3449UP	366	372,07 €	RC4-S	K7810AA	233	173,72 €	RC2-S
E3406Y2	366	530,30 €	RC4-S	E3434US	347	1 027,10 €	RC4-S	E3449UQ	366	372,07 €	RC4-S	K7814AA	207	66,12 €	RC2-S
E3407UP	366	747,70 €	RC4-S	E3434Y1	347	1 027,10 €	RC4-S	E3449UR	366	372,07 €	RC4-S	K871501	224	2 793,76 €	RC4-S
E3407UQ	366	747,70 €	RC4-S	E3434Y2	347	1 027,10 €	RC4-S	E3449US	366	372,07 €	RC4-S	K8720V1	222	3 244,76 €	RC4-S
E3407UR	366	747,70 €	RC4-S	E3435UP	347	1 109,50 €	RC4-S	E3449Y1	366	372,07 €	RC4-S	K8720V3	222	3 647,76 €	RC4-S
E3407US	366	747,70 €	RC4-S	E3435UQ	347	1 109,50 €	RC4-S	E3449Y2	366	372,07 €	RC4-S	K8721V1	222	3 409,76 €	RC4-S
E3407Y1	366	747,70 €	RC4-S	E3435UR	347	1 109,50 €	RC4-S	E398101	224	2 403,76 €	RC4-S	K8721V3	222	3 839,76 €	RC4-S
E3407Y2	366	747,70 €	RC4-S	E3435US	347	1 109,50 €	RC4-S	E483101	225	63,67 €	RC1-S	K8722V1	222	3 691,76 €	RC4-S
E3408UP	366	561,40 €	RC4-S	E3435Y1	347	1 109,50 €	RC4-S	E503901	263	224,78 €	RC4-S	K8722V3	222	4 148,76 €	RC4-S
E3408UQ	366	561,40 €	RC4-S	E3435Y2	347	1 109,50 €	RC4-S	E504101	264	208,78 €	RC4-S	K8725V1	224	3 103,76 €	RC4-S
E3408UR	366	561,40 €	RC4-S	E3436UP	346	1 192,50 €	RC4-S	E504201	264	224,78 €	RC4-S	K8725V3	224	3 487,76 €	RC4-S
E3408US	366	561,40 €	RC4-S	E3436UQ	346	1 192,50 €	RC4-S	E504301	263	224,78 €	RC4-S	K875501	24	1 599,20 €	RC4-S
E3408Y1	366	561,40 €	RC4-S	E3436UR	346	1 192,50 €	RC4-S	E504401	263	240,78 €	RC4-S	K8830EN	220	4 553,76 €	RC4-S
E3408Y2	366	561,40 €	RC4-S	E3436US	346	1 192,50 €	RC4-S	E504601	264	208,78 €	RC4-S	K9250EO	213	764,31 €	RC4-S
E3409UP	366	778,70 €	RC4-S	E3436Y1	346	1 192,50 €	RC4-S	E504801	264	224,78 €	RC4-S	K9250V3	213	955,01 €	RC4-S
E3409UQ	366	778,70 €	RC4-S	E3436Y2	346	1 192,50 €	RC4-S	E505201	264	208,78 €	RC4-S	K9251EO	213	872,61 €	RC4-S
E3409UR	366	778,70 €	RC4-S	E3437UP	346	1 637,50 €	RC4-S	E505401	264	224,78 €	RC4-S	K9251V3	213	1 090,41 €	RC4-S
E3409US	366	778,70 €	RC4-S	E3437UQ	346	1 637,50 €	RC4-S	E505601	263	208,78 €	RC4-S	K9252EO	213	1 079,41 €	RC4-S
E3409Y1	366	778,70 €	RC4-S	E3437UR	346	1 637,50 €	RC4-S	E505801	263	224,78 €	RC4-S	K9257EO	213	464,51 €	RC4-S
E3409Y2	366	778,70 €	RC4-S	E3437US	346	1 637,50 €	RC4-S	E548201	265	423,48 €	RC4-S	K9259EO	213	484,21 €	RC4-S
E3421UP	360	1 151,50 €	RC4-S	E3437Y1	346	1 637,50 €	RC4-S	E548401	265	514,38 €	RC4-S	K9259V3	213	605,11 €	RC4-S
E3421UQ	360	1 151,50 €	RC4-S	E3437Y2	346	1 637,50 €	RC4-S	E607001	281	369,68 €	RC4-S	K9261EO	213	502,31 €	RC4-S
E3421UR	360	1 151,50 €	RC4-S	E3438UP	347	1 420,50 €	RC4-S	E711201	262	109,32 €	RC4-S	K9261V3	213	627,71 €	RC4-S
E3421US	360	1 151,50 €	RC4-S	E3438UQ	347	1 420,50 €	RC4-S	E711401	262	117,22 €	RC4-S	K9262EO	213	542,01 €	RC4-S
E3421Y1	360	1 151,50 €	RC4-S	E3438UR	347	1 420,50 €	RC4-S	E711601	291	289,98 €	RC4-S	K9262V3	213	677,21 €	RC4-S
E3421Y2	360	1 151,50 €	RC4-S	E3438US	347	1 420,50 €	RC4-S	E712701	280	116,22 €	RC4-S	K9266EO	214	529,81 €	RC4-S
E3422UP	360	902,90 €	RC4-S	E3438Y1	347	1 420,50 €	RC4-S	E712701	281	116,22 €	RC4-S	K9268EO	214	549,71 €	RC4-S
E3422UQ	360	902,90 €	RC4-S	E3438Y2	347	1 420,50 €	RC4-S	E712701	285	116,22 €	RC4-S	K9268V3	214	686,91 €	RC4-S
E3422UR	360	902,90 €	RC4-S	E3439UP	347	1 522,70 €	RC4-S	E712701	291	116,22 €	RC4-S	K9270EO	214	581,61 €	RC4-S
E3422US	360	902,90 €	RC4-S	E3439UQ	347	1 522,70 €	RC4-S	E712801	280	84,22 €	RC4-S	K9270V3	214	726,71 €	RC4-S
E3422Y1	360	902,90 €	RC4-S	E3439UR	347	1 522,70 €	RC4-S	E712801	281	84,22 €	RC4-S	K9272EO	214	630,61 €	RC4-S
E3422Y2	360	902,90 €	RC4-S	E3439US	347	1 522,70 €	RC4-S	E712801	285	84,22 €	RC4-S	K9272V3	214	787,91 €	RC4-S
E3423UP	360	985,70 €	RC4-S	E3439Y1	347	1 522,70 €	RC4-S	E712801	291	84,22 €	RC4-S	K9273EO	214	749,11 €	RC4-S
E3423UQ	360	985,70 €	RC4-S	E3439Y2	347	1 522,70 €	RC4-S	E713701	265	140,81 €	RC4-S	K9273V3	214	936,21 €	RC4-S
E3423UR	360	985,70 €	RC4-S	E3441UP	346	1 739,70 €	RC4-S	E713801	262	133,21 €	RC4-S	K9277EO	214	828,41 €	RC4-S
E3423US	360	985,70 €	RC4-S	E3441UQ	346	1 720,50 €	RC4-S	E713901	262	142,41 €	RC4-S	K9277V3	214	1 035,11 €	RC4-S
E3423Y1	360	985,70 €	RC4-S	E3441UR	346	1 720,50 €	RC4-S	E714001	262	182,31 €	RC4-S	K9278EO	214	906,01 €	RC4-S
E3423Y2	360	985,70 €	RC4-S	E3441US	346	1 720,50 €	RC4-S	E714101	262	154,51 €	RC4-S	K9282EO	214	985,21 €	RC4-S
E3424UP	360	1 068,50 €	RC4-S	E3441Y1	346	1 739,70 €	RC4-S	E715401	279	507,81 €	RC4-S	K9283EO	215	729,51 €	RC4-S
E3424UQ	360	1 068,50 €	RC4-S	E3441Y2	346	1 739,70 €	RC4-S	E716001	280	504,31 €	RC4-S	K9285EO	215	769,11 €	RC4-S
E3424UR	360	1 068,50 €	RC4-S	E3442UP	372	882,20 €	RC4-S	E717001	279	533,51 €	RC4-S	K9287EO	215	808,71 €	RC4-S
E3424US	360	1 068,50 €	RC4-S	E3442UQ	372	882,20 €	RC4-S	E719601	291	448,50 €	RC4-S	K9289EO	215	848,31 €	RC4-S
E3424Y1	360	1 068,50 €	RC4-S	E3442UR	372	882,20 €	RC4-S	E772301	285	94,92 €	RC4-S	K9297EO	216	446,01 €	RC4-S
E3424Y2	360	1 068,50 €	RC4-S	E3442US	372	882,20 €	RC4-S	E772401	285	126,92 €	RC4-S	K9297V3	216	557,21 €	RC4-S
E3425UP	360	1 151,50 €	RC4-S	E3442Y1	372	882,20 €	RC4-S	E772901	262	210,81 €					

Liste tarifaire alphanumérique 2026 complète*

En **rouge**, les références des produits **supprimés** ou vendus jusqu'à **épuisement des stocks**.

En **bleu**, les **nouveautés 2026** présentes dans cet additif

* Pages des produits à retrouver dans le catalogue 2025

Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat
K9299V3	216	583,91 €	RC4-S	R0117JG	316	57,52 €	RC3-S	R054201	244	340,61 €	RC4-S	T3347BH	380	697,50 €	RC4-S
K936367	188	44,67 €	RC4-S	R0119AA	318	69,82 €	RC3-S	R0542V1	244	444,11 €	RC4-S	T3348BH	380	796,90 €	RC4-S
K936367	192	44,67 €	RC4-S	R0119AC	318	58,62 €	RC3-S	R054301	244	340,61 €	RC4-S	T3349BH	380	843,89 €	RC4-S
K936367	193	44,67 €	RC4-S	R0119JG	318	69,82 €	RC3-S	R054401	244	340,61 €	RC4-S	T3350BH	380	766,40 €	RC4-S
K936367	194	44,67 €	RC4-S	R0121A6	316	58,62 €	RC3-S	R054501	243	413,11 €	RC4-S	T3351BH	380	861,70 €	RC4-S
K936367	196	44,67 €	RC4-S	R0121AA	316	52,22 €	RC3-S	R054601	243	413,11 €	RC4-S	T3352BH	380	957,60 €	RC4-S
K936467	192	90,32 €	RC4-S	R0121AC	316	43,77 €	RC3-S	R054701	244	444,11 €	RC4-S	T3353BH	380	1 035,19 €	RC4-S
K936467	193	90,32 €	RC4-S	R0121JG	316	52,22 €	RC3-S	R0547V1	244	578,71 €	RC4-S	T3373AL	377	1 480,40 €	RC4-S
K936467	194	90,32 €	RC4-S	R0122AA	316	57,52 €	RC3-S	R054801	244	444,11 €	RC4-S	T3388AL	377	1 879,85 €	RC4-S
K936467	196	90,32 €	RC4-S	R0122JG	316	57,52 €	RC3-S	R054901	244	444,11 €	RC4-S	T3389AL	377	2 071,85 €	RC4-S
K9374EO	216	497,91 €	RC4-S	R0123A6	317	58,62 €	RC3-S	R055001	243	516,61 €	RC4-S	T3425AL	377	2 262,85 €	RC4-S
K9374V3	216	621,91 €	RC4-S	R0123AA	317	52,22 €	RC3-S	R055101	243	516,61 €	RC4-S	T3428AL	377	1 146,95 €	RC4-S
K9375EO	216	464,51 €	RC4-S	R0123AC	317	43,77 €	RC3-S	R055201	243	516,61 €	RC4-S	T3430AL	377	1 218,95 €	RC4-S
K9376EO	216	484,21 €	RC4-S	R0123JG	317	52,22 €	RC3-S	R055301	244	547,61 €	RC4-S	T3439AL	377	1 290,95 €	RC4-S
K9377EO	216	502,31 €	RC4-S	R0124AA	318	69,82 €	RC3-S	R0553V1	244	713,21 €	RC4-S	T3442AL	377	1 355,95 €	RC4-S
K9377V3	216	577,61 €	RC4-S	R0124AC	318	58,62 €	RC3-S	R055401	244	547,61 €	RC4-S	T3498AL	377	1 546,95 €	RC4-S
K9378EO	216	532,91 €	RC4-S	R0124JG	318	69,82 €	RC3-S	R055501	244	547,61 €	RC4-S	T3499AL	377	1 738,95 €	RC4-S
K9378V3	216	612,71 €	RC4-S	R0126AA	317	52,22 €	RC3-S	R055601	244	547,61 €	RC4-S	T352701	277	121,12 €	RC4-S
K9379EO	216	572,51 €	RC4-S	R0126AC	317	43,77 €	RC3-S	R055701	243	620,11 €	RC4-S	T352701	292	121,12 €	RC4-S
K9379V3	216	658,21 €	RC4-S	R0126JG	317	52,22 €	RC3-S	R055801	243	620,11 €	RC4-S	T3527V3	277	158,52 €	RC4-S
K9380V3	216	133,12 €	RC4-S	R0129RX	316	819,89 €	RC3-S	R055901	244	651,11 €	RC4-S	T3527V3	292	158,52 €	RC4-S
K9380VA	216	106,62 €	RC4-S	R0129SA	316	819,89 €	RC3-S	R0559V1	244	858,11 €	RC4-S	T352801	277	85,52 €	RC4-S
K9381V3	216	175,12 €	RC4-S	R0144A6	304	1 363,20 €	RC3-S	R056001	244	651,11 €	RC4-S	T352801	292	85,52 €	RC4-S
K9381VA	216	139,92 €	RC4-S	R0144AC	304	1 363,20 €	RC3-S	R056101	244	651,11 €	RC4-S	T354601	292	444,30 €	RC4-S
K9382VA	216	149,22 €	RC4-S	R015467	304	242,20 €	RC3-S	R0602DU	368	578,28 €	RC4-S	T3546V3	292	592,40 €	RC4-S
L6938AA	177	9,77 €	RC2-R	R015567	24	239,20 €	RC3-S	R0602NX	368	578,28 €	RC4-S	T3552V3	297	353,15 €	RC4-S
L6959AA	177	9,77 €	RC2-R	R015767	323	745,71 €	RC3-S	R0603DU	368	695,58 €	RC4-S	T356701	277	133,62 €	RC4-S
L6960AA	177	9,77 €	RC2-R	R015867	323	332,91 €	RC3-S	R0603NX	368	695,58 €	RC4-S	T3588AL	378	557,20 €	RC4-S
L6961AA	177	9,77 €	RC2-R	R015967	309	171,60 €	RC3-S	R0604DU	368	962,08 €	RC4-S	T3589AL	378	628,80 €	RC4-S
LV23567	222	117,17 €	RC2-S	R016067	310	212,40 €	RC3-S	R0604NX	368	962,08 €	RC4-S	T3590AL	378	700,30 €	RC4-S
LV23567	224	117,17 €	RC2-S	R016167	310	228,00 €	RC3-S	R0605DU	369	372,68 €	RC4-S	T3591AL	378	765,60 €	RC4-S
LV23801	222	169,50 €	RC4-S	R017067	313	332,52 €	RC3-S	R0605NX	369	372,68 €	RC4-S	T3592AL	378	956,80 €	RC4-S
LV238A2	222	169,50 €	RC2-S	R017467	312	12,37 €	RC3-S	R0606DU	369	372,68 €	RC4-S	T3593AL	378	1 148,50 €	RC4-S
LV238A5	222	169,50 €	RC4-S	R018567	312	47,97 €	RC3-S	R0606NX	369	372,68 €	RC4-S	T359501	254	797,91 €	RC4-S
LV238GN	222	169,50 €	RC2-S	R018667	311	52,22 €	RC3-S	R6075AA	233	78,52 €	RC2-S	T362401	225	615,96 €	RC4-S
LV238V1	222	169,50 €	RC4-S	R019567	313	28,37 €	RC3-S	R6102AA	207	73,02 €	RC2-S	T362501	225	615,96 €	RC4-S
LV238V3	222	169,50 €	RC2-S	R039001	307	696,31 €	RC3-S	R6104AA	207	73,02 €	RC2-S	T362601	225	371,27 €	RC4-S
LV26001	223	158,80 €	RC4-S	R042767	307	227,50 €	RC3-S	R6625AA	270	143,92 €	RC4-S	T368601	288	506,38 €	RC4-S
LV260V1	223	158,80 €	RC4-S	R044401	229	243,96 €	RC4-S	T007901	292	343,88 €	RC4-S	T3686V1	288	658,28 €	RC4-S
LV260V3	223	158,80 €	RC2-S	R044501	229	248,16 €	RC4-S	T0079V3	292	449,68 €	RC4-S	T368701	296	388,75 €	RC4-S
R000001	227	346,16 €	RC4-S	R044601	229	258,46 €	RC4-S	T008701	277	278,58 €	RC4-S	T3687V1	296	505,25 €	RC4-S
R000101	227	371,76 €	RC4-S	R044701	229	264,66 €	RC4-S	T033601	276	537,51 €	RC4-S	T369001	241	329,01 €	RC4-S
R000201	227	397,66 €	RC4-S	R044801	229	320,56 €	RC4-S	T292801	254	316,51 €	RC4-S	T3690V1	241	427,71 €	RC4-S
R000301	227	410,56 €	RC4-S	R044901	229	330,96 €	RC4-S	T292901	256	312,78 €	RC4-S	T369101	240	390,61 €	RC4-S
R000401	226	436,16 €	RC4-S	R045001	229	372,36 €	RC4-S	T296101	256	346,88 €	RC4-S	T3691V1	240	507,71 €	RC4-S
R000501	226	461,76 €	RC4-S	R045101	229	393,06 €	RC4-S	T296301	256	292,78 €	RC4-S	T369201	240	504,01 €	RC4-S
R000601	226	487,46 €	RC4-S	R045201	229	413,76 €	RC4-S	T296401	255	365,48 €	RC4-S	T3692V1	240	655,01 €	RC4-S
R000701	226	500,26 €	RC4-S	R045301	230	482,86 €	RC4-S	T296501	255	332,48 €	RC4-S	T369301	239	664,11 €	RC4-S
R000801	226	538,86 €	RC4-S	R045501	230	451,06 €	RC4-S	T296601	255	365,48 €	RC4-S	T3693V1	239	863,21 €	RC4-S
R000901	226	500,26 €	RC4-S	R045601	230	451,06 €	RC4-S	T298101	255	390,38 €	RC4-S	T369401	239	836,51 €	RC4-S
R001001	226	538,86 €	RC4-S	R0459A2	317	158,92 €	RC3-S	T298801	254	349,58 €	RC4-S	T3694V1	239	1 088,11 €	RC4-S
R009167	306	329,10 €	RC3-S	R0459A5	317	158,92 €	RC3-S	T299101	254	410,38 €	RC4-S	T369501	242	245,31 €	RC4-S
R009267	323	56,32 €	RC3-S	R0459GN	317	158,92 €	RC3-S	T299401	256	279,61 €	RC4-S	T3695V1	242	318,91 €	RC4-S
R009467	305	208,10 €	RC3-S	R0467AC	308	256,30 €	RC3-S	T299501	256	279,61 €	RC4-S	T369601	242	383,18 €	RC4-S
R009567	306	414,00 €	RC3-S	R0468AC	308	256,30 €	RC3-S	T299801	255	429,98 €	RC4-S	T3696V1	242	498,08 €	RC4-S
R009667	305	315,40 €	RC3-S	R0503A2	317	158,92 €	RC3-S	T299901	255	390,38 €	RC4-S	T369801	241	402,98 €	RC4-S
R009867	323	56,32 €	RC3-S	R0503A5	317	158,92 €	RC3-S	T300001	254	371,91 €	RC4-S	T3698V1	241	523,78 €	RC4-S
R009967	323	204,12 €	RC3-S	R0503A6	317	58,62 €	RC3-S	T300101	254	516,61 €	RC4-S	T371701	277	591,21 €	RC4-S
R010067	309	175,80 €	RC3-S	R0503AA	317	52,22 €	RC3-S	T300301	254	635,78 €	RC4-S	T373201	245	195,71 €	RC4-S
R010167	309	207,60 €	RC3-S	R0503AC	317	43,77 €	RC3-S	T300401	254	778,28 €	RC4-S	T3732V1	245	247,51 €	RC4-S
R010267	310	196,50 €	RC3-S	R0503AW	317	80,02 €	RC3-S	T300501	254	880,98 €	RC4-S	T373301	245	195,71 €	RC4-S
R010367	311	233,80 €	RC3-S	R0503GN	317	158,92 €	RC3-S	T3258BH	381	347,20 €	RC4-S	T3733V1	245	247,51 €	RC4-S
R010667	312	22,52 €	RC3-S	R0503J6	317	158,92 €	RC3-S	T3259BH	381	383,40 €	RC4-S	T373401	245	195,71 €	RC4-S
R0110A6	319	78,92 €	RC3-S	R0503JG	317	52,22 €	RC3-S	T3278BH	381	426,10 €	RC4-S	T3734V1	245	247,51 €	RC4-S
R0110AA	319	71,42 €	RC3-S	R0503RO	317	80,02 €	RC3-S	T3335BH	381	468,70 €	RC4-S	T373501	245	299,28 €	RC4-S
R0110AC	319	58,62 €	RC3-S	R0503S1	317	80,02 €	RC3-S	T3336BH	381	511,40 €	RC4-S	T3735V1	245	392,48 €	RC4-S
R0110JG	319	71,42 €	RC3-S	R053601	243	309,61 €	RC4-S	T3337BH	381	564,70 €	RC4-S	T374001	245	361,38 €	RC4-S
R0115A6	316	58,62 €	RC3-S	R0536V1	243	402,71 €	RC4-S	T3338BH	381	619,29 €	RC4-S	T3740V1	245	464,88 €	RC4-S
R0115AA	316	52,22 €	RC3-S	R053701	243	413,11 €	RC4-S	T3339BH	381	505,70 €	RC4-S	T374101	245	299,28 €	RC4-S
R0115AC	316	43,77 €	RC3-S	R0537V1	243	537,31 €	RC4-S	T3340BH	381	539,50 €	RC4-S	T3741V1	245	392,48 €	RC4-S
R0115JG	316	52,22 €	RC3-S	R053801	243	516,61 €	RC4-S	T3341BH	381	573,10 €	RC4-S	T374901	288	463,08 €	RC4-S
R0116AA	318	69,82 €	RC3-S	R0538V1	243	671,81 €	RC4-S	T3342BH	381	589,90 €	RC4-S	T3749V1	288	601,78 €	RC4-S
R0116AC	318	58,62 €	RC3-S	R053901	243	620,11 €	RC4-S	T3343BH	381	623,70 €	RC4-S	T375001	296	357,85 €	RC4-S
R0116JG	318	69,82 €	RC3-S	R0539V1	243	806,41 €	RC4-S	T3344BH	381	641,79 €	RC4-S	T3750V1	296	465,15 €	RC4-S
R0117AA	316	57,52 €	RC3-S	R054001	243	309,61 €	RC4-S								

Liste tarifaire alphanumérique 2026 complète*

En rouge, les références des produits supprimés ou vendus jusqu'à épuisement des stocks.

En bleu, les nouveautés 2026 présentes dans cet additif

* Pages des produits à retrouver dans le catalogue 2025

Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat
T376101	288	105,42 €	RC4-S	T3951Y3	362	1 247,50 €	RC4-S	T3985Y5	341	702,30 €	RC4-S	T4309Y2	371	344,15 €	RC4-S
T3761V1	288	136,92 €	RC4-S	T3951Y4	362	1 371,50 €	RC4-S	T3985Y6	341	702,30 €	RC4-S	T4310Y2	371	416,35 €	RC4-S
T376501	242	651,62 €	RC4-S	T3951Y5	362	1 371,50 €	RC4-S	T3987Y1	340	1 262,70 €	RC4-S	T4311Y1	339	651,90 €	RC4-S
T3765V1	242	847,32 €	RC4-S	T3951Y6	362	1 371,50 €	RC4-S	T3987Y2	340	1 262,70 €	RC4-S	T4311Y2	339	651,90 €	RC4-S
T378401	241	329,01 €	RC4-S	T3952Y1	342	628,10 €	RC4-S	T3987Y3	340	1 262,70 €	RC4-S	T4311Y3	339	651,90 €	RC4-S
T378501	241	329,01 €	RC4-S	T3952Y2	342	628,10 €	RC4-S	T3987Y4	340	1 386,70 €	RC4-S	T4311Y4	339	718,80 €	RC4-S
T378701	241	329,01 €	RC4-S	T3952Y3	342	628,10 €	RC4-S	T3987Y5	340	1 386,70 €	RC4-S	T4311Y5	339	718,80 €	RC4-S
T378901	240	390,61 €	RC4-S	T3952Y4	342	692,90 €	RC4-S	T3987Y6	340	1 386,70 €	RC4-S	T4311Y6	339	718,80 €	RC4-S
T379001	240	390,61 €	RC4-S	T3952Y5	342	692,90 €	RC4-S	T3988Y1	341	722,80 €	RC4-S	T4312Y1	339	749,70 €	RC4-S
T379201	240	390,61 €	RC4-S	T3952Y6	342	692,90 €	RC4-S	T3988Y2	341	722,80 €	RC4-S	T4312Y2	339	749,70 €	RC4-S
T379401	240	504,01 €	RC4-S	T3953Y1	342	741,30 €	RC4-S	T3988Y3	341	722,80 €	RC4-S	T4312Y3	339	749,70 €	RC4-S
T379501	240	504,01 €	RC4-S	T3953Y2	342	741,30 €	RC4-S	T3988Y4	341	795,00 €	RC4-S	T4312Y4	339	825,90 €	RC4-S
T379701	240	504,01 €	RC4-S	T3953Y3	342	741,30 €	RC4-S	T3988Y5	341	795,00 €	RC4-S	T4312Y5	339	825,90 €	RC4-S
T379901	239	664,11 €	RC4-S	T3953Y4	342	813,40 €	RC4-S	T3988Y6	341	795,00 €	RC4-S	T4312Y6	339	825,90 €	RC4-S
T380001	239	664,11 €	RC4-S	T3953Y5	342	813,40 €	RC4-S	T3990Y1	339	1 211,70 €	RC4-S	T4313Y1	339	852,70 €	RC4-S
T380201	239	664,11 €	RC4-S	T3953Y6	342	813,40 €	RC4-S	T3990Y2	339	1 211,70 €	RC4-S	T4313Y2	339	852,70 €	RC4-S
T380301	239	783,31 €	RC4-S	T3954Y1	342	741,30 €	RC4-S	T3990Y3	339	1 211,70 €	RC4-S	T4313Y3	339	852,70 €	RC4-S
T380501	239	836,51 €	RC4-S	T3954Y2	342	741,30 €	RC4-S	T3990Y4	339	1 328,70 €	RC4-S	T4313Y4	339	939,10 €	RC4-S
T380601	239	836,51 €	RC4-S	T3954Y3	342	741,30 €	RC4-S	T3990Y5	339	1 328,70 €	RC4-S	T4313Y5	339	939,10 €	RC4-S
T380901	239	836,51 €	RC4-S	T3954Y4	342	813,40 €	RC4-S	T3990Y6	339	1 328,70 €	RC4-S	T4313Y6	339	939,10 €	RC4-S
T381101	242	245,31 €	RC4-S	T3954Y5	342	813,40 €	RC4-S	T3991Y1	362	667,20 €	RC4-S	T4314Y1	339	976,40 €	RC4-S
T381201	241	384,51 €	RC4-S	T3954Y6	342	813,40 €	RC4-S	T3991Y2	362	667,20 €	RC4-S	T4314Y2	339	976,40 €	RC4-S
T381401	241	384,51 €	RC4-S	T3955Y1	370	1 021,90 €	RC4-S	T3991Y3	362	667,20 €	RC4-S	T4314Y3	339	976,40 €	RC4-S
T381501	241	384,51 €	RC4-S	T3955Y2	370	1 021,90 €	RC4-S	T3991Y4	362	733,30 €	RC4-S	T4314Y4	339	1 072,50 €	RC4-S
T381701	241	384,51 €	RC4-S	T3955Y3	370	1 021,90 €	RC4-S	T3991Y5	362	733,30 €	RC4-S	T4314Y5	339	1 072,50 €	RC4-S
T381801	240	447,31 €	RC4-S	T3955Y4	370	1 124,50 €	RC4-S	T3991Y6	362	733,30 €	RC4-S	T4314Y6	339	1 072,50 €	RC4-S
T3818V1	240	581,51 €	RC4-S	T3955Y5	370	1 124,50 €	RC4-S	T3993Y1	339	1 509,70 €	RC4-S	T4315Y1	338	1 382,50 €	RC4-S
T382201	240	447,31 €	RC4-S	T3955Y6	370	1 124,50 €	RC4-S	T3993Y2	339	1 509,70 €	RC4-S	T4315Y2	338	1 382,50 €	RC4-S
T382301	240	447,31 €	RC4-S	T3956Y1	370	640,60 €	RC4-S	T3993Y3	339	1 509,70 €	RC4-S	T4315Y3	338	1 382,50 €	RC4-S
T382501	240	447,31 €	RC4-S	T3956Y2	370	640,60 €	RC4-S	T3993Y4	339	1 660,70 €	RC4-S	T4315Y4	338	1 515,50 €	RC4-S
T382601	240	560,41 €	RC4-S	T3956Y3	370	640,60 €	RC4-S	T3993Y5	339	1 660,70 €	RC4-S	T4315Y5	338	1 515,50 €	RC4-S
T3826V1	240	728,71 €	RC4-S	T3956Y4	370	702,30 €	RC4-S	T3993Y6	339	1 660,70 €	RC4-S	T4315Y6	338	1 515,50 €	RC4-S
T382801	240	560,41 €	RC4-S	T3956Y5	370	702,30 €	RC4-S	T3994Y1	362	767,20 €	RC4-S	T4316Y1	338	1 482,70 €	RC4-S
T382901	240	560,41 €	RC4-S	T3956Y6	370	702,30 €	RC4-S	T3994Y2	362	767,20 €	RC4-S	T4316Y2	338	1 482,70 €	RC4-S
T383101	240	560,41 €	RC4-S	T3957BH	379	372,30 €	RC4-S	T3994Y3	362	767,20 €	RC4-S	T4316Y3	338	1 482,70 €	RC4-S
T383201	239	720,81 €	RC4-S	T3958BH	379	403,30 €	RC4-S	T3994Y4	362	842,40 €	RC4-S	T4316Y4	338	1 626,70 €	RC4-S
T3832V1	239	927,91 €	RC4-S	T3959BH	379	434,40 €	RC4-S	T3994Y5	362	842,40 €	RC4-S	T4316Y5	338	1 626,70 €	RC4-S
T383401	239	720,81 €	RC4-S	T3960BH	379	466,69 €	RC4-S	T3994Y6	362	842,40 €	RC4-S	T4316Y6	338	1 626,70 €	RC4-S
T383501	239	720,81 €	RC4-S	T3965BH	379	662,10 €	RC4-S	T3996Y1	362	1 431,70 €	RC4-S	T4317Y1	363	784,80 €	RC4-S
T383701	239	720,81 €	RC4-S	T3966BH	379	721,30 €	RC4-S	T3996Y2	362	1 431,70 €	RC4-S	T4317Y2	363	784,80 €	RC4-S
T383801	239	898,21 €	RC4-S	T3967BH	379	792,89 €	RC4-S	T3996Y3	362	1 431,70 €	RC4-S	T4317Y3	363	784,80 €	RC4-S
T3838V1	239	1 156,11 €	RC4-S	T3968BH	379	836,89 €	RC4-S	T3996Y4	362	1 576,70 €	RC4-S	T4317Y4	363	863,10 €	RC4-S
T383901	239	833,91 €	RC4-S	T3969DG	341	448,02 €	RC4-S	T3996Y5	362	1 576,70 €	RC4-S	T4317Y5	363	863,10 €	RC4-S
T384101	239	898,21 €	RC4-S	T3969DH	341	448,02 €	RC4-S	T3996Y6	362	1 576,70 €	RC4-S	T4317Y6	363	863,10 €	RC4-S
T384201	239	898,21 €	RC4-S	T3969DI	341	448,02 €	RC4-S	T3997Y1	362	867,10 €	RC4-S	T4318Y1	363	904,00 €	RC4-S
T384501	239	898,21 €	RC4-S	T3970DG	341	648,72 €	RC4-S	T3997Y2	362	867,10 €	RC4-S	T4318Y2	363	904,00 €	RC4-S
T387501	242	245,31 €	RC4-S	T3970DH	341	648,72 €	RC4-S	T3997Y3	362	867,10 €	RC4-S	T4318Y3	363	904,00 €	RC4-S
T387601	242	301,91 €	RC4-S	T3970DI	341	648,72 €	RC4-S	T3997Y4	362	949,50 €	RC4-S	T4318Y4	363	990,90 €	RC4-S
T3876V1	242	388,71 €	RC4-S	T3971DG	341	839,22 €	RC4-S	T3997Y5	362	949,50 €	RC4-S	T4318Y5	363	990,90 €	RC4-S
T387701	242	301,91 €	RC4-S	T3971DH	341	839,22 €	RC4-S	T3997Y6	362	949,50 €	RC4-S	T4318Y6	363	990,90 €	RC4-S
T387801	242	301,91 €	RC4-S	T3971DI	341	839,22 €	RC4-S	T3999Y1	362	1 513,70 €	RC4-S	T4319Y1	363	1 021,90 €	RC4-S
T387901	242	301,91 €	RC4-S	T3972DG	341	1 169,32 €	RC4-S	T3999Y2	362	1 513,70 €	RC4-S	T4319Y2	363	1 021,90 €	RC4-S
T388001	241	651,62 €	RC4-S	T3972DH	341	1 169,32 €	RC4-S	T3999Y3	362	1 513,70 €	RC4-S	T4319Y3	363	1 021,90 €	RC4-S
T3880V1	241	847,32 €	RC4-S	T3972DI	341	1 169,32 €	RC4-S	T3999Y4	362	1 657,70 €	RC4-S	T4319Y4	363	1 120,50 €	RC4-S
T392701	288	156,62 €	RC4-S	T3975Y2	371	196,95 €	RC4-S	T3999Y5	362	1 657,70 €	RC4-S	T4319Y5	363	1 120,50 €	RC4-S
T3927V1	288	203,72 €	RC4-S	T3976Y2	371	238,15 €	RC4-S	T3999Y6	362	1 657,70 €	RC4-S	T4319Y6	363	1 120,50 €	RC4-S
T3933Y1	341	832,00 €	RC4-S	T3977Y2	371	256,85 €	RC4-S	T4000Y1	342	936,90 €	RC4-S	T4320Y1	363	1 176,50 €	RC4-S
T3933Y2	341	832,00 €	RC4-S	T3978Y2	371	283,55 €	RC4-S	T4000Y2	342	936,90 €	RC4-S	T4320Y2	363	1 176,50 €	RC4-S
T3933Y3	341	832,00 €	RC4-S	T3979Y2	371	240,07 €	RC4-S	T4000Y3	342	936,90 €	RC4-S	T4320Y3	363	1 176,50 €	RC4-S
T3933Y4	341	914,30 €	RC4-S	T3980Y2	371	154,97 €	RC4-S	T4000Y4	342	1 029,10 €	RC4-S	T4320Y4	363	1 288,50 €	RC4-S
T3933Y5	341	914,30 €	RC4-S	T3982Y1	341	554,00 €	RC4-S	T4000Y5	342	1 029,10 €	RC4-S	T4320Y5	363	1 288,50 €	RC4-S
T3933Y6	341	914,30 €	RC4-S	T3982Y2	341	554,00 €	RC4-S	T4000Y6	342	1 029,10 €	RC4-S	T4320Y6	363	1 288,50 €	RC4-S
T3939Y1	362	1 001,20 €	RC4-S	T3982Y3	341	554,00 €	RC4-S	T4107Y1	370	1 021,90 €	RC4-S	T4321Y1	338	852,70 €	RC4-S
T3939Y2	362	1 001,20 €	RC4-S	T3982Y4	341	609,80 €	RC4-S	T4107Y2	370	1 021,90 €	RC4-S	T4321Y2	338	852,70 €	RC4-S
T3939Y3	362	1 001,20 €	RC4-S	T3982Y5	341	609,80 €	RC4-S	T4107Y3	370	1 021,90 €	RC4-S	T4321Y3	338	852,70 €	RC4-S
T3939Y4	362	1 099,50 €	RC4-S	T3982Y6	341	609,80 €	RC4-S	T4107Y4	370	1 124,50 €	RC4-S	T4321Y4	338	939,10 €	RC4-S
T3939Y5	362	1 099,50 €	RC4-S	T3984Y1	340	1 176,50 €	RC4-S	T4107Y5	370	1 124,50 €	RC4-S	T4321Y5	338	939,10 €	RC4-S
T3939Y6	362	1 099,50 €	RC4-S	T3984Y2	340	1 176,50 €	RC4-S	T4107Y6	370	1 124,50 €	RC4-S	T4321Y6	338	939,10 €	RC4-S
T3945Y1	340	1 083,50 €	RC4-S	T3984Y3	340	1 176,50 €	RC4-S	T4131BH	379	624,50 €	RC4-S	T4322Y1	338	980,50 €	RC4-S
T3945Y2	340	1 083,50 €	RC4-S	T3984Y4	340	1 288,50 €	RC4-S	T4133BH	379	722,59 €	RC4-S	T4322Y2	338	980,50 €	RC4-S
T3945Y3	340	1 083,50 €	RC4-S	T3984Y5	340	1 288,50 €	RC4-S	T4202DG	341	1 169,32 €	RC4-S	T4322Y3	338	980,50 €	RC4-S
T3945Y4	340	1 192,50 €	RC4-S	T3984Y6	340	1 288,50 €	RC4-S	T4202DH	341	1 169,32 €	RC4-S	T4322Y4	338	1 078,50 €	RC4-S
T3945Y5	340	1 192,50 €	RC4-S	T3985Y1	341	636,50 €	RC4-S	T4202DI	341	1 169,32 €	RC4-S	T4322Y5	338	1 078,50 €	RC4-S
T3945Y6	340	1 192,50 €	RC4-S	T3985Y2	341	636,50 €	RC4-S	T4204DG	341	1 502,32 €	RC4-S	T4322Y6	338	1 078,50 €	RC4-S

Liste tarifaire alphanumérique 2026 complète*

En rouge, les références des produits supprimés ou vendus jusqu'à épuisement des stocks.

En bleu, les nouveautés 2026 présentes dans cet additif

* Pages des produits à retrouver dans le catalogue 2025

Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat
T4323Y3	338	1 103,50 €	RC4-S	T4338Y1	338	2 121,70 €	RC4-S	T4356Y4	340	914,30 €	RC4-S	T4501AA	388	138,82 €	RC4-R
T4323Y4	338	1 216,50 €	RC4-S	T4338Y2	338	2 121,70 €	RC4-S	T4356Y5	340	914,30 €	RC4-S	T4501GN	388	260,22 €	RC4-R
T4323Y5	338	1 216,50 €	RC4-S	T4338Y3	338	2 121,70 €	RC4-S	T4356Y6	340	914,30 €	RC4-S	T4502A2	388	181,22 €	RC4-R
T4323Y6	338	1 216,50 €	RC4-S	T4338Y4	338	2 332,70 €	RC4-S	T4357Y1	340	939,10 €	RC4-S	T4502A5	388	181,22 €	RC4-R
T4324Y1	338	1 274,50 €	RC4-S	T4338Y5	338	2 332,70 €	RC4-S	T4357Y2	340	939,10 €	RC4-S	T4502AA	388	97,42 €	RC4-R
T4324Y2	338	1 274,50 €	RC4-S	T4338Y6	338	2 332,70 €	RC4-S	T4357Y3	340	939,10 €	RC4-S	T4502GN	388	181,22 €	RC4-R
T4324Y3	338	1 274,50 €	RC4-S	T4339Y1	362	1 767,70 €	RC4-S	T4357Y4	340	1 031,30 €	RC4-S	T4503A2	388	181,22 €	RC4-R
T4324Y4	338	1 402,50 €	RC4-S	T4339Y2	362	1 767,70 €	RC4-S	T4357Y5	340	1 031,30 €	RC4-S	T4503A5	388	181,22 €	RC4-R
T4324Y5	338	1 402,50 €	RC4-S	T4339Y3	362	1 767,70 €	RC4-S	T4357Y6	340	1 031,30 €	RC4-S	T4503AA	388	97,42 €	RC4-R
T4324Y6	338	1 402,50 €	RC4-S	T4339Y4	362	1 942,70 €	RC4-S	T435801	243	319,98 €	RC4-S	T4503GN	388	181,22 €	RC4-R
T4325Y1	338	1 421,70 €	RC4-S	T4339Y5	362	1 942,70 €	RC4-S	T436101	243	319,98 €	RC4-S	T4504A2	389	181,22 €	RC4-R
T4325Y2	338	1 421,70 €	RC4-S	T4339Y6	362	1 942,70 €	RC4-S	T436201	243	475,28 €	RC4-S	T4504A5	389	181,22 €	RC4-R
T4325Y3	338	1 421,70 €	RC4-S	T4341Y1	363	2 080,70 €	RC4-S	T436501	243	475,28 €	RC4-S	T4504AA	389	97,42 €	RC4-R
T4325Y4	338	1 561,70 €	RC4-S	T4341Y2	363	2 080,70 €	RC4-S	T436601	243	589,08 €	RC4-S	T4504GN	389	181,22 €	RC4-R
T4325Y5	338	1 561,70 €	RC4-S	T4341Y3	363	2 080,70 €	RC4-S	T436901	243	589,08 €	RC4-S	T4505A2	389	181,22 €	RC4-R
T4325Y6	338	1 561,70 €	RC4-S	T4341Y4	363	2 281,70 €	RC4-S	T437001	243	671,88 €	RC4-S	T4505A5	389	181,22 €	RC4-R
T4326Y1	338	1 771,70 €	RC4-S	T4341Y5	363	2 281,70 €	RC4-S	T437301	243	671,88 €	RC4-S	T4505AA	389	97,42 €	RC4-R
T4326Y2	338	1 771,70 €	RC4-S	T4341Y6	363	2 281,70 €	RC4-S	T439001	248	371,71 €	RC4-S	T4505GN	389	181,22 €	RC4-R
T4326Y3	338	1 771,70 €	RC4-S	T4342Y1	342	1 056,30 €	RC4-S	T4390V1	248	475,21 €	RC4-S	T4506A2	390	37,77 €	RC4-R
T4326Y4	338	1 946,70 €	RC4-S	T4342Y2	342	1 056,30 €	RC4-S	T439201	248	371,71 €	RC4-S	T4506A5	390	37,77 €	RC4-R
T4326Y5	338	1 946,70 €	RC4-S	T4342Y3	342	1 056,30 €	RC4-S	T439301	248	444,11 €	RC4-S	T4506AA	390	20,67 €	RC4-R
T4326Y6	338	1 946,70 €	RC4-S	T4342Y4	342	1 159,30 €	RC4-S	T4393V1	248	578,71 €	RC4-S	T4506GN	390	37,77 €	RC4-R
T4327Y1	363	980,50 €	RC4-S	T4342Y5	342	1 159,30 €	RC4-S	T439501	248	444,11 €	RC4-S	T4507A2	390	37,77 €	RC4-R
T4327Y2	363	980,50 €	RC4-S	T4342Y6	342	1 159,30 €	RC4-S	T439601	248	525,21 €	RC4-S	T4507A5	390	37,77 €	RC4-R
T4327Y3	363	980,50 €	RC4-S	T4343DG	341	1 502,32 €	RC4-S	T4396V1	248	682,11 €	RC4-S	T4507AA	390	20,67 €	RC4-R
T4327Y4	363	1 078,50 €	RC4-S	T4343DH	341	1 502,32 €	RC4-S	T439801	248	525,21 €	RC4-S	T4507GN	390	37,77 €	RC4-R
T4327Y5	363	1 078,50 €	RC4-S	T4343DI	341	1 502,32 €	RC4-S	T439901	249	505,08 €	RC4-S	T4508A2	389	156,82 €	RC4-R
T4327Y6	363	1 078,50 €	RC4-S	T4344DG	364	361,42 €	RC4-S	T4399V1	249	656,88 €	RC4-S	T4508A5	389	156,82 €	RC4-R
T4328Y1	363	1 124,50 €	RC4-S	T4344DH	364	361,42 €	RC4-S	T440001	249	505,08 €	RC4-S	T4508AA	389	85,22 €	RC4-R
T4328Y2	363	1 124,50 €	RC4-S	T4344DI	364	361,42 €	RC4-S	T4400V1	249	656,88 €	RC4-S	T4508GN	389	156,82 €	RC4-R
T4328Y3	363	1 124,50 €	RC4-S	T4345DG	364	534,62 €	RC4-S	T440101	249	568,28 €	RC4-S	T4509A2	389	156,82 €	RC4-R
T4328Y4	363	1 237,50 €	RC4-S	T4345DH	364	534,62 €	RC4-S	T4401V1	249	745,38 €	RC4-S	T4509A5	389	156,82 €	RC4-R
T4328Y5	363	1 237,50 €	RC4-S	T4345DI	364	534,62 €	RC4-S	T440201	249	568,28 €	RC4-S	T4509AA	389	85,22 €	RC4-R
T4328Y6	363	1 237,50 €	RC4-S	T4346DG	364	534,62 €	RC4-S	T4402V1	249	745,38 €	RC4-S	T4509GN	389	156,82 €	RC4-R
T4329Y1	363	1 274,50 €	RC4-S	T4346DH	364	534,62 €	RC4-S	T442501	238	2 947,11 €	RC4-S	T451001	268	92,81 €	RC4-S
T4329Y2	363	1 274,50 €	RC4-S	T4346DI	364	534,62 €	RC4-S	T4425V1	238	3 833,11 €	RC4-S	T451101	268	87,51 €	RC4-S
T4329Y3	363	1 274,50 €	RC4-S	T4347DG	364	691,92 €	RC4-S	T4425V2	238	4 428,11 €	RC4-S	T451201	268	83,61 €	RC4-S
T4329Y4	363	1 402,50 €	RC4-S	T4347DH	364	691,92 €	RC4-S	T4425V3	238	4 428,11 €	RC4-S	T451301	268	79,01 €	RC4-S
T4329Y5	363	1 402,50 €	RC4-S	T4347DI	364	691,92 €	RC4-S	T442601	238	2 947,11 €	RC4-S	T451401	268	74,71 €	RC4-S
T4329Y6	363	1 402,50 €	RC4-S	T4348DG	364	952,52 €	RC4-S	T4426V1	238	3 833,11 €	RC4-S	T451501	268	73,71 €	RC4-S
T4330Y1	363	1 464,50 €	RC4-S	T4348DH	364	952,52 €	RC4-S	T4426V2	238	4 428,11 €	RC4-S	T451601	268	84,31 €	RC4-S
T4330Y2	363	1 464,50 €	RC4-S	T4348DI	364	952,52 €	RC4-S	T4426V3	238	4 428,11 €	RC4-S	T451801	268	58,72 €	RC4-S
T4330Y3	363	1 464,50 €	RC4-S	T4349DG	364	1 223,32 €	RC4-S	T4441A2	270	247,72 €	RC4-S	T451901	268	58,72 €	RC4-S
T4330Y4	363	1 613,50 €	RC4-S	T4349DH	364	1 223,32 €	RC4-S	T4441A5	270	247,72 €	RC4-S	T452101	268	58,72 €	RC4-S
T4330Y5	363	1 613,50 €	RC4-S	T4349DI	364	1 223,32 €	RC4-S	T4441GN	270	247,72 €	RC4-S	T457001	297	235,55 €	RC4-S
T4330Y6	363	1 613,50 €	RC4-S	T4350DG	364	1 223,32 €	RC4-S	T4441XG	270	204,42 €	RC4-S	T4573Y1	336	950,20 €	RC4-S
T4331Y1	363	1 678,70 €	RC4-S	T4350DH	364	1 223,32 €	RC4-S	T4494A2	389	166,62 €	RC4-R	T4573Y2	336	950,20 €	RC4-S
T4331Y2	363	1 678,70 €	RC4-S	T4350DI	364	1 223,32 €	RC4-S	T4494A5	389	166,62 €	RC4-R	T4573Y3	336	950,20 €	RC4-S
T4331Y3	363	1 678,70 €	RC4-S	T4351Y2	371	503,85 €	RC4-S	T4494AA	389	97,42 €	RC4-R	T4573Y4	336	1 045,50 €	RC4-S
T4331Y4	363	1 849,70 €	RC4-S	T4352Y1	362	955,70 €	RC4-S	T4494GN	389	166,62 €	RC4-R	T4573Y5	336	1 045,50 €	RC4-S
T4331Y5	363	1 849,70 €	RC4-S	T4352Y2	362	955,70 €	RC4-S	T4495A2	389	166,62 €	RC4-R	T4573Y6	336	1 045,50 €	RC4-S
T4331Y6	363	1 849,70 €	RC4-S	T4352Y3	362	955,70 €	RC4-S	T4495A5	389	166,62 €	RC4-R	T4574Y1	336	1 092,50 €	RC4-S
T4332Y1	363	1 780,70 €	RC4-S	T4352Y4	362	1 051,50 €	RC4-S	T4495AA	389	97,42 €	RC4-R	T4574Y2	336	1 092,50 €	RC4-S
T4332Y2	363	1 780,70 €	RC4-S	T4352Y5	362	1 051,50 €	RC4-S	T4495GN	389	166,62 €	RC4-R	T4574Y3	336	1 092,50 €	RC4-S
T4332Y3	363	1 780,70 €	RC4-S	T4352Y6	362	1 051,50 €	RC4-S	T4496A2	390	184,92 €	RC4-R	T4574Y4	336	1 199,50 €	RC4-S
T4332Y4	363	1 956,70 €	RC4-S	T4353Y1	362	1 078,50 €	RC4-S	T4496A5	390	184,92 €	RC4-R	T4574Y5	336	1 199,50 €	RC4-S
T4332Y5	363	1 956,70 €	RC4-S	T4353Y2	362	1 078,50 €	RC4-S	T4496AA	390	103,42 €	RC4-R	T4574Y6	336	1 199,50 €	RC4-S
T4332Y6	363	1 956,70 €	RC4-S	T4353Y3	362	1 078,50 €	RC4-S	T4496GN	390	184,92 €	RC4-R	T4575Y1	336	1 229,50 €	RC4-S
T4333Y1	340	1 462,70 €	RC4-S	T4353Y4	362	1 186,50 €	RC4-S	T4497A2	390	164,62 €	RC4-R	T4575Y2	336	1 229,50 €	RC4-S
T4333Y2	340	1 462,70 €	RC4-S	T4353Y5	362	1 186,50 €	RC4-S	T4497A5	390	164,62 €	RC4-R	T4575Y3	336	1 229,50 €	RC4-S
T4333Y3	340	1 462,70 €	RC4-S	T4353Y6	362	1 186,50 €	RC4-S	T4497AA	390	92,12 €	RC4-R	T4575Y4	336	1 353,50 €	RC4-S
T4333Y4	340	1 606,70 €	RC4-S	T4354Y1	362	832,00 €	RC4-S	T4497GN	390	164,62 €	RC4-R	T4575Y5	336	1 353,50 €	RC4-S
T4333Y5	340	1 606,70 €	RC4-S	T4354Y2	362	832,00 €	RC4-S	T4498A2	388	196,02 €	RC4-R	T4575Y6	336	1 353,50 €	RC4-S
T4333Y6	340	1 606,70 €	RC4-S	T4354Y3	362	832,00 €	RC4-S	T4498A5	388	196,02 €	RC4-R	T4576Y1	336	1 388,50 €	RC4-S
T4335Y1	338	1 719,70 €	RC4-S	T4354Y4	362	914,30 €	RC4-S	T4498AA	388	105,82 €	RC4-R	T4576Y2	336	1 388,50 €	RC4-S
T4335Y2	338	1 719,70 €	RC4-S	T4354Y5	362	914,30 €	RC4-S	T4498GN	388	196,02 €	RC4-R	T4576Y3	336	1 388,50 €	RC4-S
T4335Y3	338	1 719,70 €	RC4-S	T4354Y6	362	914,30 €	RC4-S	T4499A2	388	196,02 €	RC4-R	T4576Y4	336	1 530,50 €	RC4-S
T4335Y4	338	1 890,70 €	RC4-S	T4355Y1	340	722,80 €	RC4-S	T4499A5	388	196,02 €	RC4-R	T4576Y5	336	1 530,50 €	RC4-S
T4335Y5	338	1 890,70 €	RC4-S	T4355Y2	340	722,80 €	RC4-S	T4499AA	388	105,82 €	RC4-R	T4576Y6	336	1 530,50 €	RC4-S
T4335Y6	338	1 890,70 €	RC4-S	T4355Y3	340	722,80 €	RC4-S	T4499GN	388	196,02 €	RC4-R	T4577Y1	336	725,10 €	RC4-S
T4336Y1	339	1 807,70 €	RC4-S	T4355Y4	340	795,00 €	RC4-S	T4500A2	388	260,22 €	RC4-R	T4577Y2	336	725,10 €	RC4-S
T4336Y2	339	1 807,70 €	RC4-S	T4355Y5	340	795,00 €	RC4-S	T4500A5	388	260,22 €	RC4-R	T4577Y3	336	725,10 €	RC4-S
T4336Y3	339	1 807,70 €	RC4-S	T4355Y6	340	795,00 €	RC4-S	T4500AA	388	138,82 €	RC4-R	T4577Y4	336	803,20 €	RC4-S
T4336Y4	339	1 986,70 €	RC4-S	T4356Y1	340	832,00 €	RC4-S	T4500GN	388	260,22 €	RC4-R	T4577Y5	336	803,20 €	RC4-S
T4336Y5															

Liste tarifaire alphanumérique 2026 complète*

En **rouge**, les références des produits **supprimés** ou vendus jusqu'à **épuisement des stocks**.

En **bleu**, les **nouveautés 2026** présentes dans cet additif

* Pages des produits à retrouver dans le catalogue 2025

Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat
T4578Y2	336	831,70 €	RC4-S	T478901	229	129,27 €	RC4-S	T5222FV	189	485,26 €	RC4-S	T5241FV	189	438,66 €	RC4-S
T4578Y3	336	831,70 €	RC4-S	T479001	229	133,57 €	RC4-S	T5223FR	190	341,36 €	RC4-S	T5242FR	191	550,46 €	RC4-S
T4578Y4	336	921,80 €	RC4-S	T479101	229	136,67 €	RC4-S	T5223FS	190	341,36 €	RC4-S	T5242FS	191	550,46 €	RC4-S
T4578Y5	336	921,80 €	RC4-S	T479401	230	366,97 €	RC4-S	T5223FT	190	341,36 €	RC4-S	T5242FT	191	550,46 €	RC4-S
T4578Y6	336	921,80 €	RC4-S	T479601	230	328,47 €	RC4-S	T5223FV	190	341,36 €	RC4-S	T5242FV	191	550,46 €	RC4-S
T4579Y1	336	945,50 €	RC4-S	T4837EO	209	807,91 €	RC4-S	T5224FR	189	443,86 €	RC4-S	T5243FR	188	715,06 €	RC4-S
T4579Y2	336	945,50 €	RC4-S	T4839EO	209	837,31 €	RC4-S	T5224FS	189	443,86 €	RC4-S	T5243FS	188	715,06 €	RC4-S
T4579Y3	336	945,50 €	RC4-S	T4841EO	209	881,41 €	RC4-S	T5224FT	189	443,86 €	RC4-S	T5243FT	188	715,06 €	RC4-S
T4579Y4	336	1 033,10 €	RC4-S	T4850EO	211	1 023,81 €	RC4-S	T5224FV	189	443,86 €	RC4-S	T5243FV	188	715,06 €	RC4-S
T4579Y5	336	1 033,10 €	RC4-S	T4851EO	211	1 055,41 €	RC4-S	T5225FR	189	503,86 €	RC4-S	T5244FR	188	510,06 €	RC4-S
T4579Y6	336	1 033,10 €	RC4-S	T4853EO	211	1 088,41 €	RC4-S	T5225FS	189	503,86 €	RC4-S	T5244FS	188	510,06 €	RC4-S
T4580Y1	336	1 068,50 €	RC4-S	T4854EO	209	646,21 €	RC4-S	T5225FT	189	503,86 €	RC4-S	T5244FT	188	510,06 €	RC4-S
T4580Y2	336	1 068,50 €	RC4-S	T4855EO	209	675,71 €	RC4-S	T5225FV	189	503,86 €	RC4-S	T5244FV	188	510,06 €	RC4-S
T4580Y3	336	1 068,50 €	RC4-S	T4856EO	209	705,11 €	RC4-S	T5226FR	189	556,66 €	RC4-S	T5245FR	188	680,86 €	RC4-S
T4580Y4	336	1 170,50 €	RC4-S	T4857EO	209	749,11 €	RC4-S	T5226FS	189	556,66 €	RC4-S	T5245FS	188	680,86 €	RC4-S
T4580Y5	336	1 170,50 €	RC4-S	T4858EO	209	793,21 €	RC4-S	T5226FT	189	556,66 €	RC4-S	T5245FT	188	680,86 €	RC4-S
T4580Y6	336	1 170,50 €	RC4-S	T4859EO	209	837,31 €	RC4-S	T5226FV	189	556,66 €	RC4-S	T5245FV	188	680,86 €	RC4-S
T458301	269	129,21 €	RC4-S	T4860EO	209	881,41 €	RC4-S	T5227FR	191	322,76 €	RC4-S	T5246FR	191	220,26 €	RC4-S
T458401	269	125,31 €	RC4-S	T4861EO	211	537,61 €	RC4-S	T5227FS	191	322,76 €	RC4-S	T5246FS	191	220,26 €	RC4-S
T458501	269	121,61 €	RC4-S	T4863EO	211	558,21 €	RC4-S	T5227FT	191	322,76 €	RC4-S	T5246FT	191	220,26 €	RC4-S
T458601	269	97,61 €	RC4-S	T4865EO	211	596,31 €	RC4-S	T5227FV	191	322,76 €	RC4-S	T5246FV	191	220,26 €	RC4-S
T458901	269	386,18 €	RC4-S	T4866EO	211	640,41 €	RC4-S	T5228FR	190	462,46 €	RC4-S	T5255DU	361	490,50 €	RC4-S
T459001	269	297,58 €	RC4-S	T4875EO	212	655,11 €	RC4-S	T5228FS	190	462,46 €	RC4-S	T5255NF	361	490,50 €	RC4-S
T459101	269	221,58 €	RC4-S	T4876EO	212	684,51 €	RC4-S	T5228FT	190	462,46 €	RC4-S	T5255NG	361	490,50 €	RC4-S
T459201	293	240,28 €	RC4-S	T4877EO	212	728,61 €	RC4-S	T5228FV	190	462,46 €	RC4-S	T5255NH	361	490,50 €	RC4-S
T459301	298	213,95 €	RC4-S	T4878EO	212	772,71 €	RC4-S	T5229FR	191	270,96 €	RC4-S	T5255NV	361	490,50 €	RC4-S
T459601	284	265,98 €	RC4-S	T4884EO	232	522,30 €	RC4-S	T5229FS	191	270,96 €	RC4-S	T5255NW	361	490,50 €	RC4-S
T460201	266	590,78 €	RC4-S	T4885EO	232	522,30 €	RC4-S	T5229FT	191	270,96 €	RC4-S	T5255NX	361	490,50 €	RC4-S
T460301	266	473,48 €	RC4-S	T4886EO	232	910,20 €	RC4-S	T5229FV	191	270,96 €	RC4-S	T5256DU	361	545,30 €	RC4-S
T460401	266	382,88 €	RC4-S	T4887EO	232	910,20 €	RC4-S	T5230FR	188	634,26 €	RC4-S	T5256NF	361	545,30 €	RC4-S
T460458	266	421,28 €	RC4-S	T4888EO	231	689,80 €	RC4-S	T5230FS	188	634,26 €	RC4-S	T5256NG	361	545,30 €	RC4-S
T460501	266	297,68 €	RC4-S	T4889EO	231	689,80 €	RC4-S	T5230FT	188	634,26 €	RC4-S	T5256NH	361	545,30 €	RC4-S
T460558	266	329,58 €	RC4-S	T4890EO	212	130,72 €	RC4-S	T5230FV	188	634,26 €	RC4-S	T5256NV	361	545,30 €	RC4-S
T460601	266	142,91 €	RC4-S	T4891EO	212	110,22 €	RC4-S	T5231FR	190	354,86 €	RC4-S	T5256NW	361	545,30 €	RC4-S
T460701	266	133,41 €	RC4-S	T4939EO	209	969,41 €	RC4-S	T5231FS	190	354,86 €	RC4-S	T5256NX	361	545,30 €	RC4-S
T4607HY	266	186,71 €	RC4-S	T4941EO	210	978,31 €	RC4-S	T5231FT	190	354,86 €	RC4-S	T5257DU	361	600,30 €	RC4-S
T460801	266	127,01 €	RC4-S	T4943EO	210	998,91 €	RC4-S	T5231FV	190	354,86 €	RC4-S	T5257NF	361	600,30 €	RC4-S
T4608HY	266	180,31 €	RC4-S	T4945EO	210	1 037,41 €	RC4-S	T5232FR	189	615,66 €	RC4-S	T5257NG	361	600,30 €	RC4-S
T460901	266	122,71 €	RC4-S	T4947EO	210	1 081,41 €	RC4-S	T5232FS	189	615,66 €	RC4-S	T5257NH	361	600,30 €	RC4-S
T461001	267	116,31 €	RC4-S	T4949EO	210	1 168,41 €	RC4-S	T5232FT	189	615,66 €	RC4-S	T5257NV	361	600,30 €	RC4-S
T461101	266	196,28 €	RC4-S	T4951EO	210	1 315,41 €	RC4-S	T5232FV	189	615,66 €	RC4-S	T5257NW	361	600,30 €	RC4-S
T461201	282	292,28 €	RC4-S	T4953EO	210	1 462,41 €	RC4-S	T5233FR	190	368,26 €	RC4-S	T5257NX	361	600,30 €	RC4-S
T461258	282	321,08 €	RC4-S	T498501	248	402,71 €	RC4-S	T5233FS	190	368,26 €	RC4-S	T5258DU	361	661,20 €	RC4-S
T461401	293	240,08 €	RC4-S	T4985V1	248	526,91 €	RC4-S	T5233FT	190	368,26 €	RC4-S	T5258NF	361	661,20 €	RC4-S
T461458	293	264,48 €	RC4-S	T498701	248	402,71 €	RC4-S	T5233FV	190	368,26 €	RC4-S	T5258NG	361	661,20 €	RC4-S
T461501	298	212,35 €	RC4-S	T498801	248	491,71 €	RC4-S	T5234FR	191	382,76 €	RC4-S	T5258NH	361	661,20 €	RC4-S
T461601	283	240,08 €	RC4-S	T4988V1	248	638,71 €	RC4-S	T5234FS	191	382,76 €	RC4-S	T5258NV	361	661,20 €	RC4-S
T461658	283	264,48 €	RC4-S	T499001	248	491,71 €	RC4-S	T5234FT	191	382,76 €	RC4-S	T5258NW	361	661,20 €	RC4-S
T461901	268	221,58 €	RC4-S	T499101	248	575,91 €	RC4-S	T5234FV	191	382,76 €	RC4-S	T5258NX	361	661,20 €	RC4-S
T462001	268	284,88 €	RC4-S	T4991V1	248	753,01 €	RC4-S	T5235FR	188	764,66 €	RC4-S	T5260DU	373	490,50 €	RC4-S
T462101	268	348,18 €	RC4-S	T499301	248	575,91 €	RC4-S	T5235FS	188	764,66 €	RC4-S	T5260NF	373	490,50 €	RC4-S
T462201	268	436,78 €	RC4-S	T520001	28	149,82 €	RC4-S	T5235FT	188	764,66 €	RC4-S	T5260NG	373	490,50 €	RC4-S
T4626EN	220	4 441,76 €	RC4-S	T500101	293	353,20 €	RC4-S	T5235FV	188	764,66 €	RC4-S	T5260NH	373	490,50 €	RC4-S
T462767	202	60,12 €	RC4-S	T500201	282	80,02 €	RC4-S	T5236FR	188	575,26 €	RC4-S	T5260NV	373	490,50 €	RC4-S
T462767	203	60,12 €	RC4-S	T500301	282	104,32 €	RC4-S	T5236FS	188	575,26 €	RC4-S	T5260NW	373	490,50 €	RC4-S
T462767	204	60,12 €	RC4-S	T500358	282	113,02 €	RC4-S	T5236FT	188	575,26 €	RC4-S	T5260NX	373	490,50 €	RC4-S
T462767	205	60,12 €	RC4-S	T508701	267	218,78 €	RC4-S	T5236FV	188	575,26 €	RC4-S	T5261DU	373	441,60 €	RC4-S
T466901	268	73,71 €	RC4-S	T509101	267	201,68 €	RC4-S	T5237FR	190	294,76 €	RC4-S	T5261NF	373	441,60 €	RC4-S
T468201	282	80,02 €	RC4-S	T509201	267	201,68 €	RC4-S	T5237FS	190	294,76 €	RC4-S	T5261NG	373	441,60 €	RC4-S
T468301	282	104,32 €	RC4-S	T517101	284	516,81 €	RC4-S	T5237FT	190	294,76 €	RC4-S	T5261NH	373	441,60 €	RC4-S
T472401	282	133,42 €	RC4-S	T520001	284	149,82 €	RC4-S	T5237FV	190	294,76 €	RC4-S	T5261NV	373	441,60 €	RC4-S
T472501	282	133,42 €	RC4-S	T520101	284	185,42 €	RC4-S	T5238FR	188	541,16 €	RC4-S	T5261NW	373	441,60 €	RC4-S
T472558	282	147,22 €	RC4-S	T520801	288	141,72 €	RC4-S	T5238FS	188	541,16 €	RC4-S	T5261NX	373	441,60 €	RC4-S
T473401	284	149,82 €	RC4-S	T5208V1	288	184,12 €	RC4-S	T5238FT	188	541,16 €	RC4-S	T5267DU	352	284,90 €	RC4-S
T473401	28	149,82 €	RC4-S	T521101	288	156,62 €	RC4-S	T5238FV	188	541,16 €	RC4-S	T5267NF	352	284,90 €	RC4-S
T473601	284	84,22 €	RC4-S	T5220FR	190	382,76 €	RC4-S	T5239FR	188	584,56 €	RC4-S	T5267NG	352	284,90 €	RC4-S
T473701	284	108,62 €	RC4-S	T5220FS	190	382,76 €	RC4-S	T5239FS	188	584,56 €	RC4-S	T5267NH	352	284,90 €	RC4-S
T473901	266	73,62 €	RC4-S	T5220FT	190	382,76 €	RC4-S	T5239FT	188	584,56 €	RC4-S	T5267NV	352	284,90 €	RC4-S
T474001	267	74,62 €	RC4-S	T5220FV	190	382,76 €	RC4-S	T5239FV	188	584,56 €	RC4-S	T5267NW	352	284,90 €	RC4-S
T474001	269	74,62 €	RC4-S	T5221FR	190	410,76 €	RC4-S	T5240FR	190	332,06 €	RC4-S	T5267NX	352	284,90 €	RC4-S
T478301	229	219,87 €	RC4-S	T5221FS	190	410,76 €	RC4-S	T5240FS	190	332,06 €	RC4-S	T5268DU	352	247,70 €	RC4-S
T478401	229	225,17 €	RC4-S	T5221FT	190	410,76 €	RC4-S	T5240FT	190	332,06 €	RC4-S	T5268NF	352	247,70 €	RC4-S
T478501	229	229,57 €	RC4-S	T5221FV	190	410,76 €	RC4-S	T5240FV	190	332,06 €	RC4-S	T5268NG	352	247,70 €	RC4-S
T478601	229	239,07 €	RC4-S	T5222FR	189	485,26 €	RC4-S	T5241FR	189	438,66 €	RC4-S	T5268NH	352	247,70 €	RC4-S
T478701	229	247,67 €	RC4-S	T5222FS	189	485,26 €	RC4-S	T5241FS	189	43					

Liste tarifaire alphanumérique 2026 complète*

En rouge, les références des produits supprimés ou vendus jusqu'à épuisement des stocks.

En bleu, les nouveautés 2026 présentes dans cet additif

* Pages des produits à retrouver dans le catalogue 2025

Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat
T5268NX	352	247,70 €	RC4-S	T5283NW	351	133,77 €	RC4-S	T5294NV	367	539,20 €	RC4-S	T5434FO	200	434,56 €	RC4-S
T5269DU	349	563,20 €	RC4-S	T5283NX	351	133,77 €	RC4-S	T5294NW	367	539,20 €	RC4-S	T5435FO	200	413,86 €	RC4-S
T5269NF	349	563,20 €	RC4-S	T5284DU	351	144,47 €	RC4-S	T5294NX	367	539,20 €	RC4-S	T5436FO	200	403,46 €	RC4-S
T5269NG	349	563,20 €	RC4-S	T5284NF	351	144,47 €	RC4-S	T5295DU	367	600,30 €	RC4-S	T5437FO	201	424,16 €	RC4-S
T5269NH	349	563,20 €	RC4-S	T5284NG	351	144,47 €	RC4-S	T5295NF	367	600,30 €	RC4-S	T5438FO	201	382,76 €	RC4-S
T5269NV	349	563,20 €	RC4-S	T5284NH	351	144,47 €	RC4-S	T5295NG	367	600,30 €	RC4-S	T5439FO	201	351,76 €	RC4-S
T5269NW	349	563,20 €	RC4-S	T5284NV	351	144,47 €	RC4-S	T5295NH	367	600,30 €	RC4-S	T5440FO	201	351,76 €	RC4-S
T5269NX	349	563,20 €	RC4-S	T5284NW	351	144,47 €	RC4-S	T5295NV	367	600,30 €	RC4-S	T5441FO	201	326,86 €	RC4-S
T5270DU	348	631,40 €	RC4-S	T5284NX	351	144,47 €	RC4-S	T5295NW	367	600,30 €	RC4-S	T5442FO	201	320,66 €	RC4-S
T5270NF	348	631,40 €	RC4-S	T5285DU	351	212,67 €	RC4-S	T5295NX	367	600,30 €	RC4-S	T5443FO	201	320,66 €	RC4-S
T5270NG	348	631,40 €	RC4-S	T5285NF	351	212,67 €	RC4-S	T5302DU	369	262,87 €	RC4-S	T5444FO	201	295,86 €	RC4-S
T5270NH	348	631,40 €	RC4-S	T5285NG	351	212,67 €	RC4-S	T5302NF	369	262,87 €	RC4-S	T5445FO	201	289,66 €	RC4-S
T5270NV	348	631,40 €	RC4-S	T5285NH	351	212,67 €	RC4-S	T5302NG	369	262,87 €	RC4-S	T5446FO	201	285,46 €	RC4-S
T5270NW	348	631,40 €	RC4-S	T5285NV	351	212,67 €	RC4-S	T5302NH	369	262,87 €	RC4-S	T5459AA	349	191,40 €	RC4-S
T5270NX	348	631,40 €	RC4-S	T5285NW	351	212,67 €	RC4-S	T5302NV	369	262,87 €	RC4-S	T5459AA	367	191,40 €	RC4-S
T5271DU	349	631,40 €	RC4-S	T5285NX	351	212,67 €	RC4-S	T5302NW	369	262,87 €	RC4-S	T5459XG	349	191,40 €	RC4-S
T5271NF	349	631,40 €	RC4-S	T5286DU	351	245,50 €	RC4-S	T5302NX	369	262,87 €	RC4-S	T5459XG	367	191,40 €	RC4-S
T5271NG	349	631,40 €	RC4-S	T5286NF	351	245,50 €	RC4-S	T5321DU	351	176,47 €	RC4-S	T546401	222	2 035,76 €	RC4-S
T5271NH	349	631,40 €	RC4-S	T5286NG	351	245,50 €	RC4-S	T5321NF	351	176,47 €	RC4-S	T546501	223	2 238,76 €	RC4-S
T5271NV	349	631,40 €	RC4-S	T5286NH	351	245,50 €	RC4-S	T5321NG	351	176,47 €	RC4-S	T546601	223	2 238,76 €	RC4-S
T5271NW	349	631,40 €	RC4-S	T5286NV	351	245,50 €	RC4-S	T5321NH	351	176,47 €	RC4-S	T546701	223	2 238,76 €	RC4-S
T5271NX	349	631,40 €	RC4-S	T5286NW	351	245,50 €	RC4-S	T5321NV	351	176,47 €	RC4-S	T549101	223	2 798,76 €	RC4-S
T5272DU	348	706,10 €	RC4-S	T5286NX	351	245,50 €	RC4-S	T5321NW	351	176,47 €	RC4-S	T549201	223	2 798,76 €	RC4-S
T5272NF	348	706,10 €	RC4-S	T5287DU	351	283,90 €	RC4-S	T5321NX	351	176,47 €	RC4-S	T5493A2	387	154,22 €	RC4-R
T5272NG	348	706,10 €	RC4-S	T5287NF	351	283,90 €	RC4-S	T5322DU	352	286,10 €	RC4-S	T5493A5	387	154,22 €	RC4-R
T5272NH	348	706,10 €	RC4-S	T5287NG	351	283,90 €	RC4-S	T5322NF	352	286,10 €	RC4-S	T5493AA	387	102,52 €	RC4-R
T5272NV	348	706,10 €	RC4-S	T5287NH	351	283,90 €	RC4-S	T5322NG	352	286,10 €	RC4-S	T5493GN	387	154,22 €	RC4-R
T5272NW	348	706,10 €	RC4-S	T5287NV	351	283,90 €	RC4-S	T5322NH	352	286,10 €	RC4-S	T5494A2	386	154,22 €	RC4-R
T5272NX	348	706,10 €	RC4-S	T5287NW	351	283,90 €	RC4-S	T5322NV	352	286,10 €	RC4-S	T5494A5	386	154,22 €	RC4-R
T5275DU	349	706,10 €	RC4-S	T5287NX	351	283,90 €	RC4-S	T5322NW	352	286,10 €	RC4-S	T5494GN	386	154,22 €	RC4-R
T5275NF	349	706,10 €	RC4-S	T5288DU	374	534,40 €	RC4-S	T5322NX	352	286,10 €	RC4-S	T5495A2	386	71,42 €	RC4-R
T5275NG	349	706,10 €	RC4-S	T5288NF	374	534,40 €	RC4-S	T5323DU	352	247,70 €	RC4-S	T5495A5	386	71,42 €	RC4-R
T5275NH	349	706,10 €	RC4-S	T5288NG	374	534,40 €	RC4-S	T5323NF	352	247,70 €	RC4-S	T5495GN	386	71,42 €	RC4-R
T5275NV	349	706,10 €	RC4-S	T5288NH	374	534,40 €	RC4-S	T5323NG	352	247,70 €	RC4-S	T5496A2	386	92,12 €	RC4-R
T5275NW	349	706,10 €	RC4-S	T5288NV	374	534,40 €	RC4-S	T5323NH	352	247,70 €	RC4-S	T5496A5	386	92,12 €	RC4-R
T5275NX	349	706,10 €	RC4-S	T5288NW	374	534,40 €	RC4-S	T5323NV	352	247,70 €	RC4-S	T5496AA	386	61,12 €	RC4-R
T5276DU	348	776,40 €	RC4-S	T5288NX	374	534,40 €	RC4-S	T5323NW	352	247,70 €	RC4-S	T5496GN	386	92,12 €	RC4-R
T5276NF	348	776,40 €	RC4-S	T5289DU	374	473,30 €	RC4-S	T5323NX	352	247,70 €	RC4-S	T5497A2	384	133,52 €	RC4-R
T5276NG	348	776,40 €	RC4-S	T5289NF	374	473,30 €	RC4-S	T533001	293	341,20 €	RC4-S	T5497A5	384	139,72 €	RC4-R
T5276NH	348	776,40 €	RC4-S	T5289NG	374	473,30 €	RC4-S	T533058	293	389,40 €	RC4-S	T5497AA	384	92,12 €	RC4-R
T5276NV	348	776,40 €	RC4-S	T5289NH	374	473,30 €	RC4-S	T5330HY	293	400,00 €	RC4-S	T5497GN	384	139,72 €	RC4-R
T5276NW	348	776,40 €	RC4-S	T5289NV	374	473,30 €	RC4-S	T534601	266	73,62 €	RC4-S	T5498A2	384	143,92 €	RC4-R
T5276NX	348	776,40 €	RC4-S	T5289NW	374	473,30 €	RC4-S	T534801	282	500,31 €	RC4-S	T5498A5	384	143,92 €	RC4-R
T5277DU	348	844,60 €	RC4-S	T5289NX	374	473,30 €	RC4-S	T534858	282	553,61 €	RC4-S	T5498AA	384	98,32 €	RC4-R
T5277NF	348	844,60 €	RC4-S	T5290DU	367	417,20 €	RC4-S	T5348HY	282	564,31 €	RC4-S	T5498GN	384	143,92 €	RC4-R
T5277NG	348	844,60 €	RC4-S	T5290NF	367	417,20 €	RC4-S	T534901	288	518,30 €	RC4-S	T5499A2	384	154,22 €	RC4-R
T5277NH	348	844,60 €	RC4-S	T5290NG	367	417,20 €	RC4-S	T535001	288	580,20 €	RC4-S	T5499A5	384	154,22 €	RC4-R
T5277NV	348	844,60 €	RC4-S	T5290NH	367	417,20 €	RC4-S	T536701	18	1 123,11 €	RC4-S	T5499AA	384	102,52 €	RC4-R
T5277NW	348	844,60 €	RC4-S	T5290NV	367	417,20 €	RC4-S	T536801	18	1 123,11 €	RC4-S	T5499GN	384	154,22 €	RC4-R
T5277NX	348	844,60 €	RC4-S	T5290NW	367	417,20 €	RC4-S	T536901	18	936,81 €	RC4-S	T5500A2	384	77,62 €	RC4-R
T5278DU	348	1 123,50 €	RC4-S	T5290NX	367	417,20 €	RC4-S	T537001	18	936,81 €	RC4-S	T5500A5	384	77,62 €	RC4-R
T5278NF	348	1 123,50 €	RC4-S	T5291DU	367	478,30 €	RC4-S	T5401AA	348	126,98 €	RC4-S	T5500AA	384	50,72 €	RC4-R
T5278NG	348	1 123,50 €	RC4-S	T5291NF	367	478,30 €	RC4-S	T5401AA	350	126,98 €	RC4-S	T5500GN	384	77,62 €	RC4-R
T5278NH	348	1 123,50 €	RC4-S	T5291NG	367	478,30 €	RC4-S	T5401AA	361	126,98 €	RC4-S	T5501A2	384	102,52 €	RC4-R
T5278NV	348	1 123,50 €	RC4-S	T5291NH	367	478,30 €	RC4-S	T5401AA	367	126,98 €	RC4-S	T5501A5	384	102,52 €	RC4-R
T5278NW	348	1 123,50 €	RC4-S	T5291NV	367	478,30 €	RC4-S	T5401XG	348	126,98 €	RC4-S	T5501AA	384	67,32 €	RC4-R
T5278NX	348	1 123,50 €	RC4-S	T5291NW	367	478,30 €	RC4-S	T5401XG	350	126,98 €	RC4-S	T5501GN	384	102,52 €	RC4-R
T5281DU	351	106,07 €	RC4-S	T5291NX	367	478,30 €	RC4-S	T5401XG	361	126,98 €	RC4-S	T5502A2	384	92,12 €	RC4-R
T5281NF	351	106,07 €	RC4-S	T5292DU	367	478,30 €	RC4-S	T5401XG	367	126,98 €	RC4-S	T5502A5	384	92,12 €	RC4-R
T5281NG	351	106,07 €	RC4-S	T5292NF	367	478,30 €	RC4-S	T540201	228	299,86 €	RC4-S	T5502GN	384	92,12 €	RC4-R
T5281NH	351	106,07 €	RC4-S	T5292NG	367	478,30 €	RC4-S	T540301	228	310,26 €	RC4-S	T5503A2	387	46,57 €	RC4-R
T5281NV	351	106,07 €	RC4-S	T5292NH	367	478,30 €	RC4-S	T540401	228	330,96 €	RC4-S	T5503A5	387	46,57 €	RC4-R
T5281NW	351	106,07 €	RC4-S	T5292NV	367	478,30 €	RC4-S	T540501	228	351,66 €	RC4-S	T5503AA	387	30,02 €	RC4-R
T5281NX	351	106,07 €	RC4-S	T5292NW	367	478,30 €	RC4-S	T540601	228	382,66 €	RC4-S	T5503GN	387	46,57 €	RC4-R
T5282DU	351	116,67 €	RC4-S	T5292NX	367	478,30 €	RC4-S	T540701	228	424,06 €	RC4-S	T5504A2	387	50,72 €	RC4-R
T5282NF	351	116,67 €	RC4-S	T5293DU	367	539,20 €	RC4-S	T540801	228	434,46 €	RC4-S	T5504A5	387	50,72 €	RC4-R
T5282NG	351	116,67 €	RC4-S	T5293NF	367	539,20 €	RC4-S	T5424FO	201	368,26 €	RC4-S	T5504AA	387	36,22 €	RC4-R
T5282NH	351	116,67 €	RC4-S	T5293NG	367	539,20 €	RC4-S	T5425FO	201	299,96 €	RC4-S	T5504GN	387	50,72 €	RC4-R
T5282NV	351	116,67 €	RC4-S	T5293NH	367	539,20 €	RC4-S	T5426FO	201	248,26 €	RC4-S	T5505A2	384	154,22 €	RC4-R
T5282NW	351	116,67 €	RC4-S	T5293NV	367	539,20 €	RC4-S	T5427FO	201	217,16 €	RC4-S	T5505A5	384	154,22 €	RC4-R
T5282NX	351	116,67 €	RC4-S	T5293NW	367	539,20 €	RC4-S	T5428FO	200	600,16 €	RC4-S	T5505AA	384	102,52 €	RC4-R
T5283DU	351	133,77 €	RC4-S	T5293NX	367	539,20 €	RC4-S	T5429FO	200	538,06 €	RC4-S	T5505GN	384	154,22 €	RC4-R
T5283NF	351	133,77 €	RC4-S	T5294DU	367	539,20 €	RC4-S	T5430FO	200	538,06 €	RC4-S	T5506A2	385	77,62 €	RC4-R
T5283NG	351	133,77 €	RC4-S	T5294NF	367	539,20 €	RC4-S	T5431FO	200	506,96 €	RC4-S	T5506A5	385	77,62 €	RC4-R
T5283NH	351	133,77 €	RC4-S	T5294NG	367	539,20 €	RC4-S	T5432FO	200	506,96 €	RC4-S	T5506AA	385	50,72 €	RC4-R
T5283NV	351	133,77 €	RC4-S	T5294NH	367	539,20 €	RC4-S	T5433FO	200	465,56 €	RC4-S	T5506GN	385	77,62 €	RC4-R

Liste tarifaire alphanumérique 2026 complète*

En rouge, les références des produits supprimés ou vendus jusqu'à épuisement des stocks.

En bleu, les nouveautés 2026 présentes dans cet additif

* Pages des produits à retrouver dans le catalogue 2025

Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat
T5507A2	385	77,62 €	RC4-R	T5572Y3	358	685,60 €	RC4-S	T5584NX	350	753,90 €	RC4-S	T5604FT	195	294,76 €	RC4-S
T5507A5	385	77,62 €	RC4-R	T5572Y4	358	758,00 €	RC4-S	T5585DU	350	753,90 €	RC4-S	T5604FV	195	294,76 €	RC4-S
T5507GN	385	77,62 €	RC4-R	T5572Y5	358	758,00 €	RC4-S	T5585NF	350	753,90 €	RC4-S	T5605FR	195	462,46 €	RC4-S
T5509A2	386	102,52 €	RC4-R	T5572Y6	358	758,00 €	RC4-S	T5585NG	350	753,90 €	RC4-S	T5605FS	195	462,46 €	RC4-S
T5509A5	386	102,52 €	RC4-R	T5573Y1	361	778,70 €	RC4-S	T5585NH	350	753,90 €	RC4-S	T5605FT	195	462,46 €	RC4-S
T5509GN	386	102,52 €	RC4-R	T5573Y2	358	778,70 €	RC4-S	T5585NV	350	753,90 €	RC4-S	T5605FV	195	462,46 €	RC4-S
T5510A2	385	92,12 €	RC4-R	T5573Y3	358	778,70 €	RC4-S	T5585NW	350	753,90 €	RC4-S	T5606FR	195	332,06 €	RC4-S
T5510A5	385	92,12 €	RC4-R	T5573Y4	358	861,50 €	RC4-S	T5585NX	350	753,90 €	RC4-S	T5606FS	195	332,06 €	RC4-S
T5510AA	385	61,12 €	RC4-R	T5573Y5	358	861,50 €	RC4-S	T5586DU	350	820,10 €	RC4-S	T5606FT	195	332,06 €	RC4-S
T5510GN	385	92,12 €	RC4-R	T5573Y6	358	861,50 €	RC4-S	T5586NF	350	820,10 €	RC4-S	T5606FV	195	332,06 €	RC4-S
T5511A2	387	40,37 €	RC4-R	T5574Y1	358	892,60 €	RC4-S	T5586NG	350	820,10 €	RC4-S	T5607FR	195	354,86 €	RC4-S
T5511A5	387	40,37 €	RC4-R	T5574Y2	358	892,60 €	RC4-S	T5586NH	350	820,10 €	RC4-S	T5607FS	195	354,86 €	RC4-S
T5511GN	387	40,37 €	RC4-R	T5574Y3	358	892,60 €	RC4-S	T5586NV	350	820,10 €	RC4-S	T5607FT	195	354,86 €	RC4-S
T5512A2	384	123,22 €	RC4-R	T5574Y4	358	985,70 €	RC4-S	T5586NW	350	820,10 €	RC4-S	T5607FV	195	354,86 €	RC4-S
T5512A5	384	123,22 €	RC4-R	T5574Y5	358	985,70 €	RC4-S	T5586NX	350	820,10 €	RC4-S	T5608FR	196	382,76 €	RC4-S
T5512AA	384	88,02 €	RC4-R	T5574Y6	358	985,70 €	RC4-S	T5587DU	350	820,10 €	RC4-S	T5608FS	196	382,76 €	RC4-S
T5512GN	384	123,22 €	RC4-R	T5575Y1	358	1 027,10 €	RC4-S	T5587NF	350	820,10 €	RC4-S	T5608FT	196	382,76 €	RC4-S
T5513DU	361	983,20 €	RC4-S	T5575Y2	358	1 027,10 €	RC4-S	T5587NG	350	820,10 €	RC4-S	T5608FV	196	382,76 €	RC4-S
T5513NF	361	983,20 €	RC4-S	T5575Y3	358	1 027,10 €	RC4-S	T5587NH	350	820,10 €	RC4-S	T5609FR	192	634,26 €	RC4-S
T5513NG	361	983,20 €	RC4-S	T5575Y4	358	1 130,50 €	RC4-S	T5587NV	350	820,10 €	RC4-S	T5609FS	192	634,26 €	RC4-S
T5513NH	361	983,20 €	RC4-S	T5575Y5	358	1 130,50 €	RC4-S	T5587NW	350	820,10 €	RC4-S	T5609FT	192	634,26 €	RC4-S
T5513NV	361	983,20 €	RC4-S	T5575Y6	358	1 130,50 €	RC4-S	T5587NX	350	820,10 €	RC4-S	T5609FV	192	634,26 €	RC4-S
T5513NW	361	983,20 €	RC4-S	T5576Y1	358	888,40 €	RC4-S	T5591FR	189	438,66 €	RC4-S	T5610FR	194	615,66 €	RC4-S
T5513NX	361	983,20 €	RC4-S	T5576Y2	358	888,40 €	RC4-S	T5591FS	189	438,66 €	RC4-S	T5610FS	194	615,66 €	RC4-S
T5514DU	348	844,60 €	RC4-S	T5576Y3	358	888,40 €	RC4-S	T5591FT	189	438,66 €	RC4-S	T5610FT	194	615,66 €	RC4-S
T5514NF	348	844,60 €	RC4-S	T5576Y4	358	975,40 €	RC4-S	T5591FV	189	438,66 €	RC4-S	T5610FV	194	615,66 €	RC4-S
T5514NG	348	844,60 €	RC4-S	T5576Y5	358	975,40 €	RC4-S	T5592FR	189	485,26 €	RC4-S	T5611FR	193	541,16 €	RC4-S
T5514NH	348	844,60 €	RC4-S	T5576Y6	358	975,40 €	RC4-S	T5592FS	189	485,26 €	RC4-S	T5611FS	193	541,16 €	RC4-S
T5514NV	348	844,60 €	RC4-S	T5577Y1	358	1 151,50 €	RC4-S	T5592FT	189	485,26 €	RC4-S	T5611FT	193	541,16 €	RC4-S
T5514NW	348	844,60 €	RC4-S	T5577Y2	358	1 151,50 €	RC4-S	T5592FV	189	485,26 €	RC4-S	T5611FV	193	541,16 €	RC4-S
T5514NX	348	844,60 €	RC4-S	T5577Y3	358	1 151,50 €	RC4-S	T5593FR	189	556,66 €	RC4-S	T5612FR	192	575,26 €	RC4-S
T5515DU	349	770,00 €	RC4-S	T5577Y4	358	1 271,50 €	RC4-S	T5593FS	189	556,66 €	RC4-S	T5612FS	192	575,26 €	RC4-S
T5515NF	349	770,00 €	RC4-S	T5577Y5	358	1 271,50 €	RC4-S	T5593FT	189	556,66 €	RC4-S	T5612FT	192	575,26 €	RC4-S
T5515NG	349	770,00 €	RC4-S	T5577Y6	358	1 271,50 €	RC4-S	T5593FV	189	556,66 €	RC4-S	T5612FV	192	575,26 €	RC4-S
T5515NH	349	770,00 €	RC4-S	T5578Y1	357	1 306,50 €	RC4-S	T5594FR	195	382,76 €	RC4-S	T5613FR	194	438,66 €	RC4-S
T5515NV	349	770,00 €	RC4-S	T5578Y2	357	1 306,50 €	RC4-S	T5594FS	195	382,76 €	RC4-S	T5613FS	194	438,66 €	RC4-S
T5515NW	349	770,00 €	RC4-S	T5578Y3	357	1 306,50 €	RC4-S	T5594FT	195	382,76 €	RC4-S	T5613FT	194	438,66 €	RC4-S
T5515NX	349	770,00 €	RC4-S	T5578Y4	357	1 436,50 €	RC4-S	T5594FV	195	382,76 €	RC4-S	T5613FV	194	438,66 €	RC4-S
T5516Y1	340	1 368,50 €	RC4-S	T5578Y5	357	1 436,50 €	RC4-S	T5595FR	195	410,76 €	RC4-S	T5614FR	193	510,06 €	RC4-S
T5516Y2	340	1 368,50 €	RC4-S	T5578Y6	357	1 436,50 €	RC4-S	T5595FS	195	410,76 €	RC4-S	T5614FS	193	510,06 €	RC4-S
T5516Y3	340	1 368,50 €	RC4-S	T5579Y1	357	1 788,50 €	RC4-S	T5595FT	195	410,76 €	RC4-S	T5614FT	193	510,06 €	RC4-S
T5516Y4	340	1 499,50 €	RC4-S	T5579Y2	357	1 788,50 €	RC4-S	T5595FV	195	410,76 €	RC4-S	T5614FV	193	510,06 €	RC4-S
T5516Y5	340	1 499,50 €	RC4-S	T5579Y3	357	1 788,50 €	RC4-S	T5596FR	195	341,36 €	RC4-S	T5615FR	196	550,46 €	RC4-S
T5516Y6	340	1 499,50 €	RC4-S	T5579Y4	357	1 964,50 €	RC4-S	T5596FS	195	341,36 €	RC4-S	T5615FS	196	550,46 €	RC4-S
T5517Y1	339	1 886,50 €	RC4-S	T5579Y5	357	1 964,50 €	RC4-S	T5596FT	195	341,36 €	RC4-S	T5615FT	196	550,46 €	RC4-S
T5517Y2	339	1 886,50 €	RC4-S	T5579Y6	357	1 964,50 €	RC4-S	T5596FV	195	341,36 €	RC4-S	T5615FV	196	550,46 €	RC4-S
T5517Y3	339	1 886,50 €	RC4-S	T5580Y1	337	1 151,50 €	RC4-S	T5597FR	196	322,76 €	RC4-S	T5616FR	193	584,56 €	RC4-S
T5517Y4	339	2 072,50 €	RC4-S	T5580Y2	337	1 151,50 €	RC4-S	T5597FS	196	322,76 €	RC4-S	T5616FS	193	584,56 €	RC4-S
T5517Y5	339	2 072,50 €	RC4-S	T5580Y3	337	1 151,50 €	RC4-S	T5597FT	196	322,76 €	RC4-S	T5616FT	193	584,56 €	RC4-S
T5517Y6	339	2 072,50 €	RC4-S	T5580Y4	337	1 271,50 €	RC4-S	T5597FV	196	322,76 €	RC4-S	T5616FV	193	584,56 €	RC4-S
T5518EN	221	4 139,76 €	RC4-S	T5580Y5	337	1 271,50 €	RC4-S	T5598FR	194	485,26 €	RC4-S	T5617FR	192	764,66 €	RC4-S
T5531FO	201	517,36 €	RC4-S	T5580Y6	337	1 271,50 €	RC4-S	T5598FS	194	485,26 €	RC4-S	T5617FS	192	764,66 €	RC4-S
T5532FO	200	496,66 €	RC4-S	T5581Y1	337	1 151,50 €	RC4-S	T5598FT	194	485,26 €	RC4-S	T5617FT	192	764,66 €	RC4-S
T5533FO	200	564,96 €	RC4-S	T5581Y2	337	1 151,50 €	RC4-S	T5598FV	194	485,26 €	RC4-S	T5617FV	192	764,66 €	RC4-S
T5535EO	212	552,31 €	RC4-S	T5581Y3	337	1 151,50 €	RC4-S	T5599FR	194	443,86 €	RC4-S	T5618FR	192	715,06 €	RC4-S
T5536EO	212	581,61 €	RC4-S	T5581Y4	337	1 271,50 €	RC4-S	T5599FS	194	443,86 €	RC4-S	T5618FS	192	715,06 €	RC4-S
T5537EO	212	616,91 €	RC4-S	T5581Y5	337	1 271,50 €	RC4-S	T5599FT	194	443,86 €	RC4-S	T5618FT	192	715,06 €	RC4-S
T5538EO	212	653,71 €	RC4-S	T5581Y6	337	1 271,50 €	RC4-S	T5599FV	194	443,86 €	RC4-S	T5618FV	192	715,06 €	RC4-S
T5539EO	212	690,41 €	RC4-S	T5582Y1	337	1 306,50 €	RC4-S	T5600FR	196	270,96 €	RC4-S	T5619FR	192	680,86 €	RC4-S
T5540EO	212	734,41 €	RC4-S	T5582Y2	337	1 306,50 €	RC4-S	T5600FS	196	270,96 €	RC4-S	T5619FS	192	680,86 €	RC4-S
T5541EO	212	791,21 €	RC4-S	T5582Y3	337	1 306,50 €	RC4-S	T5600FT	196	270,96 €	RC4-S	T5619FT	192	680,86 €	RC4-S
T556101	18	936,81 €	RC4-S	T5582Y4	337	1 436,50 €	RC4-S	T5600FV	196	270,96 €	RC4-S	T5619FV	192	680,86 €	RC4-S
T556201	18	1 123,11 €	RC4-S	T5582Y5	337	1 436,50 €	RC4-S	T5601FR	194	556,66 €	RC4-S	T5663IG	206	697,76 €	RC4-S
T556301	18	206,02 €	RC4-S	T5582Y6	337	1 436,50 €	RC4-S	T5601FS	194	556,66 €	RC4-S	T5664IG	206	435,46 €	RC4-S
T5563V2	18	206,02 €	RC4-S	T5583Y1	337	1 306,50 €	RC4-S	T5601FT	194	556,66 €	RC4-S	T5665IG	206	485,86 €	RC4-S
T5563Y3	18	206,02 €	RC4-S	T5583Y2	337	1 306,50 €	RC4-S	T5601FV	194	556,66 €	RC4-S	T5666IG	206	475,56 €	RC4-S
T5570FR	189	443,86 €	RC4-S	T5583Y3	337	1 306,50 €	RC4-S	T5602FR	194	503,86 €	RC4-S	T5667IG	206	542,76 €	RC4-S
T5570FS	189	443,86 €	RC4-S	T5583Y4	337	1 436,50 €	RC4-S	T5602FS	194	503,86 €	RC4-S	T5668IG	206	594,66 €	RC4-S
T5570FT	189	443,86 €	RC4-S	T5583Y5	337	1 436,50 €	RC4-S	T5602FT	194	503,86 €	RC4-S	T5669IG	206	635,96 €	RC4-S
T5570FV	189	443,86 €	RC4-S	T5583Y6	337	1 436,50 €	RC4-S	T5602FV	194	503,86 €	RC4-S	T5670IG	206	676,06 €	RC4-S
T5571FR	189	503,86 €	RC4-S	T5584DU	350	753,90 €	RC4-S	T5603FR	195	368,26 €	RC4-S	T5671IG	206	685,16 €	RC4-S
T5571FS	189	503,86 €	RC4-S	T5584NF	350	753,90 €	RC4-S	T5603FS	195	368,26 €	RC4-S	T5672FR	189	615,66 €	RC4-S
T5571FT	189	503,86 €	RC4-S	T5584NG	350	753,90 €	RC4-S	T5603FT	195	368,26 €	RC4-S	T5672FS	189	615,66 €	RC4-S
T5571FV	189	503,86 €	RC4-S	T5584NH	350	753,90 €	RC4-S	T5603FV	195	368,26 €	RC4-S	T5672FT	189	615,66 €	RC4-S
T5572Y1	358	685,60 €	RC4-S	T5584NV	350	753,90 €	RC4-S	T5604FR	195	294,76 €	RC4-S	T5672FV	189	615,66 €	RC4-S
T5572Y2	358	685,60 €	RC4-S	T5584NW	350	753,90 €	RC4-S	T5604FS							

Liste tarifaire alphanumérique 2026 complète*

En rouge, les références des produits supprimés ou vendus jusqu'à épuisement des stocks.

En bleu, les nouveautés 2026 présentes dans cet additif

* Pages des produits à retrouver dans le catalogue 2025

Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat	Référence	Page	P.P.I € HT	Cat
T568101	26	205,15 €	RC4-S	T5755NV	356	1 027,10 €	RC4-S	T5837NH	356	1 306,50 €	RC4-S	T5848NG	353	2 174,70 €	RC4-S
T569101	28	245,18 €	RC4-S	T5755NW	356	1 027,10 €	RC4-S	T5837NV	356	1 306,50 €	RC4-S	T5848NH	353	2 174,70 €	RC4-S
T571501	19	449,18 €	RC4-S	T5755NX	356	1 027,10 €	RC4-S	T5837NW	356	1 306,50 €	RC4-S	T5848NV	353	2 174,70 €	RC4-S
T571601	19	279,18 €	RC4-S	T5756DU	355	1 244,50 €	RC4-S	T5837NX	356	1 306,50 €	RC4-S	T5848NW	353	2 174,70 €	RC4-S
T571701	19	139,18 €	RC4-S	T5756NF	355	1 244,50 €	RC4-S	T5838DU	356	1 306,50 €	RC4-S	T5848NX	353	2 174,70 €	RC4-S
T571801	19	129,18 €	RC4-S	T5756NG	355	1 244,50 €	RC4-S	T5838NF	356	1 306,50 €	RC4-S	T5849DU	354	1 915,70 €	RC4-S
T571901	20	116,31 €	RC4-S	T5756NH	355	1 244,50 €	RC4-S	T5838NG	356	1 306,50 €	RC4-S	T5849NF	354	1 915,70 €	RC4-S
T572201	26	99,02 €	RC4-S	T5756NV	355	1 244,50 €	RC4-S	T5838NH	356	1 306,50 €	RC4-S	T5849NG	354	1 915,70 €	RC4-S
T572201	28	99,02 €	RC4-S	T5756NW	355	1 244,50 €	RC4-S	T5838NV	356	1 306,50 €	RC4-S	T5849NH	354	1 915,70 €	RC4-S
T572401	26	99,02 €	RC4-S	T5756NX	355	1 244,50 €	RC4-S	T5838NW	356	1 306,50 €	RC4-S	T5849NV	354	1 915,70 €	RC4-S
T572401	28	99,02 €	RC4-S	T5757DU	355	1 244,50 €	RC4-S	T5838NX	356	1 306,50 €	RC4-S	T5849NW	354	1 915,70 €	RC4-S
T572501	26	341,20 €	RC4-S	T5757NF	355	1 244,50 €	RC4-S	T5839DU	353	2 650,70 €	RC4-S	T5849NX	354	1 915,70 €	RC4-S
T572601	26	341,20 €	RC4-S	T5757NG	355	1 244,50 €	RC4-S	T5839NF	353	2 650,70 €	RC4-S	T5850DU	354	1 915,70 €	RC4-S
T572701	28	415,31 €	RC4-S	T5757NH	355	1 244,50 €	RC4-S	T5839NG	353	2 650,70 €	RC4-S	T5850NF	354	1 915,70 €	RC4-S
T572801	20	165,18 €	RC4-S	T5757NV	355	1 244,50 €	RC4-S	T5839NH	353	2 650,70 €	RC4-S	T5850NG	354	1 915,70 €	RC4-S
T572901	20	145,18 €	RC4-S	T5757NW	355	1 244,50 €	RC4-S	T5839NV	353	2 650,70 €	RC4-S	T5850NH	354	1 915,70 €	RC4-S
T573001	20	115,18 €	RC4-S	T5757NX	355	1 244,50 €	RC4-S	T5839NW	353	2 650,70 €	RC4-S	T5850NV	354	1 915,70 €	RC4-S
T573101	22	165,18 €	RC4-S	T5758DU	356	1 099,50 €	RC4-S	T5839NX	353	2 650,70 €	RC4-S	T5850NW	354	1 915,70 €	RC4-S
T573201	22	145,18 €	RC4-S	T5758NF	356	1 099,50 €	RC4-S	T5840DU	353	2 650,70 €	RC4-S	T5850NX	354	1 915,70 €	RC4-S
T573301	22	115,18 €	RC4-S	T5758NG	356	1 099,50 €	RC4-S	T5840NF	353	2 650,70 €	RC4-S	T6492AA	233	151,12 €	RC2-S
T573401	22	145,18 €	RC4-S	T5758NH	356	1 099,50 €	RC4-S	T5840NG	353	2 650,70 €	RC4-S	T6828NU	266	67,80 €	RC4-S
T573501	22	115,18 €	RC4-S	T5758NV	356	1 099,50 €	RC4-S	T5840NH	353	2 650,70 €	RC4-S	T6828NU	351	67,80 €	RC4-S
T573601	21	215,18 €	RC4-S	T5758NW	356	1 099,50 €	RC4-S	T5840NV	353	2 650,70 €	RC4-S	T683101	19	449,18 €	RC4-S
T573701	21	185,18 €	RC4-S	T5758NX	356	1 099,50 €	RC4-S	T5840NW	353	2 650,70 €	RC4-S	T684301	19	449,18 €	RC4-S
T573801	21	185,18 €	RC4-S	T5759DU	356	1 099,50 €	RC4-S	T5840NX	353	2 650,70 €	RC4-S	T684401	19	279,18 €	RC4-S
T5741AA	367	35,48 €	RC4-S	T5759NF	356	1 099,50 €	RC4-S	T5841DU	354	2 014,70 €	RC4-S	T684501	19	139,18 €	RC4-S
T5741AA	369	35,48 €	RC4-S	T5759NG	356	1 099,50 €	RC4-S	T5841NF	354	2 014,70 €	RC4-S	T684601	19	129,18 €	RC4-S
T5741XG	367	35,48 €	RC4-S	T5759NH	356	1 099,50 €	RC4-S	T5841NG	354	2 014,70 €	RC4-S	T9923EO	232	326,00 €	RC4-S
T5741XG	369	35,48 €	RC4-S	T5759NV	356	1 099,50 €	RC4-S	T5841NH	354	2 014,70 €	RC4-S	T9923V3	232	390,00 €	RC4-S
T5742AA	349	47,63 €	RC4-S	T5759NW	356	1 099,50 €	RC4-S	T5841NV	354	2 014,70 €	RC4-S	T9924EO	232	326,00 €	RC4-S
T5742AA	367	47,63 €	RC4-S	T5759NX	356	1 099,50 €	RC4-S	T5841NW	354	2 014,70 €	RC4-S	T9924V3	232	390,00 €	RC4-S
T5742XG	349	47,63 €	RC4-S	T5760DU	355	1 347,50 €	RC4-S	T5841NX	354	2 014,70 €	RC4-S	T994001	223	2 630,76 €	RC4-S
T5742XG	367	47,63 €	RC4-S	T5760NF	355	1 347,50 €	RC4-S	T5842DU	354	2 014,70 €	RC4-S	T9940V1	223	3 419,76 €	RC4-S
T5743AA	348	92,18 €	RC4-S	T5760NG	355	1 347,50 €	RC4-S	T5842NF	354	2 014,70 €	RC4-S	T9940V3	223	3 681,76 €	RC4-S
T5743AA	350	92,18 €	RC4-S	T5760NH	355	1 347,50 €	RC4-S	T5842NG	354	2 014,70 €	RC4-S	U842867	342	40,43 €	RC4-S
T5743AA	361	92,18 €	RC4-S	T5760NV	355	1 347,50 €	RC4-S	T5842NH	354	2 014,70 €	RC4-S	U868367	342	71,48 €	RC4-S
T5743AA	367	92,18 €	RC4-S	T5760NW	355	1 347,50 €	RC4-S	T5842NV	354	2 014,70 €	RC4-S	U868467	342	103,00 €	RC4-S
T5743AA	373	92,18 €	RC4-S	T5760NX	355	1 347,50 €	RC4-S	T5842NW	354	2 014,70 €	RC4-S	U868567	342	140,20 €	RC4-S
T5743AA	374	92,18 €	RC4-S	T5761DU	355	1 347,50 €	RC4-S	T5842NX	354	2 014,70 €	RC4-S				
T5743XG	348	92,18 €	RC4-S	T5761NF	355	1 347,50 €	RC4-S	T5843DU	353	1 973,70 €	RC4-S				
T5743XG	350	92,18 €	RC4-S	T5761NG	355	1 347,50 €	RC4-S	T5843NF	353	1 973,70 €	RC4-S				
T5743XG	361	92,18 €	RC4-S	T5761NH	355	1 347,50 €	RC4-S	T5843NG	353	1 973,70 €	RC4-S				
T5743XG	367	92,18 €	RC4-S	T5761NV	355	1 347,50 €	RC4-S	T5843NH	353	1 973,70 €	RC4-S				
T5743XG	373	92,18 €	RC4-S	T5761NW	355	1 347,50 €	RC4-S	T5843NV	353	1 973,70 €	RC4-S				
T5743XG	374	92,18 €	RC4-S	T5761NX	355	1 347,50 €	RC4-S	T5843NW	353	1 973,70 €	RC4-S				
T5746AA	348	174,98 €	RC4-S	T5762DU	356	1 203,50 €	RC4-S	T5843NX	353	1 973,70 €	RC4-S				
T5746AA	361	174,98 €	RC4-S	T5762NF	356	1 203,50 €	RC4-S	T5844DU	353	1 973,70 €	RC4-S				
T5746XG	348	174,98 €	RC4-S	T5762NG	356	1 203,50 €	RC4-S	T5844NF	353	1 973,70 €	RC4-S				
T5746XG	361	174,98 €	RC4-S	T5762NH	356	1 203,50 €	RC4-S	T5844NG	353	1 973,70 €	RC4-S				
T5749AA	367	67,38 €	RC4-S	T5762NV	356	1 203,50 €	RC4-S	T5844NH	353	1 973,70 €	RC4-S				
T5749XG	367	67,38 €	RC4-S	T5762NW	356	1 203,50 €	RC4-S	T5844NV	353	1 973,70 €	RC4-S				
T5752DU	355	1 172,50 €	RC4-S	T5762NX	356	1 203,50 €	RC4-S	T5844NW	353	1 973,70 €	RC4-S				
T5752NF	355	1 172,50 €	RC4-S	T5763DU	356	1 203,50 €	RC4-S	T5844NX	353	1 973,70 €	RC4-S				
T5752NG	355	1 172,50 €	RC4-S	T5763NF	356	1 203,50 €	RC4-S	T5845DU	354	1 689,50 €	RC4-S				
T5752NH	355	1 172,50 €	RC4-S	T5763NG	356	1 203,50 €	RC4-S	T5845NF	354	1 689,50 €	RC4-S				
T5752NV	355	1 172,50 €	RC4-S	T5763NH	356	1 203,50 €	RC4-S	T5845NG	354	1 689,50 €	RC4-S				
T5752NW	355	1 172,50 €	RC4-S	T5763NV	356	1 203,50 €	RC4-S	T5845NH	354	1 689,50 €	RC4-S				
T5752NX	355	1 172,50 €	RC4-S	T5763NW	356	1 203,50 €	RC4-S	T5845NV	354	1 689,50 €	RC4-S				
T5753DU	355	1 172,50 €	RC4-S	T5763NX	356	1 203,50 €	RC4-S	T5845NW	354	1 689,50 €	RC4-S				
T5753NF	355	1 172,50 €	RC4-S	T5764DU	355	1 470,70 €	RC4-S	T5845NX	354	1 689,50 €	RC4-S				
T5753NG	355	1 172,50 €	RC4-S	T5764NF	355	1 470,70 €	RC4-S	T5846DU	354	1 689,50 €	RC4-S				
T5753NH	355	1 172,50 €	RC4-S	T5764NG	355	1 470,70 €	RC4-S	T5846NF	354	1 689,50 €	RC4-S				
T5753NV	355	1 172,50 €	RC4-S	T5764NH	355	1 470,70 €	RC4-S	T5846NG	354	1 689,50 €	RC4-S				
T5753NW	355	1 172,50 €	RC4-S	T5764NV	355	1 470,70 €	RC4-S	T5846NH	354	1 689,50 €	RC4-S				
T5753NX	355	1 172,50 €	RC4-S	T5764NW	355	1 470,70 €	RC4-S	T5846NV	354	1 689,50 €	RC4-S				
T5754DU	356	1 027,10 €	RC4-S	T5764NX	355	1 470,70 €	RC4-S	T5846NW	354	1 689,50 €	RC4-S				
T5754NF	356	1 027,10 €	RC4-S	T5765DU	355	1 470,70 €	RC4-S	T5846NX	354	1 689,50 €	RC4-S				
T5754NG	356	1 027,10 €	RC4-S	T5765NF	355	1 470,70 €	RC4-S	T5847DU	353	2 174,70 €	RC4-S				
T5754NH	356	1 027,10 €	RC4-S	T5765NG	355	1 470,70 €	RC4-S	T5847NF	353	2 174,70 €	RC4-S				
T5754NV	356	1 027,10 €	RC4-S	T5765NH	355	1 470,70 €	RC4-S	T5847NG	353	2 174,70 €	RC4-S				
T5754NW	356	1 027,10 €	RC4-S	T5765NV	355	1 470,70 €	RC4-S	T5847NH	353	2 174,70 €	RC4-S				
T5754NX	356	1 027,10 €	RC4-S	T5765NW	355	1 470,70 €	RC4-S	T5847NV	353	2 174,70 €	RC4-S				
T5755DU	356	1 027,10 €	RC4-S	T5765NX	355	1 470,70 €	RC4-S	T5847NW	353	2 174,70 €	RC4-S				
T5755NF	356	1 027,10 €	RC4-S	T5837DU	356	1 306,50 €	RC4-S	T5847NX	353	2 174,70 €	RC4-S				
T5755NG	356	1 027,10 €	RC4-S	T5837NF	356	1 306,50 €	RC4-S	T5848DU	353	2 174,70 €	RC4-S				
T5755NH	356	1 027,10 €	RC4-S	T5837NG	356	1 306,50 €	RC4-S	T5848NF	353	2 174,70 €	RC4-S				

Barème Éco-contribution 2026

ECO-CONTRIBUTION PMCB (PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DU SECTEUR DU BÂTIMENT) :

Conformément à la réglementation (article L. 541-10-14° du code de l'environnement), il a été acté la mise en place d'une filière à « responsabilité élargie du producteur » (**REP**) pour la gestion des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment. Les modalités de son fonctionnement ont été définies par les articles R. 543-288 à R. 543-290-12 du même code. Ainsi, tout « producteur » de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d'adopter une démarche d'écoconception des produits, de contribuer à des projets d'aide au développement en matière de collecte et de traitement des déchets et de développer leur réemploi, recyclage ou valorisation. Tous les fabricants et distributeurs, metteurs sur le marché de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, doivent être en conformité avec cette réglementation à compter du 1^{er} mai 2023. Dans ce contexte, nous avons choisi l'éco-organisme **VALOBAT** pour nous accompagner dans cette démarche (numéro IDU FR016772_041DBX), avec le barème suivant :

Typologie	Code produit VALOBAT	Barème VALOBAT
BAIGNOIRES		0,76 €
TABLIERS DE BAIGNOIRS	080500200	0,27 €
RECEVEURS DE DOUCHE	080501500	0,86 €
PAROIS DE DOUCHE ET DE BAINS		
Pare-bains	080501100	0,80 €
Parois de douche		1,41 €
CÉRAMIQUE		
Cuvettes WC seules	080501200	0,18 €
Réservoirs	080501600	0,12 €
Packs WC au sol	080500900	0,31 €
Abattants (résine, plastique)	080500100	0,02 €
Lavabos et lave-mains	080500800	0,11 €
Vasques	080502000	0,18 €
Lavabos plan/plans vasques	080501300	0,32 €
Bidets	080500400	0,15 €
Urinoirs	080501900	0,08 €
Bacs à laver	080500700	0,14 €
Vidoirs	080500700	0,14 €
MEUBLES		voir DEA
MIROIRS ÉCLAIRANTS ET APPLIQUES	080200400	0,05 € / KG
ROBINETTERIE SANITAIRE / HYDROTHERAPIE	080501700	0,02€
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS	080500100	0,02€
ÉVIERS	080500700	0,14€
BÂTIS-SUPPORTS	080500300	0,20€
PLAQUES DE COMMANDE POUR BÂTIS	080500100	0,02€
PRODUITS DE VIDAGE ET ÉVACUATIONS	080501400	0,02€

Eco-contribution DEA (Déchets d'Équipement d'Ameublement) : à ajouter au tarif du produit

Code éco-participation	montant €HT /article
607010101000	0,08€
607010103000	0,50€
607010303000	0,47€
607010306000	3,50€
607010309000	22,70€
607060103000	0,50€
607060303000	0,47€
607060305000	1,30€

Eco-contribution DEEE (Déchets d'Équipements Electriques et Electroniques) : à ajouter au tarif du produit

DEEE ménagère :

Code éco-participation	montant €HT /article
74090	1,75€
75060	0,08€ par lampe
75070	0,21€ par lampe
75080	0,46€

DEEE lampes :

Code éco-participation	montant €HT /article
L5.4E	0,24€ par lampe

DEEE professionnelle :

Code éco-participation	montant €HT /article
P09.12	0,115€ par kg



La marque de la
gestion forestière
responsable

Ideal Standard France

39, rue Saint-Sabin
75011 Paris
Tél : 01 49 38 28 00

Ideal Standard poursuit une politique d'amélioration continue de la conception et des performances de nos produits. Le droit est donc réservé de modifier les spécifications sans préavis. Bien qu'un grand soin ait été apporté pour garantir l'exactitude de tous les prix, codes de produits, descriptions et dimensions, Ideal Standard se réserve le droit de corriger les erreurs ou les fautes d'impression. La reproduction des couleurs est aussi précise que possible dans les limites du processus d'impression.

