SWIMMING POOLS 2025

LIBRO DE PISCINAS
POOLS BOOK
LIVRE DE PISCINES

apegrupo

swimming pools

piscinas

apegrupo



index

índice

SWIMMING POOLS / PISCINAS

Alabama	16	Kuta	73
Antico Casale	22	Niagara	90
Authentic	26	Ocean	58
Burlington	30	Oregón	94
Clos	44	Oxford	100
Cross	52	Pierre de Bali	112
Hijau	64	Sequoia	118
Himalayas	68	Sintra	124
Ice	72	Vita	128
Kinfolk	74	Wabi Sabi	138
Koen	82	Work	158

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

172

Resistant by nature

Resitente por naturaleza

LIFETIME MATERIALS

Pools have characteristics that require a series of solutions unthought of in other architectural fields. The continuous contact with water, the crossing of bare feet and the existing complex regulatory framework related to hygiene and safety demand design competences obtained through a specific experience in the field.

That is why our ceramic collections are composed of porcelain pieces and special extruded stoneware pieces that allow us to create public and private pool projects, providing with multiple solutions and making the interior of our spaces coexist perfectly with the pool.

ES PARA TODA LA VIDA

Las características de las piscinas requieren una serie de soluciones que no se plantean en otros ámbitos arquitectónicos. El contacto continuo con el agua, el tránsito con pies descalzos y el complejo entramado normativo existente relativo a la higiene y la seguridad exigen competencias proyectuales que se obtienen mediante una experiencia específica en el campo.

Por este motivo nuestras colecciones cerámicas están compuestas de piezas de porcelánico y piezas especiales de gres extrusionado que nos permiten realizar proyectos de piscinas de ámbito público y privado aportando diversas soluciones y haciendo que el interior de nuestros espacios convivan a la perfección con la piscina.

In communion with nature

En comunión con la naturaleza

A UNIQUE EXPERIENCE

What is the pool of your dreams like?

When conceiving the construction of a pool, we must take into account that it is a fun and recreational area with maximum safety. That is why we must have pieces that not only guarantee quality and security, but also provide the swimming pool with a touch of beauty.


Limitless, with sights to the sea, in the middle of a garden, in a spa... No matter what the swimming pool of your dreams is like, all pools are a place to enjoy yourself, do some sport or relax. We take this into account when elaborating our product offer.

UNA EXPERIENCIA ÚNICA

¿Cómo es la piscina de tus sueños?

Cuando se proyecta la construcción de una piscina se debe tener en cuenta que es un área de diversión y esparcimiento con la máxima seguridad. Es por ello que se debe contar con piezas que garanticen la calidad y seguridad, pero también que aporten un plus de belleza.

Sin límites, con vistas al mar, en medio del jardín, en un spa, sea cuál sea y cómo sea la piscina de tus sueños, todas ellas son un lugar en el que disfrutar, hacer deporte o desconectar. Tenemos esto en cuenta a la hora de elaborar nuestros productos.









Pools

APE offers two types of systems for the construction of private pools: the traditional pool with skimmers and the overflow pool.

APE ofrece dos tipos de sistemas para la construcción de piscinas privadas: la piscina tradicional con skimmer y la piscina de coronación desbordante.



TRADITIONAL POOL/ PISCINA TRADICIONAL



OVERFLOW POOL/ PISCINA DESBORDANTE

TRADITIONAL POOL

Basic, or traditional, pools with skimmer system are those in which the water level is 20 centimeters below the edges and can have rectangular, irregular or mixed form.

PISCINA TRADICIONAL

La piscina básica o tradicional con sistema skimmer es aquella en la que el nivel del agua se sitúa a unos 20 centímetros por debajo de los bordes y puede tener forma rectangular, irregular o mixta.

OVERFLOW POOL

Infinity pools have the water at the same level as the superior part of the terrace. Water laps at and spills over the pool's perimeter edge, obtaining a beautiful, attractive and unique visual effect.

PISCINA DESBORDANTE

La piscina desbordante es la que tiene el agua al mismo nivel que la parte superior de la playa. El agua rebosa el borde perimetral de la piscina consiguiendo un gran atractivo estético y un efecto visual inigualable.

Natural elegance

Elegancia natural



Pools

Which style do you want to give to your pool? Classic, cosmopolitan, Ibiza, Provence, minimalist, zen, contemporary, chic, bohemian... Explore all the colors and combinations and customize your design.

¿Qué estilo quieres darle a tu piscina? Clásico, cosmopolita, ibicenco, provenzal, minimalista, zen, contemporáneo, chic, bohemio. Explora todos los colores y combinaciones y personaliza tu diseño.

A PORCELAIN STONEWARE POOL

APE's porcelain satisfies the criteria of an innovative architecture and joins aesthetics with advanced technological performances.

It is anti-slip and resistant to abrasion, fire and contact with water, as well as chemical products. It is, therefore, the ideal material for public and residential environments. Moreover, it guarantees a perfect inalterability to the passing of time and, thanks to digital technology, has multiple designs inspired by marble, wood, stone or concrete, which respond to any aesthetic need.

UNA PISCINA DE GRES PORCELÁNICO

El porcelánico de APE satisface los criterios de una arquitectura innovadora y aúna estética con altas prestaciones tecnológicas.

Es antideslizante, resistente a la abrasión, al fuego y al contacto con el agua así como a los productos químicos. Es, por tanto, el material idóneo para ambientes residenciales y públicos. Además, garantiza una óptima inalterabilidad al paso del tiempo y gracias a la tecnología digital cuenta con diseños variados inspirados en el mármol, las maderas, piedras o cementos que responden a cualquier necesidad estética.

A EXTRUDED STONEWARE POOL


The porcelain offer is complemented with a series of extruded stoneware ceramic pieces. Pieces that resolve both aesthetic and, technically, any type of environment. They stand out for their quality, durability and variety. They also are easy to maintain and resistant to chemical agents. In addition, they are highly anti-slip, since they are also conceived for covering the swimming pool perimeter.

Top pieces, such as mesh strainers, flashings or steps, are placed here. These pieces constitute a perfect covering both for the swimming pool tank and perimeter of public and private spaces.

UNA PISCINA DE GRES EXTRUIDO

La oferta de porcelánico se complementa con una serie de piezas cerámicas en gres extruido. Piezas que solucionan tanto estética como técnicamente cualquier tipo de entorno y que se caracterizan por su calidad y durabilidad, variedad, fácil mantenimiento y resistencia a los agentes químicos. Además al ser piezas pensadas también para recubrir la playa de la piscina son altamente antideslizantes.

Se sitúan aquí piezas de coronación, rejillas, vierteaguas, peldaño... piezas que constituyen un recubrimiento ideal para el vaso como la playa de la piscina de espacios hídricos públicos o privados.


01_


02_


03_

04_


05_

01_ OREGÓN
02_ WORK
03_ OXFORD
04_ PIERRE DE BALI
05_ OXFORD

Pools

What color will my pool water look like?
The blue shade for the pool seems an obvious choice if we want the water to look this color too. But nothing could be more untrue. There are other options to achieve other shades such as turquoise or sky blue.

¿De qué color se verá el agua de mi piscina?

El tono azul para la piscina parece una elección obvia si queremos que el agua también se vea de este color. Pero nada más lejos de la realidad. Existen otras opciones que permiten conseguir otros tonos como los turquesas o los tonos azul cielo.

WHY DOES WATER LOOK BLUE IF IT IS TRANSPARENT?

Basically, water absorbs long light wavelengths - red, orange or yellow - and reflects short light wavelengths, such as blue. That bouncing color is what you actually see in water. It is therefore an optical effect that depends on the light, so the color changes depending on whether the pool is indoors or outdoors, whether it is day or night, or whether it is lit up.

¿POR QUÉ EL AGUA SE VE AZUL SI ES TRANSPARENTE?


Básicamente el agua absorbe las longitudes de luz de onda larga — rojo, naranja o amarillo — y refleja las de onda corta, como los azules. Ese color que rebota es precisamente el que se ve en el agua. Se trata pues de un efecto óptico que depende de la luz, por lo que el color varía en función de si la piscina es interior o exterior, si es de día o de noche o si está iluminada.

WHAT RESULTS WILL I GET WITH EACH COLOR?

White shades, such as white ceramic marble, achieve an intense Caribbean blue that will give you a fresh, tropical look. In contrast, intense brown and earth shades will produce a very interesting greenish effect. Light beiges, typical of natural ceramic stone, can help us create turquoise shades. And with grays, as they are neutral, an intense and dark blue shade is achieved. In addition, grays help to conceal the dust and impurities that accumulate at the bottom of the pool.

¿QUÉ RESULTADOS CONSEGUIRÉ CON CADA COLOR?

Los **tonos blancos**, como el mármol blanco cerámico, consiguen un azul intenso caribeño que le dará un aspecto tropical y fresco. Por el contrario los **tonos marrones y tierra** intensos harán un efecto verdoso muy interesante. Los **beiges claros** propios de la piedra natural cerámica, nos pueden ayudar a crear tonos turquesas. Y con los **grises**, al ser neutros, se consigue un tono azul intenso y oscuro. Además los grises ayudan a disimular el polvo e impurezas que se acumulan en el fondo de la piscina.



01_ BLANCOS
02_ MARRON
03_ BEIGE CLARO
04_ GRIS

symbology

simbología

- PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
- PASTA ROJA / RED BODY
- PASTA BLANCA / WHITE BODY
- REVESTIMIENTO / WALL TILE
- PAVIMENTO / FLOOR TILES
- BRILLO / SHINE
- MATE / MATT
- SATINADO / SATIN
- PULIDO BRILLO / SHINE POLISHED
- PULIDO MATE / MATT POLISHED
- LAPATTO / LAPPED
- LAPATTO MATE / MATT LAPPED
- GRANILLA PULIDA / GRAIN POLISHED
- ESMALTE PULIDO / GLAZE POLISHED SHINY
- RECTIFICADO / RECTIFIED
- MASA COLOREADA / COLORED BODY
- ESPESORADO / THIKNESS
- ENMALLADO / MESHED
- MODULARIDAD / MODULARITY
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- MOSAICO VITREO / GLASS MOSAIC
- EXTRUSIONADO / EXTRUDED
- CLASE 0 / CLASS 0
- CLASE 1 / CLASS 1
- CLASE 2 / CLASS 2
- CLASE 3 / CLASS 3
- ANTIDESLIZANTE / ANTI-SLIP - R9
- ANTIDESLIZANTE / ANTI-SLIP - R10
- ANTIDESLIZANTE / ANTI-SLIP - R11
- ANTIDESLIZANTE / ANTI-SLIP - R12
- ANTIDESLIZANTE / ANTI-SLIP - BAREFOOT A
- ANTIDESLIZANTE / ANTI-SLIP - BAREFOOT A+B
- ANTIDESLIZANTE / ANTI-SLIP - BAREFOOT A+B+C
- (DCOF) >0.50
- JUNTA RECOMENDADA 5MM / RECOMMENDED JOINT 0,2”
- ESPESOR 10MM / THIKNESS 0,4”
- ASPECTO UNIFORME / UNIFORM APPEARANCE
- VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
- VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION
- VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION
- VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES: XX PIEZAS/PIECES
- USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU4
- USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5

reading the catalogue

lectura del catálogo

01
Nombre de la colección /
Collection name

02
Aplicación de la pieza /
Application of the piece

03
Descripción gráfica de la pieza /
Graphic description

04
Características de la pieza /
Piece characteristics

05
Nombre de la colección /
Collection name

06
Tipología de la colección /
Typology collection

07
Número de página /
Page number

02 PELDAÑO RECTO

03

PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B TAUPE
33 X 120 / 13" X 48" — K91/P

PELDAÑO RECTO C1 WORK B TAUPE
33 X 120 / 13" X 48" — K91/P

REMATE PELD. RECTO WORK B TAUPE
3,2 X 33 / 1,5" X 13" — K36/P

PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B BIANCO
33 X 120 / 13" X 48" — K91/P

PELDAÑO RECTO C1 WORK B BIANCO
33 X 120 / 13" X 48" — K91/P

REMATE PELD. RECTO WORK B BIANCO
3,2 X 33 / 1,5" X 13" — K36/P

PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK W NATURAL
33 X 120 / 13" X 48" — K91/P

PELDAÑO RECTO C1 WORK W NATURAL
33 X 120 / 13" X 48" — K91/P

REMATE PELD. RECTO WORK W NATURAL
3,2 X 33 / 1,5" X 13" — K36/P

PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B CENERE
33 X 120 / 13" X 48" — K91/P

PELDAÑO RECTO C1 WORK B CENERE
33 X 120 / 13" X 48" — K91/P

REMATE PELD. RECTO WORK B CENERE
3,2 X 33 / 1,5" X 13" — K36/P

PELD. INGL. SIMPLE WORK B COAL
30 X 120 X 3 / 12" X 48" — K91/P

PELD. INGL. SIMPLE ANTI-SLIP WORK B COAL
30 X 120 X 3 / 12" X 48" — K91/P

REMATE PELD. RECTO WORK B COAL
3,2 X 33 / 1,5" X 13" — K36/P

04 **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- MATE / MATT
- V3 VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU5 USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5
- ESPESOR / THIKNESS:
  10X120 - 31,00mm / 1,20”
  7,2X33 - 7,60mm / 0,30”
  10X120 - 10,50mm / 0,40”
  33X120 - 32,70mm / 1,29”
  33X120 - 32,50mm / 1,27”

▶ DORSO ESTIRADO EN COLA DE MILANO. / DOVE TAIL PROFILE.

JUNTA RECOMENDADA 5 MM. / RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

PELDAÑO RECTO

- V1 ZANQUIN RECTO WORK B TAUPE 8 X 60 / 3" X 24" — K09/P
- V1 TABICA WORK B TAUPE 10 X 120 / 4" X 48" — K11/P
- V2 ZANQUIN RECTO WORK W NATURAL 10 X 60 / 4" X 24" — K09/P
- V2 TABICA WORK W NATURAL 10 X 120 / 4" X 48" — K11/P
- V3 ZANQUIN RECTO WORK B BIANCO 8 X 60 / 3" X 24" — K09/P
- V3 TABICA WORK B BIANCO 10 X 120 / 4" X 48" — K11/P
- V3 ZANQUIN RECTO WORK B CENERE 8 X 60 / 3" X 24" — K09/P
- V3 TABICA WORK B CENERE 10 X 120 / 4" X 48" — K11/P
- V3 ZANQUIN RECTO WORK B COAL 8 X 60 / 3" X 24" — K09/P
- V3 TABICA WORK B COAL 10 X 120 / 4" X 48" — K11/P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS

- PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
- MATE / MATT
- RECTIFICADO / RECTIFIED
- MASA COLOREADA / COLORED BODY
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- ESPESOR / THIKNESS:
  10X60 - 0,00mm / 0,00”
  10X120 - 10,50mm / 0,40”
  10X120 - 9,90mm / 0,39”
  8X60 - 9,00mm / 0,35”



PELDAÑO RECTO WORK W NATURAL



HIGH THICKNESS / ESPESORADO

Alabama

A lifelong wood finish.

Un acabado en madera para toda la vida.

Alabama is a versatile collection of ceramic woods that works as the skin of the space. Its timeless beauty allows this series to match with different decorative styles. Alabama is designed to achieve global integration in all the spaces of the house: Indoors, outdoors and swimming pool, covering the tank and the top throughout the traditional straight step system.

Alabama es una colección de maderas cerámicas versátil que funciona como piel del espacio. Su belleza atemporal la convierten en una serie que combina con diferentes estilos decorativos. Alabama está diseñada para lograr una integración global en todos los espacios de la vivienda: interior y exterior incluyendo la piscina, recubriendo el vaso y la coronación mediante el sistema tradicional con peldaño recto.

ANTI-SLIP ALABAMA SANDALO RECT 20X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 ALABAMA SANDALO 33X120.

Alabama

PELDAÑO RECTO



C3 R11 PELDAÑO RECTO ANT. C3 ALABAMA NEBBIA
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**

PELDAÑO RECTO C1 ALABAMA NEBBIA
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**

REMATE PELD. RECTO ALABAMA NEBBIA
3.2 X 33 / 1.5'' X 13'' **K36/P**



C3 R11 PELDAÑO RECTO ANT. C3 ALABAMA CENERE
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**

PELDAÑO RECTO C1 ALABAMA CENERE
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**

REMATE PELD. RECTO ALABAMA CENERE
3.2 X 33 / 1.5'' X 13'' **K36/P**



C3 R11 PELDAÑO RECTO ANT. C3 ALABAMA SANDALO
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**

PELDAÑO RECTO C1 ALABAMA SANDALO
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**

REMATE PELD. RECTO ALABAMA SANDALO
3.2 X 33 / 1.5'' X 13'' **K36/P**



PELDAÑO RECTO C1 ALABAMA FAGGIO
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**



REMATE PELD. RECTO ALABAMA FAGGIO
3.2 X 33 / 1.5'' X 13'' **K36/P**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
- M MATE / MATT
- RECTIFICADO / RECTIFIED
- V3 VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
15X120 - 12 piezas / faces / pièces



DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.
DOVE TAIL PROFILE.



JUNTA RECOMENDADA 5 MM.
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

PELDAÑO RECTO



TABICA ALABAMA NEBBIA
15 X 120 / 6'' X 48'' **K11/P**



TABICA ALABAMA CENERE
15 X 120 / 6'' X 48'' **K11/P**



TABICA ALABAMA FAGGIO
15 X 120 / 6'' X 48'' **K11/P**



TABICA ALABAMA SANDALO
15 X 120 / 6'' X 48'' **K11/P**



PAR ZANQUIN RECTO ALABAMA NEBBIA
8 X 60 / 3'' X 24'' **K09/P**



PAR ZANQUIN RECTO ALABAMA CENERE
8 X 60 / 3'' X 24'' **K09/P**



PAR ZANQUIN RECTO ALABAMA FAGGIO
8 X 60 / 3'' X 24'' **K09/P**



PAR ZANQUIN RECTO ALABAMA SANDALO
8 X 60 / 3'' X 24'' **K09/P**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
- M MATE / MATT
- RECTIFICADO / RECTIFIED
- V3 VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
15X120 - 12 piezas / faces / pièces

Alabama

BASES



C2 R10 ALABAMA NEBBIA RECT
20 X 120 / 8" X 48" **R53/M**

C3 ANTI-SLIP ALABAMA NEBBIA RECT
20 X 120 / 8" X 48" **N71/M**



C2 R10 ALABAMA CENERE RECT
20 X 120 / 8" X 48" **R53/M**

C3 ANTI-SLIP ALABAMA CENERE RECT
20 X 120 / 8" X 48" **N71/M**



C2 R10 ALABAMA SANDALO RECT
20 X 120 / 8" X 48" **R53/M**

C3 ANTI-SLIP ALABAMA SANDALO RECT
20 X 120 / 8" X 48" **N71/M**

RODAPIÉS · SKIRTING BOARDS

P M V3




ROD. ALABAMA
8 X 60 / 3" X 24" **K24/P**

AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P PORCELÁNICO/PORCELAIN TILES
- M MATE/MATT
- RECTIFICADO/RECTIFIED
- V3 VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION
- ANTIHIELO/FROST PROOF
- RU5 USO RECOMENDADO/RECOMMENED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAPHIC FACES:
20X120 - 18 piezas/faces/pièces



ANTI-SLIP ALABAMA CENERE RECT 20X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 ALABAMA CENERE 33X120. LAURE 15X15.

Antico Casale

The love for craftsmanship in Tuscany.

El amor de la toscana por el trabajo artesanal.

Antico Casale takes inspiration from Italian romanticism. The love for craftsmanship in Tuscany, such as that carried out in Montelupo Fiorentino since the 13th century, has been the key to creating this collection.
With an undeniable friendly presence, it unfolds its magnificence with spectacular decorations that project a blend of cultures and art. Thus, Antico Casale becomes a distinctive testimony, an authenticity so rare that it attracts and captivates design professionals with just a glance.

Antico Casale se inspira en el romanticismo italiano. El amor de la toscana por el trabajo artesanal, como el realizado en Montelupo Fiorentino desde el siglo XIII, ha sido la clave para llevar a cabo esta colección.
De innegable presencia afable, despliega su magnificencia con decorados espectaculares que proyectan una mezcla de culturas y arte. Así, Antico Casale se convierte en un testimonio distintivo, una autenticidad tan inusual que atrae y conquista a los profesionales del diseño con solo mirarla.

ANTI-SLIP CASALE ECRU RECT 120X120. ANTI-SLIP CASALE ECRU RECT 60X120. NESSO ECRU MIX RECT 20X20.

Antico Casale

BASES



ANTI-SLIP CASALE COTTO RECT
120 X 120 / 48'' X 48'' **V04/M**



ANTI-SLIP CASALE CENERE RECT
120 X 120 / 48'' X 48'' **V04/M**



ANTI-SLIP CASALE ECRU RECT
120 X 120 / 48'' X 48'' **V04/M**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- **P** PORCELÁNICO/PORCELAIN TILES
- **M** MATE/MATT
- **C3** CLASE 3/CLASS 3
- **R11** R11
- **V4** VARIACION FUERTE/SUBSTANTIAL VARIATION
- ANTIHIELO/FROST PROOF
- **RU5** USO RECOMENDADO/RECOMMENED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAPHIC FACES:
120X120 - 16 piezas/faces/pièces
60X120 - 32 piezas/faces/pièces

BASES



HIGH THICKNESS CASALE COTTO RECT
60 X 120 / 24'' X 48'' **V20/M**

ANTI-SLIP CASALE COTTO RECT
60 X 120 / 24'' X 48'' **L90/M**



HIGH THICKNESS CASALE CENERE RECT
60 X 120 / 24'' X 48'' **V20/M**

ANTI-SLIP CASALE CENERE RECT
60 X 120 / 24'' X 48'' **L90/M**



HIGH THICKNESS CASALE ECRU RECT
60 X 120 / 24'' X 48'' **V20/M**

ANTI-SLIP CASALE ECRU RECT
60 X 120 / 24'' X 48'' **L90/M**

PELDAÑOS



PELDAÑO RECTO ANT. C3 CASALE COTTO
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**



PELDAÑO RECTO ANT. C3 CASALE CENERE
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**



PELDAÑO RECTO ANT. C3 CASALE ECRU
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**

DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.
DOVE TAIL PROFILE.

JUNTA RECOMENDADA 5 MM.
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- **M** MATE/MATT
- EXTRUSIONADO/EXTRUDED
- **C3** CLASE 3/CLASS 3
- **R11** R11
- **V4** VARIACION FUERTE/SUBSTANTIAL VARIATION
- ANTIHIELO/FROST PROOF
- **RU5** USO RECOMENDADO/RECOMMENED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAPHIC FACES:
33X120 - 4 piezas/faces/pièces

Authentic

Where nature finds its ultimate expression in Authentic.

Authentic draws inspiration from the dark Italian oak of the Prealps in the Veneto region of Italy. It originates from a valley where the trees' colour is characterized by unusual and intense shades, varying with altitude and environment.
Its pieces have undergone manual treatment with oil, a combination that accentuates their nuances and creates a natural fusion between oak and walnut wood. The result is an inviting flooring, where nature finds its ultimate expression in Authentic.

Donde la naturaleza encuentra en Authentic su máxima expresión.

Authentic se inspira en el roble italiano oscuro de los Prealpes de la región italiana del Véneto. Proviene de un valle donde el color de los árboles se caracteriza por tonalidades inusuales e intensas, que varían según la altitud y el entorno.
Sus piezas han sido sometidas a un tratamiento manual y con aceite, una combinación que resalta sus matices y crea una fusión natural entre la madera del roble y el nogal. El resultado es un pavimento acogedor, donde la naturaleza encuentra en Authentic su máxima expresión.

ANTI-SLIP AUTHENTIC SANDAL RECT 25X150. PELDAÑO RECTO ANT C3 AUTHENTIC SANDAL 33X120.

Authentic

BASES



ANTI-SLIP AUTHENTIC BARLEY RECT
25 X 150 / 10'' X 59''
M77/M



ANTI-SLIP AUTHENTIC SANDAL RECT
25 X 150 / 10'' X 59''
M77/M

PELDAÑO RECTO



PELDAÑO RECTO ANT. C3 AUTHENTIC BARLEY
33 X 120 / 13'' X 48''
K91/P



PELDAÑO RECTO ANT. C3 AUTHENTIC SANDAL
33 X 120 / 13'' X 48''
K91/P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P — PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
- M — MATE / MATT
- RECTIFICADO / RECTIFIED
- C3 — CLASE 3 / CLASS 3
- R11 — R11
- V3 — VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU5 — USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
25X150 - 16 piezas / faces / pièces

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- M — MATE / MATT
- EXTRUSIONADO / EXTRUDED
- C3 — CLASE 3 / CLASS 3
- R11 — R11
- V3 — VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU5 — USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
33X120 - 4 piezas / faces / pièces

DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.
DOVE TAIL PROFILE.

JUNTA RECOMENDADA 5 MM.
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.



ANTI-SLIP AUTHENTIC BARLEY RECT 25X150. PELDAÑO RECTO ANT C3 AUTHENTIC BARLEY 33X120.

Burlington

In this series we have worked on the graphic qualities that natural stone offers.

En esta serie hemos trabajado las cualidades gráficas que presenta la piedra natural

Deep in the mountains of Cumbria, UK, the purity of Lakeland water, volcanic ash, weathering and mineral processes have slowly formed Burlington. For centuries, this iconic stone, which has inspired our collection with the same name, has given life to beautiful interiors, naturally carved works and majestic spaces.

En las profundidades de las montañas de Cumbria (Reino Unido), la pureza del agua de Lakeland, la ceniza volcánica, la intemperie y los procesos minerales forman lentamente Burlington. Durante siglos, esta icónica piedra, que ha inspirado nuestra colección con el mismo nombre, ha dado vida a interiores hermosos, a trabajos tallados de forma natural y a majestuosos espacios.

ANTI-SLIP BURLINGTON GREY RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON GREY 33X120. PIERRE DE BALI 15X15. BURLINGTON GREY RECT 60X120.

Burlington



ANTI-SLIP BURLINGTON PEARL RECT. 60X120 PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON PEARL 33X120 CONTEMPORARY AQUA SEA 15X15



ANTI-SLIP BURLINGTON TAUPE RECT 60X120. CONTEMPORARY BLUESTONE 15X15. PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON TAUPE 33X120.

Burlington

BURLINGTON VOLCANO RECT 60X120. ANTI-SLIP BURLINGTON VOLCANO RECT 75X75. PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON VOLCANO 33X120. OCEAN BLUE OXID 15X15.



Burlington



ANTI-SLIP BURLINGTON PEARL RECT. 60X120 PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON PEARL 33X120


Burlington

BASES




C2 R10 BURLINGTON PEARL RECT
120 X 120 / 48" X 48" **V13/M**

C3 R11 ANTI-SLIP BURLINGTON PEARL RECT
120 X 120 / 48" X 48" **V14/M**



C2 R10 BURLINGTON PEARL RECT
75 X 75 / 30" X 30" **J57/M**

C3 R11 ANTI-SLIP BURLINGTON PEARL RECT
75 X 75 / 30" X 30" **J58/M**



C2 R10 BURLINGTON PEARL RECT
60 X 120 / 24" X 48" **J55/M**

C3 R11 ANTI-SLIP BURLINGTON PEARL RECT
60 X 120 / 24" X 48" **J56/M**



C2 R10 BURLINGTON PEARL RECT
60 X 60 / 24" X 24" **J59/M**



C2 R10 BURLINGTON PEARL RECT
30 X 60 / 12" X 24" **J59/M**



C2 R10 BURLINGTON GREY RECT
60 X 120 / 24" X 48" **J55/M**

C3 R11 ANTI-SLIP BURLINGTON GREY RECT
60 X 120 / 24" X 48" **J56/M**



C2 R10 BURLINGTON GREY RECT
60 X 60 / 24" X 24" **J59/M**



C2 R10 BURLINGTON GREY RECT
30 X 60 / 12" X 24" **J59/M**

BASES



C2 R10 BURLINGTON VOLCANO RECT
60 X 120 / 24" X 48" **J55/M**

C3 R11 ANTI-SLIP BURLINGTON VOLCANO RECT
60 X 120 / 24" X 48" **J56/M**



C2 R10 BURLINGTON VOLCANO RECT
60 X 60 / 24" X 24" **J59/M**

Burlington

BASES



C2 R10 BURLINGTON IVORY RECT
120 X 120 / 48" X 48" **V13/M**

C3 R11 ANTI-SLIP BURLINGTON IVORY RECT
120 X 120 / 48" X 48" **V14/M**



C2 R10 BURLINGTON IVORY RECT
75 X 75 / 30" X 30" **J57/M**

C3 R11 ANTI-SLIP BURLINGTON IVORY RECT
75 X 75 / 30" X 30" **J58/M**



C2 R10 BURLINGTON IVORY RECT
60 X 120 / 24" X 48" **J55/M**

C3 R11 ANTI-SLIP BURLINGTON IVORY RECT
60 X 120 / 24" X 48" **J56/M**



C2 R10 BURLINGTON IVORY RECT
60 X 60 / 24" X 24" **J59/M**



C2 R10 BURLINGTON IVORY RECT
30 X 60 / 12" X 24" **J59/M**

BASES



C2 R10 BURLINGTON TAUPE RECT
60 X 120 / 24" X 48" **J55/M**

C3 R11 ANTI-SLIP BURLINGTON TAUPE RECT
60 X 120 / 24" X 48" **J56/M**




C2 R10 BURLINGTON TAUPE RECT
60 X 60 / 24" X 24" **J59/M**



C2 R10 BURLINGTON TAUPE RECT
30 X 60 / 12" X 24" **J59/M**

MOSAICOS · MOSAICS

P M V2 RU5



MOSAICO BURLINGTON
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12" **K01/P**

AVAILABLE IN ALL COLORS /
DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P — PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
- M — MATE / MATT
- RECTIFICADO / RECTIFIED
- MASA COLOREADA / COLORED BODY
- V2 — VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU5 — USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
120X120 - 6 piezas / faces / pièces
75X75 - 12 piezas / faces / pièces
60X120 - 12 piezas / faces / pièces
60X60 - 24 piezas / faces / pièces
30X60 - 48 piezas / faces / pièces

Burlington

PELDAÑO RECTO



PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON PEARL
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**



PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON GREY
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**



PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON VOLCANO
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**



PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON IVORY
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**



PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON TAUPE
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- MATE / MATT
- EXTRUSIONADO / EXTRUDED
- CLASE 3 / CLASS 3
- R11
- VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5
- ANTI-SLIP BAREFOOT A+B+C



TABICA BURLINGTON IVORY
15 X 120 / 6'' X 48'' **K11/P**



TABICA BURLINGTON PEARL
15 X 120 / 6'' X 48'' **K11/P**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
- MATE / MATT
- RECTIFICADO / RECTIFIED
- MASA COLOREADA / COLORED BODY
- VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF

DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.
DOVE TAIL PROFILE.

JUNTA RECOMENDADA 5 MM.
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

BASES



BURLINGTON PEARL RECT
30 X 90 / 12'' X 36'' **J61/M**



BURLINGTON IVORY RECT
30 X 90 / 12'' X 36'' **J61/M**



BURLINGTON GREY RECT
30 X 90 / 12'' X 36'' **J61/M**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- PASTA BLANCA / WHITE BODY
- REVESTIMIENTO / WALL TILE
- MATE / MATT
- RECTIFICADO / RECTIFIED
- VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
- USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
30X90 - 24 piezas / faces / pièces



BURLINGTON IVORY RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON IVORY 33X120. OCEAN BLUE OXID 15X15. ANTI-SLIP BURLINGTON IVORY RECT 75X75.

Clos

Clos integrates the digital and manual aspects into a single collection.

Clos integrates the digital and manual aspects into a single collection, accentuating craftsmanship in every format. It showcases a unique graphic, inspired by a stone with elegant tones, making it an ideal choice for sophisticated and minimalist spaces.
True innovation lies in its modular feature, a canvas that encourages creating combinations through the arrangement of its pieces. Meticulously designed by the Italian architect Luigi Romanelli, this author's proposal aims to distance itself from the mechanical coldness of mass production and enhance authenticity in every detail.

Clos integra lo digital y lo manual en una sola colección.

Clos integra lo digital y lo manual en una sola colección para destacar la artesanía en cada formato. Exhibe una gráfica única, inspirada en una piedra de tonos elegantes, una opción idónea para espacios sofisticados y minimalistas.
La verdadera innovación radica en su característica modular, un lienzo que invita a crear combinaciones a través de la colocación de sus piezas. Diseñada meticulosamente por el arquitecto italiano Luigi Romanelli, esta propuesta de autor busca alejarse de la frialdad mecánica de la producción en serie y realzar la autenticidad en cada detalle.

APE

Clos Pools
by Luigi Romanelli

ANTI-SLIP CLOS TERRA RECT 60,4X120,8. ANTI-SLIP CLOS TERRA RECT 60,4X90,6. ANTI-SLIP CLOS TERRA RECT 30,2X60,4. ANTI-SLIP CLOS TERRA RECT 60,4X60,4. MADEIRA EMERALD GREEN 11,5X11,5.

Clos



CLOS TERRA RECT 30,2X60,4. CLOS TERRA RECT 60,4X60,4. CLOS TERRA RECT 60,4X90,6. CLOS TERRA RECT 60,4X120,8. MADEIRA EMERALD GREEN 11,5X11,5.



ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT 30,2X60,4. ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT 60,4X120,8. ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT 60,4X60,4. ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT 60,4X90,6. PELDAÑO RECTO ANT. C3 CLOS BEIGE 33X120,8.

Clos

BASES



ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT
60.4 X 120.8 / 24'' X 48'' **M81/M**




ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT
60.4 X 60.4 / 24'' X 24'' **M86/M**



ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT
30.2 X 60.4 / 12'' X 24'' **M86/M**



ANTI-SLIP CLOS BEIGE RECT
60.4 X 90.6 / 24'' X 36'' **M85/M**




ANTI-SLIP CLOS TERRA RECT
60.4 X 120.8 / 24'' X 48'' **M81/M**



ANTI-SLIP CLOS TERRA RECT
60.4 X 60.4 / 24'' X 24'' **M86/M**




ANTI-SLIP CLOS TERRA RECT
30.2 X 60.4 / 12'' X 24'' **M86/M**



ANTI-SLIP CLOS TERRA RECT
60.4 X 90.6 / 24'' X 36'' **M85/M**

BASES




ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT
60.4 X 120.8 / 24'' X 48'' **M81/M**

ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT
60.4 X 60.4 / 24'' X 24'' **M86/M**

ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT
30.2 X 60.4 / 12'' X 24'' **M86/M**



ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT
60.4 X 90.6 / 24'' X 36'' **M85/M**




ANTI-SLIP CLOS CENERE RECT
60.4 X 120.8 / 24'' X 48'' **M81/M**



ANTI-SLIP CLOS CENERE RECT
60.4 X 60.4 / 24'' X 24'' **M86/M**



ANTI-SLIP CLOS CENERE RECT
30.2 X 60.4 / 12'' X 24'' **M86/M**



ANTI-SLIP CLOS CENERE RECT
60.4 X 90.6 / 24'' X 36'' **M85/M**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASTECHNICAL CHARACTERISTICS

- **P** PORCELÁNICO/PORCELAIN TILES
- **M** MATE/MATT
- RECTIFICADO/RECTIFIED
- **C3** CLASE 3/CLASS 3
- R11 R11
- **V4** VARIACION FUERTE/SUBSTANTIAL VARIATION
- MODULARIDAD/MODULARITY
- ANTIHIELO/FROST PROOF
- RU5 USO RECOMENDADO/RECOMMENED USE - RU5
- ANTI-SLIP BAREFOOT A+B

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAPHIC FACES:
30,2X60,4 - 74 piezas/faces/pièces
60,4X120,8 - 20 piezas/faces/pièces
60,4X60,4 - 37 piezas/faces/pièces
60,4X90,6 - 26 piezas/faces/pièces

Clos

PELDAÑO RECTO



PELDAÑO RECTO ANT. C3 CLOS BEIGE
33 X 120.8 / 13'' X 48''
K91/P



PELDAÑO RECTO ANT. C3 CLOS BIANCO
33 X 120.8 / 13'' X 48''
K91/P



PELDAÑO RECTO ANT. C3 CLOS TERRA
33 X 120.8 / 13'' X 48''
K91/P



PELDAÑO RECTO ANT. C3 CLOS CENERE
33 X 120.8 / 13'' X 48''
K91/P


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- MATE / MATT
- EXTRUSIONADO / EXTRUDED
- CLASE 3 / CLASS 3
- R11
- VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
33X120,8 - 4 piezas / faces / pièces

DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.
DOVE TAIL PROFILE.

JUNTA RECOMENDADA 5 MM.
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.



APE

Clos Pools
by Luigi Romanelli

CLOS CENERE RECT 60,4X120,8. CLOS CENERE RECT 60,4X60,4. CLOS CENERE RECT 60,4X90,6. CLOS CENERE RECT 30,2X60,4. MADEIRA OLIVE GREEN 11,5X11,5.

Cross

Composed of a color palette with earth gray as the protagonist.

This product is a cross of natural elements that conceptually want to convey the sense of elegance, difference and exceptionality.
We are talking about a fusion between a classic Burgundy Stone with the natural movement of an Onyx marble.
Burgundy stone is a limestone from the historic region of central-eastern France, famous for its namesake Burgundy wines. It is an area that is crossed by a network of canals and dotted with large castles, and it is most likely one of the most beautiful regions not only in France but in all of Europe.

Los colores neutros y pétreos que provienen de la naturaleza.

Este producto es un cruce de elementos naturales que conceptualmente quieren transmitir el sentido de la elegancia, diferencia y excepcionalidad.
Estamos hablando de una fusión entre una clásica Piedra de Borgoña junto a el movimiento natural de un mármol Ónice.
La piedra de Borgoña es una limestone procedente de la región histórica de Francia centro-oriental, famosa por sus homónimos vinos de Borgoña. Es una zona que está atravesada por una red de canales y salpicada de grandes castillos, y es muy probablemente es una de las regiones más bellas no sólo de Francia sino de toda Europa.

ANTI-SLIP ARGILLAE NEVE RECT 60X120. ANTI-SLIP CROSS WHITE RECT 60X120.


Cross



CROSS SAND 15X15. ANTI-SLIP CROSS SAND RECT 60X120.

Traditional pools are efficient and its maintenance is simple. We have straight steps for them that will provide the swimming pool with a very contemporary touch.

Las piscinas tradicionales son eficientes y su mantenimiento es sencillo. Para ellas contamos con un peldaño recto que le dará un toque contemporáneo y muy actual a la piscina.



Cross

PELDAÑO RECTO



PELDAÑO RECTO CROSS WHITE C3
33 X 33 / 13'' X 13'' **K86/P**



PELDAÑO RECTO CROSS SAND C3
33 X 33 / 13'' X 13'' **K86/P**



PELDAÑO RECTO CROSS TAUPE C3
33 X 33 / 13'' X 13'' **K86/P**


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- MATE / MATT
- EXTRUSIONADO / EXTRUDED
- CLASE 3 / CLASS 3
- R11
- VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5
- ANTI-SLIP BAREFOOT A+B+C

DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.
DOVE TAIL PROFILE.

JUNTA RECOMENDADA 5 MM.
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

MOSAICOS · MOSAICS



MOSAICO CROSS
30 X 30 (5 X 5) / 12'' X 12'' **K01/P**

AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

BASES



CROSS WHITE RECT
60 X 120 / 24'' X 48'' **J38/M**


ANTI-SLIP CROSS WHITE RECT
60 X 120 / 24'' X 48'' **J03/M**




CROSS SAND RECT
60 X 120 / 24'' X 48'' **J38/M**



CROSS WHITE
15 X 15 / 6'' X 6'' **L29/M**



CROSS SAND
15 X 15 / 6'' X 6'' **L29/M**



CROSS TAUPE
15 X 15 / 6'' X 6'' **L29/M**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
- MATE / MATT
- VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
60X120 - 12 piezas / faces / pièces
15X15 - 52 piezas / faces / pièces

Ocean

Ocean is a natural stone known as ‘Explosion blue’, with an incredible charisma.

The sea water reveals before our eyes an extraordinary variety of blues, ranging from dark
blue - the classic sea blue – to the turquoise of idyllic white sand beaches. The iconic images of the depths of the sea, coral reefs and Posidonia meadows
of the Mediterranean have inspired Ocean, a collection by APE Grupo created as a decorative and design element for swimming pools.

Ocean es una piedra natural conocida como ‘Explosion blue’, con un increíble carisma.

El agua del mar despliega ante nuestros ojos una variedad de azules extraordinaria, que va desde el azul oscuro –el clásico azul marino– hasta el turquesa de las playas paradisíacas de arena blanca. Las icónicas imágenes de las profundidades del mar, de los arrecifes de corales y las praderas de posidonia han inspirado Ocean, una colección de APE Grupo pensada para exteriores y piscinas.

PELDAÑO RECTO ANT. C3 TRAVERTINO BRESCIA 33X120 BORDE SKIMMER TRAVERTINO BRESCIA 45X75
OCEAN BLUE PINK 15X15 TRAVERTINO BRESCIA STRU RECT 60X120

Ocean

APE

OCEAN BLUE PINK 15X15. ARGILLAE NEVE RECT 120X120. ARGILLAE GOBI RECT 120X120. MURUS TERRA 7X28. MURUS NIX 7X28.

Ocean

BASES



C2 RU5 OCEAN BLUE OXID
15 X 15 / 6'' X 6'' **L29/M**



C2 RU5 OCEAN GREEN
15 X 15 / 6'' X 6'' **L29/M**




C2 RU5 OCEAN BLUE PINK
15 X 15 / 6'' X 6'' **L29/M**

MOSAICOS · MOSAICS

M V4



GLASS MOSAIC OCEAN BLUE OXID
31.5 X 39.6 (2.5 X 2.5) / 12'' X 15.6'' **V05/M**



RU5 OCEAN BLUE OXID
30 X 60 / 12'' X 24'' **J98/M**



OCEAN GREEN
30 X 60 / 12'' X 24'' **J98/M**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P PORCELÁNICO/PORCELAIN TILES
- M MATE/MATT
- V4 VARIACION FUERTE/SUBSTANTIAL VARIATION
- ANTIHIELO/FROST PROOF

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAPHIC FACES:
30X60 - 42 piezas/faces/pièces
15X15 - 50 piezas/faces/pièces



ANTI-SLIP BOURG RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 BOURG 33X120. BORDE PISCINA BOURG 28X66,5. PAR ANGULO PISCINA INT. BOURG 33X33. PAR ANGULO PISCINA EXT. BOURG 28X28. GLASS MOSAIC OCEAN BLUE OXID 31,5X39,6 (2,5X2,5).

Hijau

Paradise on Earth

Sukabumi could be defined as paradise on Earth. In this Indonesian town, full of tropical beaches and a lush jungle, there is a natural mineral baptized with the same name. It is also known among its inhabitants as “hijau” -green in Indonesian- due to the color it acquires when it comes into contact with water.

Hijau by APE Best For You exudes exoticism and exclusivity. The Green tone preserves the greenish hues of the natural mineral and gives your pool an exotic look. To create a more sophisticated atmosphere, we have added the Coal tone. Thanks to its design and the format of its pieces, this collection transports you to a dream place just by the simple act of diving into your pool.

Paraíso en la Tierra

Sukabumi podría definirse como el paraíso en la Tierra. En esta localidad de Indonesia, repleta de playas tropicales y de una frondosa selva, se encuentra un mineral natural bautizado con el mismo nombre. También es conocido entre sus habitantes con el nombre de “hijau” -verde en lengua indonesa- por la tonalidad que adquiere al entrar en contacto con el agua.


Hijau de APE Best For You emana exotismo y exclusividad. El tono Green preserva los matices verdosos del mineral natural y contribuye a crear ambientes espectaculares. Para atmósferas sofisticadas, hemos añadido la tonalidad Coal. Gracias a su diseño y al formato de sus piezas, esta colección te transporta a un lugar de ensueño con el simple hecho de sumergirte en tu piscina.

HIJAU GREEN 15X15. ANTI-SLIP WORK B BIANCO RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B BIANCO 33X120.

Hijau

HIJAU GREEN 15X15. STRU WABI GRAFITE RECT 60X60. PELDAÑO RECTO C1 WABI GRAFITE 33X120.

BASES



HIJAU GREEN
30 X 60 / 12'' X 24'' **J27/M**

C3 ANTI-SLIP HIJAU GREEN
30 X 60 / 12'' X 24'' **N79/M**



C2 HIJAU GREEN
15 X 15 / 6'' X 6'' **L29/M**

MOSAICOS · MOSAICS

M V4



GLASS MOSAIC HIJAU GREEN
31.5 X 39.6 (2.5 X 2.5) / 12'' X 15.6'' **V05/M**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P — PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
- M — MATE / MATT
- V4 — VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU5 — USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
30X60 - 20 piezas / faces / pièces
15X15 - 45 piezas / faces / pièces

PELDAÑOS



PELDAÑO RECTO HIJAU GREEN C3
33 X 33 / 13'' X 13'' **K86/P**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- M — MATE / MATT
- EXTRUSIONADO / EXTRUDED
- C3 — CLASE 3 / CLASS 3
- R11 — R11
- V4 — VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU5 — USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5
- ANTI-SLIP BAREFOOT A+B+C

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
33X33 - 4 piezas / faces / pièces

Himalayas

A tribute to the iridescence of one of the most fascinating minerals in the world.

This collection, especially designed for swimming pools, reproduces the unmistakable materiality of labradorite. Its iridescence is unique and is characterized by green and bluish tones of unusual intensity. In its natural state it appears in the form of crystals that when polished reveal their incredible appearance. Thanks to digital decoration technologies on porcelain, we preserve its essence and make it suitable for spaces as demanding as a swimming pool.

Un homenaje a la iridiscencia de uno de los minerales más fascinantes del mundo.

Esta colección, especialmente pensada para piscinas, reproduce la inconfundible materialidad de la labradorita. Su iridiscencia es única y se caracteriza por unas tonalidades verdes y azuladas de una intensidad inusitada. En su estado natural aparece en forma de cristales que al pulirlos revelan su increíble aspecto. Gracias a las tecnologías de decoración digital sobre porcelánico, conservamos su esencia y la convertimos en apta para espacios tan exigentes como una piscina.

HIMALAYAS EVEREST 15X15. ANTI-SLIP BURLINGTON IVORY RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON IVORY 33X120.

Himalayas

BASES




HIMALAYAS EVEREST
15 X 15 / 6" X 6" **L37/M**




HIMALAYAS KATMANDU
15 X 15 / 6" X 6" **L37/M**




HIMALAYAS NEPAL
15 X 15 / 6" X 6" **L37/M**



HIMALAYAS TIBET
15 X 15 / 6" X 6" **L37/M**



HIMALAYAS ASCENT
15 X 15 / 6" X 6" **L37/M**



HIMALAYAS NEPAL 15X15. ANTI-SLIP CROSS TAUPE RECT 60X120.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- **P** PORCELÁNICO/PORCELAIN TILES
- **B** BRILLO/SHINE
- **V3** VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION
- ANTIHIELO/FROST PROOF
- **RU4** USO RECOMENDADO/RECOMMENED USE - RU4


VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAPHIC FACES:
15X15 - 36 piezas/faces/pièces
ASCENT - 31 piezas/faces/pièces




HIMALAYAS TIBET 15X15. ANTI-SLIP BURLINGTON VOLCANO RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON VOLCANO 33X120.

Ice


BASES



ICE BERILO
15 X 15 / 6" X 6" **L37/M**



ICE GREEN
15 X 15 / 6" X 6" **L37/M**



ICE SAPPHIRE
15 X 15 / 6" X 6" **L37/M**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P — PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
- B — BRILLO / SHINE
- V3 — VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES: 15X15 - 45 piezas / faces / pièces




ANTI-SLIP WORK B CENERE RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B CENERE 33X120. ICE SAPPHIRE 15X15.

CARMEN

Kuta

BASES



KUTA GREEN
15 X 15 / 6" X 6" **L29/M**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P — PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
- M — MATE / MATT
- V4 — VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU4 — USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU4
- VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES: 15X15 - 45 piezas / faces / pièces



KUTA GREEN 15X15. ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT 30,2X60,4. ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT 60,4X120,8. ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT 60,4X60,4. ANTI-SLIP CLOS BIANCO RECT 60,4X90,6. PELDAÑO RECTO ANT. C3 CLOS BIANCO 33X120,8.

Kinfolk

Fusion of trends

Nordic, vintage, rustic and industrial designs are intermingled with a wide variety of fabrics, prints, colors and materials that blend together.
Kinfolk by APE Best for you is a very complete collection that consists of a decor set, three inspirations, five finishes and the most advanced technical features. The Kinfolk decor consists of 10 different pieces with striking shades and a matte finish that uses the carvin gloss technique to create a relief under the glaze that enriches its floral design. However, Kinfolk knows no limitations and offers a total of three different series: Kinwood, Kinstone and Kinmarble.

Cruce de tendencias

Diseños nórdicos, vintage, rústicos e industriales se entremezclan con una amplia variedad de géneros, estampados, colores y materiales que se entremezclan.
Kinfolk de APE Best for you es una colección de lo más completa que se compone de un decorado en línea, tres inspiraciones, cinco acabados y las características técnicas más avanzadas.
El decorado Kinfolk se compone de 10 piezas diferentes con tonalidades muy llamativas, acabado mate y un carvin brillo, un relieve bajo el esmalte que enriquece su diseño floral. Sin embargo, Kinfolk no entiende de limitaciones y ofrece hasta un total de tres series distintas orquestadas para que combinen entre sí: Kinwood, Kinstone y Kinmarble.

ANTI-SLIP KINSTONE CHALK RECT 60X120. KINSTONE CHALK RECT 60X120. NIAGARA GREEN 15X15.

Kinfolk



ANTI-SLIP KINSTONE DAKAR RECT 60X120. PELDAÑO RECTO C1 KINSTONE DAKAR 33X120.



ANTI-SLIP KINSTONE MIST RECT 60X120. PELDAÑO RECTO C1 KINSTONE MIST 33X120.

Kinfolk

BASES

RU5 KINSTONE CHALK RECT
90 X 90 / 36" X 36" **L88/M**

C3 R10 RU5 ANTI-SLIP KINSTONE CHALK RECT
90 X 90 / 36" X 36" **L89/M**

RU5 KINSTONE CHALK RECT
60 X 120 / 24" X 48" **J53/M**

C3 R10 RU5 ANTI-SLIP KINSTONE CHALK RECT
60 X 120 / 24" X 48" **L90/M**

RU5 KINSTONE CHALK RECT
60 X 60 / 24" X 24" **J13/M**



RU5 KINSTONE DAKAR RECT
90 X 90 / 36" X 36" **L88/M**

C3 R10 RU5 ANTI-SLIP KINSTONE DAKAR RECT
90 X 90 / 36" X 36" **L89/M**



RU5 KINSTONE DAKAR RECT
60 X 120 / 24" X 48" **J53/M**

C3 R10 RU5 ANTI-SLIP KINSTONE DAKAR RECT
60 X 120 / 24" X 48" **L90/M**



RU5 KINSTONE DAKAR RECT
60 X 60 / 24" X 24" **J13/M**

BASES



RU5 KINSTONE STEAM RECT
90 X 90 / 36" X 36" **L88/M**

C3 R10 RU5 ANTI-SLIP KINSTONE STEAM RECT
90 X 90 / 36" X 36" **L89/M**



RU5 KINSTONE STEAM RECT
60 X 120 / 24" X 48" **J53/M**

C3 R10 RU5 ANTI-SLIP KINSTONE STEAM RECT
60 X 120 / 24" X 48" **L90/M**



RU5 KINSTONE STEAM RECT
60 X 60 / 24" X 24" **J13/M**



RU5 KINSTONE MIST RECT
90 X 90 / 36" X 36" **L88/M**

C3 R10 RU5 ANTI-SLIP KINSTONE MIST RECT
90 X 90 / 36" X 36" **L89/M**



RU5 KINSTONE MIST RECT
60 X 120 / 24" X 48" **J53/M**

C3 R10 RU5 ANTI-SLIP KINSTONE MIST RECT
60 X 120 / 24" X 48" **L90/M**



RU5 KINSTONE MIST RECT
60 X 60 / 24" X 24" **J13/M**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
- M MATE / MATT
- RECTIFICADO / RECTIFIED
- V2 VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
90X90 - 6 piezas / faces / pièces
60X120 - 12 piezas / faces / pièces
60X60 - 19 piezas / faces / pièces
120X280 - 3 piezas / faces / pièces

RODAPIÉS · SKIRTING BOARDS

P M V2 RU5



ROD. KINSTONE
8 X 60 / 3" X 24" **K24/P**

AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

Kinfolk

MOSAICOS

M-STICK KINSTONE CHALK
30 X 30 / 12'' X 12'' **K16/P**



M-STICK KINSTONE DAKAR
30 X 30 / 12'' X 12'' **K16/P**



M-STICK KINSTONE MIST
30 X 30 / 12'' X 12'' **K16/P**



M-STICK KINSTONE STEAM
30 X 30 / 12'' X 12'' **K16/P**

MOSAICO KINSTONE CHALK
30 X 30 (5 X 5) / 12'' X 12'' **K01/P**



MOSAICO KINSTONE DAKAR
30 X 30 (5 X 5) / 12'' X 12'' **K01/P**



MOSAICO KINSTONE MIST
30 X 30 (5 X 5) / 12'' X 12'' **K01/P**



MOSAICO KINSTONE STEAM
30 X 30 (5 X 5) / 12'' X 12'' **K01/P**

MALLA KINSTONE CHALK
29 X 27 / 11'' X 10.5'' **K58/P**



M-STICK KINSTONE COLD
30 X 30 / 12'' X 12'' **K16/P**



MOSAICO KINSTONE COLD
30 X 30 (5 X 5) / 12'' X 12'' **K01/P**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P — PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
- M — MATE / MATT
- ENMALLADO / MESHED
- V2 — VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU5 — USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5

PELDAÑO RECTO



PELDAÑO RECTO C1 KINSTONE CHALK
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**

C3 R11 — PELDAÑO RECTO ANT C3 KINSTONE CHALK
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**



PELDAÑO RECTO C1 KINSTONE STEAM
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**

C3 R11 — PELDAÑO RECTO ANT C3 KINSTONE STEAM
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**



PELDAÑO RECTO C1 KINSTONE DAKAR
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**

C3 R11 — PELDAÑO RECTO ANT C3 KINSTONE DAKAR
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**



PELDAÑO RECTO C1 KINSTONE MIST
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**

C3 R11 — PELDAÑO RECTO ANT C3 KINSTONE MIST
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- M — MATE / MATT
- EXTRUSIONADO / EXTRUDED
- V2 — VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU5 — USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5

Koen

Japanese minimalism and Nordic warmth.

Koen is a proposal for a vast ceramic wood collection capable of solving any challenge of interior design. It is available in multiple formats, and also comes in anti-slip and polished versions and with special pieces such as steps and endings. Therefore, this collection suits any kind of space well. Moreover, we have created decorative pieces inspired in Japan that reproduce the handcrafted work of wood. Koen impresses with its natural result that allows us to enjoy the warmth of wood in any moment and place.

Minimalismo japonés y calidez nórdica.

Koen es una apuesta por una colección de madera cerámica amplia que sea capaz de resolver cualquier reto de interiorismo. Cuenta con multitud de formatos, pero también con versiones antislip, pulidas y piezas especiales como peldaños y remates, por lo que es una colección para cualquier tipo de espacio. Además, hemos creado unas piezas decorativas de inspiración nipona que reproduce el trabajo artesano de la madera. Koen impacta por su resultado natural que permite disfrutar de la calidez de la madera en cualquier momento y lugar.

ANTI-SLIP KOEN CARAMELLO MATT RECT 20X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 KOEN CARAMELLO 33X120.

Koen



ANTI-SLIP KOEN MIELE MATT RECT 20X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 KOEN MIELE 33X120.

Koen

PELDAÑO RECTO



C3 R11 PELDAÑO RECTO ANT. C3 KOEN CARAMELLO
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**

PELDAÑO RECTO C1 KOEN CARAMELLO
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**



C3 R11 PELDAÑO RECTO ANT. C3 KOEN MIELE
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**

PELDAÑO RECTO C1 KOEN MIELE
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**



PELDAÑO RECTO C1 KOEN NATURALE
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- M MATE / MATT
- EXTRUSIONADO / EXTRUDED
- V3 VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU5 USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5

DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.
DOVE TAIL PROFILE.

JUNTA RECOMENDADA 5 MM.
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

PELDAÑO RECTO



TABICA KOEN CARAMELLO
15 X 120 / 6'' X 48'' **K11/P**



TABICA KOEN MIELE
15 X 120 / 6'' X 48'' **K11/P**



TABICA KOEN NATURALE
15 X 120 / 6'' X 48'' **K11/P**



PAR ZANQUIN RECTO KOEN CARAMELLO MATT
8 X 60 / 3'' X 24'' **K09/P**



PAR ZANQUIN RECTO KOEN MIELE MATT
8 X 60 / 3'' X 24'' **K09/P**



PAR ZANQUIN RECTO KOEN NATURALE MATT
8 X 60 / 3'' X 24'' **K09/P**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
- M MATE / MATT
- RECTIFICADO / RECTIFIED
- V3 VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF

Koen

BASES



KOEN CARAMELLO MATT RECT
20 X 120 / 8" X 48" **R52/M**

C3 R11 ANTI-SLIP KOEN CARAMELLO MATT RECT
20 X 120 / 8" X 48" **N72/M**



KOEN MIELE MATT RECT
20 X 120 / 8" X 48" **R52/M**

C3 R11 ANTI-SLIP KOEN MIELE MATT RECT
20 X 120 / 8" X 48" **N72/M**



KOEN CARAMELLO MATT RECT
30 X 120 / 12" X 48" **R52/M**



KOEN MIELE MATT RECT
30 X 120 / 12" X 48" **R52/M**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
- M MATE / MATT
- RECTIFICADO / RECTIFIED
- V3 VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU5 USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
30X120 - 12 piezas / faces / pièces
20X120 - 20 piezas / faces / pièces

RODAPIÉS · SKIRTING BOARDS



ROD. KOEN MATT
8 X 60 / 3" X 24" **K24/P**

AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

ANTI-SLIP KOEN MIELE MATT RECT 20X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 KOEN MIELE 33X120.

Niagara

The imponent Niagara Falls are a phenomenon.

Las imponentes cataratas del Niágara son un fenómeno.

Their name comes from the Iroquois word ‘niagara’, which means “water thunder.” Carmen true tiles also adopts this term to name their new collection of decorative format. Through 3D printing and digital glazing, we propose a matte finish that invites you to close your eyes and feel its texture, contrasting with the glossy granulation that produces reflections in specific areas of the design, making each piece unique.

Su nombre procede de la palabra iroquesa ‘niagara’ que significa «trueno de agua». Carmen true tiles adopta también este término para bautizar a su nueva colección de formato decorativo. A través de la impresión 3D y la cola digital, planteamos un acabado mate que invita a cerrar los ojos y sentir su textura, contrastando con la granilla en brillo que produce reflejos en zonas específicas del diseño, haciendo única a cada pieza.

NIAGARA BLUE 15X15. ANTI-SLIP BURLINGTON PEARL RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON PEARL 33X120.


Niagara

ANTI-SLIP WORK B TAUPE RECT 60X60. PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B TAUPE 33X120. NIAGARA SKY 15X15.


BASES



NIAGARA NATURAL
15 X 15 / 6'' X 6'' **V22/M**



NIAGARA SKY
15 X 15 / 6'' X 6'' **V22/M**



NIAGARA BLUE
15 X 15 / 6'' X 6'' **V22/M**



NIAGARA GREEN
15 X 15 / 6'' X 6'' **V22/M**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P — PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
- B — BRILLO / SHINE
- V4 — VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU4 — USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU4

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
15X15 - 36 piezas / faces / pièces

Oregón

Trendy woods with advanced material properties.

Oregón, an elegant wood that provides the different spaces of the house with warmth and naturalness. Thanks to its anti-slip edge, this collection allows us to enjoy pools with wooden finishes.

With Oregón, it is possible to take finishes such as beech, walnut, oak or wenge to spaces as demanding as a swimming pool without losing one bit of the technical properties of ceramics.

Maderas de tendencia con propiedades de materiales avanzados.

Oregón, una madera elegante que aporta calidez y naturalidad en los diferentes espacios de la vivienda. Gracias a su borde de acabado antideslizante, esta colección permite que podamos disfrutar de piscinas con acabados en madera.

Con Oregón es posible llevar acabados como el haya, el nogal, el roble o el wengué a espacios tan exigentes como una piscina sin perder un ápice de las propiedades técnicas de la cerámica.


OREGON ROBLE RECT 20X120.

Oregón

APE

Visual and tactile wood finish and all the benefits of porcelain and extruded stoneware in resistance, maintenance and anti-slippage.

Acabado visual y táctil de la madera y todas las ventajas del gres porcelánico y extruido en resistencia, mantenimiento y antideslizamiento.



OREGON ROBLE RECT 20X120.

Oregón

PELDAÑO RECTO



C3 R11 PELDAÑO RECTO ANT. C3 OREGON GRIS
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**



REMATE PELD. RECTO OREGON GRIS
3.2 X 33 / 1.5'' X 13'' **K36/P**



PAR ZANQUIN RECTO OREGON GRIS
8 X 60 / 3'' X 24'' **K09/P**



PELDAÑO RECTO C1 OREGON ROBLE
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**



REMATE PELD. RECTO OREGON ROBLE
3.2 X 33 / 1.5'' X 13'' **K36/P**



PAR ZANQUIN RECTO OREGON ROBLE
8 X 60 / 3'' X 24'' **K09/P**



C3 R11 PELDAÑO RECTO ANT. C3 OREGON NOGAL
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**

PELDAÑO RECTO C1 OREGON NOGAL
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**



PAR ZANQUIN RECTO OREGON NOGAL
8 X 60 / 3'' X 24'' **K09/P**



PELDAÑO RECTO C1 OREGON HAYA
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**

REMATE PELD. RECTO OREGON NOGAL
3.2 X 33 / 1.5'' X 13'' **K36/P**



PAR ZANQUIN RECTO OREGON HAYA
8 X 60 / 3'' X 24'' **K09/P**

BASES



TABICA OREGON GRIS
15 X 120 / 6'' X 48'' **K11/P**



TABICA OREGON ROBLE
15 X 120 / 6'' X 48'' **K11/P**



TABICA OREGON NOGAL
15 X 120 / 6'' X 48'' **K11/P**



OREGON GRIS RECT
20 X 120 / 8'' X 48'' **R52/M**



OREGON ROBLE RECT
20 X 120 / 8'' X 48'' **R52/M**



OREGON NOGAL RECT
20 X 120 / 8'' X 48'' **R52/M**

C3 R11 ANTI-SLIP OREGON NOGAL RECT
20 X 120 / 8'' X 48'' **N72/M**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- M MATE / MATT
- EXTRUSIONADO / EXTRUDED
- V2 VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU5 USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
3,2X33 - 4 piezas / faces / pièces
33X120 - 4 piezas / faces / pièces

DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.
DOVE TAIL PROFILE.

JUNTA RECOMENDADA 5 MM.
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
- M MATE / MATT
- RECTIFICADO / RECTIFIED
- V2 VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
- M MATE / MATT
- RECTIFICADO / RECTIFIED
- V2 VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU5 USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
20X120 - 10 piezas / faces / pièces

RODAPIÉS · SKIRTING BOARDS

P M V2



ROD. OREGON
8 X 60 / 3'' X 24'' **K24/P**

AVAILABLE IN: / DISPONIBLE EN: GRIS, NOGAL, ROBLE, HAYA

Oxford

Oxford collection is inspired in concrete materials.

This collection will allow you to feel the smooth touch of water on your skin. Be relaxed. Be comfortable.

Enjoy the swimming pool in the coziness of your home, close to what you love the most, your family, your belongings. A space constructed to integrate into any architecture by its nature. It is highly durable and resistant and has an anti-slip surface, and is softer and more durable thanks to the absence of exaggerated reliefs.

With Oxford ceramics, you will have a different pool, a unique space, your own paradise without giving up a single minute of your free time.

It is so functional and practical that it allows you to personalize the design, shape, colors and every detail. The different ceramic pieces adapt both to the swimming pool tank and its perimeter.

La colección Oxford se inspira en materiales cementosos.

La colección Oxford se presenta para hacerte sentir el suave contacto del agua en tu piel. Estar relajado. Estar cómodo.

Disfrutar de la piscina en la comodidad de tu hogar, cerca de lo que más quieres, tu familia, tus cosas... Un espacio construido para integrarse en cualquier arquitectura por su carácter natural, de alta durabilidad, resistencia y con una superficie antideslizante suave y más duradera por la ausencia de relieves exagerados.


Con la cerámica Oxford tendrás una piscina diferente, un espacio único, tu propio paraíso particular, sin tener que renunciar ni siquiera a un minuto de tu tiempo libre.


Es tan funcional y práctica que permite personalizar el diseño, la forma, los colores y todos sus detalles. Las diferentes piezas cerámicas se adaptan tanto al vaso de la piscina como a la zona de playa.

BORDE PISCINA OXFORD NEUTRAL 28X66,5. OXFORD NEUTRAL C3 33X66,5

Oxford

OXFORD PURE C3 33X66,5 PELDAÑO RECTO OXFORD PURE C3 33X33 OXFORD PURE C1 33X66,5





OXFORD PURE C3 33X66,5 PELDAÑO RECTO OXFORD PURE C3 33X33
OXFORD PURE C1 33X66,5

Oxford

OXFORD PURE C3 33X66,5 BORDE DESBORDANTE OXFORD PURE 28X66,5
REJILLA OXFORD PURE 24,5X24,5 PELDAÑO RECTO OXFORD PURE C3 33X33 OXFORD PURE C1 33X66,5

Oxford

OXFORD PURE C3 33X66,5 BORDE DESBORDANTE OXFORD PURE 28X66,5
REJILLA OXFORD PURE 24,5X24,5 PELDAÑO RECTO OXFORD PURE C3 33X33 OXFORD PURE C1 33X66,5

Overflow pools are irresistible. Water is at the same level as the edge, creating a spectacular lake effect.

Las piscinas desbordantes son irresistibles. En ellas el agua está al mismo nivel que el borde, así se crea un espectacular efecto lago.



Oxford

TRADITIONAL POOL / PISCINA TRADICIONAL



R11 BORDE PISCINA OXFORD PURE
28 X 66.5 / 11'' X 26'' **K94/P**



R11 BORDE PISCINA OXFORD ASHEN
28 X 66.5 / 11'' X 26'' **K94/P**



R11 PAR ANGULO PISCINA EXT. OXFORD PURE
28 X 28 / 11'' X 11'' **K39/P**



R11 PAR ANGULO PISCINA EXT. OXFORD ASHEN
28 X 28 / 11'' X 11'' **K39/P**



R11 PAR ANGULO PISCINA INT. OXFORD PURE
33 X 33 / 13'' X 13'' **K39/P**



R11 PAR ANGULO PISCINA INT. OXFORD ASHEN
33 X 33 / 13'' X 13'' **K39/P**



R11 PAR CARTABON RECTO OXFORD PURE
33 X 33 / 13'' X 13'' **K78/P**



R11 PAR CARTABON RECTO OXFORD ASHEN
33 X 33 / 13'' X 13'' **K78/P**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- MATE / MATT
- EXTRUSIONADO / EXTRUDED
- CLASE 3 / CLASS 3
- VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5
- ANTI-SLIP BAREFOOT A+B+C



REF. 222 MEDIA CAÑA OXFORD PURE
4 X 33 / 1.5'' X 13'' **K29/P**



REF. 222 MEDIA CAÑA OXFORD ASHEN
4 X 33 / 1.5'' X 13'' **K29/P**



REF. 232 UÑA OXFORD PURE
4 X 4 / 1.5'' X 1.5'' **K06/P**



REF. 232 UÑA OXFORD ASHEN
4 X 4 / 1.5'' X 1.5'' **K06/P**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- MATE / MATT
- EXTRUSIONADO / EXTRUDED
- VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5

OVERFLOW POOL / PISCINA DESBORDANTE



R11 BORDE DESBORDANTE OXFORD PURE
28 X 66.5 / 11'' X 26'' **K94/P**



R11 BORDE DESBORDANTE OXFORD ASHEN
28 X 66.5 / 11'' X 26'' **K94/P**



R12 REJILLA OXFORD PURE
24.5 X 24.5 / 9.4'' X 9.4'' **K57/P**



R12 REJILLA OXFORD ASHEN
24.5 X 24.5 / 9.4'' X 9.4'' **K57/P**



MEDIA CAÑA
4X33 / 1,5''X13''

DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.
DOVE TAIL PROFILE.

JUNTA RECOMENDADA 5 MM.
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

Oxford

BASES



OXFORD PURE C1
30 X 60 / 12" X 24" **R48/M**



OXFORD ASHEN C1
30 X 60 / 12" X 24" **R48/M**

C3 R11 OXFORD PURE C3
30 X 60 / 12" X 24" **L36/M**

C3 R11 OXFORD ASHEN C3
30 X 60 / 12" X 24" **L36/M**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P PORCELÁNICO/PORCELAIN TILES
- M MATE/MATT
- V4 VARIACION FUERTE/SUBSTANTIAL VARIATION
- ANTIHIELO/FROST PROOF
- RU5 USO RECOMENDADO/RECOMMENED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAPHIC FACES:
30X60 - 24 piezas/faces/pièces

PELDAÑO RECTO



PELDAÑO RECTO OXFORD PURE C3
33 X 33 / 13" X 13" **K86/P**



PELDAÑO RECTO OXFORD ASHEN C3
33 X 33 / 13" X 13" **K86/P**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- M MATE/MATT
- EXTRUSIONADO/EXTRUDED
- C3 CLASE 3/CLASS 3
- R11 R11
- V4 VARIACION FUERTE/SUBSTANTIAL VARIATION
- ANTIHIELO/FROST PROOF
- RU5 USO RECOMENDADO/RECOMMENED USE - RU5
- ANTI-SLIP BAREFOOT A+B+C

OXFORD PURE C3 33X66,5 PELDAÑO RECTO OXFORD PURE C3 33X33 OXFORD PURE C1 33X66,5

Pierre de Bali

Elegant and exotic.

Pierre de Bali recreates an original stone from this serene island in Southeast Asia and helps us feel at one with nature, giving any space in our home its own identity. Elegant and exotic, this collection has a specific series for outdoors and pools.

Elegante y exótica.

Pierre de Bali reproduce una piedra original de la isla del sudeste asiático que aporta serenidad y nos ayuda a integrarnos con la naturaleza, dotando a cualquier zona de nuestro hogar de identidad propia. Elegante y exótica, esta colección tiene una serie específica para exteriores y piscina.

PIERRE DE BALI 15X15 PELDAÑO RECTO PIERRE DE BALI C3 MIX 33X33 OXFORD PURE C3 33X66,5

Pierre de Bali

BORDE DESBORDANTE WABI SABBIA 28X66,5. REJILLA WABI SABBIA 24,5X24,5. STRU WABI SABBIA RECTIFICADO. PIERRE DE BALI

Famous for its lush volcanic mountains, iconic rice paddies, stunning beaches and coral reefs, Bali is one of Indonesia's most popular islands.

Conocida por sus frondosas montañas volcánicas, además de por los icónicos arrozales, las playas y los arrecifes de coral, Bali da nombre a una de las islas más turísticas de Indonesia.



Pierre de Bali



PIERRE DE BALI 15X15 PELDAÑO RECTO PIERRE DE BALI C3 MIX 33X33

BASES



PIERRE DE BALI MIX
30 X 60 / 12" X 24" **J27/M**



C2 PIERRE DE BALI
15 X 15 / 6" X 6" **L29/M**


C3 ANTI-SLIP PIERRE DE BALI MIX
30 X 60 / 12" X 24" **N79/M**

MOSAICOS · MOSAICS



GLASS MOSAIC PIERRE DE BALI
31.5 X 39.6 (2.5 X 2.5) / 12" X 15.6" **V05/M**

PELDAÑOS · STEPS



PELDAÑO RECTO PIERRE DE BALI C3 MIX
33 X 33 / 13" X 13" **K86/P**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P — PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
- M — MATE / MATT
- V4 — VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU5 — USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
30X60 - 42 piezas / faces / pièces
15X15 - 50 piezas / faces / pièces

Sequoia

Ancient Tree

The sequoia is an ancient tree. The great height it reaches and its longevity, surround it with an aura of majesty that inspires a long list of myths, legends and stories.

Its pieces have the virtues of porcelain and the elegance and warmth of natural wood. In addition, the new 25x150 format offers many more possibilities, as it is versatile and suitable for a large number of spaces. A collection that adapts to you, making your house your “home”.

Árbol ancestral

La sequoia es un árbol ancestral. La gran altura que alcanza y su longevidad, hacen que le rodee un aura de majestuosidad que inspira una larga lista de mitos, leyendas e historias.

Sus piezas cuentan con las virtudes del porcelánico y con la elegancia y calidez propias de la madera natural. Además, el nuevo formato 25x150 nos ofrece muchas más posibilidades, ya que es versátil y apto para un gran número de espacios. Una colección que se adapta a ti, haciendo de tu casa tu “hogar”.

CONTEMPORARY AQUA SEA 15X15. ANTI-SLIP SEQUOIA BIRCH RECT 25X150.

Sequoia



SEQUOIA OAK RECT 25X150. PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA CHERRY TREE 33X150.



SEQUOIA HONEY RECT 25X150. ANTI-SLIP SEQUOIA HONEY RECT 25X150. PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA HONEY 33X150.

Sequoia

BASE



R10 SEQUOIA BIRCH RECT
25 X 150 / 10'' X 59''
L80/M

C3 R11 ANTI-SLIP SEQUOIA BIRCH RECT
25 X 150 / 10'' X 59''
L87/M



R10 SEQUOIA WALNUT RECT
25 X 150 / 10'' X 59''
L80/M

C3 R11 ANTI-SLIP SEQUOIA WALNUT RECT
25 X 150 / 10'' X 59''
L87/M



C3 R11 ANTI-SLIP SEQUOIA BIRCH RECT
20 X 120 / 8'' X 48''
N71/M



R10 SEQUOIA HONEY RECT
25 X 150 / 10'' X 59''
L80/M

C3 R11 ANTI-SLIP SEQUOIA HONEY RECT
25 X 150 / 10'' X 59''
L87/M



R10 SEQUOIA CHERRY TREE RECT
25 X 150 / 10'' X 59''
L80/M



C3 R11 ANTI-SLIP SEQUOIA HONEY RECT
20 X 120 / 8'' X 48''
N71/M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
- M MATE / MATT
- RECTIFICADO / RECTIFIED
- V2 VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU5 USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
25X150 - 15 piezas / faces / pièces
20X120 - 15 piezas / faces / pièces

PELDAÑOS RECTO



PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA CHERRY TREE
33 X 150 / 13'' X 59''
K84/P



C3 R11 PELDAÑO RECTO ANT. C3 SEQUOIA HONEY
33 X 150 / 13'' X 59''
K84/P



PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA BIRCH
33 X 120 / 13'' X 48''
K91/P

C3 R11 PELDAÑO RECTO ANT. C3 SEQUOIA BIRCH
33 X 120 / 13'' X 48''
K91/P



PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA WALNUT
33 X 120 / 13'' X 48''
K91/P

C3 R11 PELDAÑO RECTO ANT. C3 SEQUOIA WALNUT
33 X 120 / 13'' X 48''
K91/P



PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA CHERRY TREE
33 X 120 / 13'' X 48''
K91/P



PELDAÑO RECTO C1 SEQUOIA HONEY
33 X 120 / 13'' X 48''
K91/P

C3 R11 PELDAÑO RECTO ANT. C3 SEQUOIA HONEY
33 X 120 / 13'' X 48''
K91/P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- M MATE / MATT
- EXTRUSIONADO / EXTRUDED
- V2 VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU5 USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5

RODAPIÉS · SKIRTING BOARDS

P M V2



ROD. SEQUOIA
8 X 60 / 3'' X 24'' **K24/P**

AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

Sintra

Inspired by the beautiful Portuguese city known for its charm and historical richness.

The Sintra collection is a line inspired by the beautiful Portuguese city of the same name, known for its charm and historical richness. The Sintra series reflects its diversity and elegance through its range of colors, allowing designers and architects to create attractive combinations and patterns for various spaces and styles. The collection offers two formats, one square and the other hexagonal. The square format provides a traditional and cozy appearance; the hexagon option adds a modern and geometric touch, particularly suitable for contemporary spaces.

Inspirada en la hermosa ciudad portuguesa conocida por su encanto y riqueza histórica.

La colección Sintra está inspirada en la hermosa ciudad portuguesa homónima, conocida por su encanto y riqueza histórica. La serie Sintra refleja su diversidad y elegancia mediante su gama de colores, lo que permite a diseñadores y arquitectos crear combinaciones y patrones atractivos para diferentes espacios y estilos. La colección ofrece dos formatos, uno cuadrado y otro hexagonal. La primera ofrece un aspecto tradicional y acogedor; la opción del hexágono añade un toque moderno y geométrico, siendo especialmente adecuada para espacios contemporáneos.

MADEIRA MISTY BLUE 11,5X11,5. ANTI-SLIP BOURG RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 BOURG 33X120.

Sintra



MADEIRA EMERALD GREEN 11,5X11,5. ANTI-SLIP KOEN CARAMELLO MATT RECT 20X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 KOEN CARAMELLO 33X120.

BASES




MADEIRA ICE WHITE
11.5 X 11.5 / 4.5'' X 4.5'' **M61/M**



MADEIRA SAND
11.5 X 11.5 / 4.5'' X 4.5'' **M61/M**



MADEIRA EMERALD GREEN
11.5 X 11.5 / 4.5'' X 4.5'' **M61/M**



MADEIRA MISTY BLUE
11.5 X 11.5 / 4.5'' X 4.5'' **M61/M**



MADEIRA OLIVE GREEN
11.5 X 11.5 / 4.5'' X 4.5'' **M61/M**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- **P** PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
- **M** MATE / MATT
- **V4** VARIACION FUERTE / SUBSTANTIAL VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU4 USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU4

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
11,5X11,5 - 53 piezas / faces / pièces

Vita

Ceramic white marble design for exterior swimming pools.

Mármol blanco cerámico diseñado para piscinas exteriores.

The Vita series is inspired in white marble and appears to be the ideal option for the inside, the outside, and swimming pools. Given its finishes in Class 1 and Class 3, this series achieves an aesthetic continuity between the inside and the outside of the house, including the swimming pool, with suitable technical attributes and a unique design. Vita is the perfect solution for the traditional pools.

La serie Vita está inspirada en mármol blanco y se presenta como la opción ideal para interiores, exteriores y piscinas. Los acabados en Clase 1 y Clase 3 permiten que esta serie logre una continuidad estética entre el interior y el exterior de la vivienda, incluyendo la piscina, con características técnicas apropiadas y un diseño único. Vita es la solución perfecta para las piscinas tradicionales.

NUOVA STRU RECT. 60X120 PELDAÑO RECTO ANT. C3 NUOVA 33X120X3 LUCE MATT RECT. 60X120

Vita



NUOVA STRU RECT. 60X120 PELDAÑO RECTO ANT. C3 NUOVA 33X120X3 LUCE MATT RECT. 60X120

Vita



NUOVA STRU RECT. 60X120
ANTI-SLIP ALABAMA SÁNDALO RECT. 20X120 PELDAÑO RECTO ANT. C3 ALABAMA SÁNDALO 33X120X3 LUCE MATT RECT. 60X120 LUCE MATT RECT. 30X60

Vita



01. NUOVA STRU RECT. 60X120 PELDAÑO RECTO ANT. C3 NUOVA 33X120X3 LUCE MATT RECT. 60X120

It improves the aesthetics of the whole space, both in interior and exterior projects, and the space surrounding the swimming pool is flaunted more intensely.

Mejora la estética de todo el espacio, tanto en proyectos de exterior como de interior, todo el espacio que rodea la piscina luce con más fuerza.




Vita

BASES



LUCE MATT RECT
60 X 120 / 24" X 48" **R60/M**

VITA POLISHED RECT
60 X 120 / 24" X 48" **J18/M**



LUCE MATT RECT
60 X 60 / 24" X 24" **P07/M**

VITA POLISHED RECT
60 X 60 / 24" X 24" **N29/M**



VITA POLISHED RECT
120 X 120 / 48" X 48" **P06/M**



LUCE MATT RECT
30 X 60 / 12" X 24" **P07/M**

VITA POLISHED RECT
30 X 60 / 12" X 24" **N29/M**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- PORCELÁNICO/PORCELAIN TILES
- RECTIFICADO/RECTIFIED
- VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION
- ANTIHIELO/FROST PROOF

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAPHIC FACES:
120X120 - 8 piezas/faces/pièces
60X120 - 16 piezas/faces/pièces
60X60 - 32 piezas/faces/pièces
30X60 - 64 piezas/faces/pièces

LUCE MATT RECT 60X120.

Wabi Sabi

A combined style for the swimming pool and the whole house.

We present Wabi Sabi, a collection that reflects our commitment to design.

Wabi Sabi is one of APE GRUPO's most complete collections. Its materials, finishes, formats and textures has been meticulously studied and crafted so that all the pieces coexist in the same environment, creating spaces adapted to each client.

Wabi Sabi's goal is to offer a collection that allows us to work in a project of any domain from beginning to end.

It is a collection capable of adapting to all rooms. It allows us to combine stone, marble and wood, as well as colors and finishes, with the security of giving homogeneity to the project. Each combination offers a different personality.

Un estilo combinado en la piscina y en toda la casa.

Presentamos Wabi Sabi, una colección que refleja nuestro compromiso con el diseño.

Wabi Sabi es una de las colecciones más completas de APE GRUPO. El estudio de materiales, acabados, formatos y texturas que la componen han sido minuciosamente trabajadas para que todas las piezas convivan en el mismo entorno, creando espacios adaptados a cada cliente.

El objetivo de Wabi Sabi es ofrecer una colección que permita trabajar un proyecto de cualquier ámbito de principio a fin.


Se trata de una colección capaz de adaptarse a todas las estancias; permite combinar piedra, mármol y maderas, así como colores y acabados con la seguridad de dar homogeneidad al proyecto. Cada combinación ofrece una personalidad diferente

OXFORD SLATE C3 33X66,5 STRU. WABI TAUPE RECT. 60X120 PELDAÑO RECTO ANT. C3 WABI TAUPE 33X120X3

Wabi Sabi



WABI SABBIA LAPATTO RECT 60X120
STRU WABI SABBIA RECT 60X120



Wabi Sabi



PELDAÑO RECTO ANT. C3 TRAVERTINO BRESCIA 33X120, TRAVERTINO BRESCIA MATT RECT 30X60.

Wabi Sabi

PELDAÑO RECTO ANT. C3 MADAGASCAR NOCE 33X120. STRU WABI TAUPE RECT 60X60. BORDE DESBORDANTE WABI TAUPE 28X66,5. RE JILLA WABI TAUPE 24,5X24,5. MADAGASCAR NOCE RECT 20X120.

Wabi Sabi is one of the most complete collections. It allows us to create traditional and overflow pools, and is conceived to accompany the user throughout the whole project.

Wabi Sabi es una de las colecciones más completas. No solo permite crear piscinas tradicionales y desbordantes, sino que está especialmente pensada para acompañar al usuario en todo el proyecto.



Wabi Sabi

PELDAÑO RECTO



C3 R11 PELDAÑO RECTO ANT. C3 WABI BIANCO
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**

PELDAÑO RECTO C1 WABI BIANCO
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**



REMATE PELD. RECTO WABI BIANCO
3.2 X 33 / 1.5'' X 13'' **K36/P**



C3 R11 PELDAÑO RECTO ANT. C3 WABI SABBIA
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**

PELDAÑO RECTO C1 WABI SABBIA
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**



REMATE PELD. RECTO WABI SABBIA
3.2 X 33 / 1.5'' X 13'' **K36/P**



C3 R11 PELDAÑO RECTO ANT. C3 WABI TAUPE
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**

PELDAÑO RECTO C1 WABI TAUPE
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**



REMATE PELD. RECTO WABI TAUPE
3.2 X 33 / 1.5'' X 13'' **K36/P**



C3 R11 PELDAÑO RECTO ANT. C3 WABI GRAFITE
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**



REMATE PELD. RECTO WABI GRAFITE
3.2 X 33 / 1.5'' X 13'' **K36/P**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- MATE / MATT
- EXTRUSIONADO / EXTRUDED
- V2 VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU5 USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5

DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.
DOVE TAIL PROFILE.

JUNTA RECOMENDADA 5 MM.
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

PELDAÑO RECTO



C3 R11 PELDAÑO RECTO ANT. C3 TRAVERTINO BRESCIA
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**



REMATE PELD. RECTO TRAVERTINO BRESCIA
3.2 X 33 / 1.5'' X 13'' **K36/P**



C3 R11 PELDAÑO RECTO ANT. C3 TRAVERTINO SILVER
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**



REMATE PELD. RECTO TRAVERTINO SILVER
3.2 X 33 / 1.5'' X 13'' **K36/P**

Wabi Sabi

PELDAÑO RECTO

TABICA WABI BIANCO LAPATTO
15 X 120 / 6'' X 48'' **K11/P**

TABICA WABI SABBIA LAPATTO
15 X 120 / 6'' X 48'' **K11/P**



TABICA TRAVERTINO BRESCIA
15 X 120 / 6'' X 48'' **K11/P**



TABICA WABI TAUPE LAPATTO
15 X 120 / 6'' X 48'' **K11/P**



TABICA WABI GRAFITE LAPATTO
15 X 120 / 6'' X 48'' **K11/P**



TABICA TRAVERTINO SILVER
15 X 120 / 6'' X 48'' **K11/P**

MOSAICOS



MOSAICO RUSTICO WABI SABBIA
30 X 30 / 12'' X 12'' **K63/P**



MOSAICO WABI SABBIA
30 X 30 (5 X 5) / 12'' X 12'' **K01/P**



GLASS MOSAIC WABI SABBIA
31.5 X 39.6 (2.5 X 2.5) / 12'' X 15.6'' **V05/M**



MOSAICO RUSTICO WABI BIANCO
30 X 30 / 12'' X 12'' **K63/P**

MOSAICO WABI BIANCO
30 X 30 (5 X 5) / 12'' X 12'' **K01/P**



GLASS MOSAIC WABI BIANCO
31.5 X 39.6 (2.5 X 2.5) / 12'' X 15.6'' **V05/M**



MOSAICO RUSTICO WABI TAUPE
30 X 30 / 12'' X 12'' **K63/P**



MOSAICO WABI TAUPE
30 X 30 (5 X 5) / 12'' X 12'' **K01/P**



GLASS MOSAIC WABI TAUPE
31.5 X 39.6 (2.5 X 2.5) / 12'' X 15.6'' **V05/M**



MOSAICO RUSTICO WABI GRAFITE
30 X 30 / 12'' X 12'' **K63/P**



MOSAICO WABI GRAFITE
30 X 30 (5 X 5) / 12'' X 12'' **K01/P**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- **P** PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
- RECTIFICADO / RECTIFIED
- **V2** VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- ENMALLADO / MESHED
- **V2** VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
30X30 - 6 piezas / faces / pièces

Wabi Sabi

OVERFLOW POOL / PISCINA DESBORDANTE

WABI



C3 R12 BORDE DESBORDANTE WABI TAUPE
28 X 66.5 / 11'' X 26'' **K94/P**



C3 R12 BORDE DESBORDANTE WABI SABBIA
28 X 66.5 / 11'' X 26'' **K94/P**



C3 R12 BORDE DESBORDANTE WABI BIANCO
28 X 66.5 / 11'' X 26'' **K94/P**



C3 R12 REJILLA WABI TAUPE
24.5 X 24.5 / 9.4'' X 9.4'' **K57/P**



C3 R12 REJILLA WABI SABBIA
24.5 X 24.5 / 9.4'' X 9.4'' **K57/P**



C3 R12 REJILLA WABI BIANCO
24.5 X 24.5 / 9.4'' X 9.4'' **K57/P**



MEDIA CAÑA WABI TAUPE
4 X 33 / 1.5'' X 13'' **K29/P**



MEDIA CAÑA WABI SABBIA
4 X 33 / 1.5'' X 13'' **K29/P**



MEDIA CAÑA WABI BIANCO
4 X 33 / 1.5'' X 13'' **K29/P**



ARISTA WABI TAUPE
4 X 33 / 1.5'' X 13'' **K29/P**



ARISTA WABI SABBIA
4 X 33 / 1.5'' X 13'' **K29/P**



ARISTA WABI BIANCO
4 X 33 / 1.5'' X 13'' **K29/P**



UÑA CAÑA WABI TAUPE
4 X 4 / 1.5'' X 1.5'' **K06/P**



UÑA CAÑA WABI SABBIA
4 X 4 / 1.5'' X 1.5'' **K06/P**



UÑA CAÑA WABI BIANCO
4 X 4 / 1.5'' X 1.5'' **K06/P**



UÑA ARISTA WABI TAUPE
3 X 3 / 1.2'' X 1.2'' **K06/P**



UÑA ARISTA WABI SABBIA
3 X 3 / 1.2'' X 1.2'' **K06/P**



UÑA ARISTA WABI BIANCO
3 X 3 / 1.2'' X 1.2'' **K06/P**

TRADITIONAL POOL / PISCINA TRADICIONAL

WABI



C3 R11 BORDE SKIMMER WABI TAUPE
45 X 75 / 18'' X 30'' **K93/P**



C3 R11 BORDE SKIMMER WABI SABBIA
45 X 75 / 18'' X 30'' **K93/P**



C3 R11 BORDE SKIMMER WABI BIANCO
45 X 75 / 18'' X 30'' **K93/P**

OVERFLOW POOL / PISCINA DESBORDANTE

TRAVERTINO



C3 R11 BORDE DESBORDANTE TRAVERTINO BRESCIA
28 X 66.5 / 11'' X 26'' **K94/P**



C3 R12 REJILLA TRAVERTINO BRESCIA
24.5 X 24.5 / 9.4'' X 9.4'' **K57/P**



MEDIA CAÑA TRAVERTINO SILVER
4 X 33 / 1.5'' X 13'' **K29/P**



MEDIA CAÑA TRAVERTINO BRESCIA
4 X 33 / 1.5'' X 13'' **K29/P**



ARISTA TRAVERTINO SILVER
4 X 33 / 1.5'' X 13'' **K29/P**



ARISTA TRAVERTINO BRESCIA
4 X 33 / 1.5'' X 13'' **K29/P**



UÑA CAÑA TRAVERTINO SILVER
4 X 4 / 1.5'' X 1.5'' **K06/P**



UÑA CAÑA TRAVERTINO BRESCIA
4 X 4 / 1.5'' X 1.5'' **K06/P**



UÑA ARISTA TRAVERTINO SILVER
3 X 3 / 1.2'' X 1.2'' **K06/P**



UÑA ARISTA TRAVERTINO BRESCIA
3 X 3 / 1.2'' X 1.2'' **K06/P**

TRADITIONAL POOL / PISCINA TRADICIONAL

TRAVERTINO



C3 R11 BORDE SKIMMER TRAVERTINO BRESCIA
45 X 75 / 18'' X 30'' **K93/P**



C3 R11 BORDE SKIMMER TRAVERTINO SILVER
45 X 75 / 18'' X 30'' **K93/P**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

M MATE / MATT

EXTRUSIONADO / EXTRUDED

V2 VARIACION LEVE / SLIGHT VARIATION

RU5 USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5

DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.
DOVE TAIL PROFILE.

JUNTA RECOMENDADA 5 MM.
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.



ARISTA
4X33 / 1,5''X13''




MEDIA CAÑA
4X33 / 1,5''X13''

Wabi Sabi







PELDAÑO RECTO WABI



BORDE SKIMMER WABI



REJILLA TRAVERTINO



BORDE DESBORDANTE TRAVERTINO

Wabi Sabi

BASES

CEMENTO

C2 R10 WABI BIANCO LAPATTO RECT
120 X 120 / 48" X 48" **P05/M**

M C3 STRU WABI BIANCO RECT
60 X 120 / 24" X 48" **N74/M**


C2 R10 WABI BIANCO LAPATTO RECT
60 X 120 / 24" X 48" **N37/M**

M C3 STRU WABI BIANCO RECT
60 X 60 / 24" X 24" **N33/M**

C2 R10 WABI BIANCO LAPATTO RECT
60 X 60 / 24" X 24" **N43/M**

M C3 STRU WABI BIANCO RECT
30 X 60 / 12" X 24" **N33/M**

C2 R10 WABI BIANCO LAPATTO RECT
30 X 60 / 12" X 24" **N43/M**



C2 R10 WABI GRAFITE LAPATTO RECT
120 X 120 / 48" X 48" **P05/M**



M C3 STRU WABI GRAFITE RECT
60 X 120 / 24" X 48" **N74/M**

C2 R10 WABI GRAFITE LAPATTO RECT
60 X 120 / 24" X 48" **N37/M**



M C3 STRU WABI GRAFITE RECT
60 X 60 / 24" X 24" **N33/M**

C2 R10 WABI GRAFITE LAPATTO RECT
60 X 60 / 24" X 24" **N43/M**



M C3 STRU WABI GRAFITE RECT
30 X 60 / 12" X 24" **N33/M**

C2 R10 WABI GRAFITE LAPATTO RECT
30 X 60 / 12" X 24" **N43/M**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

P PORCELÁNICO/PORCELAIN TILES

RECTIFICADO/RECTIFIED

V2 VARIACION LEVE/SLIGHT VARIATION


ANTIHIELO/FROST PROOF

RU5 USO RECOMENDADO/RECOMMENED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAPHIC FACES:
120X120 - 6 piezas/faces/pièces
60X120 - 12 piezas/faces/pièces
60X60 - 24 piezas/faces/pièces
30X60 - 48 piezas/faces/pièces

BASES

CEMENTO



M C3 R11 STRU WABI SABBIA RECT
120 X 120 / 48" X 48" **J16/M**

C2 R10 WABI SABBIA LAPATTO RECT
120 X 120 / 48" X 48" **P05/M**



M C3 STRU WABI SABBIA RECT
60 X 120 / 24" X 48" **N74/M**

C2 R10 WABI SABBIA LAPATTO RECT
60 X 120 / 24" X 48" **N37/M**




M C3 STRU WABI SABBIA RECT
60 X 60 / 24" X 24" **N33/M**

C2 R10 WABI SABBIA LAPATTO RECT
60 X 60 / 24" X 24" **N43/M**



M C3 STRU WABI SABBIA RECT
30 X 60 / 12" X 24" **N33/M**

C2 R10 WABI SABBIA LAPATTO RECT
30 X 60 / 12" X 24" **N43/M**



M C3 R11 STRU WABI TAUPE RECT
120 X 120 / 48" X 48" **J16/M**

C2 R10 WABI TAUPE LAPATTO RECT
120 X 120 / 48" X 48" **P05/M**



M C3 STRU WABI TAUPE RECT
60 X 120 / 24" X 48" **N74/M**

C2 R10 WABI TAUPE LAPATTO RECT
60 X 120 / 24" X 48" **N37/M**



M C3 STRU WABI TAUPE RECT
60 X 60 / 24" X 24" **N33/M**

C2 R10 WABI TAUPE LAPATTO RECT
60 X 60 / 24" X 24" **N43/M**



M C3 STRU WABI TAUPE RECT
30 X 60 / 12" X 24" **N33/M**

C2 R10 WABI TAUPE LAPATTO RECT
30 X 60 / 12" X 24" **N43/M**

Wabi Sabi

BASES

MADERA



MADAGASCAR NOCE RECT
20 X 120 / 8" X 48" **R52/M**

C3 R11 ANTI-SLIP MADAGASCAR NOCE RECT
20 X 120 / 8" X 48" **N72/M**

RODAPIÉS · SKIRTING BOARDS

P M V3



ROD. MADAGASCAR
10 X 120 / 4" X 48" **K02/P**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P PORCELÁNICO/PORCELAIN TILES
- M MATE/MATT
- RECTIFICADO/RECTIFIED
- V3 VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION
- ANTIHIELO/FROST PROOF
- RU5 USO RECOMENDADO/RECOMMENED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAPHIC FACES:
20X120 - 18 piezas/faces/pièces

BASES

MÁRMOL



M RU5 TRAVERTINO BRESCIA MATT RECT
60 X 120 / 24" X 48" **R60/M**

E RU4 TRAVERTINO BRESCIA POL RECT
60 X 120 / 24" X 48" **J18/M**

M C3 RU5 TRAVERTINO BRESCIA STRU RECT
60 X 120 / 24" X 48" **N74/M**



M RU5 TRAVERTINO BRESCIA MATT RECT
60 X 60 / 24" X 24" **P07/M**

M C3 RU5 TRAVERTINO BRESCIA STRU RECT
60 X 60 / 24" X 24" **N33/M**



M RU5 TRAVERTINO BRESCIA MATT RECT
30 X 60 / 12" X 24" **P07/M**

M C3 RU5 TRAVERTINO BRESCIA STRU RECT
30 X 60 / 12" X 24" **N33/M**



M RU5 TRAVERTINO SILVER MATT RECT
60 X 120 / 24" X 48" **R60/M**

M C3 RU5 TRAVERTINO SILVER STRU RECT
60 X 120 / 24" X 48" **N74/M**

Work

An Italian collection ideal for swimming pools, terraces and indoors.


Fruit of the collaboration with the Italian architect Luigi Romanelli, we present the Work collection. Thanks to its special pieces, you can create both traditional and overflow pools. Its combination of concrete and wood and its variety of colors make it ideal not only for outdoors but also indoors.

Colección de firma italiana ideal para piscinas, terrazas e interiores.

Fruto de la colaboración con el arquitecto italiano Luigi Romanelli nace la colección Work. Gracias a sus piezas especiales se pueden crear piscinas tanto tradicionales como desbordantes. Su combinación de cementos y maderas y su variedad de colores la convierten en una colección ideal tanto para exteriores como para interiores.

TABICA WORK B COAL 15X120. REJILLA WORK B COAL 24,5X24,5. BORDE DESBORDANTE WORK B COAL 28X66,5. ANTI-SLIP WORK B CENERE RECT 60X60.

Work



ANTI-SLIP WORK B TAUPE RECT. 90X90 PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B TAUPE 33X120X3
HIGH THICKNESS WORK B TAUPE RECT. 90X90



ANTI-SLIP WORK B CENERE RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B CENERE 33X120. TABICA WORK B CENERE 15X120.

Work

PELDAÑO RECTO



PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B TAUPE
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**

PELDAÑO RECTO C1 WORK B TAUPE
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**



REMATE PELD. RECTO WORK B TAUPE
3.2 X 33 / 1.5'' X 13'' **K36/P**



PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B BIANCO
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**

PELDAÑO RECTO C1 WORK B BIANCO
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**



REMATE PELD. RECTO WORK B BIANCO
3.2 X 33 / 1.5'' X 13'' **K36/P**



PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B CENERE
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**

PELDAÑO RECTO C1 WORK B CENERE
33 X 120 / 13'' X 48'' **K91/P**



REMATE PELD. RECTO WORK B CENERE
3.2 X 33 / 1.5'' X 13'' **K36/P**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- MATE / MATT
- VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
30X120 - 4 piezas / faces / pièces
33X120 - 4 piezas / faces / pièces

DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.
DOVE TAIL PROFILE.

JUNTA RECOMENDADA 5 MM.
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

PELDAÑO RECTO



PAR ZANQUIN RECTO WORK B TAUPE
8 X 60 / 3'' X 24'' **K09/P**



TABICA WORK B TAUPE
15 X 120 / 6'' X 48'' **K11/P**



PAR ZANQUIN RECTO WORK B CENERE
8 X 60 / 3'' X 24'' **K09/P**



TABICA WORK B CENERE
15 X 120 / 6'' X 48'' **K11/P**



PAR ZANQUIN RECTO WORK B BIANCO
8 X 60 / 3'' X 24'' **K09/P**

TABICA WORK B BIANCO
15 X 120 / 6'' X 48'' **K11/P**



PAR ZANQUIN RECTO WORK B COAL
8 X 60 / 3'' X 24'' **K09/P**



TABICA WORK B COAL
15 X 120 / 6'' X 48'' **K11/P**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
- MATE / MATT
- RECTIFICADO / RECTIFIED
- MASA COLOREADA / COLORED BODY
- VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
15X120 - 48 piezas / faces / pièces



PELDAÑO RECTO WORK W NATURAL



HIGH THICKNESS/ESPESORADO

Work

OVERFLOW POOL / PISCINA DESBORDANTE

**Espesor 20mm / thickness 0.8''*



P R11 POOL EDGE HIGH THICKNESS WORK B TAUPE RECT *
90 X 90 / 36'' X 36'' **K93/P**



P R11 POOL EDGE HIGH THICKNESS WORK B BIANCO RECT *
90 X 90 / 36'' X 36'' **K93/P**



P R11 POOL EDGE HIGH THICKNESS WORK B CENERE RECT *
90 X 90 / 36'' X 36'' **K93/P**



P R11 POOL EDGE HIGH THICKNESS WORK B COAL RECT *
90 X 90 / 36'' X 36'' **K93/P**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

M MATE/MATT

C3 CLASE 3/CLASS 3

V3 VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION

ANTIHIELO/FROST PROOF

RU5 USO RECOMENDADO/RECOMMENED USE - RU5

ANTI-SLIP BAREFOOT A+B+C

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAPHIC FACES:
90X90 - 8 piezas/faces/pièces
24,5X24,5 - 4 piezas/faces/pièces
28X66,5 - 4 piezas/faces/pièces



MEDIA CAÑA WORK B BIANCO
4 X 33 / 1.5'' X 13'' **K29/P**



MEDIA CAÑA WORK B CENERE
4 X 33 / 1.5'' X 13'' **K29/P**



MEDIA CAÑA WORK B TAUPE
4 X 33 / 1.5'' X 13'' **K29/P**



ARISTA WORK B BIANCO
4 X 33 / 1.5'' X 13'' **K29/P**



ARISTA WORK B CENERE
4 X 33 / 1.5'' X 13'' **K29/P**



ARISTA WORK B TAUPE
4 X 33 / 1.5'' X 13'' **K29/P**



UÑA ARISTA WORK B BIANCO
3 X 3 / 1.2'' X 1.2'' **K06/P**



UÑA ARISTA WORK B CENERE
3 X 3 / 1.2'' X 1.2'' **K06/P**



UÑA ARISTA WORK B TAUPE
3 X 3 / 1.2'' X 1.2'' **K06/P**



UÑA CAÑA WORK B BIANCO
4 X 4 / 1.5'' X 1.5'' **K06/P**



UÑA CAÑA WORK B CENERE
4 X 4 / 1.5'' X 1.5'' **K06/P**



UÑA CAÑA WORK B TAUPE
4 X 4 / 1.5'' X 1.5'' **K06/P**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

M MATE/MATT

EXTRUSIONADO/EXTRUDED

V3 VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION

ANTIHIELO/FROST PROOF

RU5 USO RECOMENDADO/RECOMMENED USE - RU5



ARISTA
4X33 / 1,5''X13''



MEDIA CAÑA
4X33 / 1,5''X13''



DORSO ESTRIADO EN COLA DE MILANO.
DOVE TAIL PROFILE.



JUNTA RECOMENDADA 5 MM.
RECOMMENDED JOINT BETWEEN PIECES 5 MM.

OVERFLOW POOL / PISCINA DESBORDANTE



R11 BORDE DESBORDANTE WORK B TAUPE
28 X 66.5 / 11'' X 26'' **K94/P**



R11 BORDE DESBORDANTE WORK B BIANCO
28 X 66.5 / 11'' X 26'' **K94/P**



R11 BORDE DESBORDANTE WORK B CENERE
28 X 66.5 / 11'' X 26'' **K94/P**



R12 REJILLA WORK B TAUPE
24.5 X 24.5 / 9.4'' X 9.4'' **K57/P**



R12 REJILLA WORK B BIANCO
24.5 X 24.5 / 9.4'' X 9.4'' **K57/P**



R12 REJILLA WORK B CENERE
24.5 X 24.5 / 9.4'' X 9.4'' **K57/P**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

M MATE/MATT

C3 CLASE 3/CLASS 3

V3 VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION

ANTIHIELO/FROST PROOF

RU5 USO RECOMENDADO/RECOMMENED USE - RU5

ANTI-SLIP BAREFOOT A+B+C

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAPHIC FACES:
90X90 - 8 piezas/faces/pièces
24,5X24,5 - 4 piezas/faces/pièces
28X66,5 - 4 piezas/faces/pièces




REJILLA WORK



BORDE DESBORDANTE WORK

Work

BASES



R10 WORK B TAUPE RECT
120 X 120 / 48" X 48" **P08/M**



R10 WORK B TAUPE RECT
60 X 120 / 24" X 48" **P11/M**

C3 ANTI-SLIP WORK B TAUPE RECT
60 X 120 / 24" X 48" **P01/M**



C3 R11 HIGH THICKNESS WORK B TAUPE RECT *
90 X 90 / 36" X 36" **N05/M**

R10 WORK B TAUPE RECT
90 X 90 / 36" X 36" **P09/M**

C3 ANTI-SLIP WORK B TAUPE RECT
90 X 90 / 36" X 36" **P18/M**

*Espesor 20mm / thickness 0.8"



R10 WORK B TAUPE RECT
60 X 60 / 24" X 24" **P16/M**

C3 ANTI-SLIP WORK B TAUPE RECT
60 X 60 / 24" X 24" **P02/M**



R10 WORK B TAUPE RECT
30 X 60 / 12" X 24" **P16/M**


C3 ANTI-SLIP WORK B TAUPE RECT
30 X 60 / 12" X 24" **P02/M**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS


- P PORCELÁNICO/PORCELAIN TILES
- M MATE/MATT
- RECTIFICADO/RECTIFIED
- MASA COLOREADA/COLORED BODY
- V3 VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION
- ANTIHIELO/FROST PROOF
- RU5 USO RECOMENDADO/RECOMMENED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAPHIC FACES:
120X120 - 4 piezas/faces/pièces
90X90 - 8 piezas/faces/pièces
60X120 - 8 piezas/faces/pièces
60X60 - 16 piezas/faces/pièces
30X60 - 32 piezas/faces/pièces

BASES



R10 WORK B COAL RECT
120 X 120 / 48" X 48" **P08/M**



R10 WORK B COAL RECT
60 X 120 / 24" X 48" **P11/M**

C3 ANTI-SLIP WORK B COAL RECT
60 X 120 / 24" X 48" **P01/M**



C3 R11 HIGH THICKNESS WORK B COAL RECT *
90 X 90 / 36" X 36" **N05/M**

R10 WORK B COAL RECT
90 X 90 / 36" X 36" **P09/M**

*Espesor 20mm / thickness 0.8"



R10 WORK B COAL RECT
60 X 60 / 24" X 24" **P16/M**

C3 ANTI-SLIP WORK B COAL RECT
60 X 60 / 24" X 24" **P02/M**




R10 WORK B COAL RECT
30 X 60 / 12" X 24" **P16/M**


C3 ANTI-SLIP WORK B COAL RECT
30 X 60 / 12" X 24" **P02/M**

Work

BASES



R10 WORK B BIANCO RECT
120 X 120 / 48" X 48" **P08/M**



R10 WORK B BIANCO RECT
60 X 120 / 24" X 48" **P11/M**

C3 ANTI-SLIP WORK B BIANCO RECT
60 X 120 / 24" X 48" **P01/M**



C3 R11 HIGH THICKNESS WORK B BIANCO RECT *
90 X 90 / 36" X 36" **N05/M**

R10 WORK B BIANCO RECT
90 X 90 / 36" X 36" **P09/M**

C3 ANTI-SLIP WORK B BIANCO RECT
90 X 90 / 36" X 36" **P18/M**

**Espesor 20mm / thickness 0.8"*



R10 WORK B BIANCO RECT
60 X 60 / 24" X 24" **P16/M**

C3 ANTI-SLIP WORK B BIANCO RECT
60 X 60 / 24" X 24" **P02/M**



R10 WORK B BIANCO RECT
30 X 60 / 12" X 24" **P16/M**

C3 ANTI-SLIP WORK B BIANCO RECT
30 X 60 / 12" X 24" **P02/M**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- **P** PORCELÁNICO/PORCELAIN TILES
- **M** MATE/MATT
- RECTIFICADO/RECTIFIED
- MASA COLOREADA/COLORED BODY
- **V3** VARIACION MODERADA/MODERATE VARIATION
- ANTIHIELO/FROST PROOF
- RU5 USO RECOMENDADO/RECOMMENED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO/GRAPHIC FACES:
120X120 - 4 piezas/faces/pièces
90X90 - 8 piezas/faces/pièces
60X120 - 8 piezas/faces/pièces
60X60 - 16 piezas/faces/pièces
30X60 - 32 piezas/faces/pièces

RODAPIÉS · SKIRTING BOARDS


P M V3




ROD. WORK B
8 X 60 / 3" X 24" **K24/P**

AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

BASES



R10 WORK B CENERE RECT
120 X 120 / 48" X 48" **P08/M**



R10 WORK B CENERE RECT
60 X 120 / 24" X 48" **P11/M**

C3 ANTI-SLIP WORK B CENERE RECT
60 X 120 / 24" X 48" **P01/M**



C3 R11 HIGH THICKNESS WORK B CENERE RECT *
90 X 90 / 36" X 36" **N05/M**

R10 WORK B CENERE RECT
90 X 90 / 36" X 36" **P09/M**

C3 ANTI-SLIP WORK B CENERE RECT
90 X 90 / 36" X 36" **P18/M**

**Espesor 20mm / thickness 0.8"*



R10 WORK B CENERE RECT
60 X 60 / 24" X 24" **P16/M**

C3 ANTI-SLIP WORK B CENERE RECT
60 X 60 / 24" X 24" **P02/M**




R10 WORK B CENERE RECT
30 X 60 / 12" X 24" **P16/M**

C3 ANTI-SLIP WORK B CENERE RECT
30 X 60 / 12" X 24" **P02/M**

MOSAICOS · MOSAICS

P M V3 RU5



MOSAICO WORK B
30 X 30 (5 X 5) / 12" X 12" **K01/P**

AVAILABLE IN ALL COLORS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

Work

BASES

HEXÁGONOS



HEXAWORK B TAUPE
17.5 X 20.2 / 7'' X 8'' **P03/M**



HEXAWORK B BIANCO
17.5 X 20.2 / 7'' X 8'' **P03/M**



HEXAWORK B CENERE
17.5 X 20.2 / 7'' X 8'' **P03/M**



HEXAWORK B COAL
17.5 X 20.2 / 7'' X 8'' **P03/M**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL CHARACTERISTICS

- P — PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
- M — MATE / MATT
- MASA COLOREADA / COLORED BODY
- V3 — VARIACION MODERADA / MODERATE VARIATION
- ANTIHIELO / FROST PROOF
- RU5 — USO RECOMENDADO / RECOMMENED USE - RU5

VARIACIÓN DE DISEÑO / GRAPHIC FACES:
17,5X20,2 - 24 piezas / faces / pièces

ANTI-SLIP WORK B CENERE RECT 60X120. PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B CENERE 33X120.VILLENA BLUE 15X15.




technical information

APE

CERAMIC GRATING / REJILLA CERAMICA

24,5x24,5 / 9,4"x9,4"
EXTRUSIONADO/EXTRUDED KLINKER



Exclusive ceramic grating for overflow pools.

The mesh strainer system for infinity pools allows the user to create overflow pools, giving a perfect solution to the most complex areas of multi-use swimming pools and public sport facilities and guaranteeing optimum safety in a homogeneous manner.
Some of the benefits of the system:

Omnidirectional anti-slipping. Homogeneous and safer compared with other grooved reliefs.

Easy laying and faster cleaning of the grout.

Easy and safe maintenance, thanks to the relief design.

Regarding the installation of the grids for the pool overflows, the most appropriate installation is to invert each piece 180° relative to the previous one. This way, the more superficial grooves in one piece pour the water into the deeper ones in the adjacent piece and improve drainage. (Image **A**)

It is also possible to lay all the pieces in the same direction, achieving a more aesthetic result. In this case it is essential to respect a separation between the pieces to allow the water to fall through the gutter that is generated in the intermediate space. (Image **B**)

Rejillas exclusivas para piscinas desbordantes.

El sistema de rejilla para piscinas desbordantes permite realizar piscinas de coronación desbordante, que da óptimas soluciones a las zonas más complejas de piscinas polivalentes e instalaciones deportivas de uso público, garantizando la máxima seguridad de manera homogénea.
Algunas ventajas de este sistema:

Antideslizamiento omnidireccional, homogéneo y más seguro, frente a otros relieves ranurados.

Fácil colocación y limpieza del rejuntado más rápida.

Mantenimiento rápido y seguro, debido al diseño del relieve.

En lo relativo la instalación de las rejillas para los rebosaderos de las piscinas, la colocación más adecuada es invertir cada pieza 180° respecto a la anterior. De esta forma los surcos más superficiales de una pieza vierten el agua a los más profundos de la pieza adyacente y mejoran el desagüe. (Imagen **A**)


También es posible colocar todas las piezas en el mismo sentido consiguiendo un resultado más estético. En este caso es imprescindible respetar una separación entre pieza y pieza para facilitar la caída del agua por la canaleta que se genera en el espacio intermedio. (Imagen **B**)

A.

B.




01. OXFORD C3 PURE 33X66,5/13"X26"
02. BORDE DESBORDANTE OXFORD PURE 28X66,5/11"X26"
03. REJILLA OXFORD PURE 24,5X24,5/9,4"X9,4"



OVERFLOW EDGE / BORDE DESBORDANTE

28x66,5 / 11"x26"
EXTRUSIONADO/EXTRUDED KLINKER



The overflow edge is a special extruded stoneware piece with a light tilt. It is designed so that the tiling arrives to the end of the swimming pool.

The overflow edgy with a mesh strainer guarantees excellent results, not only from a practical perspective, draining the water, but also from an aesthetic perspective, creating an increase of the perception of the swimming pool size.

El borde desbordante es una pieza especial de gres extrusionado que tiene una ligera inclinación y que está diseñada para que el solado llegue hasta el final de la piscina.


El borde desbordante con rejilla garantiza excelentes resultados, tanto desde un punto de vista práctico, permitiendo la recogida y drenaje del agua, como desde un punto de vista estético creando un aumento en la percepción del tamaño de la piscina.

MAINTENANCE
Easy cleaning


With a minimum effort APE's swimming pools are perfectly maintained. In addition, porcelain stoneware is not susceptible to microbial formations, so you can swim peacefully.

MANTENIMIENTO
Limpieza fácil

Con un mínimo esfuerzo las piscinas de APE se mantienen perfectas. Además el gres porcelánico no es susceptible de formaciones microbianas, así que su tranquilidad será total.




01	BASE	BASE
02	REJILLA	GRATING
03	BORDE DESBORDANTE	OVERFLOW EDGE
04	BASE LISA	FLAT BASE
05	MEDIA CAÑA	COVE



STAIR TREAD STRAIGHT / PELDAÑO RECTO

33x120x3 /13"x48"x1"
EXTRUSIONADO/EXTRUDED KLINKER



Our collections include straight steps for a more linear, minimalist aesthetic finish. Moreover, the steps are also used for the swimming pool stairs, so that the result becomes homogeneous.

Nuestras colecciones incluyen peldaños rectos que permiten un acabado estético más lineal y minimalista. Además los peldaños se usan también en las escaleras interiores de la piscina, por lo que se homogeneiza el resultado.

One of the advantages of this system is that it is more efficient regarding cleaning and energy consumption. In addition, it needs less space in relation to an infinity pool, as the latter needs a compensation tank or a channeling able to store between 5% and 10% of the total of the volume of the swimming pool for the replenishment of water.


Entre las ventajas de este sistema es que es más eficiente en lo relativo a limpieza y consumo energético. Además precisa menor espacio respecto a una piscina desbordante, ya que esta precisa un depósito de compensación o espacios de canalización suficientes para almacenar entre un 5 y un 10% del total del volumen de la piscina para la reposición de agua.

SECURITY
No slips

APE's anti-slip technology provides maximum safety in the tank, on the edge and on the perimeter of the swimming pool. It is visually pleasing and easy-to-clean.

SEGURIDAD
Sin resbalones

Los antideslizantes de APE aportan la máxima seguridad, tanto en la zona de playa como en el borde y el vaso de la piscina. Son agradables y fáciles de limpiar.




01	PELDAÑO RECTO	STAIR TREAD STRAIGHT
02	BASE	BASE
03	MEDIA CAÑA	COVE
04	UÑA	COVE CORNER TRIM
05	ARISTA	TRIM



TRADITIONAL POOL / PISCINA TRADICIONAL

28x66,5x4,5/11"x26"X2"
EXTRUSIONADO/EXTRUDED KLINKER



Traditional pools can be topped with rounded swimming pool edges.

A classic piece with the attributes of extrusion.

Las piscinas tradicionales pueden ser coronadas con bordes de piscina redondeadas.


Una pieza clásica con las propiedades del extrusionado.

IT LASTS FOREVER
The perfect swimming pool.

Every summer your swimming pool will be working as well as the first day. Since a swimming pool is a dream, at APE we want to help you make it come true.

ES PARA SIEMPRE
La piscina perfecta.

Cada verano tu piscina estará funcionando tan bien como el primer día. Porque una piscina es un sueño y en APE queremos ayudarte a hacerlo realidad.






01	BORDE PISCINA	POOL BORDER EDGE
02	PAR ÁNGULO INTERIOR PISCINA	POOL INTERIOR CORNER
03	PAR ÁNGULO EXTERIOR PISCINA	POOL EXTERIOR ANGLE
04	MEDIA CAÑA	COVE

TRADITIONAL POOL / PISCINA TRADICIONAL

45x75x3 / 18"x30"X1"
EXTRUSIONADO/EXTRUDED KLINKER



The skimmer system can be installed with a rounded edge or a straight step.

The skimmer system is the classic system in which the water surface is 20cm below the edge of the swimming pool. It is equipped with a less complex filtration system, so the economic investment is lower.

El sistema skimmer puede instalarse con un borde redondeado o con un peldaño recto.


El sistema de skimmer es el sistema clásico en el que la superficie del agua está a unos 20 cm por debajo del borde de la piscina, equipado con un sistema de filtrado menos complejo, por lo que reduce la inversión económica en esta instalación.

RESISTANCE
The material that never deteriorates.

It does not alter its properties nor change its color after exposure to sunlight. It is resistant to contact with water and chemical products for filtration. It does not break or crack.

RESISTENCIA
El material que nunca se estropea.

No se altera ni cambia de color con la radiación del sol. No le afecta el contacto con el agua ni los productos químicos para la depuración. No se rompe ni se agrieta.



01	BORDE PISCINA	POOL BORDER EDGE
02	ÁNGULO INTERIOR PISCINA	POOL INTERIOR CORNER
03	ÁNGULO EXTERIOR PISCINA	POOL EXTERIOR ANGLE
04	ARISTA	TRIM
05	MEDIA CAÑA	COVE



SWIMMING POOLS CONSTRUCTION /
CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS Y ESPACIOS HÍDRICOS

Pool coverings, sport facilities and all other ludic and wellness wet areas are exposed to several different demands due to their function, the use conditions and also the setting place.

Basic requirements for a swimming pool coating are: ergonomics, resistance, waterproofing and security.

Extruded klinker ceramic is extremely resistant and offers an overall solution to all requirements needed in such installations. Shape, color and texture variety and special pieces wide range that gives functional solutions to technical design demand in order to obtain long-lasting coating with high quality finished.

Ergonomic shapes, non-pore surfaces, non slip finishes where it is necessary, bright glazings with chemical resistance to deal with water conditioning products, the disinfection and cleaning process.

Easy maintenance is equal to hygienic and healthy spaces.

Using extruded klinker ceramics is a secure and profitable investment.

Los recubrimientos de las piscinas, instalaciones deportivas y la totalidad de los espacios hídricos de uso lúdico y terapéutico, están expuestas a altas y variadas solicitaciones debido a su función y también del entorno donde se ubican.

Las demandas básicas exigibles a estos recubrimientos son: ergonomía, resistencia, impermeabilidad y seguridad.

El gres extrusionado es extremadamente resistente y ofrece soluciones a todos los requisitos que se plantean en instalaciones de este tipo. Variedad de formas, colores, texturas y una amplia gama de piezas especiales que dan respuesta funcional a las demandas de diseño de los técnicos proyectistas, para obtener recubrimientos duraderos, estéticos y con alta calidad de acabados.

Formas ergonómicas, superficies sin poros, antideslizantes donde sea necesario, esmaltados luminosos y químicamente resistentes para soportar los productos de acondicionamiento del agua y los procesos de limpieza y desinfección.

Mantenimiento fácil equivale a instalación higiénica y saludable.

Utilizar gres extrusionado es una inversión segura y rentable.

BAREFOOT WALKING AREAS FLOORING /
PAVIMENTACIÓN DE PLAYAS Y ESPACIOS ANEXOS

Barefoot walking areas like those surrounding swimming pools, solariums, changing rooms and others undergo several situations: wet conditions, water from pools, dirt and dust in outdoor areas. These actions and others (impacts, abrasion, frost action) are decisive to tiles choosing criteria.

The selected tile must be no slip, with mechanical, chemical and frost resistance, very low surface porosity, and easy to clean.

APE recommends anti-slip C Class (DIN 51097) for usually wet floors in swimming pools, sport facilities and similar spaces.

Zonas interiores húmedas, vestuarios, baños, aseos y duchas.	
Superficies con pendiente menor que el 6%	Clase 2
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	Clase 3

Zonas exteriores. Piscinas (1).	
(1) Zonas previstas para usuarios descalzos y fondos de vasos de profundidad que no exceda a 1.5 m	Clase 3

Las playas y espacios anexos a una piscina, como vestuarios, servicios, solarios y otros son transitados con pie descalzo y frecuentemente con agua, humedad, ensuciamiento por uso, polvo y contaminación en caso de playas exteriores. Estas solicitaciones junto a otras (golpes, abrasiones, acción de heladas) son determinantes a la hora de seleccionar una baldosa para pavimentar estos espacios.

La baldosa elegida debe ser antideslizante, con resistencia mecánica, química y a la helada, con mínima porosidad superficial y fácilmente limpiable.

La aprobación en España del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.) supone un endurecimiento de los requisitos de antideslizamiento en las piscinas en general e instalaciones deportivas de uso público a fin de garantizar la seguridad del usuario frente al riesgo de caídas. El Documento Básico SU1 (Seguridad de Utilización) establece la obligatoriedad de pavimentos con Resistencia al Deslizamiento (Rd) en función de su localización y su Clase exigible, concretamente es: *

APE recomienda en playas, vestuarios, servicios, locales técnicos, coronación de piscinas y otras superficies antideslizantes, utilizar baldosas y piezas especiales con textura superficial calificadas como Clase 3 (C.T.E. ensayo péndulo UNE-ENV 12633) en proyectos ejecutados dentro del territorio español. Para proyectos ejecutados en otros países recomendamos utilizar baldosas y piezas especiales calificadas como Clase C (ensayo pie descalzo, plano inclinado DIN 51097).

INSTALLATION RECOMMENDATIONS /
RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

Must be considerate substrate type and conditions of use.
Surface to be covered shall be cleaned to remove bitumen, soil, dust, curing compounds, form, oil, sealants or grease. In spas, therapy pools, thermal baths, leisure centers and talasotherapy (sea water pools), high resistance grouts (chemical and abrasion) is very recommended.

BEFORE INSTALLATION. PREVIOUS TASKS

- Check tile system, different special pieces, colors and textures, and summit to Management.
- Check the substrate condition, geometry, surface quality , cracks and moisture.
- Leveling and waterproofing the substrate. Pass waterproofing test before tile installation.
- Check sizes pool, and levels (overflow and pool edge levels).
- Movement joints placement, according to Management.
- Stock-pit organization: place the tiles at different workplaces.
- Detailed layout plan: checking sizes, modularity and singular points.
- Make an installation planning, is very recommended.

TILES INSTALLATION

- Mark the reference lines, making a control grid.
- Mark the central axe and its perpendicular lines every 2 m. making a grid pattern.
- Use mark lanes as guidelines, in the short walls and bottom of the pool.
- Place a row of tiles along both lanes. Distribute tiles between lanes, align them following the grid.
- Put the cut pieces in the bottom of the pool.
- The joint between pieces will be 5 mm. to respect modularity and the correspondence of joints between
different sizes and/or specials pieces.

THIN BED INSTALLATION

Over leveling substrate, adhesives are applied with a notched trowel.
Mortar thickness is between 5 mm-10 mm.
The substrate should be clean, sound, dry, plumb and true (3mm/3m).
Use leveling coat mortar if need be.
Over concrete walls all cracks must be repaired prior the tiling.
Pool edge and back high profiled pieces, should be back-buttered to help achieve maximum coverage.

RECOMMENDED PRODUCTS
LEVELING COAT MORTAR:

Latex admix gives the mortar flexibility and bonding strength.
WATERPROOFING:
Direct bond rubber reinforced membranes.
Direct bond reinforced waterproof mortars.
SETTING:
Adhesive C2 type (EN 12004) better C2 TE type.
Use square notch trowel.
GROUTING:
CG2 type (EN 13888).
RG for stain, abrasion and high chemical resistance.
Use hard rubber trowel.
Fill the expansion joints with a flexible sealants: silicone or poliurethane.

Hay que considerar el tipo de soporte y las condiciones de uso de la instalación. La superficie a revestir debe estar limpia de asfaltos, aceites, grasas, polvo, aditivos del hormigón. En balnearios, piscinas terapéuticas, termas, hidromasajes - spas, y talasoterapia (piscinas con agua de mar)se recomienda utilizar juntas de alta resistencia química y a la abrasión.

TAREAS PREVIAS A LA COLOCACIÓN

- Comprobar y clasificar el material suministrado a obra, diferentes baldosas y piezas especiales, colores y texturas, sometiendo el sistema de recubrimiento a la Dirección Facultativa.
- Comprobar las condiciones del soporte, geometría, aplomado de aristas y rincones, calidad superficial, retracción y humedad residual.
- Nivelar el soporte si es necesario. Impermeabilizar y verificar con Prueba de Estanqueidad.
- Comprobar dimensiones del vaso y los niveles de desborde y coronación.
- Situar las juntas de movimiento y partición de acuerdo con la D.F.
- Organización de acopios a pie de tajo.
- Replanteo detallado: medidas, modularidad y piezas en puntos singulares.
- Planificación de ejecución.

INSTALACIÓN DE LA CERÁMICA

- Marcar líneas de referencia cada 2 m. formando una retícula de control.
- Marcar el eje de simetría y marcar las líneas de calles en las paredes cortas.
- Utilizar la marcación de calles como referencia, colocando baldosas enteras entre ellas, siguiendo la retícula.
- En caso necesario situar las piezas cortadas en el fondo del vaso.
- La junta entre las piezas será de 5 mm. para respetar la modularidad de las series y la correspondencia de juntas entre los diferentes formatos y/o piezas especiales.

COLOCACIÓN POR EL SISTEMA DE CAPA DELGADA

- Sobre soportes regulares y nivelados, usando adhesivos mediante llana dentada.
- El espesor de mortero adhesivo es 5-10 mm.
- El soporte debe ser sano, limpio, seco, plano (3 mm de desnivel, como máximo, en 3 m.) y aplomado.
- Usar un mortero de nivelación si es necesario.
- Sobre soportes de hormigón hay reparar las grietas antes de la colocación.
- La piezas de coronación y las de cola de milano acentuadas (Groove, apoyo rejilla, ranuradas, etc) se colocarán con doble encolado para asegurar un total macizado.

PRODUCTOS RECOMENDADOS
PARA NIVELAR Y REGULARIZAR LAS SUPERFICIES:

Usar morteros con Aditivo Látex
PARA IMPERMEABILIZAR:
Membranas bituminosas reforzadas con fibras que se aplican directamente al soporte.
Morteros impermeabilizantes reforzados con fibras que se aplican directamente al soporte.
PARA INSTALAR LAS BALDOSAS:
Adhesivo Tipo C2 (según norma EN 12004) preferentemente C2TE.
Usar llana dentada.
PARA REJUNTAR:
Mortero de Juntas Tipo CG2 (según EN 13888).
Tipo RG para resistencia a las Manchas y alta Resistencia Química.
Usar llana de goma.
LAS JUNTAS DE EXPANSIÓN deben rellenarse con Selladores Flexibles de Silicona o Poliuretánicos.

EXTRUSION VALUES / EL VALOR DE LA EXTRUSIÓN

The raw materials selected and the careful production process with the most advanced technologies and our human team work, ensure that final product have a exceptional technical characteristics.

With this process three-dimensional geometries can be obtained in the pieces, impossible to obtain with the traditional pressing process.

Las materias primas seleccionadas y el cuidado proceso de producción con las tecnologías más avanzadas y la labor de nuestro equipo humano, hacen que el producto obtenido posea unas características técnicas excepcionales.

Con este proceso se pueden obtener geometrías tridimensionales en las piezas, imposibles de conseguir con el proceso de prensado tradicional.



EXTRUSION PROCESS / PROCESO DE EXTRUSIÓN

Extrusion process is a forming technique for the manufacture of ceramic products. Basically this process consists in forcing the passage, through the application of a pressure, of the paste with a plastic consistency through a matrix.
The manufacture of tiles by the extrusion process entails four main phases: kneaded, shaping, drying and firing.

The kneading consists in the mixing with water of the raw materials previously prepared and ground. This provides an easily extrudable paste.

- In the shaping stage, the plastic mass using vacuum pressure is kneaded and pushed through the nozzle to make tiles.
This process is widely used to make special tiles pieces like steps or swimming pool border
tiles, ... etc.

- Once the tiles have been shaped, hot air is used to remove the moisture content.

- Afterwards they are fired to high temperatures, to obtain a perfect vitrification.

With this process, the tiles can be recycled completely and up to 45% recycled materials are accepted in their standard process.

La extrusión es una técnica de conformado para la fabricación de productos cerámicos. Básicamente el proceso de extrusión consiste en forzar el paso, mediante la aplicación de presión, de la pasta con consistencia plástica a través de una matriz.
La fabricación de baldosas mediante el proceso de extrusión consta de cuatro fases principales: amasado, conformado, secado y cocción.


- El amasado consiste en el mezclado con agua de las materias primas previamente preparadas
y molidas. Con esto se consigue una pasta fácilmente moldeable por extrusión.

- En el conformado se realiza introduciendo la masa plástica en la extrusora, y con presión de vacío es amasada y empujada a través de la boquilla para obtener las piezas finales.
Con este proceso se pueden obtener piezas especiales como peldaños o bordes piscinas, etc...

- Después las piezas ya moldeadas son sometidas a aire caliente para eliminar el contenido de humedad.

- Posteriormente son cocidas a altas temperaturas, obteniendo una perfecta vitrificación de las mismas.

Con este proceso los materiales pueden ser reciclados en su totalidad y admiten hasta un 45% de materiales reciclados en su proceso estándar.



PROCESO DE EXTRUSIÓN - EXTRUSION PROCESS

TECHNICAL DATA / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXTRUDED KLINKER / GRES EXTRUIDO

White body extruded klinker stoneware with a low water apsorption, according to EN 14411, group AIb, glazed.

Gres extruido de pasta blanca de baja absorción de agua, según UNE-EN 14411, grupo AIb esmaltado.

NORMA / TEST	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	REQUISITOS / STANDARDS	PISCINAS / SERIES
ISO 10545-2	Dimensiones / Sizes Longitud y anchura / Lenght and width Espesor / Thickness Rectitud de los lados / Straightness of sides Ortogonalidad / Rectangularity Planaridad / Surface Flatness	 ± 1,5% ± 10% ± 0,6% ± 1,0 % ± 1,5 %	Cumple ampliamente la norma / Amply meets the standard
ISO 10545-3	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	≤ 1,5 %
ISO 10545-4	Fuerza de rotura / Breaking strength	≥ 1.100 N	≥ 1.300 N
ISO 10545-4	Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	≥ 23 N/mm2	≥ 40 N/mm2
ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo / Crazing resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-12	Resistencia a la helada / Frost resistance	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-13	Resistencia a los agentes químicos / Chemical resistance	exigida / required	A / LA / HA
ISO 10545-14	Resistencia a las manchas / Stain resistance	exigida / required	clase 5 / class 5
UNE-ENV 12633:2003	Resistencia al deslizamiento (péndulo) / Slip Resistance (pendulum)	exigida (CTE) / required (CTE)	CLASE 3 / CLASS 3
DIN 51097	Ángulo Crítico Deslizamiento (pie descalzo) / Anti-slip resistance (barefoot)	-	GRUPO C / C GROUP
DIN 51130	Ángulo Crítico Deslizamiento (rampa) / Anti-slip resistance (ramp)	-	R10-R12

TECHNICAL DATA / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PORCELAIN TILE / PORCELÁNICO

	Testing method / Método de prueba	Measurement unit / Unidad de medida	Values / Valores Típicos Medios	Established limits / Valores límite previstos	Reference standard / Norma de referencia
Water absorption in % Absorción de agua en %	ISO 10545-3	%	≤ 0,5	≤ 0,5 Maximum single value 0,6% Valor único máximo 0,6%	UNI EN 14411-G
Dimensions Dimensiones	ISO 10545-2	mm %	Complies with the standards. Conforme con las normas.	N ≥ 15	UNI EN 14411-G
Length and width Longitud y anchura				± 2 % max ± 5 mm	
Length and width Longitud y anchura				± 0,6 % ± 2 mm	
Length and width Longitud y anchura				± 0,6 % ± 2 mm	
Thickness Espesor				± 5 % ± 0,5 mm	
Edge straightness Rectitud de los cantos				± 0,5 % ± 1,5 mm	
Orthogonality Ortogonalidad				± 0,5 % ± 2 mm	
Flatness Planeidad				x ± 0,5 % ± 2 mm	
Appearance Aspecto				≥ 95%	
Bending strength Resistencia a la flexión	ISO 10545-4				UNI EN 14411-G
Modulus of rupture Módulo de rotura		N/mm2	≥ 28	28 Minimum single value 21 Valor único mínimo 21	UNI EN 14411-G
Breaking strenght Esfuerzo de rotura		N	≥ 1300	≥ 1300	UNI EN 14411-G

TECHNICAL DATA / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PORCELAIN TILE / PORCELÁNICO

	Testing method / Método de prueba	Measurement unit / Unidad de medida	Values / Valores Típicos Medios	Established limits / Valores límite previstos	Reference standard / Norma de referencia
Resistance deep abrasion Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545-6	mm3	120-150	≤ 1 75	UNI EN 14411-G
Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12		Complies with the standards Conforme con las normas	Test passed in accordance with the en iso 10545-1 standard Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1	UNI EN 14411-G
Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9		Complies with the standards Conforme con las normas	Test passed in accordance with the en iso 10545-1 standard Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1	UNI EN 14411-G
Linear thermal expansion coefficient Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	x10-6/°C	≤ 9	Test method available Método de control disponible	UNI EN 14411-G
Stain resistance Resistencia a las manchas	ISO 10545-14		Classe 5 Class 5 Categoria 5	Value declared Valor declarado	UNI EN 14411-G
Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts Resistencia a los productos químicos para uso doméstico y sales para piscina	ISO 10545-13		A	B Minimum B Mínimo	UNI EN 14411-G
			LA - LB HA - HB	Value declared Valor declarado	UNI EN 14411-G
Color resistance to light exposure Resistencia de los colores a la exposición de la luz	DIN 51094		Complies with the standards Conforme con las normas	No sample must show noticeable color modifications. Ninguna muestra ha de presentar alteraciones apreciables de color.	
Skid resistance Resistencia al deslizamiento	RAMP METHOD		R9	from R9 to R13 de R9 a R13	DIN 51130 BGR 181 1
			R10		
			R11		
			R12V4		

RECOMMENDED PRODUCT / PRODUCTO RECOMENDADO / PRODUIT RECOMMANDÉ	TYPE OF DIRT / TIPO DE SUCIEDAD / TYPE DE SALETÉ		
CEMENT REMOVER	CEMENT-BASED GROUT	RESIDUOS JUNTA CEMENTOSA	MORTIER CIMENT
	CONCRETE, PLASTER, WALL PAINT	CEMENTO, YESO, PINTURA PARA PARED	CIMENT, PLÂTRE, PEINTURE MURALE
	COAL, RUST, SALT EFFLORESCENCES	CARBÓN, ÓXIDO, EFLORESCENCIAS SALINAS	CHARBON, ROUILLE, SELS EFFLORESCENCES
EPOXY CLEANER	EPOXY GROUT	JUNTA EPOXÍDICA	MORTIER ÉPOXY
	BLACK SUCTION-CUP MARKS	MARCAS NEGRAS DE VENTOSA EN SUPERFICIES MATE	MARQUES NOIRES DE VENTOUSE
FLOOR CLEANER	DAILY ORDINARY CLEANING	LIMPIEZA DIARIA ORDINARIA	NETTOYAGE QUOTIDIEN NORMAL
TILE CLEANER	SUPERFICIAL PATINA, HEAVY DUTY CLEANING	PÁTINA SUPERFICIAL, LIMPIEZA PROFUNDA	PATINE SUPERFICIELLE, NETTOYAGE À FOND
	METAL MARKS, SIGNS AND RESIDUES	MARCAS Y RESIDUOS METÁLICOS	MARQUES DE MÉTAL, AURÉOLES ET RÉSIDUS
	STUBBORN DIRT, LIMESCALE BUILD-UPS, FOOTPRINT	SUCIEDAD OBSTINADA, ACUMULACIÓN DE CAL, HUELLAS	SALETÉ OBSTINÉE, ACCUMULATION DE CALCAIRE, EMPREINTES
COLOURED STAIN REMOVER	COFFE, WINE, DRINKS	CAFÉ, VINO, BEBIDAS	CAFÉ, VIN, BOISSONS, GLACES
	MARKER PEN, PERMANENT INK, HAIR DYE	ROTULADOR, TINTA PERMANENTE, TINTE PARA EL CABELLO	MARQUEURS, ENCRE PERMANENT, TEINTURE DES CHEVEUX
DEEP DEGREASER	OIL, GREASE, BITUMINOUS RESIDUES	ACEITES, GRASAS, RESIDUOS BITUMINOSOS	HUILE, GRAS, RÉSIDUS BITUMINEUX
	WAX, RUBBER MARKS, TYRE MARKS	CERAS, MARCAS DE CAUCHO, MARCAS DE NEUMÁTICO	CIRE, MARQUES DE CAOUTCHOUC, MARQUES DE PNEUS
	SILICONE	SILICONA	SILICONE
	GREASY STAINS AND RESIDUES	RESIDUOS Y MANCHAS DE GRASA	TACHES DE GRAS ALIMENTAIRE ET RÉSIDUS
ALKALINE CLEANER	WATER-REPELLENT SUCTION-CUP MARKS	MARCAS DE VENTOSAS	MARQUES HYDROFUGES DE VENTOUSE
HONING CREAM	BACK-MARKS FROM MATT SURFACES	MARCA DE COSTILLA EN SUPERFICIES NO PULIDAS	MARQUES AU VERSO DUES À SURFACE MATTE
POLISHING CREAM	BACK-MARKS FROM POLISHED SURFACE	MARCA DE COSTILLA EN SUPERFICIES PULIDAS	MARQUES AU VERSO DUES À SURFACE POLIE
SHINE REPAIR LIGHT	SCRATCHESFROMLIGHTCOLOUREDPOLISHEDSURFACE	MARCASYARAÑAZOSENSUPERFICIESPULIDAS–COLORESCLAROS	RAYURES SUR SURFACE POLIE, COULEURS CLAIRES
SHINE REPAIR DARK	SCRATCHESFROMDARKCOLOUREDPOLISHEDSURFACE	MARCASYARAÑAZOSENSUPERFICIESPULIDAS–COLORESOSCUROS	RAYURES SUR SURFACE POLIE, COULEURS FONCÉES

EMPFOHLENES PRODUKT / PRODOTTO SUGGERITO / РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОДУКТ /	ART VON SCHMUTZ / TIPO DI SPORCO / ВИД ЗАГРЯЗНЕНИЯ	
CEMENT REMOVER	ZEMENTMÖRTEL	STUCCO CEMENTIZIO / ЦЕМЕНТНАЯ ЗАТИРКА
	BETON, GIPS, WANDFARBE	CEMENTO, INTONACO, PITTURA MURALE / ЦЕМЕНТ, ШТУКАТУРКА, НАСТЕННАЯ КРАСКА
	KOHLE, ROST, SALZAUSBLÜHUNGEN	CARBONE, RUGGINE, EFFLORESCENZE SALINE / УГОЛЬ, РЖАВЧИНА, ВЫСОЛЫ
EPOXY CLEANER	EPOXIDMÖRTEL	STUCCO EPOSSIDICO / ЭПОКСИДНАЯ ЗАТИРКА
	SCHWARZE SAUGNAPFSPUREN	RESIDUI DI VENTOSA NERI / ЧЕРНЫЕ СЛЕДЫ ПРИСОСОК
FLOOR CLEANER	TÄGLICHE REINIGUNG	PULIZIA QUOTIDIANA / ПОВСЕДНЕВНАЯ УБОРКА
TILE CLEANER	OBERFLÄCHLICHE PATINA, TIEFENREINIGUNG	PATINA SUPERFICIALE, PULIZIA DI PROFONDITÀ / ПОВЕРХНОСТНАЯ ПАТИНА, ЧИСТКА УСТОЙЧИВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
	METALLSPUREN, ZEICHEN UND RÜCKSTÄNDE	SEGNI E RESIDUI METALLICI / МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЛЕДЫ И ОСТАТКИ
	HARTNÄCKIGERSCHMUTZ,KALKSTEIN,FUSSABDRUCK	SPORCOINTENSO,CALCARE,IMPRONTE/УСТОЙЧИВОЕЗАГРЯЗНЕНИЕ, НАКИПЬ, ОТПЕЧАТКИ
COLOUREDSTAINREMOVER	KAFFEE, WEIN, GETRÄNKE	CAFFE,VINO,BEVANDE,INCHIOSTRI/КОФЕ, ВИНО, НАПИТКИ, ЧЕРНИЛА
	MARKER, TINTE, HAARFÄRBEMITTEL	PENNARELLIINDELEBILI,TINTAPERCAPELLI/ПЕРМАНЕНТНЫЙМАРКЕР, КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
DEEP DEGREASER	ÖL, FETT, BITUMINÖSE RÜCKSTÄNDE	OLIO, GRASSO, RESIDUI BITUMINOSI / МАСЛЯНЫЕ И ЖИРОВЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, БИТУМНЫЕ ОСТАТКИ
	WACHS, GUMMIRÜCKSTÄNDE, REIFENSPUREN	CERA,SEGNIDIGOMMA,SEGNIDIPNEUMATICI/ВОСК,СЛЕДЫОТРЕЗИНЫ, СЛЕДЫ ОТ ШИН
	SILIKON	SILICONE / СИЛИКОН
	FETTFLECKEN UND RÜCKSTÄNDE	MACCHIE E RESIDUI DI CIBO GRASSI / ЖИРНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПЯТНА И ОСТАТКИ
ALKALINE CLEANER	WASSERABWEISENDE SAUGNAPFSPUREN	RESIDUI DI VENTOSA IDROREPELLENTI / ГИДРОФОБНЫЕ ОСТАТКИ ПРИСОСОК
HONING CREAM	RÜCKSPUREN AUF MATTEN OBERFLÄCHEN	ENGOBBIO SU SUPERFICI OPACHE / АНГОБ НА МАТОВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ
POLISHING CREAM	RÜCKSPUREN AUF POLIERTER OBERFLÄCHE	ENGOBBIO SU SUPERFICI LUCIDE / АНГОБ НА БЛЕСТЯЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ
SHINE REPAIR LIGHT	KRATZERAUFEINERPOLIERTENHELLENOBERFLÄCHE	GRAFFI SU SUPERFICI LUCIDE CHIARE/ЦАРАПИНЫ НА ПОЛИРОВАННОЙ СВЕТЛОЙ ПОВЕРХНОСТИ
SHINE REPAIR DARK	KRATZERAUFEINERPOLIERTEN,DUNKLENOBERFLÄCHE	GRAFFI SU SUPERFICI LUCIDE SCURE / ЦАРАПИНЫ НА ПОЛИРОВАННОЙ ТЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

تنعيم	يتنعملا لينزم
	يلجلا ىلع رتاورتسبو أدصلا ءجفلا
	نارادجلا ءلاطو صجلا ،ةحارسلخا
يسكوبيلا فظنم	يسكوبيلا صجلا
	طقشلا بابكلا ءادوسلا ءاملاع
ضرلا فظنم	يذاعلا يموبلا فيظنتلا
طلابلا فظنم	قاشلا فيظنتلا ، يحطسلا راجزلا
	ةينقعسا يقابتسو ةيلاتلا ةرابعلا
	ةيسلكلا ةبسرتلا ةكراز ، ةديعلا عاسولأا
ةعجحلا لينزم ةزولملا	ميركسيرلا وتابورثسملا ،يلجلا قوبطلا
	رعشلا ةفيصن ، ةيئابرهكلا لادلا ، ةيلاتلا ةقلحلا
ةيعلا فظنملا	روصلا تاملاع ، طاطملا تاملاع ، عمشلا
	ةيئيموتيبلا تافلخلا ، موحشلا ، توبزلا
	نوكيليس
	اهايابقبو ةيئيدلا ماعطلا عقب
نيلكلا فظنم	ءاملا ةموقلما طقشلا
ريشقتلا ميركلا	"تاملا" حطسم نم ةيفلخلا تاملاعلا
عيمتلا ميركلا	لوقصملا حطسلا نم ةيفلخلا تاملاعلا
حلاصلا ليلجلا عجلا ضيبلا	نولا ةحاتفلا ةرذبلا
حلاصلا ليلجلا عجلا ملطلا	قماعلا نولا نم ةرذبلا

La reproducción de los colores es aproximada. Ape grupo se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.

The reproduction of the colours is approximate. Ape grupo reserves the right to alter or amend the products here stated.

Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.
Es recomendable consultar la web ya que cualquier producto de ese catálogo puede sufrir cambios en códigos de venta, formatos, packing,.

Price codes and product codes should be checked, since there may be typographical errors.
We always recommend consulting the website as the products could undergo price code, format or packing changes.

En la web también pueden consultar las características técnicas, consejos de colocación , elementos de merchandising o los diversos ambientes de cada una de las colecciones.

On the website you can also find the technical specifications, installation suggestions, merchandising elements and a variety of room scene pictures for each of the collections.

swimming pools

piscinas

apegrupo



apegrupo

apegrupo.com