# Ovian Plus

EAN: 8437020415347
SKU: OVIA8796-1PLS




El Nashi Ovian Plus es un retrete muy completo que incluye tanto las funciones de bidé principales como funciones avanzadas: espuma anti-salpicaduras, desinfección mediante luz ultravioleta y apertura automática de la tapa.

## CARACTERÍSTICAS

- Apertura automática
- Asiento calefactable
- Espuma anti salpicaduras
- Lavado con agua
- Secado después del lavado
- Descarga silenciosa
- UV esterilizador
- Luz nocturna
- Tank-Less

## MEDIDAS




Ver Manual Ovian Plus

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Peso: | Tapa 7kg, WC completo 48kg |
| Dimensiones: | 68 × 42 × 44 cm |
| Tipo cisterna: | Tank-Less (no necesita cisterna) |
| Control funciones: | Mando a Distancia, Rueda Lateral |
| Display digital: | Sí |
| Cerámica: | Antibacteriana |


| | |
|---|---|
| Instalaciones necesarias: | Enchufe y toma de agua fría |
| Tipo de inodoro: | Fijado al suelo |
| Enchufe: | Tipo F |
| Voltaje: | 220V |
| Longitud latiguillo: | 50 cm |
| Longitud cable alimentación: | 1,5 m (aproximadamente) |

## ESQUEMA DE CONEXIONES

**Salida de desagüe: Suelo o Pared**

**OVIAN PLUS (conexiones ocultas)**


*Las medidas son orientativas
*La posición izquierda o derecha no es relevante.




Dimensiones del inodoro:
68cm fondo x 49cm alto x 39cm ancho

**OVIAN PLUS (conexiones a la vista)**


*Las medidas son orientativas
*La posición izquierda o derecha no es relevante.




Dimensiones del inodoro:
68cm fondo x 49cm alto x 39cm ancho

**OVIAN PLUS A PARED** (conexiones a la vista)

*Las medidas son orientativas
*La posición izquierda o derecha no es relevante.




Dimensiones del inodoro:
68cm fondo x 49cm alto x 39cm ancho

# Ovian SE

EAN: 8437020415354
SKU: OVIA8796-1SES




El Nashi Ovian SE es el inodoro japonés ideal para quienes buscan un inodoro compacto que ahorre espacio en el cuarto de baño, sin sacrificar funciones y características. Equipado con un dispositivo espumante, esterilización UV y una tapa automática, ofrece una amplia gama de prestaciones en un diseño compacto.

## CARACTERÍSTICAS

- Apertura automática
- Asiento calefactable
- Espuma anti salpicaduras
- Lavado con agua
- Secado después del lavado
- Descarga silenciosa
- UV esterilizador
- Luz nocturna
- Tank-Less

## MEDIDAS




**Ver Manual Ovian SE**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Peso: | Tapa 7kg, WC completo 44kg |
| Dimensiones: | 58 × 37 × 44 cm |
| Tipo cisterna: | Tank-Less (no necesita cisterna) |
| Control funciones: | Mando a Distancia, Rueda Lateral |
| Display Digital: | Sí |
| Cerámica: | Antibacteriana |


| | |
|---|---|
| Instalaciones necesarias: | Enchufe y toma de agua fría |
| Tipo de inodoro: | Fijado al suelo |
| Enchufe: | Tipo F |
| Voltaje: | 220V |
| Longitud latiguillo: | 50 cm |
| Longitud cable alimentación: | 1,5 m (aproximadamente) |

## ESQUEMA DE CONEXIONES

**Salida de desagüe: Suelo o Pared**

**OVIAN SE (conexiones a la vista)**


*Las medidas son orientativas
*La posición izquierda o derecha no es relevante.




Dimensiones del inodoro:
58cm fondo x 44cm alto x 38cm ancho

**OVIAN SE A PARED (conexiones a la vista)**

*Las medidas son orientativas
*La posición izquierda o derecha no es relevante.




Dimensiones del inodoro:
58cm fondo x 49cm alto x 39cm ancho

# Ovian Square

EAN: 8437020415293
SKU: OVIA8796-BL




El inodoro Nashi Ovian Square se distingue por su diseño cuadrado, que ofrece un asiento más espacioso. Además, es un modelo muy completo en cuanto a funcionalidades.

## CARACTERÍSTICAS

- Apertura automática
- Asiento calefactable
- Espuma anti salpicaduras
- Lavado con agua
- Secado después del lavado
- Descarga silenciosa
- UV esterilizador
- Luz nocturna
- Tank-Less

## MEDIDAS




Ver Manual Ovian Square

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Peso: | Tapa 7kg, WC completo 48kg |
| Dimensiones: | 62 × 37 × 44 cm |
| Tipo cisterna: | Tank-Less (no necesita cisterna) |
| Control funciones: | Mando a Distancia, Rueda Lateral |
| Display Digital: | Sí |
| Cerámica: | Antibacteriana |

| | |
|---|---|
| Instalaciones necesarias: | Enchufe y toma de agua fría |
| Tipo de inodoro: | Fijado al suelo |
| Enchufe: | Tipo F |
| Voltaje: | 220V |
| Longitud latiguillo: | 50 cm |
| Longitud cable alimentación: | 1,5 m (aproximadamente) |

## ESQUEMA DE CONEXIONES

**Salida de desagüe: Suelo**

